

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE FEM OG FYRRETYVENDE BIND

FJERDE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SERIE TOME 45 4^{me} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1914

RÉCOLTES EN DANEMARK 1914

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1915

Forord.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1914 udkom i November f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“, 4. R., 45. Bd., 2. Hæfte. Af den endelige Opgørelse er Hovedresultaterne meddelte i „Statistiske Efterretninger“ 1915, Nr. 5. Nærværende Hæfte indeholder mere udførlige Oversigter over Høstudbyttet i 1914.

Samtlige Høstresultater er omregnede til Metersystemets Maal- og Vægtenheder, men i Hovedtabellen (Side 52—55) har man foruden Angivelserne i Hektoliter opført de tilsvarende Tal i Tøndemaal, ligesom der i Teksten findes et særligt Afsnit (Side 40 ff.), indeholdende en Del Beregninger til Sammenligning af Høstudbyttet i 1914 og de foregaaende Aar, paa Grundlag af de ældre danske Maal- og Vægtenheder.

Høstresultaterne er i Hovedtabellen meddelte for hvert Amt. En Herredstabel (i de ældre Maal- og Vægtenheder) findes imidlertid som Manuskript i Departementet, og denne Tabel vil kunne stilles til Raadighed for dem, der maatte ønske Oplysninger om Høstresultaterne i bestemte Egne, ligesom Departementet er rede til — saa vidt det lader sig gøre — skriftlig at besvare Forespørgsler herom.

Indtil 1912 omfattede Høstberetningens Tabelafdeling baade en Opgørelse efter Mængde og Værdi. I Beretningen for 1913 blev imidlertid Værditabellen udeladt, medens man dog i Tekstafdelingen meddelte Resultaterne af en summarisk Værdiberegning paa Grundlag af de officielle Kapitelstakster. I Aar har man gjort Skridtet fuldt ud og ganske undladt at beregne en Værdi for Udbyttet af Høsten 1914. Motivet hertil er dobbelt, dels principielt, dels det mere tilfældige, at Kornpriserne i Aar paa Grund af Krigsforholdene er abnormt høje. Naar man i Høstberetningen for 1913 gav Værdi- opgørelsen en mere tilbagetrukket Plads end hidtil, skete dette — som omtalt i den nævnte Beretning — ud fra den Betragtning, at Værdien, beregnet paa Grundlag af Aarets Kornpriser (Kapitels-

taksterne), ofte vil være et ret unøjagtigt Enhedsudtryk for Aarets almindelige Karakter som Høstaar betragtet, idet en Høst med lavt Udbytte og høje Priser kan give samme eller endog højere Totalværdi for Høstudbyttet end et Aar med stort Mængdeudbytte men med lave Priser. Hertil kommer yderligere, at særlig under den nuværende Produktionsretning indenfor Landbruget vil den beregnede Høstværdi kunne blive positivt misvisende med Hensyn til Landbrugets almindelige Status i et givet Aar. Under de Vilkaar, hvorunder vort Landbrug for Tiden arbejder, er Høstens reelle Værdi væsentlig bestemt ved det, hvortil den kan udbringes gennem Omsætning til og Afsætning af forædlede Landbrugsprodukter; høje Kornpriser (og derunder en høj Høstværdi) kan saaledes i Virkeligheden eventuelt være et Udtryk netop for ugunstige Produktionsbetingelser (dyrt Raastof) for Landbruget. Erfaringen har i Aar i høj Grad bekræftet Rigtigheden af disse Betragtninger; en Beregning af Høstudbyttets Værdi i 1914 paa Grundlag af Vinterens Kornpriser vilde føre til ganske urimelige Resultater.

En Erstatning for det Enhedsudtryk for Høstudbyttet, man tidligere havde i Værdiopgørelsen, gives i den Kornenhedsberegning, som allerede er blevet foretaget i en Række Aar, og for hvilken der gøres Rede i nærværende Hæfte Side 11 ff. Med Hensyn til denne Beregning har man i Aar — efter Henstilling af det kgl. danske Landhusholdnings-selskab — foretaget den formelle Ændring, at det hidtil benyttede Udtryk „Kornenhed“ er blevet ombyttet med den formentlig mere dækkende Betegnelse „Afgroede-Enhed“, samt at Enheden af praktiske Grunde er fastsat til 1 Ton i Stedet for som hidtil 1 Kilogram.

Selve Opgørelsen af Høstens Mængdeudbytte er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgroeder, og disse Foldtal er derefter bragt til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgroede anvendte Arealer. Ved denne Beregning er Arealerne, saaledes som de er opgjorte ved Optællingen 1912, lagte til Grund. Dog gælder dette ikke med Hensyn til Rug og Sukkerroer. Paa Grund af den varme og tørre Sommer i 1914 blev Græsningen meget knap, hvilket havde til Følge, at man i ret betydeligt Omfang opfodrede i grøn Tilstand saadanne Sædafgroeder, som var bestemte til at høstes som modne. Dette skal i mange Egne bl. a. være gaaet ud over Rugen, særlig paa de mindre Ejendomme. Da der desuden, efter Erfaringerne fra Arealopgørelsen af 1912 at dømme, synes at herske en udpræget Tendens til at indskrænke Rugdyrkingen (bl. a. til Fordel for Hvede og visse Frø-

afgrøder som Agerhejre, Rajgræs, Kaalroe- og Turnipsfrø), var det at vente, at det Areal, hvorpaa der høstedes moden Rug i 1914, vilde være adskilligt mindre end Rugarealet efter Opgørelsen i 1912. Da den ekstraordinære Undersøgelse, der paa Indenrigsministeriets Foranledning foretoges i November Maaned, ganske bekræftede denne Formodning, har man ved Beregningen af Rughøstens samlede Udbytte regnet med de Arealer, der fremgik af November-Undersøgelsen. Det er sandsynligt, at der ogsaa af Vaarsædafgrøderne er opfodret mere end sædvanlig i grøn Tilstand, men dette er antagelig for en Del blevet modvirket af den Tendens, der for disse Afgrøders Vedkommende saavel som for Hveden synes at gøre sig gældende i Retning af Udvidelse af Arealet. — Ved Høstopgørelsen for Sukkerroer har man i 1914 ligesom i de nærmest foregaaende Aar benyttet de Arealer, der ifølge velvillig Meddelelse fra „De danske Sukkerfabriker“, Sukkerfabriken „Nykøbing“ og Sukkerfabriken „Vestsjælland“ var inddragne under Sukkerroedyrkning.

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter er samtlige Tal for Aarene før 1912 omregnede efter de paa Grundlag af Arealtællingerne reviderede Høsttabeller.

Som Tillæg til Høstberetningen er der i Aar — ligesom de tre foregaaende Aar — udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoederet. Om den herved anvendte Metode, der er den samme som blev benyttet i de foregaaende Aar, henvises til Bemærkningerne Side 47.

Det statistiske Departement i Marts 1915.

ADOLPH JENSEN

Henrik Pedersen.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	9
1. Almindelig Oversigt	10
2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder:	
a. Kærneudbyttet	17
b. Rodfrugterne	29
c. Høhøsten	36
d. Halmudbyttet	38
3. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter ældre dansk Maal	40
4. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	47
<hr/>	
Tabel:	
Høstudbyttet i 1914	52

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Aperçu général.	
2. Quantités récoltées:	
a. Produit en grains.	
b. Racines.	
c. Foin.	
d. Paille.	
3. Produit de la récolte en unités des anciens mesures du pays.	
4. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	
<hr/>	
Tableaux:	
Produit de la récolte en 1914.	

Hestopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1904:	4.	Række,	17.	Bind,	6.	Hæfte.
1905:	4.	—	20.	—	5.	—
1906:	4.	—	24.	—	1.	—
1907:	4.	—	26.	—	5.	—
1908:	4.	—	31.	—	1.	—
1909:	4.	—	34.	—	3.	—
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 og 1897—1907 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

Til Oplysning om Høstens Karakter og Høstudbyttets Størrelse udsender Det statistiske Departement hvert Aar to forskellige Beretninger, en foreløbig og en endelig.

Den foreløbige Høstberetning, der udkommer i Midten af November Maaned, giver dels en Fremstilling af Landbrugsaarets Vejrforhold og disses Indvirkning paa Landbrugsarbejdet og Markafgrødernes Vækstforhold, dels en Karakteristik af Aarets Høstudbytte, saaledes som dette frembyder sig for et foreløbigt Skøn. Materialet til denne Karakteristik tilvejebringes ved Skemaer, der gennem Amterne bl. a. tilstilles de landøkonomiske Foreninger og et stort Antal Landbrugere i de forskellige Egne. Der spørges i disse Skemaer ikke om Høstafgrødernes Foldudbytte, men for hver af Hovedafgrøderne meddeles ved Hjælp af Karakterbetegnelser et foreløbigt Skøn over Udbyttets Mængde og Godhed i den paagældende Egn.

Den endelige Høstberetning hviler derimod paa Opgivelser fra de kommunale Raad om det gennemsnitlige Foldudbytte i hvert enkelt Sogn. Disse Opgivelser meddeles først i Begyndelsen af Januar Maaned, altsaa paa et Tidspunkt, da der kan antages at foreligge saa omfattende Tærskningsresultater, at man med tilstrækkelig Sikkerhed kan lægge de kommunale Raads Opgivelser af Foldudbyttet til Grund for Beregningerne af Mængdeudbyttet af de forskellige Afgrøder. Efter Afslutningen af disse Beregninger offentliggøres Hovedresultaterne i «Statistiske Efterretninger» (i Regelen i første Uge af Marts), og en udførlig Beretning som nærværende udsendes derefter i Regelen omkring 1. April.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger over Høstudbyttets Mængde i Danmark i 1914 fremgaar af nedenstaaende Tabel 1. Til Sammenligning er vedføjet de tilsvarende Tal for Gennemsnittet af det nærmest foregaaende Femaar, beregnet paa Grundlag af de reviderede Høstarealer (jfr. Forordet).

Tabel 1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet.

	Efter Meter-systemet		Efter ældre dansk Maal		Udbyttet i 1914, naar 1909-13 sættes = 100
	1914	1909-13 gsnrl.	1914	1909-13 gsnrl.	
	1000 hl	1000 hl	1000 Tdr.	1000 Tdr.	
Hvede	2 039	1 918	1 465	1 378	106
Rug	3 843	6 058	2 762	4 355	63
2-radet Byg	5 982	6 575	4 300	4 726	91
6-radet Byg	1 340	1 475	964	1 060	91
Hvid eller gul Havre	11 647	13 316	8 372	9 572	87
Graa ell. broget samt sort Havre	1 974	2 178	1 419	1 566	91
Blandsæd til Modenhed	5 786	6 479	4 159	4 657	89
Boghvede	38	40	27	29	96
Ærter og anden Bælgsæd	74	108	53	78	69
Kartofler	13 156	11 687	9 457	8 401	113
Gulerødder	4 064	3 978	2 921	2 859	102
Runkelroer	72 795	68 241	52 325	49 051	107
Kaalrabi (Kaalroer)	64 554	70 405	46 401	50 607	92
Turnips og andre Foderroer	42 211	47 622	30 341	34 230	89
	t	t	1000 Ctnr.	1000 Ctnr.	
Sukkerroer	967 280	788 515	19 346	15 770	123
Cikorierødder	22 935	20 594	459	412	111
	1000 t	1000 t	1000 Læs à 1000 Pd.	1000 Læs à 1000 Pd.	
Agerhø	929	1 091	1 858	2 182	85
Enghø	691	711	1 383	1 422	97
Sædafgrødernes Halmudbytte	2 750	3 519	5 500	7 038	78

For Sædafgrødernes Vedkommende var Høstudbyttet i det store og hele betydelig under Gennemsnittet for de foregaaende fem Aar. Dette gælder saavel Vaarsæden som Vintersæden under eet betragtet. Navnlig var Udbyttet af Rughøsten usædvanlig lavt. Men det maa dog her erindres, at man for denne Sædarts Vedkommende har regnet med de paa Grundlag af Oplysningerne fra Korntællingen i November 1914 beregnede Arealer og ikke Arealet fra den almindelige Arealtælling i 1912 (jfr. Forordet). Kun Hveden synes at have givet over det foregaaende

Femaars Gennemsnitsudbytte, idet Udbyttet af denne Sædart var 106, naar Femaarets Middeludbytte sættes = 100, saaledes som det er gjort i Oversigten. Dette relativt store Udbytte beror dog for en Del paa den Omstændighed, at i Femaaret 1909—13 indgaar 1912, da Hveden paa Grund af de ompløjede Arealer, gav et meget lavt Udbytte. Selv om imidlertid dette Aar udskydes, og Hvedens Mængdeudbytte i 1914 beregnes i Forhold til de 4 Aars gennemsnitlige Udbytte, stiller Forholdet sig for Hveden i 1914 dog relativt gunstigt: 104 i Stedet for 106, naar Femaarets Høst sættes = 100. For Rodfrugternes Vedkommende har Høstudbyttet i 1914 været adskilligt gunstigere; navnlig gælder dette med Hensyn til Kartoffler, Runkelroer og Sukkerroer, i mindre Grad for Gulerødder, medens Udbyttet af de to andre herhen hørende Afrøder, Kaalrabi og Turnips, har givet et daarligt, til Dels meget daarligt Udbytte. — Agerhø gav langt under Middeludbytte, ligesom ogsaa Enghø gav et Udbytte noget under det normale. Ualmindelig daarligt var Halmudbyttet, idet dette laa over en Femtedel under det foregaaende Femaars Gennemsnit. Alt i alt maa det saaledes siges, at 1914 har været et Aar med adskilligt under Middelhøst.

Dersom man vil danne sig et Billede af Høstens hele Størrelse i 1914, sammenlignet med tidligere Aar, kan man beregne Værdien af de enkelte Afrøder og derefter sammenligne de Totalsummer, man derved kommer til. Men da Priserne varierer fra Aar til Aar, kan det hændes, at en stor Høst med smaa Priser og en lille Høst med høje Priser kan komme til at give samme Totalværdi, ligesom det omvendte Forhold vil bevirke, at man ved at benytte Værdien som Maal faar en større Forskel mellem to Høstaar, end hvis man bruger Mængdeudbyttet til Sammenligning.

For Mængdeudbyttet af de forskellige Arter af Høstafrøder (Kærne, Rodfrugter, Hø og Halm) foreligger der imidlertid ikke umiddelbart noget Fællesmaal, men et saadant kan tilvejebringes ved Beregning. I de hidtidige Høstberetninger har man som Fællesmaal benyttet „Kornenheden“ (= 1 kg Korn eller den til Foder-værdien af 1 kg Korn svarende Mængde af andre Høstprodukter).

I nærværende Beretning benyttes som Fællesmaal en større Enhed, svarende til 1 Ton (= 1000 kg) Korn, og som Betegnelse herfor benyttes Udtrykket »Afgøde-Enhed« (jfr. Forordet). Beregningen er iøvrigt udført paa sædvanlig Maade, idet man har benyttet følgende Omsætningstal.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra følgende Vægttal (kg pr. hl): Hvede 77, Rug 74, 2-radet Byg 68, 6-radet Byg 65, Havre 50, Blandsæd 56, Boghvede 61, Ærter og anden Bælgæd 81.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. 1 hl Kartofler er regnet lig $\frac{1}{4}$ hl Byg. Foderroerne omsættes til Korn i Forhold til det Tørstofindhold for Aarets Høst, der er udfundet ved Analyse af forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middel-Tørstofprocenter, der er meddelte Departementet af Statens Planteavludvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1914, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for samtlige foregaaende Aar, for hvilke Tørstofberegningen er anvendt ved Høstopgørelserne.

	Tørstofprocenter							
	Øerne				Jylland			
	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	Gulerødder
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1914	12,3	11,9	7,9	11,5	11,9	11,5	8,3	12,1
1913	12,4	12,1	9,1	12,3	12,8	11,7	9,7	12,7
1912	13,4	13,3	9,4	12,0	13,7	13,0	9,1	12,2
1911	13,0	10,9	9,9	11,8	13,2	11,9	9,8	12,2
1910	11,4	11,4	8,6	12,9	11,9	12,0	9,4	11,8
1909	11,4	10,8	8,8	12,2	11,4	11,6	9,5	11,5
1909—13 gsnthl.	12,3	11,7	9,2	12,2	12,6	12,0	9,5	12,1
1908	12,1	12,3	9,8	12,5	11,8	12,0	10,2	11,5
1907	13,3	12,4	9,5	12,5	12,7	13,3	9,1	11,8
1906	11,7	12,9	9,2	11,8	12,6	13,1	9,9	12,1
1905	12,4	12,2	8,9	11,6	12,8	12,4	9,6	11,8
1904	15,3	12,9	10,6	13,0	14,0	12,7	9,8	11,9
1904—08 gsnthl.	13,0	12,5	9,6	12,3	12,8	12,7	9,7	11,8

Man er dernæst gaaet ud fra, at de paagældende Rodfrugters Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og

at 1 kg Roetørstof praktisk set kan regnes lig med 1 kg Korn (Byg). Endvidere har man benyttet følgende Vægttal (kg pr. hl): Gulerødder og Turnips 58, Runkelroer og Kaalrabi 65. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 hl Byg vejer 68 kg. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal:

Høsten 1914		
	Øerne	Jylland
1 hl Runkelroer =	0,118 hl Byg	0,114 hl Byg
1 — Kaalrabi =	0,114 — —	0,110 — —
1 — Turnips =	0,067 — —	0,071 — —
1 — Gulerødder =	0,098 — —	0,103 — —

Sukkerroer og Cikorierødder er de eneste Afgrøder, hvor Værdien er benyttet som Gennemgangsled for Omregningen til Kornenheder. Ved denne Omregning er benyttet de Værdiansættelser, som er meddelt Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab: 50 kg Sukkerroer 68 Øre, 50 kg Cikorierødder 125 Øre — i Forbindelse med Gennemsnitskapitelstaksten for Korn i Aarene 1909—13, idet de abnormt høje Kapitelstakster for 1914 skønnedes mindre brugbare ved en saadan Beregning.

Ved Omsætningen af Hø og Halm til Kornenheder er 1 t Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 2 hl Byg + 5,28 hl Havre og 1 t Halm (af alle Sædarter) sat lig 1 hl Byg + 2,64 hl Havre.

Gennemføres de i det foregaaende antydede Beregninger for Aaret 1914 og for Femaaret 1909—13, faas nedenstaaende Tal, hvor man altsaa ved en Afgrøde-Enheder forstaaer 1 000 kg Korn = 1 000 kg Roetørstof = 1 000 kg Kartoffeltørstof = 2 500 kg Hø = 5 000 kg Halm.

	Høstudbyttet, omsat i Afgrøde-Enheder	Udbytte 1914,	
	1914	1909—13 gsntl.	
		naar 1909—13 = 100	
Kærne	1,95 Mill.	2,29 Mill.	85
Rodfrugter	1,64 —	1,68 —	98
Hø	0,65 —	0,72 —	90
Halm	0,55 —	0,70 —	78
	4,79 Mill.	5,39 Mill.	89

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder tilsammen udgjorde altsaa 4,79 Mill. Afgrøde-Enheder i 1914 og 5,39 Mill. i

Gennemsnit for Femaaret 1909—13. Det samlede Udbytte var saaledes 0,60 Mill. Afgrøde-Enheder eller 11 pCt. lavere end Gennemsnittet for de nærmest forudgaaende fem Aar. Udbyttets procentvise Fordeling mellem Hovedafgrøderne fremgaar af følgende Tal:

	1914	1909—13
	pCt.	gsntl. pCt.
Kærneudbyttet	40,7	42,5
Rodfrugter	34,2	31,2
Hø	13,6	13,4
Halm	11,5	12,9
Tils....	100,0	100,0

Det vil ses, at de relativt lave Forholdstal for 1914 i Sammenligning med 1909—13 findes for Kærneudbyttet og Halmudbyttet.

Til Bedømmelse af Høstudbyttets samlede Størrelse i 1914 i Sammenligning med hvert enkelt af de nærmest foregaaende 10 Aar og med hvert Femaar siden 1879 anføres nedenstaaende Tal:

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet, omregnede til Afgrøde-Enheder:

1914	4,79 Mill.	1909—13 gsntl . . .	5,39 Mill.
1913	5,69 —	1904—08 —	4,76 —
1912	5,62 —	1899—1903 —	4,08 —
1911	5,16 —	1894—98 —	3,88 —
1910	5,27 —	1889—93 —	3,46 —
1909	5,21 —	1884—88 —	3,29 —
1908	5,19 —	1879—83 —	3,05 —
1907	5,10 —		
1906	4,95 —		
1905	4,34 —		
1904	4,23 —		

Det vil ses, at det samlede Høstudbytte i 1914 var lavere end i noget af de nærmest foregaaende 8 Aar. Bortset herfra viser Oversigten en Stigning i Udbyttet fra Femaar til Femaar — en Stigning som delvis staar i Forbindelse med Høstarealets Udvidelse, delvis med Forskydninger i Arealanvendelsen, idet den nyere Tids intensive Rodfrugtdyrkning giver større Bruttoudbytte end Korn- dyrkning, og endelig er Stigningen for en Del fremkommet som

Resultat af en Forøgelse i Udbyttet pr. Arealenhed (jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte, Side 49 og Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4, Side 93—97).

I Tilslutning til de her foretagne Beregninger over det samlede Høstudbytte skal endnu meddeles nedenstaaende Oversigt over det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af det dyrkede Areal i de enkelte Amter i 1914 saa vel som de tilsvarende Tal for det nærmest forudgaaende Femaar 1909—13.

Tabel 2. Antal Afgrødeenheder pr. ha.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha 1914		Det gennemsnitlige Antal Afgrødeenheder pr. ha		Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet	
		Høsten 1914	1909—13 gsntl.	Høsten 1914	1909—13 gsntl.
				pCt.	pCt.
Svendborg	Amt ..	3,27	3,36	+ 31	+ 23
Maribo	— ..	3,16	3,30	+ 27	+ 21
Odense	— ..	3,14	3,26	+ 26	+ 19
Bornholms	— ..	2,95	3,06	+ 19	+ 12
Præstø	— ..	2,93	3,03	+ 18	+ 11
Holbæk	— ..	2,79	3,18	+ 12	+ 16
Vejle	— ..	2,75	2,77	+ 11	+ 1
Sorø	— ..	2,72	3,10	+ 9	+ 13
Aarhus	— ..	2,69	2,92	+ 8	+ 7
Thisted	— ..	2,54	2,76	+ 2	+ 1
Københavns	— ..	2,46	3,03	÷ 1	+ 11
Frederiksborg	— ..	2,26	2,82	÷ 9	+ 3
Randers	— ..	2,26	2,75	÷ 9	+ 1
Viborg	— ..	2,15	2,38	÷ 13	÷ 13
Ringkøbing	— ..	2,10	2,21	÷ 16	÷ 19
Ribe	— ..	2,00	2,05	÷ 20	÷ 25
Aalborg	— ..	1,93	2,28	÷ 22	÷ 17
Hjørring	— ..	1,90	2,31	÷ 24	÷ 16
Hele Landet...		2,49	2,74	—	—

Det normale Udbytte pr. Hektar har været 2,74 Afgrødeenheder, Udsvingene fra dette normale Udbytte ligger mellem Svendborg Amt med 3,36 og Ribe Amt med 2,05. Det Amt, som kommer næst Svendborg i Henseende til Udbytte, er Maribo Amt; i det hele viser de detaillerede Beregninger, at det er disse to Amter, der strides om første Plads, idet snart det ene af dem og snart det andet af dem har været Nr. 1, medens denne Plads dog som

Slutresultat er tilfaldet Svendborg Amt. Det andet fynske Amt, Odense, indtager en fast Plads som Nr. 3 i Rækken. Af de sjællandske Amter naar ingen op paa Siden af de tre nævnte. Blandt de jyske Amter er Aarhus Amt normalt øverst med 2,92 Enheder pr. Hektar, og dette Amt i Forbindelse med Vejle, Randers samt Thisted Amter udgør den Del af Halvøen, som i det store og hele giver et Høstudbytte over det for Landet som Helhed gennemsnitlige. Normalt ligger Svendborg Amts Høstudbytte 23 pCt. over dette, medens Ribe Amt normalt ligger 25 pCt. under. — Det er ikke uinteressant at lægge Mærke til i hvilken Grad det noget unormale Høstaar 1914 har forskudt Amternes sædvanlige Rækkefølge i Henseende til Høstudbyttets Størrelse. Navnlig er Københavns og Frederiksborg Amter blevet flyttet stærkt ned. Medens det førstnævnte af disse normalt kan regnes at høste 3.03 Afgrøde-Enheder pr. ha, var det tilsvarende Tal i 1914 kun 2.46 Enheder, og medens det som Regel ligger ca. 11 pCt. over Landsgennemsnittet, laa det i 1914 endog under dette, og medens Frederiksborg Amt normalt staar 3 pCt. over Gennemsnittet for hele Landet var det i 1914 9 pCt. under. I Jylland er Hjørring Amt rykket ned til ÷ 24 pCt. mod normalt ÷ 16 pCt., medens Ribe Amt, der som Regel maa søges paa den nederste Plads, i 1914 er rykket op over Hjørring og Aalborg Amter.

Paa Grundlag af den anførte Oversigts Kolonne 1 og 2 er beregnet efterfølgende Procenttal, som viser, hvor stort Udbyttet var i de enkelte Amter i 1914, naar disses respektive Gennemsnit for 1909—13 sættes = 100. Amterne er her ordnede i Rækkefølge efter Størrelsen af dette procentvise Deficit:

Frederiksborg Amt	80,1	Aarhus Amt	92,2
København —	81,2	Ringkøbing —	95,3
Randers —	82,0	Maribo —	95,7
Hjørring —	82,1	Odense —	96,1
Aalborg —	84,8	Præstø —	96,6
Sorø —	87,8	Bornholms —	96,6
Holbæk —	87,9	Ribe —	97,7
Viborg —	90,4	Svendborg —	97,2
Thisted —	92,2	Vejle —	99,3

Efter denne Beregning er det saaledes Københavns og Frederiksberg Amter, som er blevet haardest ramte af Aarets ugunstige Høst, idet Udbyttet i 1914 laa omkring 20 pCt. under deres Normaludbytte.

2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées.

a. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

I Tabellerne 3 og 4 er meddelt Oversigter over Sædafgrødernes Udbytte, dels udtrykt i Hektoliter (Tab. 3) og dels udtrykt i Tons (Tab. 4). Ved Omregningen fra Rum- til Vægtenheder er benyttet de foran (Side 12) anførte Vægttal for de forskellige Kornsorter.

Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) gav i 1914 et samlet Kærneudbytte af 32,7 Mill. hl; deraf faldt de 16,0 Mill. hl paa Øerne og 16,7 Mill. hl paa Jylland.

Sammenholdes dette Udbytte af Høsten 1914 med de nærmest forudgaaende Aars, vil det ses, at det er en hel Del lavere. I 1913, Aaret med det hidtil største konstaterede Udbytte af Sædhøsten, var dette 40,5 Mill. hl Korn, 19,9 Mill. hl paa Øerne og 20,6 Mill. hl i Jylland. I Forhold hertil gav Sædhøsten i 1914 et Mindreudbytte paa ikke mindre end 7,8 Mill. hl svarende til op mod en Femtedel af Udbyttet ifjor. Dette Mindreudbytte fordeler sig med nogenlunde ens Størrelse og Styrke paa Landets to Hoveddele. Det vil tillige ses af Tabel 2, at Udbyttet i 1914 er under Gennemsnittet i de to foregaaende Femaar, idet dette var 38,1 Mill. hl i 1909—13 og 34,3 Mill. hl i 1904—08 eller henholdsvis 5,4 Mill. hl og 1,6 Mill. hl mere end Udbyttet i 1914. Med Hensyn til Høstudbyttet af de enkelte Sædafgrøder skal bemærkes følgende:

Af Hvede høstede i 1914 2,04 Mill. hl, nemlig 1,65 Mill. hl paa Øerne og 0,39 Mill. hl i Jylland. Dette var for Landet under eet betragtet 0,12 Mill. hl mere end Gennemsnittet for Aarene 1909—13. Hveden var i 1914 den eneste Sædafgrøde, som gav Middelhøst eller lidt over Middelhøst.

Tabel 3. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hl.

	Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgæd	Tilsammen
	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl
Øerne:										
1914.....	1 649	1 398	4 591	497	4 584	110	3 151	1	50	16 031
1913.....	1 910	2 282	5 445	619	5 713	136	3 756	1	62	19 924
1912.....	1 380	2 257	5 119	574	5 404	123	3 636	1	59	18 553
1911.....	1 623	2 461	4 665	519	5 178	126	3 459	1	70	18 102
1910.....	1 560	2 671	4 907	504	5 107	126	3 482	2	88	18 447
1909.....	1 223	2 743	4 793	491	5 312	135	3 566	2	95	18 360
1909—13 gsnrl.....	1 539	2 483	4 986	541	5 343	129	3 580	2	75	18 678
1904—08 —.....	1 226	2 706	4 592	447	4 919	155	3 237	3	122	17 407
Jylland:										
1914.....	390	2 445	1 391	843	7 063	1 864	2 635	37	24	16 692
1913.....	448	3 581	1 723	1 022	8 523	2 105	3 144	28	28	20 602
1912.....	398	3 410	1 628	973	8 182	2 101	2 983	32	25	19 732
1911.....	377	3 626	1 519	903	7 825	2 057	2 843	26	30	19 206
1910.....	365	3 681	1 508	913	7 596	1 987	2 770	56	39	18 915
1909.....	307	3 579	1 568	859	7 741	1 995	2 757	51	42	18 899
1909—13 gsnrl.....	379	3 575	1 589	934	7 973	2 049	2 899	39	33	19 470
1904—08 —.....	284	3 573	1 423	796	6 665	1 725	2 275	79	47	16 867
Hele Landet:										
1914.....	2 039	3 843	5 982	1 340	11 647	1 974	5 786	38	74	32 723
1913.....	2 358	5 863	7 168	1 641	14 236	2 241	6 900	29	90	40 526
1912.....	1 778	5 667	6 747	1 547	13 586	2 224	6 619	33	84	38 285
1911.....	2 000	6 087	6 184	1 422	13 003	2 183	6 302	27	100	37 308
1910.....	1 925	6 352	6 415	1 417	12 703	2 113	6 252	58	127	37 362
1909.....	1 530	6 322	6 361	1 350	13 053	2 130	6 323	53	137	37 259
1909—13 gsnrl.....	1 918	6 058	6 575	1 475	13 316	2 178	6 479	41	108	38 148
1904—08 —.....	1 510	6 279	6 015	1 243	11 584	1 880	5 512	82	169	34 274

Med Hensyn til Udbyttet af Rugen er det allerede i Forordet berørt, at man ved Beregningen af denne Sædafgrødes Udbytte har regnet med andre Arealer end de ved Arealtællingen i 1912 konstaterede, nemlig med de paa Grundlag af Korntællingen i November 1914 beregnede. Resultatet af Udbytteberegningen for

1914 viser et Udbytte af 3,84 Mill. hl, paa Øerne 1,40 Mill. hl og i Jylland 2,44 Mill. hl. Dette er over 2 Mill. hl under det gennemsnitlige Udbytte i 1909—13; Rugen var saaledes den af alle Sædarterne, som i 1914 gav det sletteste Høstudbytte. Dette gælder saavel med Hensyn til Øerne som med Hensyn til Jylland.

Af 2-radet Byg høstedes i 1914 5,98 Mill. hl, deraf de 4,59 Mill. hl paa Øerne og 1,39 Mill. hl i Jylland. Ogsaa for denne Sædafgrøde var Udbyttet væsentlig lavere end det for de senere Aar normale, nemlig 0,60 Mill. hl, og det var ikke mindre end ca. 1,2 Mill. hl lavere end det tilsvarende Udbytte i 1913.

Det 6-radede Byg gav i 1914 et samlet Kærneudbytte paa 1,34 Mill. hl, hvoraf de 0,50 og de 0,84 Mill. hl høstedes henholdsvis paa Øerne og i Jylland. Dette Udbytte var 0,14 Mill. hl lavere end i Gennemsnit for Femaaret 1909—13 og 0,30 Mill. hl under det tilsvarende Udbytte Aaret i Forvejen.

Af hvid Havre indhøstedes i 1914 11,65 Mill. hl i det hele eller 1,67 Mill. hl under det normale. Af denne Sædafgrødes samlede Udbytte faldt i 1914 de 4,59 Mill. hl paa Øerne og de 7,06 Mill. hl paa Jylland.

Graa Havre gav i 1914 ialt 1,97 Mill. hl, af hvilke de 0,11 Mill. hl høstedes paa Øerne og 1,86 Mill. hl i Jylland. Ogsaa dette var under Gennemsnitsudbyttet for det nærmeste forudgaaende Femaar, nemlig 0,21 Mill. hl mindre end normalt.

Kærneudbyttet af Blandsæd var for hele Landet i 1914 5,79 Mill. hl. Dette samlede Udbytte fordelte sig med 3,15 Mill. hl og 2,64 Mill. hl mellem Øerne og Jylland. Ogsaa for denne Afgrødes Vedkommende var Udbyttet i 1914 under normalt, nemlig 0,69 Mill. hl under Gennemsnittet 1909—13 og det var op mod 1,1 Mill. hl lavere end Udbyttet i 1913.

Boghveden gav i 1914 et Udbytte paa ca. 38 000 hl, som næsten udelukkende høstedes i Jylland, ogsaa dette var under Gennemsnitsudbytte.

Det samlede Udbytte af Ærter og Bælgsæd var 74 000 hl

mod gennemsnitlig 108 000 hl i det foregaaende Femaar; Aarets Høst laa altsaa ogsaa her betydelig under det sædvanlige.

I Tabel 4 er, som allerede berørt, det i Tabel 3 i Hektoliter angivne Udbytte omregnet til Vægtenheder à 1000 Tons, saavel for de samme Afgrøder (dog med 2- og 6-radet Byg samt hvid og graa Havre under eet) og Landsdele som ogsaa for de samme Aar, dog med den Undtagelse, at der i Stedet for Gennemsnittallene for 1904—08 er givet en Række Tal, som viser, hvor stort Kærneudbyttet var i 1914, naar Gennemsnittet for 1909—13 sættes lig 100.

Tabel 4. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Tons.

	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1909 —13 gsntl.	1914 naar Gsnst. for 1909—13 sættes = 100
	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	
Øerne:								
Hvede	127,0	147,1	106,3	125,0	120,1	94,2	118,5	107
Rug	103,5	168,9	167,0	182,1	197,7	203,0	183,7	56
Byg	344,5	410,5	385,4	351,0	366,4	357,8	374,2	92
Havre	234,7	292,5	276,4	265,2	261,7	272,3	273,6	86
Blandsæd	176,5	210,3	203,6	193,7	195,0	199,7	200,5	88
Boghvede	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	75
Bælgæd	4,0	5,0	4,8	5,7	7,1	7,7	6,1	66
Tils. Øerne...	990,3	1234,4	1143,6	1122,8	1148,1	1134,8	1156,7	86
Jylland:								
Hvede	30,0	34,5	30,6	29,0	28,1	23,6	29,2	103
Rug	180,9	265,0	252,3	268,3	272,4	264,8	264,6	68
Byg	149,6	183,6	173,9	162,0	161,9	162,5	168,8	89
Havre	446,4	531,4	514,2	494,1	479,1	486,8	501,1	89
Blandsæd	147,6	176,1	167,0	159,2	155,1	154,4	162,4	91
Boghvede	2,3	1,7	2,0	1,6	3,4	3,1	2,3	96
Bælgæd	2,0	2,3	2,0	2,4	3,2	3,4	2,6	77
Tils. Jylland...	958,8	1194,6	1142,0	1116,6	1103,2	1098,6	1131,0	85
Hele Landet:								
Hvede	157,0	181,6	136,9	154,0	148,2	117,8	147,7	106
Rug	284,4	433,9	419,3	450,4	470,1	467,8	448,3	63
Byg	494,1	594,1	559,3	513,0	528,3	520,3	543,0	91
Havre	681,1	823,9	790,6	759,3	740,8	759,1	774,7	88
Blandsæd	324,1	386,4	370,6	352,9	350,1	354,1	362,9	89
Boghvede	2,4	1,8	2,1	1,7	3,5	3,2	2,4	96
Bælgæd	6,0	7,3	6,8	8,1	10,3	11,1	8,7	69
Tils. Hele Landet...	1949,1	2429,0	2285,6	2239,4	2251,3	2233,4	2287,7	85

Hveden udgør med mindre Variationer en Syttendedel af det samlede Kærneudbytte, i 1914 en lidt større Andel af dette end i Gennemsnit for de to nærmest forudgaaende Femaar. Til dette normale Gennemsnit for hele Landets Hvedehøst svarer imidlertid omkring en Tiendedel for Øerne, men kun 2—3 Procent for Jylland. Rugen udgør normalt lidt over en Femtedel af det hele Kærneudbytte — en noget større Procentdel for Jylland end for Øerne, nemlig normalt omkring 24 pCt. svarende til omkring 17 pCt. for Øerne; i 1914 fordeler Udbyttet sig dog mellem de to Hovedlandsdele med Procenttal, der ligger væsentlig under det for Femaaret 1909—13 normale. Bygget udgjorde tidligere noget under en Fjerdedel, men dette Forholdstal viser for de senere Aar en opadgaaende Tendens: til ca. 24 pCt. i Aarene 1904—08 og i Femaaret 1909—13, svarer for 1912 og 1913 noget over 24 pCt.; i 1914 udgjorde det over 25 pCt. af det samlede Kornudbytte. Den Andel, Bygget repræsenterer i det samlede Kærneudbytte, er betydelig højere paa Øerne, godt en Tredjedel, end i Jylland, hvor det tilsvarende Tal ligger omkring en Syvendedel. Havren udgør gennemgaaende noget nær en Tredjedel af hele Landets Kærneudbytte, men til dette Gennemsnit for Landet som Helhed svarer noget over de to Femtedele for Halvøen mod kun knap en Fjerdedel paa Øerne. Blandsæd udgør normalt op mod en Sjettedel af Udbyttet, for Øerne en noget større Andel end for Jylland.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i omstaaende Tabel 6. Af den samlede Produktion har Øerne i 1914 som sædvanlig givet lidt over og Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet var som Helhed ikke meget forskelligt fra det, der efter Forholdene i de nærmest forudgaaende fem Aar kan betragtes som nogenlunde normalt. Iøvrigt viser Tabellen, at godt de fire Femtedele af Hveden avles paa Øerne, medens Jylland leverer ca. tre Femtedele af Landets Rughøst. Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet sig omvendt for de to Hovedlandsdele, idet over de to Tredjedele af Bygget avles paa Øerne, medens op mod de to Tredjedele af Havren avles i Jylland.

Tabel 6. Kærneudbyttets procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland.

		1914	1913	1912	1911	1910	1909	1909-13 gsntl.	1904-08 gsntl.
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Hvede...	Øerne ...	80,9	81,0	77,7	81,2	81,0	80,0	80,2	80,8
	Jylland..	19,1	19,0	22,3	18,8	19,0	20,0	19,8	19,2
Rug.....	Øerne ...	36,4	38,9	39,8	40,4	42,1	43,4	41,0	43,1
	Jylland..	63,6	61,1	60,2	59,6	57,9	56,6	59,0	56,9
Byg.....	Øerne ...	69,7	69,1	68,7	68,4	69,4	68,8	68,9	69,7
	Jylland..	30,3	30,9	31,3	31,6	30,6	31,2	31,1	30,3
Havre ...	Øerne ...	34,5	35,5	35,0	34,9	35,3	35,9	35,3	37,7
	Jylland..	65,5	64,5	65,0	65,1	64,7	64,1	64,7	62,3
Blandsæd	Øerne ...	54,5	54,4	54,9	54,9	55,7	56,4	55,2	58,7
	Jylland..	45,5	45,6	45,1	45,1	44,3	43,6	44,8	41,3
Boghvede	Øerne ...	2,7	3,4	3,0	3,7	3,4	3,8	3,5	3,9
	Jylland..	97,3	96,6	97,0	96,3	96,6	96,2	96,5	96,1
Bælgsæd.	Øerne ...	66,8	68,9	70,2	70,0	69,3	69,3	69,5	72,1
	Jylland..	33,2	31,1	29,8	30,0	30,7	30,7	30,5	27,9
Tils....	Øerne ...	50,8	50,8	50,0	50,1	51,0	50,8	50,5	52,1
	Jylland..	49,2	49,2	50,0	49,9	49,0	49,2	49,5	47,9

I de nærmest foregaaende Tabeller er meddelt de vigtigste Tal til Karakteristik af Høstens totale Kærneudbytte for 1914 og de nærmest forudgaaende Aar. I Tabel 7 (Side 24) er givet en samlet Oversigt over Foldudbyttet (ø: Hektoliter pr. Hektar) i de enkelte Amter saavel som for Øerne og Jylland samt hele Landet under eet.

Af Hvede høstedes i 1914 37,7 Fold. Dette var lidt under Gennemsnittet for det nærmest forud gaaende Femaar, men dog højere end i Aarene 1904—08. Øernes Fold har i 1914 som sædvanlig gennemgaaende været lidt højere end Jyllands, ihvorvel Forskellen mellem de to Hovedlandsdele netop for Hvedens Vedkommende er mindre end for de andre Sædafgrøder. Højest var Hvedens Foldtal i 1914 i Holbæk Amt med 41,1 hl pr. ha mod 21,7 i Hjørring Amt, der i 1914 som sædvanlig viser det laveste Udbytte pr. Arealenhed.

Rugen gav i 1914 gennemsnitlig 19,9 Fold. Hertil svarede 25,7 og 17,4 Fold, henholdsvis for Øerne og Jylland. Dette Udbytte var betydelig lavere end det, der efter de senere Aars Erfaringer tør betragtes som det normale, idet de tilsvarende Foldtal for Aarene 1909—13 var 24,3, 31,7 og 20,5. Det største Ud-

Tabel 7. Gsntl. Foldudbytte

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1914	39,3	37,6	41,1	40,1	37,7	38,8	37,3	38,0
1913	44,0	39,8	43,6	43,7	44,0	42,2	46,7	45,5
1912	40,9	38,1	40,9	39,8	37,6	42,9	37,1	35,8
1911	41,2	37,6	40,4	40,9	41,0	39,3	39,4	39,1
1910	42,4	36,6	41,1	41,4	40,6	40,1	40,4	38,3
1909	38,0	33,0	34,6	31,0	35,6	39,6	31,5	33,0
1909—13 gsntl.	41,3	37,0	40,1	39,4	39,8	40,8	39,0	38,3
1904—08 —	37,6	34,0	36,8	38,3	37,6	35,8	35,8	36,1
Rug:								
1914	25,3	22,9	25,2	27,0	26,9	24,8	28,2	26,4
1913	31,2	28,5	30,6	32,7	32,2	27,5	32,2	31,9
1912	30,5	27,5	29,5	32,8	32,8	29,5	35,3	30,3
1911	32,1	29,6	32,2	35,1	33,5	28,1	34,2	30,6
1910	34,0	31,0	32,8	35,6	34,3	28,8	35,6	31,3
1909	32,0	30,8	31,3	33,5	33,5	31,0	37,6	31,3
1909—13 gsntl.	32,0	29,5	31,3	33,9	33,3	29,0	35,0	31,1
1904—08 —	30,0	27,2	29,3	31,0	29,8	25,2	30,3	27,2
2-radet Byg:								
1914	30,1	25,4	30,9	32,1	33,1	29,7	37,2	33,4
1913	39,2	35,2	38,0	37,2	38,5	34,0	42,0	39,8
1912	35,1	35,1	34,6	35,8	36,8	34,3	37,1	35,1
1911	34,1	32,6	32,2	34,1	33,4	31,0	34,7	33,4
1910	34,6	31,5	33,8	35,6	35,8	31,0	37,3	35,8
1909	35,6	34,0	35,6	35,8	34,6	30,3	33,8	33,0
1909—13 gsntl.	35,7	33,7	34,8	35,7	35,8	32,1	37,0	35,4
1904—08 —	33,8	30,3	33,3	34,0	33,0	29,5	32,3	32,0
6-radet Byg:								
1914	30,1	24,9	31,1	32,4	32,3	28,3	35,7	31,0
1913	40,2	35,7	39,4	38,1	38,5	34,5	38,9	36,6
1912	36,6	34,3	36,6	36,1	36,1	35,1	33,3	33,3
1911	34,9	32,7	34,4	34,3	34,6	32,7	32,4	31,9
1910	35,0	32,3	36,1	35,6	35,8	32,8	32,3	32,8
1909	36,8	34,6	37,8	36,8	35,0	32,5	32,0	31,8
1909—13 gsntl.	36,7	33,9	36,9	36,2	36,0	33,5	33,8	33,3
1904—08 —	33,8	32,3	35,1	35,8	34,0	30,0	32,3	31,0
Hvid eller gul Havre:								
1914	34,7	23,7	31,7	35,5	41,4	33,5	53,3	42,2
1913	48,6	42,0	46,2	46,9	46,9	39,7	53,6	47,5
1912	44,9	39,8	41,6	44,9	45,1	40,9	51,4	44,1
1911	44,0	38,4	42,1	44,0	44,4	36,6	48,3	42,8
1910	43,4	36,6	40,4	42,6	43,6	36,8	49,4	43,4
1909	46,2	40,1	43,6	45,9	44,6	38,0	49,7	43,9
1909—13 gsntl.	45,4	39,4	42,8	44,9	44,9	38,4	50,5	44,3
1904—08 —	43,6	37,6	40,4	42,4	42,9	36,6	45,4	40,9

(d. e. Udbytte i hl pr. ha).

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
37,4	38,4	37,2	37,2	36,1	27,1	21,7	32,1	29,7	32,1	31,5	34,9	37,7
42,9	44,5	43,5	42,9	40,0	29,3	25,9	33,9	34,4	35,0	38,7	40,1	43,6
39,6	38,6	41,6	39,6	35,8	26,7	24,5	32,5	32,0	30,0	29,5	37,1	38,3
36,2	39,6	37,9	38,4	37,3	28,8	24,5	34,3	29,6	28,3	33,9	35,9	38,9
37,6	40,1	39,1	41,1	38,8	28,2	22,2	35,1	29,0	29,0	35,6	37,1	39,6
33,0	33,3	34,0	36,8	36,6	27,7	22,7	32,3	25,2	31,3	27,7	33,3	33,3
37,9	39,2	39,2	39,8	37,7	28,1	24,0	33,6	30,0	30,7	33,1	36,7	38,7
38,3	36,8	39,3	39,1	35,3	27,7	22,4	27,7	25,5	28,2	30,5	35,6	36,6
26,2	25,7	18,5	19,8	16,7	16,3	17,6	22,7	16,2	17,4	16,4	17,4	19,9
31,6	31,0	21,2	23,1	22,7	21,0	22,0	24,0	19,7	19,5	17,9	20,8	23,9
30,5	30,8	20,4	22,7	21,4	18,9	20,2	23,5	19,2	18,7	17,9	19,9	23,7
30,0	31,8	20,9	22,8	23,7	20,6	22,1	26,6	20,8	18,8	17,5	20,9	24,6
31,0	32,8	21,2	23,2	24,0	20,7	21,9	26,7	20,4	18,7	17,4	20,9	25,0
29,8	32,0	20,9	23,7	23,2	18,9	19,9	24,5	19,2	18,4	17,7	20,2	24,2
30,6	31,7	20,9	23,1	23,0	20,0	21,2	25,1	19,9	18,8	17,7	20,5	24,3
28,5	29,0	20,7	23,0	21,9	19,7	19,7	23,7	19,7	18,4	17,4	19,9	23,2
35,1	33,0	32,1	29,3	24,1	21,2	19,3	30,7	22,9	28,2	27,4	26,5	31,2
39,4	39,1	37,1	33,9	33,1	27,8	25,6	33,8	30,8	35,7	28,1	32,8	37,4
36,8	36,1	33,5	31,5	31,0	26,7	25,0	32,3	27,2	29,0	27,0	30,5	34,6
33,4	33,5	31,8	29,9	29,4	26,0	25,4	31,8	25,3	26,2	21,9	28,9	32,2
35,6	35,3	32,8	30,0	28,2	25,0	24,7	31,8	24,7	28,0	27,2	28,8	33,5
34,6	34,6	32,8	31,8	30,3	26,2	24,2	30,5	26,0	28,0	26,7	29,8	33,0
36,0	35,7	33,6	31,4	30,4	26,3	25,0	32,0	26,8	29,4	26,2	30,2	34,3
33,8	32,8	29,8	28,0	26,0	22,4	21,4	28,2	23,0	27,2	23,2	26,0	31,0
34,4	30,9	32,3	27,6	22,3	21,1	20,9	32,4	25,8	22,3	22,9	25,0	26,9
39,2	38,5	36,0	32,0	30,7	28,9	28,5	37,4	33,4	23,8	24,1	30,3	33,0
37,3	35,8	33,5	30,5	28,8	27,5	27,7	36,3	29,5	23,5	23,0	28,8	30,8
33,7	34,0	30,7	29,3	29,8	26,6	27,4	33,6	27,2	21,5	22,6	27,2	29,2
35,6	34,6	31,5	29,5	29,0	25,7	27,5	37,1	28,0	24,2	23,5	28,2	30,3
35,8	35,6	30,8	30,8	28,2	26,0	25,7	35,0	28,2	23,0	22,4	27,5	29,8
36,3	35,7	32,5	30,4	29,3	26,9	27,4	35,9	29,3	23,2	23,1	28,4	30,6
34,6	34,3	29,5	25,2	25,7	22,4	24,2	30,3	25,2	20,9	20,4	24,5	27,0
41,4	38,0	39,0	36,7	27,8	22,7	23,9	41,7	30,3	34,3	29,6	31,9	34,0
49,2	47,4	44,4	42,1	39,1	31,3	31,1	48,2	35,8	38,9	31,5	38,5	41,6
45,6	44,6	40,9	40,4	37,6	30,0	29,8	46,2	35,1	38,8	30,5	36,8	39,6
43,1	43,1	40,1	38,4	36,5	30,1	30,5	45,6	33,7	34,8	29,5	35,8	38,5
44,1	42,6	40,1	37,6	35,6	28,2	28,5	45,9	34,0	36,6	28,8	35,3	38,0
45,4	44,6	40,1	39,3	37,3	30,5	29,8	45,4	35,0	38,8	30,0	36,6	39,6
45,5	44,5	41,1	39,6	37,2	30,0	30,0	46,3	34,7	37,6	30,1	36,6	39,5
42,4	41,6	37,8	36,1	33,0	25,7	23,2	39,6	30,8	36,1	26,0	32,3	35,8

(fortsættes omstaaende.)

Tabel 7 (fortsat). Gsntl. Foldud-

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sore Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Graa eller broget samt sort Havre:								
1914	37,2	28,0	31,9	32,9	43,5	34,2	48,0	42,7
1913	49,0	43,6	45,4	46,8	48,0	35,8	48,0	50,4
1912	43,9	34,0	40,6	44,1	44,4	40,1	47,9	42,9
1911	46,8	38,1	41,8	43,0	44,2	37,5	47,7	41,6
1910	42,1	32,3	39,8	42,4	43,6	37,6	47,2	41,9
1909	45,1	34,6	43,4	45,4	44,9	37,6	48,2	41,9
1909—13 gsntl.	45,4	36,5	42,2	44,3	45,0	37,7	47,8	43,7
1904—08 —	43,6	36,3	41,6	41,9	42,4	36,3	45,6	39,6
Blandsæd:								
1914	33,4	26,9	32,0	34,7	37,8	35,0	44,2	38,4
1913	44,2	40,2	43,6	43,6	41,9	39,8	46,2	43,7
1912	41,4	39,6	40,4	41,4	40,9	39,6	44,4	40,4
1911	40,3	38,1	40,3	40,3	39,5	36,6	42,8	39,7
1910	40,9	37,6	39,8	40,1	40,1	36,1	43,9	40,4
1909	42,4	40,1	42,4	41,9	41,7	37,6	42,4	40,4
1909—13 gsntl.	41,8	39,1	41,3	41,5	40,7	37,9	43,9	40,9
1904—08 —	40,1	36,6	39,8	39,6	38,3	35,8	39,6	38,1

bytte gav Rugen i 1914 i Maribo Amt, nemlig 28,2 Fold, det laveste i Viborg Amt: 16,2 Fold.

Af Byg høstedes i 1914 31,2 og 26,9 Fold henholdsvis af 2-radet og 6-radet Byg. Ogsaa dette var for begge Afgrøders Vedkommende en Del under Middelhøst. Det største Udbytte pr. Arealenhed høstedes i 1914 saavel for 2-radet som for 6-radet Byg i Maribo Amt, nemlig henholdsvis 37,2 og 35,7 Fold, hvortil svarede for 2-radet Byg 19,3 Fold i Hjørring Amt, som ogsaa for den 6-radede Bygs Vedkommende stod lavest med 20,9 Fold.

Havren gav i 1914 34,0 Fold for den hvide Havres Vedkommende og 22,9 Fold for den graa Havre. Dette var for begge Afgrøder et væsentlig lavere Udbytte end det for det nærmest foregaaende Femaar normale. Den hvide Havre gav i 1914 langt det største Udbytte i Maribo Amt, nemlig 53,3 Fold mod kun 22,7 Fold i Aalborg Amt. Ogsaa med Hensyn til Foldudbyttet, 48,0 hl pr. ha, af graa Havre stod Maribo Amt øverst, medens Aarhus Amt her indtog den laveste Plads med kun 19,5 Fold.

bytte (d. e. Udbytte i hl pr. ha).

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
41,1	38,4	20,4	19,5	25,9	23,5	23,9	30,7	22,1	22,1	22,1	22,3	22,9
50,2	47,4	20,6	21,8	36,8	29,8	28,9	35,6	28,2	22,4	21,9	25,2	26,0
45,4	42,6	20,2	23,5	34,8	28,0	31,5	34,6	26,7	23,2	20,4	25,5	26,2
41,7	42,4	23,8	22,2	32,6	27,6	31,9	33,9	26,6	21,3	21,2	25,3	26,0
43,6	41,4	19,7	20,4	32,8	28,2	29,5	34,3	26,2	22,7	21,4	24,7	25,5
45,4	43,1	19,7	21,4	35,0	29,3	28,8	34,3	27,2	23,0	22,7	25,2	26,0
45,3	43,4	20,8	21,9	34,4	28,6	30,1	34,5	27,0	22,5	21,5	25,2	25,9
42,1	40,9	18,2	17,7	29,5	24,2	22,4	29,8	23,5	19,2	20,2	21,4	22,4
38,9	36,3	34,5	32,3	24,7	24,2	23,7	33,5	26,8	27,9	29,1	28,1	32,1
44,5	43,3	39,3	36,0	34,1	33,5	31,1	35,9	31,9	31,0	31,1	33,6	38,3
43,1	41,4	35,6	33,8	33,8	31,3	29,5	36,3	31,0	28,8	30,3	31,8	36,6
40,6	40,0	35,6	32,8	33,1	30,8	30,1	34,9	29,3	25,7	29,8	31,0	35,6
41,6	40,4	35,6	32,5	31,3	29,8	29,3	35,8	29,5	27,5	29,8	31,0	35,8
42,6	41,4	35,6	33,5	33,3	30,8	29,3	35,1	30,3	29,0	29,0	31,5	36,6
42,5	41,3	36,3	33,7	33,1	31,2	29,9	35,6	30,4	28,4	30,0	31,8	36,6
40,4	38,8	33,5	31,5	28,5	27,0	24,5	30,5	26,7	27,0	26,0	28,0	33,8

Blandsæd gav for hele Landet under eet 32,1 Fold; ogsaa dette var adskilligt under Normaludbyttet. Ogsaa for denne Afgrødes Vedkommende stod Maribo Amt i 1914 med det højeste Udbytte, nemlig 44,2 Fold, medens Hjørring Amt kom nederst med 23,7 hl pr. ha.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet for Hovedkornsorternes Vedkommende har man ligesom i de nærmest foregaaende Aar foretaget en Fordeling af Sognene i Grupper efter det opgivne Foldudbytte. Den i Tabel 8 (Side 28) givne Gruppering er en noget anden end den forud for 1911 benyttede, idet Anvendelsen af det metriske Systems Maalenheder gjorde en Ændring nødvendig for at faa nogenlunde afrundede Grænser for Foldgrupperne. Denne ny Foldgruppering benyttedes først i Høstberetningen for 1911. Med Hensyn til Soggenes Fordeling efter Foldudbytte efter de ældre danske Maalenheder, se Side 42.

De absolute Tal angiver, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 15 Fold eller derunder, fra 16 til 25 Fold o. s. v.,

Tabel 8. Sognenes Fordeling efter det for 1914 opgivne
Foldudbytte (∅: Hektoliter pr. Hektar).

	Absolute Tal			Forholdstal				
	Øerne 1914	Jylland 1914	Hele Landet 1914	Øerne 1914	Jylland 1914	Hele Landet		
						1914	1913	1912
Hvede:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 15 hl	"	4	4	"	0,85	0,36	0,27	0,97
16—25 -	6	82	88	0,91	17,52	7,82	9,18	11,71
26—35 -	137	188	325	20,85	40,17	28,89	17,83	36,79
36—45 -	419	150	569	63,78	32,06	50,58	50,71	47,92
over 45 -	95	44	139	14,46	9,40	12,35	22,01	2,61
Antal Opgivelser	657	468	1 125	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rug:								
Indtil 15 hl	5	166	171	0,89	17,81	11,44	8,32	11,74
16—25 -	139	502	641	24,69	53,86	42,88	39,45	42,16
26—35 -	384	237	621	68,21	25,43	41,54	41,74	39,05
36—45 -	32	25	57	5,68	2,68	3,81	10,21	7,05
over 45 -	3	2	5	0,53	0,22	0,33	0,28	"
Antal Opgivelser	563	932	1 495	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Byg, 2rd.:								
Indtil 15 hl	1	62	63	0,15	7,51	4,16	2,08	2,67
16—25 -	43	323	366	6,24	39,10	24,16	18,84	23,91
26—35 -	402	310	712	58,35	37,53	47,00	34,79	41,26
36—45 -	230	111	341	33,38	13,44	22,51	40,51	31,25
over 45 -	13	20	33	1,88	2,42	2,17	3,78	0,91
Antal Opgivelser	689	826	1 515	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Byg, 6rd.:								
Indtil 15 hl	1	58	59	0,19	8,37	4,85	5,07	6,26
16—25 -	30	291	321	5,74	41,99	26,40	22,03	25,19
26—35 -	307	231	538	58,70	33,33	44,24	30,90	39,10
36—45 -	168	90	258	32,12	12,99	21,22	38,59	27,57
over 45 -	17	23	40	3,25	3,32	3,29	3,41	1,88
Antal Opgivelser	523	693	1 216	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Havre, hvid eller gul:								
Indtil 15 hl	5	24	29	0,72	2,58	1,78	1,12	1,33
16—25 -	49	218	267	7,05	23,44	16,43	8,42	10,77
26—35 -	168	338	506	24,17	36,34	31,14	20,54	22,20
36—45 -	328	216	544	47,19	23,23	33,48	35,96	42,29
over 45 -	145	134	279	20,87	14,41	17,17	33,96	23,41
Antal Opgivelser	695	930	1 625	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Havre, graa eller broget samt sort:								
Indtil 15 hl	"	40	40	"	9,09	8,77	8,03	8,18
16—25 -	1	183	184	6,25	41,59	40,35	36,71	38,78
26—35 -	4	164	168	25,00	37,27	36,84	34,99	35,93
36—45 -	5	41	46	31,25	9,32	10,09	14,34	12,55
over 45 -	6	12	18	37,50	2,73	3,95	5,93	4,56
Antal Opgivelser	16	440	456	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Blandsød:								
Indtil 15 hl	10	50	60	1,58	5,93	4,07	2,24	2,42
16—25 -	33	261	294	5,21	30,96	19,32	12,39	16,01
26—35 -	201	315	516	31,75	37,37	34,96	24,91	27,42
36—45 -	303	152	455	47,87	18,03	30,82	42,71	43,94
over 45 -	86	65	151	13,59	7,71	10,23	17,75	10,21
Antal Opgivelser...	633	843	1 476	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

medens Rubrikken »Antal Opgivelser« angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken »Forholdstal« indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper. — Modsætningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget fremgaar af de i Tabellen Side 28 meddelte Gennemsnit for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 35 hl pr. ha træffes forholdsvis langt hyppigere paa Øerne.

Sammenholdes den procentvise Fordeling af Foldtallene for hele Landet for 1914 med de tilsvarende Forholdstal for 1913 er Modsætningen mellem de to Høstaar i Øjne faldende, idet det ses, hvorledes Procenttallene for de høje Fold i 1914 gennemgaaende er betydelig lavere i 1914 end Tilfældet var i det 1913 og forøvrigt ogsaa end i 1912, naar der bortses fra Forholdstallene for Hvedens Vedkommende.

b. Rodfrugter. *Bacines.*

I Tabel 9 (Side 30) er meddelt de vigtigste Data med Hensyn til Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1914, udtrykt i Hektoliter resp. Tons. Som i tidligere Publikationer vedrørende Opgørelsen af Høst-udbyttet er der sondret mellem Kartofler, Foderroer og saadanne Rodfrugter, som særlig udnyttes industrielt; Foderroernes Udbytte er meddelt særskilt for Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer og Turnips; den tredie Gruppe omfatter Sukkerroer og Cikorierødder.

Det fremgaar af Tabel 9, at Rodfrugthøsten i 1914 i det hele faldt heldigere ud end Sædhøsten, men dog knap naaede Middelhøst og for enkelte Afgrøders Vedkommende ogsaa her var en Del under det normale.

Af Kartofler avledes i 1914 13,2 Mill. hl, hvoraf de 2,8 Mill. hl paa Øerne og de 10,3 Mill. hl i Jylland. I Aarene 1909—13 indhøstedes 11,7 Mill. hl. Udbyttet i 1914 var saaledes 1,5 Mill. hl over det nærmest forudgaaende Femaars Gennemsnit.

Tabel 9. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 Hektoliter,
resp. 1000 Tons.

	Kar- toffer	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder		
		Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- roer	Turnips og andre Foder- roer	Til- sammen	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Til- sammen
	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 hl	1000 t	1000 t	1000 t
Øerne:									
1914	2 813	819	49 898	11 897	7 552	70 166	937	14	951
1913	3 604	801	48 754	15 015	9 292	73 862	904	13	917
1912	2 557	872	51 178	15 887	9 536	77 473	1 022	15	1 037
1911	2 865	774	43 833	10 083	7 099	61 789	718	12	730
1910	2 574	933	51 820	9 370	7 359	69 482	730	12	742
1909	2 104	999	52 168	7 350	7 088	67 605	475	9	484
1909—13 gsntl....	2 741	876	49 551	11 541	8 075	70 043	770	12	782
1904—08 — ...	2 056	1 022	43 256	2 161	4 451	50 890	431	7	438
Jylland:									
1914	10 343	3 245	22 897	52 657	34 659	113 458	30	9	39
1913	11 278	3 204	21 230	64 010	41 195	129 639	26	8	34
1912	8 941	3 227	21 139	65 431	40 232	130 029	30	9	39
1911	8 588	2 747	17 423	48 825	32 477	101 472	17	8	25
1910	9 005	3 333	18 824	60 574	41 966	124 697	12	9	21
1909	6 918	2 998	14 834	55 481	41 867	115 180	10	7	17
1909—13 gsntl....	8 946	3 102	18 690	58 864	39 547	120 203	19	8	27
1904—08 — ...	7 629	3 082	12 360	44 034	40 224	99 700	10	8	18
Hele Landet:									
1914	13 156	4 064	72 795	64 554	42 211	183 624	967	23	990
1913	14 882	4 005	69 984	79 025	50 487	203 501	930	21	951
1912	11 498	4 099	72 317	81 318	49 768	207 502	1 052	24	1 076
1911	11 453	3 521	61 256	58 908	39 576	163 261	735	20	755
1910	11 579	4 266	70 644	69 944	49 325	194 179	742	21	763
1909	9 022	3 997	67 002	62 831	48 955	182 785	485	16	501
1909—13 gsntl....	11 687	3 978	68 241	70 405	47 622	190 246	789	20	809
1904—08 — ...	9 685	4 104	55 616	46 195	44 675	150 590	441	15	456

Foderroerne under eet betragtet gav i 1914 183,6 Mill. hl, nemlig 70,2 og 113,3 Mill. hl henholdsvis for Øerne og Jylland. Dette Udbytte er 6,6 Mill. hl mindre end det, der indhøstedes i Aarene 1909—13 gennemsnitlig. Det samlede Udbytte af Foderroerne maa saaledes siges at have været noget under Middelhøst. Dog falder Mindreudbyttet udelukkende paa Jylland, medens disse Afgrøders samlede Udbytte for Øernes Vedkommende meget nær

har været Middelhøst. — Af Foderroerne gav Gulerødderne et Udbytte af 4,1 Mill. hl, hvoraf paa Øerne de 0,8 Mill. hl og i Jylland de 3,3 Mill. hl. Dette var nærmest over Middelhøst, idet det gennemsnitlige Udbytte i Aarene 1909—13 var 4,0 Mill. hl. Det er Halvøens Udbytte, som her bringer Høsten 1914 lidt op over Middelhøst, paa Øerne var Udbyttet omkring 0,1 Mill. hl under Gennemsnittet for Aarene 1909—13. — Runkelroerne var den Afgrøde, som i 1914 gav langt det bedste Udbytte. Dette udgjorde nemlig 72,8 Mill. hl, hvoraf de 50 Mill. hl høstedes paa Øerne, medens de 22,8 Mill. hl avledes i Jylland. For hele Landet under eet betragtet var dette Udbytte en Del større end det, der kan regnes med som det normale; i 1909—13 avledes nemlig 68,2 Mill. hl. — Derimod gav Kaalroer en Del under Middelhøst: for hele Landet 64,5 Mill. hl mod 70,4 Mill. hl i 1909—13 gennemsnitlig. Af den samlede Høst i 1914 faldt 11,9 Mill. hl paa Øerne og 52,6 Mill. hl paa Jylland. Udbyttet var for begge Hovedlandsdele under normal Høst. — Udbyttet af Turnips var for Landet under eet 42,2 Mill. hl, deraf paa Øerne 7,6 Mill. hl, i Jylland 34,6 Mill. hl. Ogsaa for denne Rodfrugts Vedkommende var Udbyttet under Middelhøst i 1914, nemlig omkring 5,4 Mill. hl under. Turnips var overhovedet den Rodfrugtafgrøde, som i 1914 gav det daarligste Udbytte.

Saa vel af Sukkerroer som af Cikorierødder høstedes der i 1914 et større Udbytte end normalt, for begge under eet 990 000 Tons.

I Lighed med den Side 20 meddelte Tabel over Udbyttet af Sædhøstens Kærneudbytte, udtrykt i Vægtenheder, gives i Tabel 10 (Side 32) en tilsvarende Oversigt over Rodfrugthøstens Udbytte i Vægt (Tusind Tons) for de samme Grupper, Aar og Landsdele som i Tabel 9. I Stedet for Gennemsnittet 1904—08 er beregnet, hvor stort Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1914 var, naar Udbyttet for 1909—13 sættes = 100. Det fremgaar af disse i sidste Kolonne anførte Forholdstal, at Udbyttet af Rodfrugthøsten under eet betragtet, som allerede foran antydet, meget nær har været omkring Middelhøst, naar denne regnes som Gennemsnit af det foregaaende Femaars Udbytte. Udbyttet af Kartofler har været 13

Tabel 10. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 Tons.

	1914	1913	1912	1911	1910	1909	Gsntl. 1909 —13	1914 naar Gsntl. for 1909—13 sættes = 100
	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	1000 t	
Øerne:								
Kartofler	202,2	259,5	184,1	206,3	185,3	151,5	197,3	102
Gulerødder	47,5	46,5	50,6	44,9	54,1	57,9	50,8	94
Runkelroer	3 243,4	3 169,0	3 326,6	2 849,1	3 368,3	3 390,9	3 220,8	101
Kaalroer	773,3	976,0	1 032,7	655,4	609,1	477,8	750,2	103
Turnips	438,0	538,9	553,1	411,7	426,8	411,1	468,3	94
Tils. Foderroer...	4 502,2	4 730,4	4 963,0	3 961,1	4 458,3	4 337,7	4 490,1	100
Sukkerroer	936,9	904,0	1 021,6	717,8	729,9	475,3	769,7	122
Cikorierødder	14,2	13,4	15,3	12,4	11,8	9,2	12,4	115
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	951,1	917,4	1 036,9	730,2	741,7	484,5	782,1	122
Tils. for Øerne.....	5 655,5	5 907,3	6 184,0	4 897,6	5 385,3	4 973,7	5 469,5	103
Jylland:								
Kartofler	743,4	812,0	643,8	618,3	648,4	498,1	644,1	115
Gulerødder	188,2	185,8	187,2	159,3	193,3	173,9	179,9	105
Runkelroer	1488,3	1 380,0	1 374,0	1 132,5	1 223,6	964,2	1 214,9	123
Kaalroer	3 416,9	4 160,6	4 253,0	3 173,6	3 937,3	3 606,3	3 826,2	89
Turnips	2 010,2	2 389,3	2 333,5	1 883,7	2 434,0	2 428,3	2 293,8	88
Tils. Foderroer...	7 103,6	8 115,7	8 147,7	6 349,1	7 788,2	7 172,7	7 514,8	95
Sukkerroer	30,4	26,0	30,1	16,6	11,6	9,5	18,8	162
Cikorierødder	8,7	8,0	9,4	7,7	9,1	6,5	8,1	107
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	39,1	34,0	39,5	24,3	20,7	16,0	26,9	145
Tils. for Jylland ...	7 886,1	8 961,7	8 831,0	6 991,7	8 457,3	7 636,8	8 185,8	96
Hele Landet:								
Kartofler	945,6	1 071,5	827,9	824,6	833,7	649,6	841,4	113
Gulerødder	235,7	232,3	237,8	204,2	247,4	231,8	230,7	102
Runkelroer	4 731,7	4 549,0	4 700,6	3 981,6	4 591,9	4 355,1	4 435,7	107
Kaalroer	4 190,2	5 136,6	5 285,7	3 829,0	4 546,4	4 084,1	4 576,4	92
Turnips	2 448,2	2 928,2	2 886,6	2 295,4	2 860,8	2 839,4	2 762,1	89
Tils. Foderroer...	11 605,8	12 846,1	13 110,7	10 310,2	12 246,5	11 510,4	12 004,9	97
Sukkerroer	967,3	930,0	1 051,7	734,4	741,5	484,8	788,5	123
Cikorierødder	22,9	21,4	24,7	20,1	20,9	15,7	20,5	111
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	990,2	951,4	1 076,4	754,5	762,4	500,5	809,0	122
Tils. for hele Landet	13 541,6	14 869,0	15 015,0	11 889,3	13 842,6	12 660,5	13 655,3	99

pCt. over, Foderroerne 3 pCt. under dette Gennemsnit. Sukkerroer og Cikorierødder har givet noget over 20 pCt. over det normale.

Tabel 11. Rodfrugthøstens procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland.

		1914	1913	1912	1911	1910	1909	1909
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	—13
Kartofler	Øerne	21,4	24,2	22,2	25,0	22,2	23,3	23,5
	Jylland	78,6	75,8	77,8	75,0	77,8	76,7	76,5
Gulerødder	Øerne	20,2	20,0	21,3	22,0	21,9	25,0	22,0
	Jylland	79,8	80,0	78,7	78,0	78,1	75,0	78,0
Runkelroer	Øerne	68,5	69,7	70,8	71,6	73,4	77,9	72,6
	Jylland	31,5	30,3	29,2	28,4	26,6	22,1	27,4
Kaalroer	Øerne	18,5	19,0	19,5	17,1	13,4	11,7	16,4
	Jylland	81,5	81,0	80,5	82,9	86,6	88,3	83,6
Turnips og andre Foderroer	Øerne	17,9	18,4	19,2	17,5	14,9	14,5	17,0
	Jylland	82,1	81,6	80,8	82,5	85,1	85,5	83,0
Tils. Foderroer	Øerne	38,8	36,8	37,9	38,4	36,4	37,7	37,4
	Jylland	61,2	63,2	62,1	61,6	63,6	62,3	62,6
Sukkerroer	Øerne	96,9	97,2	97,1	97,7	98,4	98,0	97,6
	Jylland	3,1	2,8	2,9	2,3	1,6	2,0	2,4
Cikorierødder	Øerne	62,0	62,7	66,0	61,7	56,5	58,6	60,5
	Jylland	38,0	37,3	34,0	38,3	43,5	41,4	39,5
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	Øerne	96,1	96,4	96,3	96,8	97,3	96,8	96,7
	Jylland	3,9	3,6	3,7	3,2	2,7	3,2	3,3
I alt Rodfrugter	Øerne	41,8	39,7	41,2	41,2	38,9	39,3	40,1
	Jylland	58,2	60,3	58,8	58,8	61,1	60,7	59,9

I ovenstaaende Tabel 11 er meddelt, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor nævnte Grupper af Rodfrugter fordeler sig mellem Øerne og Jylland. Det fremgaar heraf, at Rodfrugtavlens frembyder karakteristiske Forskelligheder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af Kartofler avles saaledes omkring en Fjerdedel paa Øerne, af Foderroer op mod de to Femtedele og af Sukkerroer og Cikorierødder op mod de 97 pCt. Indenfor Foderroerne avles normalt noget over en Femtedel paa Øerne, af Runkelroerne henved de tre Fjerdedele og omkring en Sjettedel af Kaalroer og Turnips.

I Tabel 12 (Side 34) er givet en Oversigt over Foldudbyttet af Rodfrugterne udtrykt i Hektoliter pr. Hektar.

Af Kartofler høstedes i det hele 215 hl pr. ha. Udbyttet var adskilligt højere i Jylland end paa Øerne, nemlig 228 mod 179 hl pr. ha. For Øernes Vedkommende var dette Udbytte under det normale for 1909—13, medens det for Jylland var noget over

dette Femaars Gennemsnit. — Gulerødder gav 508 hl pr. ha, men for denne Afgrødes Vedkommende var Udbyttet adskilligt højere for Øerne, nemlig 575 hl pr. ha, svarende til 493 hl pr. ha i Jylland. — Af Runkelroer høstedes 869 hl pr. ha; dette var for begge Hovedlandsdelene noget over Normaludbytte. Ogsaa for denne Afgrøde var Høstudbyttet noget højere paa Øerne end i Jylland, nemlig henholdsvis 878 og 851 hl pr. ha. — Udbyttet af Kaalroer var for Landet under eet 629 hl pr. ha, hvilket er betydeligt under Gennemsnitsudbyttet for 1909—13, navnlig gælder dette for

Tabel 12. Rodfrugternes gennemsnitlige Foldudbytte i Hektoliter, resp. 100 kg pr. Hektar.

	hl pr. ha					100 kg pr. ha	
	Kar- toffer	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- roer	Turnips og andre Foderroer	Sukker- roer	Cikorie- rødder
Øerne:							
1914	179	575	878	678	681	312	232
1913	229	562	858	855	838	291	219
1912	161	610	885	900	855	317	245
1911	190	509	749	687	694	289	212
1910	197	573	865	789	787	320	228
1909	151	578	847	840	832	284	206
1909—13 gsnrl. ...	186	566	841	814	801	300	222
1904—08 — ..	159	474	729	701	721	277	215
Jylland:							
1914	228	493	851	619	614	311	225
1913	248	487	789	753	730	273	207
1912	197	489	799	767	714	318	237
1911	193	413	695	588	567	257	184
1910	207	499	794	754	714	242	218
1909	161	446	668	714	696	201	149
1909—13 gsnrl. ...	201	467	749	715	684	258	199
1904—08 — ..	184	487	719	696	661	208	181
Hele Landet:							
1914	215	508	869	629	625	312	229
1913	243	500	836	770	748	291	214
1912	189	507	865	772	726	317	241
1911	192	435	736	592	580	288	196
1910	199	517	850	757	721	319	222
1909	159	477	807	719	709	282	172
1909—13 gsnrl. ...	196	487	819	722	697	299	209
1904—08 — ..	179	482	726	696	666	275	195

Øerne; dog var Udbyttet ogsaa i 1914 noget højere paa disse end paa Halvøen: 678 hl pr. ha mod 619. — Af Turnips hestedes 625 hl pr. ha i hele Landet; ogsaa for denne Afrødes Vedkommende var Foldudbyttet adskilligt lavere end det normale. Udbyttet pr. Hektar var paa Øerne 681 hl og i Jylland 614 hl. — Sukkerroerne gav 31,2 Tons pr. ha, paa Øerne 31,2 og i Jylland 31,1. — Cikorerødder gav 22,9 Tons, svarende til 23,2 og 22,5 Tons pr. ha for de nævnte to Hovedlandsdele.

Tabel 13. Sognenes Fordeling efter det for 1914 opgivne Foldudbytte
(ø: Hektoliter pr. Hektar).

	Absolute Tal			Forholdstal				
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet		
				1914	1914	1914	1913	1912
Kartofler:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 100 Fold.....	66	27	93	10,16	2,80	5,76	2,80	9,99
101—150 —.....	144	61	205	22,15	6,32	12,69	9,86	29,26
151—200 —.....	242	246	488	37,23	25,49	30,22	28,63	34,96
201—250 —.....	105	235	340	16,15	24,35	21,05	34,69	15,81
over 250 —.....	93	396	489	14,31	41,04	30,28	24,02	9,98
Antal Opgivelser	650	965	1 615	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Runkelroer:								
Indtil 400 Fold.....	1	34	35	0,15	3,89	2,26	2,48	3,76
401—500 —.....	6	14	20	0,89	1,60	1,28	1,02	1,61
501—600 —.....	7	74	81	1,04	8,47	5,24	7,52	9,07
601—700 —.....	47	133	180	6,98	15,22	11,64	12,24	13,44
701—800 —.....	170	239	409	25,26	27,34	24,44	30,15	23,93
over 800 —.....	442	380	822	65,68	43,48	53,14	46,59	48,19
Antal Opgivelser	673	874	1 547	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kaalroer:								
Indtil 400 Fold.....	19	89	108	3,39	9,14	7,04	1,99	1,78
401—500 —.....	10	53	63	1,78	5,44	4,11	1,31	1,34
501—600 —.....	101	260	361	18,04	26,70	23,53	9,88	8,28
601—700 —.....	139	266	405	24,82	27,31	26,40	13,49	13,57
701—800 —.....	176	183	359	31,43	18,79	23,41	30,76	23,57
over 800 —.....	115	123	238	20,54	12,62	15,52	42,57	51,46
Antal Opgivelser	560	974	1 534	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Turnips:								
Indtil 400 Fold.....	42	90	132	7,71	9,52	8,86	1,63	2,21
401—500 —.....	14	41	55	2,57	4,34	3,69	1,44	1,82
501—600 —.....	88	213	301	16,15	22,53	20,20	7,53	8,24
601—700 —.....	146	243	389	26,79	25,73	26,11	13,74	14,40
701—800 —.....	148	261	409	27,15	27,62	27,45	30,49	28,88
over 800 —.....	107	97	204	19,63	10,26	13,69	45,17	44,45
Antal Opgivelser	545	945	1 490	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Til yderligere Belysning af Spørgsmaalet om Foldudbyttet af Rodfrugter meddeles i omstaaende Tabel 13 en Oversigt over Sognenes Fordeling efter det i 1914 opgivne Foldudbytte.

Det vil ses, at man her ligesom ved den tilsvarende Tabel for Kornafgrøderne gennemgaaende finder de større Procenttal for de høje Fold paa Øerne. Forskydningen i Procenttallene for Kaalroer og Turnips i Sammenligning med de tilsvarende Tal — for hele Landet — for de foregaaende Aar er i Øjne faldende.

c. Høhøsten.

Foin.

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1914 var (jfr. Tabel 14) 1,62 Mill. Tons, hvoraf 0,64 Mill. Tons paa Øerne og 0,98 Mill.

Tabel 14. Høudbytte i Mill. Tons og i Tons pr. Hektar.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen
	Millioner Tons								
1914	0,44	0,20	0,64	0,49	0,49	0,98	0,93	0,69	1,62
1913	0,49	0,21	0,70	0,58	0,52	1,10	1,07	0,73	1,80
1912	0,47	0,21	0,68	0,50	0,54	1,04	0,97	0,75	1,72
1911	0,50	0,20	0,70	0,58	0,49	1,07	1,08	0,69	1,77
1910	0,57	0,21	0,78	0,59	0,48	1,07	1,16	0,69	1,85
1909	0,60	0,20	0,80	0,58	0,49	1,07	1,18	0,69	1,87
1909—13 gsntl.	0,53	0,21	0,74	0,57	0,50	1,07	1,10	0,71	1,81
1904—08 —	0,62	0,19	0,81	0,58	0,49	1,07	1,20	0,68	1,88
	Tons pr. Hektar								
1914	4,4	3,8	4,2	3,6	3,0	3,2	3,9	3,1	3,5
1913	4,9	3,9	4,5	4,2	3,1	3,6	4,5	3,3	3,9
1912	4,8	4,1	4,5	3,6	3,3	3,4	4,2	3,4	3,8
1911	4,6	3,8	4,4	4,1	3,0	3,5	4,3	3,2	3,9
1910	5,0	3,9	4,7	4,0	2,8	3,4	4,4	3,1	3,9
1909	4,9	3,6	4,6	3,9	2,9	3,4	4,4	3,1	3,8
1909—13 gsntl.	4,8	3,9	4,5	4,0	3,0	3,5	4,4	3,2	3,9
1904—08 —	5,1	4,1	4,8	4,2	3,1	3,6	4,7	3,4	4,1

Tons i Jylland. Udbyttet var en Del lavere end det for de foregaaende to Femaar beregnede. Dette mindre Udbytte findes saavel for Agerhøets som for Enghøets Vedkommende. Agerhøet gav saaledes i 1914 0,93 Mill. Tons, svarende til 1,10 Mill. Tons i 1909—13, og Enghøet gav 0,69 Mill. Tons mod 0,71 i det nævnte Femaar. De anførte Bemærkninger angaaende det absolute Udbytte af Høhøsten gælder ogsaa med Hensyn til Udbyttet beregnet i Forhold til Arealet: Tons pr. Hektar, ogsaa dette stod i 1914 saavel for Ager- som Enghø under det tilsvarende Udbytte i de nærmest forudgaaende Aar.

Tabel 15. Udbyttet af Halm i Millioner Tons.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sammen
	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t
Øerne								
1914	0,14	0,22	0,28	0,32	0,22	—	0,01	1,19
1913	0,14	0,29	0,36	0,42	0,27	—	0,01	1,49
1912	0,17	0,31	0,40	0,49	0,29	—	0,01	1,67
1911	0,16	0,34	0,37	0,44	0,26	—	0,01	1,58
1910	0,15	0,35	0,33	0,41	0,26	—	0,01	1,51
1909	0,19	0,41	0,43	0,48	0,31	—	0,02	1,84
1909—13 gsntl.	0,16	0,34	0,38	0,45	0,28	—	0,01	1,62
1904—08 —	0,12	0,39	0,32	0,36	0,23	—	0,02	1,44
Jylland								
1914	0,04	0,43	0,15	0,67	0,21	—	—	1,50
1913	0,04	0,50	0,21	0,89	0,28	—	—	1,92
1912	0,04	0,53	0,22	0,88	0,27	—	—	1,94
1911	0,04	0,61	0,20	0,84	0,27	—	—	1,96
1910	0,03	0,50	0,17	0,75	0,24	0,01	0,01	1,71
1909	0,03	0,59	0,20	0,86	0,27	0,01	0,01	1,97
1909—13 gsntl.	0,04	0,55	0,20	0,84	0,27	—	0,01	1,91
1904—08 —	0,03	0,52	0,16	0,67	0,20	0,01	0,01	1,60
Hele Landet								
1914	0,18	0,65	0,43	0,99	0,43	—	0,01	2,69
1913	0,18	0,79	0,57	1,31	0,55	—	0,01	3,41
1912	0,21	0,84	0,62	1,37	0,56	—	0,01	3,61
1911	0,20	0,95	0,57	1,28	0,53	—	0,01	3,54
1910	0,18	0,85	0,50	1,16	0,50	0,01	0,02	3,23
1909	0,22	1,00	0,63	1,34	0,58	0,01	0,03	3,81
1909—13 gsntl.	0,20	0,89	0,58	1,29	0,55	—	0,02	3,53
1904—08 —	0,15	0,91	0,48	1,03	0,43	0,01	0,03	3,04

d. Halmudbyttet.

Paille.

Det samlede Udbytte af Halm udgjorde i 1914 2,69 Mill. Tons, hvoraf 1,19 Mill. Tons faldt paa Øerne og 1,50 Mill. Tons paa Jylland. Halmhøstens Udbytte i 1914 var i det hele betydelig under det normale, endogsaa op mod 1 Mill. Tons under det foregaaende Femaarsgennemsnit. Alle Sædafgrødernes Halmudbytte var i 1914 under det normale.

Som sædvanlig leverede Havren ogsaa i 1914 det største Halmudbytte, nemlig 0,99 Mill. Tons for hele Landet; derefter kom Rugen

Tabel 16. Gsntl. Halmudbytte i Tons pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Til-sammen
	t	t	t	t	t	t	t	t
Øerne								
1914	3,3	3,0	1,8	2,6	2,5	2,8	2,3	2,5
1913	3,3	3,8	2,3	3,1	3,1	2,9	2,5	3,0
1912	4,0	4,3	2,6	3,8	3,4	1,8	3,2	3,4
1911	4,0	4,4	2,4	3,4	3,0	2,4	3,1	3,2
1910	3,8	4,3	2,2	3,3	3,0	2,3	3,0	3,1
1909	5,2	4,8	2,9	3,9	3,6	1,8	3,5	3,8
1909—13 gsntl.	4,1	4,3	2,5	3,5	3,2	2,2	3,1	3,3
1904—08 —	3,4	4,2	2,1	2,9	2,7	2,3	2,9	3,0
Jylland								
1914	3,2	2,5	1,8	2,2	2,2	1,9	2,4	2,2
1913	4,3	2,9	2,4	2,9	3,0	1,7	2,6	2,9
1912	4,0	3,0	2,4	2,9	2,9	1,7	2,7	2,9
1911	3,7	3,5	2,3	2,8	2,9	1,2	2,4	2,9
1910	3,5	2,9	2,1	2,6	2,7	1,8	2,5	2,6
1909	3,8	3,4	2,5	3,0	3,1	1,4	2,7	3,0
1909—13 gsntl.	3,7	3,1	2,3	2,8	2,9	1,6	2,6	2,9
1904—08 —	3,4	2,9	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4	2,6
Hele Landet								
1914	3,3	2,6	1,8	2,3	2,4	1,9	2,3	2,3
1913	3,3	3,2	2,3	3,0	3,0	1,8	2,6	2,9
1912	4,0	3,4	2,5	3,2	3,2	1,7	3,0	3,1
1911	4,0	3,8	2,4	3,0	3,0	1,2	2,8	3,1
1910	3,8	3,4	2,2	2,7	2,8	1,8	2,8	2,8
1909	4,9	3,8	2,7	3,3	3,4	1,4	3,2	3,3
1909—13 gsntl.	4,0	3,5	2,4	3,0	3,1	1,6	2,9	3,0
1904—08 —	3,4	3,4	2,0	2,5	2,6	1,6	2,7	2,8

med 0,65 Mill. Tons, medens Afgrøderne Byg og Blandsæd hver gav 0,43 Mill. Tons (jfr. iøvrigt Tabel 14).

Sammenligner man Halmudbyttet pr. Arealenhed med det tilsvarende Udbytte for tidligere Aar, vil det ses, at ogsaa her var Udbyttet i 1914 gennemgaaende lavere end det, der høstedes i Gennemsnit 1909—13. Den eneste Undtagelse danner Bog-

Tabel 17. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Tdr.

	Hvete	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg.	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælgæd	Tilsammen
	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.	1000 Tdr.
Øerne:										
1914.....	1 185	1 005	3 300	357	3 295	79	2 265	1	36	11 523
1913.....	1 373	1 641	3 914	445	4 107	98	2 699	1	44	14 322
1912.....	992	1 622	3 679	413	3 885	89	2 614	1	42	13 337
1911.....	1 167	1 769	3 353	373	3 722	91	2 486	1	50	13 012
1910.....	1 121	1 920	3 527	362	3 671	91	2 503	1	64	13 260
1909.....	879	1 972	3 445	353	3 818	97	2 563	1	69	13 197
1909—13 gsnrl..	1 106	1 785	3 584	389	3 841	93	2 573	1	54	13 426
1904—08 —	881	1 945	3 301	321	3 536	112	2 327	2	88	12 513
Jylland:										
1914.....	280	1 757	1 000	606	5 077	1 340	1 894	27	18	11 999
1913.....	322	2 573	1 238	735	6 126	1 513	2 260	20	20	14 807
1912.....	286	2 451	1 171	699	5 881	1 510	2 144	23	18	14 183
1911.....	271	2 607	1 092	649	5 624	1 479	2 043	19	22	13 806
1910.....	262	2 646	1 084	656	5 460	1 428	1 991	40	28	13 595
1909.....	220	2 573	1 127	618	5 564	1 434	1 982	37	30	13 585
1909—13 gsnrl..	272	2 570	1 142	671	5 731	1 473	2 084	28	24	13 995
1904—08 —	204	2 568	1 023	572	4 791	1 240	1 635	57	34	12 124
Hele Landet:										
1914.....	1 465	2 762	4 300	963	8 372	1 419	4 159	28	54	23 522
1913.....	1 695	4 214	5 152	1 180	10 233	1 611	4 959	21	64	29 129
1912.....	1 278	4 073	4 850	1 112	9 766	1 599	4 758	24	60	27 520
1911.....	1 438	4 376	4 445	1 022	9 346	1 570	4 529	20	72	26 818
1910.....	1 383	4 566	4 611	1 018	9 131	1 519	4 494	41	92	26 855
1909.....	1 099	4 545	4 572	971	9 382	1 531	4 545	38	99	26 782
1909—13 gsnrl..	1 378	4 355	4 726	1 060	9 572	1 566	4 657	29	78	27 421
1904—08 —	1 085	4 513	4 324	893	8 327	1 352	3 962	59	122	24 637

hveden, som jo imidlertid er af praktisk meget ringe Betydning. Af Hvedehalm høstedes 3,3 Tons pr. Hektar, af Rughalm 2,6 Tons, af Byghalm 1,8 Tons og af Havrehalm 2,3 Tons meget nær det samme som Blandsædens Halmudbytte: 2,4 Tons (jfr. iøvrigt Tabel 16 S. 38).

3. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter ældre dansk Maal.

Produit de la récolte en unités des anciens mesures du pays.

Der høstedes i 1914 ialt 23,52 Mill. Tdr. Sæd, hvilket var c. 5,6 Mill. Tdr. mindre end i 1913 og ligeledes en Del mindre end det gennemsnitlige Udbytte i Aarene 1909—13, som var 27,42 Mill. Tdr. Udbyttet fremgaar iøvrigt for de enkelte Kornsorters

Tabel 18. Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte i 1914, amtsvis, i Tdr. pr. Td. Ld.

		Tdr. pr. Td. Land						
		Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Hvid Havre	Grøn Havre	Blandsæd
Københavns Amt	15,6	10,0	11,9	11,9	13,8	14,8	13,2
Frederiksborg	—	14,9	9,1	10,1	9,9	9,4	11,1	10,7
Holbæk	—	16,3	10,0	12,3	12,3	12,6	12,6	12,7
Sorø	—	15,9	10,7	12,7	12,8	14,1	13,0	13,8
Præstø	—	14,9	10,7	13,1	12,6	16,4	17,2	15,0
Bornholms	—	15,4	9,8	11,8	11,2	13,3	13,6	13,9
Maribo	—	14,8	11,2	14,8	14,2	21,1	19,0	17,5
Svendborg	—	15,0	10,5	13,2	12,3	16,7	16,9	15,2
Odense	—	14,8	10,4	13,9	13,6	16,4	16,3	15,4
Øerne	..	15,2	10,2	13,1	12,3	15,1	15,2	14,4
Vejle Amt	14,8	7,3	12,7	12,8	15,5	8,1	13,7
Aarhus	—	14,8	7,8	11,6	10,9	14,6	7,7	12,8
Randers	—	14,3	6,6	9,6	8,8	11,0	10,3	9,8
Aalborg	—	10,7	6,5	8,4	8,4	9,0	9,3	9,6
Hjørring	—	8,6	7,0	7,7	8,3	9,5	9,5	9,4
Thisted	—	12,7	9,0	12,2	12,8	16,5	12,2	13,3
Viborg	—	11,8	6,4	9,1	10,2	12,0	8,8	10,6
Ringkøbing	—	12,7	6,9	11,2	8,8	13,6	8,8	11,1
Ribe	—	12,5	6,5	10,9	9,1	11,7	8,4	11,5
Jylland	...	13,8	6,6	10,5	9,9	12,6	8,8	11,1
Hele Landet	...	14,9	7,9	12,4	10,7	13,5	9,1	12,7

Tabel 19. Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte
i Tdr. pr. Td. Land.

	Tdr. pr. Td. Land						
	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd
Øerne:							
1914.....	15,2	10,2	13,1	12,3	15,1	15,2	14,4
1913.....	17,6	12,3	15,5	15,3	18,8	18,8	17,2
1912.....	15,3	12,2	14,3	14,2	17,7	16,9	16,4
1911.....	15,7	12,6	13,8	13,5	17,1	16,8	15,9
1910.....	15,9	13,0	14,0	13,7	16,9	16,4	16,0
1909.....	13,2	12,7	13,7	14,1	17,7	17,1	16,4
1909—13 gsntl.....	15,5	12,6	14,3	14,2	17,6	17,2	16,4
1904—08 —.....	14,6	11,5	13,0	13,6	16,5	16,2	15,4
Jylland:							
1914.....	13,8	6,9	10,5	9,9	12,6	8,8	11,1
1913.....	15,9	8,2	13,0	12,0	15,3	10,0	13,3
1912.....	14,7	7,9	12,1	11,4	14,6	10,1	12,6
1911.....	14,2	8,3	11,5	10,8	14,2	10,0	12,3
1910.....	14,7	8,3	11,4	11,2	14,0	9,8	12,3
1909.....	13,3	8,0	11,8	10,9	14,5	10,0	12,5
1909—13 gsntl.....	14,6	8,1	12,0	11,3	14,5	10,0	12,6
1904—08 —.....	14,1	7,9	10,3	9,7	12,8	8,5	11,1
Hele Landet:							
1914.....	14,9	7,9	12,4	10,7	13,5	9,1	12,7
1913.....	17,3	9,5	14,8	13,1	16,5	10,3	15,2
1912.....	15,2	9,4	13,7	12,2	15,7	10,4	14,5
1911.....	15,4	9,8	12,8	11,6	15,3	10,3	14,1
1910.....	15,7	9,9	13,3	12,0	15,1	10,1	14,2
1909.....	13,2	9,6	13,1	11,8	15,7	10,3	14,5
1909—13 gsntl.....	15,4	9,6	13,5	12,1	15,7	10,3	14,5
1904—08 —.....	14,5	9,2	12,3	10,7	14,2	8,9	13,4

Vedkommende af foranstaaende Tabel 17 (Side 39), hvorefter der i 1914 høstedes 1,47 Mill. Tdr. Hvede, 2,76 Mill. Tdr. Rug, 5,26 Mill. Tdr. Byg, 9,79 Mill. Tdr. Havre og 4,16 Mill. Tdr. Blandsæd, desuden høstedes der 28 000 Tdr. Boghvede og 54 000 Tdr. Bælgsæd.

Angaaende Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte skal oplyses, at i 1914 høstedes af Hvede 14,9 Tdr. pr. Td. Ld., svin-

Tabel 21. Udbyttet af Rodfrugter i Mill. Tønder,
resp. Mill. Centner.

	Kar- tofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikoriesødder		
		Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips og andre Foderroer	Tilsammen	Sukkerroer	Cikorie- rødder	Tilsammen
	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.
Øerne:									
1914	2,02	0,59	35,87	8,55	5,43	50,44	18,74	0,29	19,03
1913	2,59	0,58	35,04	10,79	6,68	53,09	18,08	0,27	18,35
1912	1,84	0,63	36,79	11,42	6,85	55,69	20,43	0,31	20,74
1911	2,06	0,56	31,51	7,25	5,10	44,42	14,36	0,25	14,61
1910	1,85	0,67	37,25	6,73	5,29	49,94	14,60	0,24	14,84
1909	1,51	0,71	37,50	5,28	5,09	48,58	9,51	0,18	9,69
1909—13 gsntl...	1,97	0,63	35,62	8,30	5,80	50,35	15,40	0,24	15,64
1904—08 — ..	1,48	0,73	31,09	1,55	3,20	36,57	8,62	0,14	8,76
Jylland:									
1914	7,43	2,33	16,46	37,85	24,91	81,55	0,61	0,17	0,78
1913	8,11	2,30	15,26	46,01	29,61	93,18	0,52	0,16	0,68
1912	6,43	2,32	15,19	47,03	28,91	93,45	0,60	0,19	0,79
1911	6,17	1,97	12,52	35,09	23,35	72,93	0,33	0,15	0,48
1910	6,47	2,40	13,53	43,54	30,16	89,63	0,23	0,18	0,41
1909	4,97	2,15	10,66	39,88	30,09	82,78	0,19	0,13	0,32
1909—13 gsntl...	6,43	2,23	13,43	42,31	28,43	86,40	0,37	0,16	0,53
1904—08 — ..	5,48	2,22	8,88	31,65	28,91	71,66	0,20	0,16	0,36
Hele Landet:									
1914	9,45	2,92	52,33	46,40	30,34	131,99	19,35	0,46	19,81
1913	10,70	2,88	50,30	56,80	36,29	146,27	18,60	0,43	19,03
1912	8,27	2,95	51,98	58,45	35,76	149,14	21,03	0,50	21,53
1911	8,23	2,53	44,03	42,34	28,45	117,35	14,69	0,40	15,09
1910	8,32	3,07	50,78	50,27	35,45	139,57	14,83	0,42	15,25
1909	6,48	2,86	48,16	45,16	35,18	131,36	9,70	0,31	10,01
1909—13 gsntl...	8,40	2,86	49,05	50,61	34,23	136,75	15,77	0,40	16,17
1904—08 — ..	6,96	2,95	39,97	33,20	32,11	108,23	8,82	0,30	9,12

gende fra 16,3 Tdr. i Holbæk Amt og kun 8,6 Tdr. i Hjørring Amt. For Rugen var det gennemsnitlige Udbytte 7,9 Tdr., for det 2-radede Byg 12,4 Tdr., for 6-radet Byg 10,7 Tdr., for hvid Havre 13,5 Tdr., for graa Havre 9,1 Tdr. og endelig for

Tabel 22. Rodfrugternes gennemsnitlige Foldudbytte
i Tdr., resp. Centner pr. Td. Ld.

	Tdr. pr. Td. Ld.					Ctnr. pr. Td. Ld.	
	Kar- tofler	Gule- rødder	Runkel- røer	Kaal- røer	Turnips o. a. Fo- derroer	Sukker- røer	Cikorie- rødder
Øerne:							
1914	71	228	348	269	270	344	256
1913	91	223	340	339	332	264	192
1912	64	242	351	357	339	350	270
1911	75	202	297	272	275	319	234
1910	70	227	343	313	312	352	252
1909	60	229	336	333	330	313	227
1909—13 gsntl...	74	224	333	323	318	320	235
1904—08 — ..	63	188	289	278	286	306	237
Jylland:							
1914	90	195	337	245	243	343	248
1913	98	193	313	299	289	247	188
1912	78	194	317	304	283	351	262
1911	77	164	276	233	225	284	203
1910	82	198	315	299	283	267	240
1909	64	177	265	283	276	222	164
1909—13 gsntl..	80	185	297	284	271	274	211
1904—08 — ..	73	193	285	276	262	229	200
Hele Landet:							
1914	85	201	345	249	248	344	253
1913	96	198	331	305	297	264	194
1912	75	201	343	306	288	350	266
1911	76	172	292	235	230	318	216
1910	79	205	337	300	286	352	245
1909	63	189	320	285	281	311	190
1909—13 gsntl...	78	193	325	286	276	319	222
1904—08 — ..	71	191	289	276	264	303	215

Blandsæd 12,7 Tdr. pr. Td. Ld.; jfr. iøvrigt foranstaaende Fold-
tabel (Tabel 18) over Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1914 (Side 40).

En Sammenligning mellem Foldudbyttet i 1914 og tidligere
Aar er iøvrigt givet i Tabel 19 (Side 41), hvorefter det fremgaar, at
for hele Landet under eet naaedes i det hele et lavere Foldudbytte
i 1914 end det for det nærmest foregaaende Femaar gennemsnitlige.

Tabel 23. Sognenes Fordeling efter det opgivne
Foldudbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.).

	Absolute Tal (Høsten 1914)			Forholdstal						
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet				
				1914	1914	1914	1913	1912	1911	1910
Kartofler:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 30 Fold..	21	13	34	3,23	1,35	2,11	0,6	2,4	2,2	2,9
31—50 — ..	155	67	222	23,85	6,94	13,75	6,0	22,6	19,8	16,6
51—70 — ..	210	184	394	32,31	19,07	24,40	14,3	27,3	24,8	23,8
71—100 — ..	222	416	638	34,15	43,11	39,49	55,0	37,7	44,9	47,4
over 100 — ..	42	285	327	6,46	29,53	20,25	24,1	10,0	8,3	9,3
Antal Opgivelser	650	965	1 615	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Runkelroer:										
Indtil 150 Fold..	1	34	35	0,15	3,89	2,26	2,3	3,8	7,1	3,0
151—200 — ..	9	69	78	1,34	7,89	5,04	7,4	9,4	14,6	6,2
201—250 — ..	30	127	157	4,46	14,53	10,15	10,3	13,0	20,9	10,7
251—300 — ..	176	249	425	26,15	28,49	27,47	33,3	25,2	37,0	29,7
301—400 — ..	390	357	747	57,95	40,85	48,29	43,8	42,7	20,1	45,2
over 400 — ..	67	38	105	9,95	4,35	6,79	2,9	5,9	0,3	5,2
Antal Opgivelser	673	874	1 547	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaalroer:										
Indtil 150 Fold..	18	90	108	3,21	9,24	7,04	1,9	1,8	10,6	2,7
151—200 — ..	76	262	338	13,57	26,90	22,03	8,9	6,7	22,1	7,7
201—250 — ..	149	288	437	26,61	29,57	28,49	13,5	14,5	23,9	14,0
251—300 — ..	196	243	439	35,00	24,95	28,62	33,3	25,6	31,7	34,4
301—400 — ..	112	86	198	20,00	8,83	12,91	38,8	42,4	11,2	38,1
over 400 — ..	9	5	14	1,61	0,51	0,91	3,6	9,0	0,5	3,1
Antal Opgivelser	560	974	1 534	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Turnips:										
Indtil 150 Fold..	41	89	130	7,52	9,42	8,73	1,6	1,9	10,8	1,9
151—200 — ..	89	212	301	16,33	22,43	20,20	7,2	7,8	20,6	8,4
201—250 — ..	149	259	408	27,34	27,41	27,38	12,4	14,0	24,5	12,8
251—300 — ..	140	267	407	25,69	28,26	27,32	33,6	31,5	32,6	38,6
301—400 — ..	111	107	218	20,37	11,32	14,63	40,3	38,8	10,6	34,1
over 400 — ..	15	11	26	2,75	1,16	1,74	4,9	6,0	0,9	4,2
Antal Opgivelser	545	945	1 490	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Forskydningen i Foldudbyttet for 1914 sammenlignet med de nærmest foregaaende Aar viser sig ogsaa i Tabel 20 (Side 42.)

Af Rodfrugterne gav Kartoflerne i 1914 et Udbytte paa ialt 9,45 Mill. Tdr.; af Foderroer høstedes ialt 131,99 Mill. Tdr., af Sukkerroer 19,35 Mill. Ctnr. og af Cikorierødder 0,46 Mill. Ctnr. For disse Afgrøder var Udbyttet i 1914 saaledes noget lavere gennemgaaende end i 1913, ligesom det ogsaa gen-

Tabel 24. Udbyttet af Hø i Mill. Læs (à 1000 Pd.) og i Læs pr. Td. Land.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghe	Tilsammen	Agerhø	Enghe	Tilsammen	Agerhø	Enghe	Tilsammen
	Millioner Læs								
1914	0,88	0,40	1,28	0,98	0,98	1,96	1,86	1,38	3,24
1913	0,98	0,41	1,39	1,16	1,04	2,20	2,14	1,45	3,59
1912	0,94	0,42	1,36	1,00	1,07	2,07	1,94	1,49	3,43
1911	1,00	0,40	1,40	1,16	0,99	2,15	2,16	1,39	3,55
1910	1,14	0,42	1,56	1,17	0,97	2,14	2,31	1,39	3,70
1909	1,20	0,40	1,60	1,16	0,98	2,14	2,36	1,38	3,74
1909—13 gsnthl. . .	1,06	0,42	1,48	1,14	1,00	2,14	2,20	1,42	3,62
1904—08 — . .	1,24	0,38	1,62	1,16	0,98	2,14	2,40	1,36	3,76
	Læs pr. Td. Land								
1914	4,9	4,2	4,6	4,0	3,3	3,5	4,3	3,4	3,9
1913	5,4	4,3	5,0	4,6	3,4	4,0	5,0	3,6	4,3
1912	5,3	4,5	5,0	4,0	3,6	3,8	4,6	3,8	4,2
1911	5,1	4,2	4,9	4,5	3,3	3,9	4,7	3,5	4,3
1910	5,5	4,3	5,2	4,4	3,1	3,8	4,9	3,4	4,3
1909	5,4	4,0	5,1	4,3	3,2	3,8	4,8	3,4	4,2
1909—13 gsnthl. . .	5,3	4,3	5,0	4,4	3,3	3,9	4,8	3,5	4,3
1904—08 — . .	5,6	4,5	5,3	4,6	3,4	4,0	5,2	3,2	4,5

nemgaaende var lavere end i Femaaret 1909—13, jfr. omstaaende Tabel 21 (Side 43).

Om Rodfrugternes Foldudbytte giver Tabel 22 (Side 44) Oplysning. Som det vil ses, høstedes der i 1914 85 Tdr. Kartoffler pr. Td. Ld., 201 Tdr. Gulerødder, 345 Tdr. Runkelroer, 249 Tdr. Kaalroer og 248 Tdr. Turnips, 344 Ctnr. Sukkerroer og 253 Ctnr. Cikorierødder. Det fremgaar af Tabel 22, at Udbyttet af Rodfrugterne i 1914 har stillet sig adskilligt gunstigere end Tilfældet var med Udbyttet af Sædafgrøderne. Daarligst faldt Høsten her ud for Kaalroer og Turnips.

I Tabel 23 er givet en Oversigt over Sognenes Fordeling efter

de opgivne avlede Fold af Rodfrugter svarende til den Side 42 i Tabel 20 givne Oversigt for Kornsorternes Vedkommende.

Udbyttet af Hø var i 1914 ialt 3,24 Mill. Læs og var saaledes noget lavere end Gennemsnittet af de foregaaende fem Aar. Af Agerhø høstedes 1,86 Mill. Læs og af Enghø 1,38 Mill. Læs; Som det vil ses af Tabel 24 (Side 46), har Mindreudbyttet i 1914 saaledes ramt saavel Agerhøet som Enghøet. Disse Bemærkninger gælder ogsaa med Hensyn til Udbyttet regnet i Læs pr. Td. Ld.

Ogsaa Udbyttet af Halmen var i 1914 en Del lavere end det, der efter Gennemsnittet 1909—13 tør betragtes som det normale; jfr. nedenstaaende Tabel 25, der indeholder Oplysninger om den absolute Mængde saa vel som om Udbyttet pr. Td. Ld.

Tabel 25. Udbyttet af Halm i Mill. Læs (à 1000 Pd.) og gennemsnitligt Halmudbytte i Læs pr. Td. Ld.

	Samlet Halmudbytte Mill. Læs			Læs pr. Td. Ld.		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
1914	2,38	3,01	5,39	2,8	2,4	2,6
1913	2,98	3,85	6,83	3,3	3,2	3,2
1912	3,33	3,89	7,22	3,8	3,2	3,5
1911	3,15	3,92	7,07	3,5	3,2	3,4
1910	3,01	3,42	6,43	3,4	2,9	3,1
1909	3,68	3,95	7,63	4,1	3,4	3,6
1909—13 gsntl.	3,24	3,82	7,06	3,6	3,2	3,4
1904—08 —	2,88	3,20	6,08	3,3	2,9	3,1

4. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Ligesom Tilfældet var de tre nærmest foregaaende Aar, er der i den sidst forløbne Vinter blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

En Græsnings- og Grønfoderstatistik kan ikke bygges op paa samme Grundlag, hvorpaa den øvrige Høststatistik hovedsagelig

hvilker, nemlig Arealet. Størrelsen af de Arealer, der i de forskellige Aar benyttes til Afgræsning, er nemlig i høj Grad varierende, saa at man i hvert Fald for disse Arealers Vedkommende maatte have aarlige Opgørelser i Stedet for de 5-aarlige, hvis Arealet skulde kunne lægges til Grund for Beregning af Græsningsudbyttet. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavljudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne's Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne, som nu findes i et Antal af op mod 600, fordelt over alle Landets Egne og omfattende henimod en Femtedel af alle Landets Malkekøer, alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1914 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1914 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Be-

Tabel 26. Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder i 1000 Foderenheder.

	1914	1913	1912	1911
Københavns Amt.....	40 904	38 565	41 539	38 566
Frederiksborg —	55 434	52 703	53 814	54 260
Holbæk —	79 296	73 006	78 250	77 245
Sorø —	69 194	70 053	72 870	68 890
Præstø —	84 265	74 593	77 070	74 870
Bornholms —	29 780	27 134	27 187	27 150
Maribo —	78 945	75 637	77 480	68 975
Svendborg —	116 289	112 549	116 843	112 035
Odense —	110 564	115 560	117 547	114 739
Øerne	664 671	639 800	662 600	636 730
Vejle Amt.....	96 158	87 959	90 790	88 790
Aarhus —	99 691	92 027	97 745	82 350
Randers —	88 266	88 860	89 794	83 412
Aalborg —	97 445	101 448	101 413	97 340
Hjørring —	105 793	98 425	98 362	100 396
Thisted —	66 567	63 419	62 458	57 830
Viborg —	107 341	101 149	100 086	92 782
Ringkøbing —	115 381	123 665	114 328	119 550
Ribe —	101 660	96 678	96 394	89 690
Jylland.....	878 302	853 630	851 370	812 140
Hele Landet..	1 542 973	1 493 430	1 513 970	1 448 870

redvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Sogn foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko inden for de kontrollerede Besætninger. For de Sogne, hvorfra ingen positive Oplysninger forelaa, fastsattes tilsvarende Forbrugstal pr. Ko under Hensyntagen til Forholdet i de omliggende Sogne.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter for hvert enkelt Sogn overført paa den hele Kreaturbestand, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1914 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af 1 Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar

- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Vædere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt uden for Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anførte i Tabel 26 (Side 49). I denne Oversigt er samlet Tallene for de Aar, for hvilke en tilsvarende Beregning i det hele foreligger, nemlig foruden 1914 Aarene 1911, 1912 og 1913. Det skal bemærkes, at for de tre sidstnævnte Aar er Tallene omregnede under Hensyntagen til de ved Kreaturtællingen 1914 konstaterede nye Tal for Kreaturbestandens Størrelse. Ved denne Beregning er det forudsat, at Stigningen i denne i 1909—14 har fordelt sig jævnt over Femaaret.

Det fremgaar af Tallene, at det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder i Aaret 1914 kan ansættes til ca. 1543 Mill. Foderenheder, hvoraf 665 Mill. falder paa Øerne og 878 Mill. i Jylland.

Tabel 27. Forbruget af Græs og Grønfoderenheder pr. voksent Kreatur.

	1914	1913	1912	1911
Københavns Amt	615	588	644	607
Frederiksborg —	792	754	771	779
Holbæk —	705	653	704	699
Sorø —	733	743	775	735
Præstø —	787	697	721	701
Bornholms —	820	751	756	759
Maribo —	741	711	730	651
Svendborg —	1 015	990	1 036	1 002
Odense —	965	1 011	1 032	1 011
Øerne.....	808	781	813	785
Vejle Amt	778	718	748	738
Aarhus —	688	644	691	589
Randers —	667	674	685	639
Aalborg —	657	693	703	684
Hjørring —	690	648	654	674
Thisted —	717	689	685	639
Viborg —	694	660	659	617
Ringkøbing —	681	738	691	730
Ribe —	809	783	793	750
Jylland.....	705	693	698	673
Hele Landet...	746	729	745	718

Som foran nævnt maa Udbyttet af Hø og Halm i 1914 antages at repræsentere omkring 1,2 Mill. Afgrøde-Enheder, og hvis man sætter en Græs- og Grønfoderenhed lig 1 kg Korn, finder man, at Sommergræsningen og Grønfoderafgrøderne udgør c. 1,5 Mill. Afgrøde-Enheder, altsaa tilsammen noget mere end Halmen og Høet.

I Tabel 27 er givet en tilsvarende Oversigt over det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko.

Det gennemsnitlige Forbrug af Græs og Grønfoder er for 1914 beregnet til 746 Foderenheder pr. voksent Stykke Hornkvæg. Gennemsnitstallet for Øerne er 808 og for Jylland 705.

De nu gennem 4 Aar fortsatte Undersøgelser af denne Art tyder paa, at Forbruget af Græs og Grønfoder pr. Kreatur ikke varierer stærkt fra Aar til Aar. Gennemsnitstallene for 1911—14 udgjorde henholdsvis 718, 745, 729 og 746. Herved maa det erindres, at medens Græsningen naturligvis svinger forholdsvis stærkt under Indflydelse af Vejrforholdene, danner Grønfoderet et meget elastisk Supplement til Græsmarkernes Foderudbytte; i tørre Aar med sparsom Græsning nødsages man til at opfodre megen Sæd i grøn Tilstand og maaske paa denne Maade gøre større eller mindre Indgreb i voksende Sædafgrøder, som egentlig var bestemte til at høstes som modne. Dette har saaledes utvivlsomt i 1914 i høj Grad været Tilfældet med Rugen. Naar det opfodrede Græs og Grønfoder i 1914 naaede op paa samme Gennemsnitstal pr. Kreatur som i 1912 og højere end i 1911 og 1913, maa Grunden hertil formentlig søges deri, at der var gunstige Græsningsforhold baade i Foraaret og i Efteraaret. Kreaturerne kom tidligt paa Græs og efter den tørre Tid i Sommeren fulgte der en god Eftergræsnings-Periode. Hertil kommer, at man paa Grund af de ved Krigsforholdene foranledigede stigende Priser paa Korn og Foderstoffer holdt Kreaturerne paa Græs saa længe som vel muligt — maaske længere end man under normale Forhold vilde have gjort.

Høstudbyttet
Récoltes

Amter m. v.	Hvede froment			Rug seigle	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	hl	Tdr.	t ²⁾	hl	Tdr.
1. Hovedstaden ¹⁾	5 050	3 630	457	3 902	2 805
2. Københavns Amt	141 076	101 405	7 682	131 887	94 800
3. Frederiksborg —	41 044	29 502	2 841	172 581	124 051
4. Holbæk —	199 440	143 357	18 050	195 952	140 850
5. Sorø —	213 111	153 184	15 094	174 795	125 642
6. Præstø —	264 332	190 001	23 746	182 711	131 332
7. Bornholms —	43 265	31 099	4 419	50 281	36 142
8. Maribo —	417 685	300 231	38 659	94 829	68 163
9. Svendborg —	188 377	135 405	17 760	168 281	120 960
10. Odense —	135 503	97 399	12 533	223 221	160 451
11. Øerne <i>Iles</i> ...	1 648 883	1 185 213	141 241	1 398 440	1 005 196
12. Vejle Amt	131 144	94 266	11 843	222 210	159 724
13. Aarhus —	98 431	70 752	8 095	190 791	137 140
14. Randers —	84 573	60 791	7 988	209 836	150 830
15. Aalborg —	5 793	4 164	1 134	330 363	237 464
16. Hjørring —	14 080	10 121	1 922	329 258	236 670
17. Thisted —	6 547	4 706	515	118 148	84 924
18. Viborg —	17 324	12 452	1 459	309 138	222 208
19. Ringkøbing —	10 850	7 799	1 056	482 560	346 863
20. Ribe —	20 914	15 033	1 514	252 206	181 285
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	389 656	280 084	35 526	2 444 510	1 757 108
22. Hele Landet <i>tout le pays</i> ..	2 038 539	1 465 297	176 767	3 842 950	2 762 304

Amter m. v.	Havre, hvid eller gul <i>avoine blanche</i>			Havre, graa eller broget <i>avoine grise</i>	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	hl	Tdr.	t ²⁾	hl	Tdr.
1. Hovedstaden ¹⁾	10 399	7 475	914	779	560
2. Københavns Amt	431 021	309 817	17 384	8 235	5 919
3. Frederiksborg —	312 717	224 780	18 722	8 395	6 034
4. Holbæk —	497 363	357 503	42 312	12 003	8 628
5. Sorø —	491 768	353 482	29 309	10 391	7 469
6. Præstø —	596 586	428 825	38 369	16 999	12 219
7. Bornholms —	147 779	106 223	15 708	3 625	2 606
8. Maribo —	753 060	541 298	47 066	15 461	11 113
9. Svendborg —	637 811	458 457	50 731	17 177	12 347
10. Odense —	705 185	506 885	51 737	17 328	12 455
11. Øerne <i>Iles</i> ...	4 583 689	3 294 745	312 252	110 393	79 350
12. Vejle Amt	986 584	709 154	68 232	182 452	131 146
13. Aarhus —	1 271 255	913 775	74 056	88 875	63 883
14. Randers —	1 009 022	725 283	56 727	25 266	18 161
15. Aalborg —	588 229	422 818	53 766	170 710	122 706
16. Hjørring —	328 336	236 007	31 470	270 215	194 230
17. Thisted —	921 177	662 140	53 033	84 620	60 825
18. Viborg —	880 832	633 140	56 788	311 778	224 105
19. Ringkøbing —	437 998	314 832	37 592	498 800	358 536
20. Ribe —	639 803	459 889	58 806	231 134	166 139
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	7 063 236	5 077 038	490 470	1 863 850	1 339 731
22. Hele Landet <i>tout le pays</i> ..	11 646 925	8 371 783	802 722	1 974 243	1 419 081

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner. ²⁾ 1 Ton (t) = 2 Læs à 1000 Pund.

i Aaret 1914.
en 1914.

		Byg, 2-radet orge à 2 rangs			Byg, 6-radet orge à 6 rangs			
Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>		
	t ²⁾	hl		Tdr.	hl			Tdr.
479	2 590	1 862	94	9 065	6 516	484	1	
17 626	334 230	240 244	11 528	119 545	85 929	4 057	2	
29 081	255 037	183 320	10 174	42 172	30 313	1 638	3	
32 428	594 240	427 138	39 565	59 216	42 564	4 330	4	
23 653	485 127	348 708	20 464	41 643	29 933	2 111	5	
27 841	587 352	422 187	34 865	42 290	30 398	2 660	6	
11 710	73 889	53 111	8 106	13 564	9 750	1 306	7	
14 792	1 090 931	784 159	59 384	30 687	22 058	2 331	8	
26 664	557 399	400 657	37 882	65 455	47 049	5 107	9	
35 348	609 841	438 353	34 275	73 611	52 911	4 583	10	
219 622	4 590 636	3 299 739	256 337	497 248	357 421	28 607	11	
40 576	244 294	175 598	13 958	106 239	76 364	7 000	12	
30 511	380 295	273 355	19 462	38 964	28 007	2 278	13	
39 384	316 615	227 582	17 286	47 681	34 273	3 155	14	
68 920	91 685	65 903	8 937	82 961	59 632	8 049	15	
57 426	48 883	35 137	4 586	139 134	100 009	13 059	16	
13 923	119 882	86 171	6 955	163 448	117 486	9 519	17	
54 952	145 972	104 924	9 619	88 647	63 719	5 559	18	
78 906	26 989	19 400	2 434	95 163	68 403	11 192	19	
41 213	17 081	12 278	952	81 042	58 253	7 209	20	
425 811	1 391 696	1 000 348	84 189	843 279	606 146	67 020	21	
645 433	5 982 332	4 300 087	340 526	1 340 527	963 567	95 627	22	
samt sort		Blandsød <i>céréales mélangées</i>			Boghvede <i>sarrasin</i>			
Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>		
	t ²⁾	hl		Tdr.	hl			Tdr.
41	2 567	1 845	165	"	"	"	1	
340	142 033	102 093	6 636	97	70	15	2	
628	158 001	113 571	8 588	50	36	9	3	
1 113	344 278	247 466	27 293	100	72	19	4	
687	407 867	293 174	22 761	25	18	4	5	
1 093	472 521	339 647	30 226	109	78	19	6	
365	185 545	133 369	19 268	8	6	2	7	
1 589	315 207	226 570	20 514	111	80	13	8	
1 311	486 683	349 827	37 689	235	169	44	9	
1 246	636 350	457 407	44 339	309	222	63	10	
8 413	3 151 052	2 264 969	217 479	1 044	751	188	11	
20 289	452 315	325 123	34 463	5 999	4 312	808	12	
11 738	355 940	255 849	24 853	1 475	1 060	165	13	
1 491	165 864	119 223	11 196	591	425	75	14	
13 199	271 090	194 859	24 632	977	702	66	15	
23 478	411 158	295 539	35 879	63	45	10	16	
5 507	120 990	86 967	8 155	"	"	"	17	
20 413	239 233	171 960	17 274	5 462	3 926	489	18	
56 529	337 622	242 682	32 598	6 701	4 817	847	19	
28 924	280 495	201 619	24 043	15 821	11 372	1 996	20	
181 568	2 634 707	1 893 821	213 093	37 089	26 659	4 456	21	
189 981	5 785 759	4 158 790	430 572	38 133	27 410	4 644	22	

Amt m. v.	Ærter og anden Bælg­sæd <i>légumes à cosse</i>			Samtlige Sæd- <i>total des récoltes</i>	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	hl	Tdr.	t ²⁾	hl	Tdr.
1. Hovedstaden ¹⁾	11	8	1	34 363	24 701
2. Københavns Amt	4 720	3 393	434	1 312 844	943 670
3. Frederiksborg —	1 878	1 350	236	991 875	712 957
4. Holbæk —	3 598	2 586	418	1 906 190	1 370 164
5. Sorø —	4 861	3 494	332	1 829 588	1 315 104
6. Præstø —	10 587	7 610	1 471	2 173 487	1 562 297
7. Bornholms —	814	585	150	518 770	372 891
8. Maribo —	14 698	10 565	1 897	2 732 669	1 964 237
9. Svendborg —	4 887	3 513	729	2 126 305	1 528 384
10. Odense —	3 555	2 555	406	2 404 903	1 728 638
11. Øerne <i>Iles</i>	49 609	35 659	6 074	16 030 994	11 523 043
12. Vejle Amt	2 165	1 556	341	2 333 402	1 677 243
13. Aarhus —	2 156	1 550	259	2 428 182	1 745 371
14. Randers —	3 979	2 860	539	1 863 427	1 339 428
15. Aalborg —	2 770	1 991	355	1 544 578	1 110 239
16. Hjørring —	1 480	1 064	190	1 542 607	1 108 822
17. Thisted —	2 329	1 674	287	1 537 141	1 104 893
18. Viborg —	2 522	1 813	319	2 000 908	1 438 247
19. Ringkøbing —	4 119	2 961	602	1 900 802	1 366 293
20. Ribe —	3 093	2 223	492	1 541 589	1 108 091
21. Jylland <i>Jutland</i>	24 613	17 692	3 384	16 692 636	11 998 627
22. Hele Landet <i>tout le pays</i>	74 222	53 351	9 458	32 723 630	23 521 670

Amt m. v.	Foderroer (fortsat) <i>racines fourr. (suite)</i>				Samtlige <i>total des racines</i>
	Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps</i>		
	hl	Tdr.	hl	Tdr.	hl
1. Hovedstaden ¹⁾	7 304	5 250	5 426	3 900	60 935
2. Københavns Amt	1 577 231	1 133 710	581 659	418 095	5 752 600
3. Frederiksborg —	917 527	659 516	800 356	575 294	5 337 691
4. Holbæk —	1 956 306	1 406 188	1 178 611	847 183	10 408 673
5. Sorø —	1 771 408	1 273 284	830 343	596 849	7 880 008
6. Præstø —	1 832 383	1 317 113	849 021	610 274	8 577 041
7. Bornholms —	727 423	522 870	192 641	138 470	2 531 192
8. Maribo —	294 394	211 610	611 890	439 825	5 238 347
9. Svendborg —	1 489 231	1 070 456	1 020 763	733 722	12 297 713
10. Odense —	1 324 107	951 765	1 480 750	1 064 360	12 081 557
11. Øerne <i>Iles</i>	11 897 314	8 551 762	7 551 460	5 427 972	70 165 757
12. Vejle Amt	4 852 283	3 487 810	3 603 207	2 589 977	13 623 905
13. Aarhus —	7 461 600	5 363 381	4 196 727	3 016 598	18 562 882
14. Randers —	7 386 242	5 309 214	4 017 114	2 887 492	15 089 631
15. Aalborg —	5 322 881	3 826 075	2 971 935	2 136 220	9 408 579
16. Hjørring —	4 186 804	3 009 465	4 208 855	3 025 315	9 288 738
17. Thisted —	4 307 557	3 096 262	2 192 144	1 575 708	7 506 695
18. Viborg —	7 259 792	5 218 322	5 609 631	4 032 190	14 807 207
19. Ringkøbing —	8 273 211	5 946 765	5 438 129	3 908 915	16 180 804
20. Ribe —	3 606 216	2 592 140	2 421 680	1 740 698	8 989 627
21. Jylland <i>Jutland</i>	52 656 586	37 849 434	34 659 422	24 913 113	113 458 068
22. Hele Landet <i>tout le pays</i>	64 553 900	46 401 196	42 210 882	30 341 085	183 623 825

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.²⁾ 1 Ton (t) = 2 Læs à 1000 Pund.

Aaret 1914 (fortsat).

14 (suite).

grøder éales	Kartofler		Foderroer racines fourragères				1
	pommes de terre		Gulerødder carottes		Runkelroer betteraves fourragères		
	hl	Tdr.	hl	Tdr.	hl	Tdr.	
2 635	30 718	22 080	4 257	3 060	43 948	31 590	1
65 702	308 494	221 745	54 367	39 079	3 539 343	2 544 072	2
71 917	774 336	556 591	54 222	38 975	3 565 586	2 562 935	3
165 528	433 221	311 398	146 684	105 436	7 127 072	5 122 923	4
114 415	198 346	142 571	72 301	51 970	5 205 956	3 742 029	5
160 290	124 889	89 770	83 722	60 179	5 811 915	4 177 591	6
61 034	154 657	111 167	33 410	24 015	1 577 718	1 134 060	7
186 245	152 162	109 374	28 232	20 293	4 303 831	3 093 584	8
177 917	298 508	214 567	261 150	187 714	9 526 569	6 847 676	9
184 530	338 183	243 085	81 064	58 269	9 195 636	6 609 802	10
1 190 213	2 813 514	2 022 348	819 409	588 990	49 897 574	35 866 262	11
197 510	739 454	531 518	205 234	147 522	4 963 181	3 567 523	12
171 417	618 090	441 282	182 544	131 212	6 722 011	4 831 766	13
137 841	894 414	642 903	205 663	147 830	3 480 612	2 501 856	14
179 058	2 127 611	1 529 322	543 470	390 645	570 293	409 925	15
168 020	896 511	644 410	352 707	253 525	540 372	388 418	16
97 894	610 354	438 721	137 800	99 050	869 194	624 775	17
166 872	1 326 106	953 202	250 404	179 990	1 687 380	1 212 885	18
221 756	2 012 213	1 446 374	762 482	548 070	1 706 982	1 226 975	19
165 149	1 017 904	803 547	604 525	434 531	2 357 206	1 694 354	20
1 505 517	10 342 657	7 434 279	3 244 829	2 332 375	22 897 231	16 458 477	21
2 695 730	13 156 171	9 456 627	4 064 238	2 921 365	72 794 805	52 324 739	22
Foderroer fourragères	Sukkerroer	Cikorie- rødder	Sukkerroer og Cikorie- rødder til- sammen total	Agerhø foin des champs	Enghø foin des prés	Tilsammen Hø foin	1
	betteraves à sucre	racines de chicorée					
Tdr.	100 kg	100 kg	100 kg	t ^o)	t ^o)	t ^o)	
43 800	"	"	"	1 710	438	2 148	1
4 134 956	27 750	5 325	33 075	41 767	9 734	51 501	2
3 836 720	1 050	1 125	2 175	49 791	13 791	63 582	3
7 481 730	565 162	14 750	579 912	62 126	31 821	93 947	4
5 664 132	286 845	28 500	315 345	47 415	16 053	63 468	5
6 165 157	1 016 926	8 200	1 025 126	65 620	26 239	91 859	6
1 819 415	438	"	438	37 878	8 079	45 957	7
3 765 312	5 924 735	13 000	5 937 735	32 415	34 298	66 713	8
8 839 568	247 217	12 100	259 317	50 657	27 476	78 133	9
8 684 196	1 298 426	59 188	1 357 614	48 397	31 150	79 547	10
50 434 986	9 368 549	142 188	9 510 737	437 776	199 079	636 855	11
9 792 832	229 365	29 225	258 590	50 995	39 840	90 835	12
13 342 957	13 500	33 230	46 730	56 629	41 615	98 244	13
10 846 392	9 900	650	10 550	29 427	55 642	85 069	14
6 762 865	5 740	"	5 740	75 613	61 504	137 117	15
6 676 723	4 050	"	4 050	100 004	49 472	149 476	16
5 395 795	3 450	"	3 450	46 053	24 457	70 510	17
10 643 387	8 050	"	8 050	47 718	67 708	115 426	18
11 630 725	10 150	"	10 150	60 368	84 696	145 064	19
6 461 723	20 045	24 062	44 107	24 461	67 416	91 877	20
81 553 399	304 250	87 167	391 417	491 268	492 350	983 618	21
131 988 385	9 672 799	229 355	9 902 154	929 044	691 429	1 620 473	22