

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MÆDDELSER

4. RÆKKE 65. BIND 3. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 65 3^{me} LIVRAISON

HØSTEN I DANMARK

I AARET 1921

RÉCOLTES EN DANEMARK 1921

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1922

Forord.

Ligesom i de foregaaende Aar er der ved Udarbejdelsen af den officielle Høststatistik fulgt en Plan, der paa væsentlige Punkter er forskellig fra den ved de ældre Høstberetninger benyttede.

Den saakaldte „foreløbige“ Høstberetning, der sædvanligvis udkom i Midten af November Maaned, og hvori der med Anvendelse af Karakterbetegnelser gaves en skønsømmessig Karakteristik af Høst-udbyttets Mængde og Godhed, blev erstattet af de i Tiden fra 15. Juni til 1. September offentliggjorte Meddelelser om Høstudsigterne (jfr. „Statistiske Efterretninger“ 1921, Nr. 14, 16, 18, 19, 21 og 23).

Den endelige Høstberetning, der hviler paa Opgivelser fra de kommunale Raad om det gennemsnitlige Udbytte pr. Arealenhed i hvert enkelt Sogn, offentliggøres sædvanligvis først i Slutningen af Marts eller Begyndelsen af April Maaned det følgende Aar, idet man har lagt Vægt paa at vælge Tidspunktet for Indberetningerne om Foldudbyttet saa sent, at Tærskningen i alt væsentligt kunde være afsluttet. For Sædhøstens og Høhøstens Vedkommende indsendte de kommunale Raad allerede i November Maaned Meddelelser om det gennemsnitlige Udbytte pr. Tønde Land indenfor hvert Sogn — Meddelelser, der støttede sig til et omfattende Oplysningsmateriale fra saadanne Landbrugere, som allerede umiddelbart efter Høstens Afslutning helt eller delvis havde aftærsket deres Sæd eller som i hvert Fald havde foretaget Prøvetærskninger. Summariske Resultater af denne Del af Høstopgørelsen offentliggjordes den 20. December i „Statistiske Efterretninger“ 1921 Nr. 20. — For Rodfrugthøstens Vedkommende indgik lignende Meddelelser fra de kommunale Raad i December og Januar Maaneder, og en foreløbig Redegørelse for Udfaldet af Rodfrugthøsten udsendtes den 17. Februar (paa Grund af Lock-ouren gennem Ritzaus Bureau, jvf. senere „Statistiske Efterretninger“ 1922, Nr. 7).

Nærværende Hæfte indeholder som sædvanlig mere udførlige Oversigter over Høstudbyttet af de forskellige Afgrøder, og desuden er der optaget en Del af det Stof, der tidligere fandt Plads i den „foreløbige“ Høstberetning, nemlig en paa Grundlag af Maanedsoversigterne fra Meteorologisk Institut samt Beretninger i landøkonomiske Fagskrifter udarbejdet Fremstilling af Landbrugsaarets Vejrforhold og disses Indvirkning paa Landbrugsarbejdet og Markafgrødernes Vækstforhold.

Opgørelsen af Høstens Mængdeudbytte er foretaget paa sædvanlig Maade. De fra hvert af Landets By- og Sogneraad indhentede Oplysninger om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder er bragt til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde benyttede Arealer, saaledes som disse fremgik af den den 15. Juli 1921 afholdte ekstraordinære Arealtælling.

I Høstberetningerne for 1916 og senere Aar har Maalenheden været 100 Kilogram, betegnet hkg; i Henhold til kgl. Anordning af 18. Novbr. 1918 er dette Maal i nærværende Hæfte betegnet ved DCtr.

Høstresultaterne er i Tabelafdelingen meddelede for hvert Amt. Desuden er der i Aar ligesom i Aarene 1916—19 — efter derom udtalt Ønske fra Landbrugsorganisationernes Side — optaget en Tabel over Høstudbyttet i Herrederne (Tabel I, Side 46).

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter er samtlige Tal for Aarene før 1915 omregnede efter de paa Grundlag af Arealtællingerne reviderede Høsttabeller.

For samtlige Høstafgrøder er — som Tabel 5 i Tekstafdelingen — udarbejdet en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrødeenheder for Aarene 1921 og 1920 samt for Femaaret 1909—13 i Gennemsnit.

Som Tillæg til Høstberetningen er der i Aar — ligesom de nærmest foregaaende Aar — udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Om den herved anvendte Metode, der er den samme, som blev benyttet i de foregaaende Aar, henvises til Bemærkningerne Side 40 o. fig.

Det statistiske Departement i Maj 1922.

ADOLPH JENSEN.

K. J. Kristensen,
Sekretær.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1920—1921	7
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1920—1921	11
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1921	18
4. Høstudbyttet af de enkelte Afrøder:	
a. Kærneudbyttet	27
b. Rodfrugterne	34
c. Høhøsten	38
d. Halmudbyttet	39
5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	40
Tabeller:	
Tabel I. Høstudbyttet i 1921 efter Vægt. Herreder m. v.	46
Tabel II. De enkelte Høstafgrøder i 1921. Amter m. v.	60
Benyttede Omsætningstal Høstarealet 1921	63

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Conditions climatiques dans l'année agricole 1921.	7
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1921.	11
3. Aperçu général sur la récolte en 1921.	18
4. Quantités récoltées des diverses cultures:	
a. grains.	27
b. Racines.	34
c. Foin.	38
d. Paille.	39
5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	40
Tableaux:	
I. Récoltes en 1921 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.	46
II. Quantité des différentes récoltes en 1921 par départements etc. Quintaux métriques.	60
Coefficients de transformation. Superficie récoltée.	63

Høstopgørelserne for de forudgaaende 12 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62.	—	3.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1920—21.

Conditions climatiques dans l'année agricole 1920—21.

Efteraaet 1920 forløb i Hovedsagen med rolige Vejrforhold, og indtil 20. Dec. med ret lave Temperaturer og med overvejende sydøstlige Vinde. I Oktober var Middeltemperaturen $1-2^{\circ}$ ¹⁾ under Normalen. Det var særlig i Maanedens Midte, at de lave Temperaturer var fremherskende med indtil 6° under Normalen og med ikke ringe Nattefrost. I November afveg Middeltemperaturen i mindre Grad fra Normalen. Paa Øerne og i Sydjylland — Landets sydligste Dele — laa Temperaturen dog indtil 1° under Normalen, medens den navnlig i Jyllands nordligste Egne var indtil 1° over Normalen. December Maanedes sidste Tidøgn var meget mild med Varmegrader indtil $4,5^{\circ}$ over Normalen. Og Maanedens Middeltemperatur laa derfor ca. $\frac{1}{2}-1^{\circ}$ over det normale.

I Modsætning til Efteraarsmaanederne havde de egentlige Vintermaaneder overvejende meget mildt Vejr med Temperaturer saa at sige uafbrudt over Normalen. Det var særligt i Januar og Marts Maaneder, at der forefaldt fremtrædende Afvigelser i den Retning, med indtil 7° over Normalen. Januar Maanedes Middeltemperatur $\div 0,3^{\circ}$ blev de fleste Steder overskreden med $3-4^{\circ}$ og i Februar blev Normalen $\div 0,2^{\circ}$ overskreden med $2-3^{\circ}$ i Landets vestlige Dele indtil Midtfyn, medens den i de østlige Landsdele, som Følge af overvejende østlige Vinde, kun overskred Normalen med $1-2^{\circ}$. Normaltemperaturen for Marts Maaned $1,2^{\circ}$ blev overskreden med 3° indtil 4° i de forskel-

¹⁾ Samtlige Temperaturer er angivet i Grader Celcius.

lige Egne. Medens Middelttemperaturen for Januar kun to Gange har været højere siden 1861, har Middelttemperaturen for Marts ikke været saa høj, siden regelmæssige Maalinger i større Udstrækning paabegyndtes.

Frostdagene i Vinterhalvaaret var forholdsvis faa og milde. Dog var Frostdagenes Antal i Oktober usædvanlig stort for denne Maaned, og med streng Frost, indtil $\div 8^{\circ}$, særlig i Maanedens sidste Tidøgn. I November faldt en noget mildere Frostperiode i Maanedens sidste Tidøgn, med indtil $\div 6^{\circ}$. I December faldt Frostdagene mere spredt, og mest fremherskende i Maanedens midterste Tidøgn med Minimumstemperaturer fra $\div 3^{\circ}$ til $\div 5^{\circ}$. I Januar var Frostdagenes Antal kun ringe i Forhold til Normalen, og de faldt i to korte Perioder, dels omkring Maanedens Midte, og dels i dens Slutning med ca. $\div 6^{\circ}$ til $\div 10^{\circ}$. I Februar var Frostdagenes Antal normalt (ca. 20), men Frosten var alle Steder ret ringe, og de lave Temperaturer faldt i to kortvarige Perioder i Maanedens Begyndelse og i dens Slutning. I Marts var Frostdagene meget faa og milde

Vinterhalvaarets Nedbør faldt overvejende som Regn og var som Helhed ret ringe, særlig paa Øerne. Den forholdsvis mindste Nedbør fik Fyn, det sydvestlige Sjælland, Maribo Amt og Bornholm, hvor Nedbøren var 80—93 mm under Normalen, 262—314 mm. I I Jylland var Afgigelsen fra Normalen størst i Randers og Hjørring Amter med 65—70 mm, ca. 275 mm. under Normalen. Derimod var Nedbøren normal, eller en ringe Del derover i de tre vestlige Amter (Viborg, Ringkøbing og Ribe). I Sønderjylland var Halv-aaarets samlede Nedbør 263 mm mod Normalen 333 mm. Tidsmæssig set faldt Nedbøren meget unormalt. Særlig i Oktober var Nedbøren over hele Landet meget lille, i November noget rigeligere, især paa Sjælland; men iøvrigt ogsaa i alle Egne betydeligt under Normalen. I December var Nedbøren omtrent normal i Jylland, medens den paa Øerne laa ret væsentligt derover. I Januar var Nedbøren meget stor især i Jylland, hvor der de fleste Steder faldt over 100 mm, eller dobbelt saa meget som Normalen. I Februar og Marts var Ned-

børen atter ringe, særlig paa Øerne, medens det vestlige Jylland dog i Marts Maaned fik normal Regnmængde.

Ved Foraarets Begyndelse var Temperaturen i April ligesom i Marts, vedblivende betydeligt over Normalen, idet den kun i enkelte Døgn laa derunder. Maanedens Middelvarme for alle Egne blev 2—3° over Normalen. April var meget solrig og havde kun ringe Nattefrost.

Maanedens almindelige Nedbør er normalt lille, henved 40 mm; men sædvanlig Regnmængde fik kun Bornholm, medens store Dele af Jylland kun fik Halvdelen af Normalen, og paa Øerne ca. to Trediedel deraf.

Temperaturforholdene i Maj—August fremgaar af hosstaaende Oversigt. Det viser sig herefter, at for hele Landet laa de fire Maaneders Middeltemperatur kun en ringe Del over Normalen. Endvidere vil man se, at det kun var den høje Temperatur i Maj, det skyldtes,

Tabel 1. Middelvarmen i °C paa forskellige Stationer i Maj—August 1921 og efter 32 Aars Maalinger.

	Maj		Juni		Juli		August		Maj- August	
	1921	Normalen	1921	Normalen	1921	Normalen	1921	Normalen	1921	Normalen
Gaardbogaard .	11,5	9,5	13,1	13,9	14,9	15,6	14,1	14,8	13,4	13,4
Høgildgaard ..	11,8	9,7	12,5	13,8	15,4	15,1	14,2	14,6	13,5	13,3
Stenderup	13,1	10,6	13,7	14,5	16,6	16,0	15,4	15,2	14,7	14,1
Odense	12,7	11,0	13,7	15,1	16,5	16,4	15,5	15,0	14,6	14,5
Landbohøjsk. .	13,6	10,9	14,7	15,4	17,3	16,9	15,7	16,0	15,3	14,8
Abød	14,3	10,9	14,0	15,0	17,1	16,6	16,0	16,1	15,4	14,7
Hele Landet	12,7	10,2	13,6	14,5	16,1	16,0	15,3	15,6	14,4	14,1

at Landets Middeltemperatur for Sommeren naaede op over den sædvanlige; thi navnlig i Juni og ogsaa i August var Landets Middelvarme under Normalen.

Nedbørsforholdene i Sommerhalvaaret var unormale. Nedbøren i April var, som allerede omtalt, meget lille, og i Maj var Ned-

børen i Gennemsnit for hele Landet 30 mm mod Normalen 40 mm, i Juni 27 mm mod Normalen 48 mm og i Juli 31 mm mod 66 mm. For disse tre Maaneder (Afgroedernes væsentligste Udviklingsperiode) var Landets Middeldnedbør tilsammen 88 mm imod Normalen 154 mm.

Tabel 2. Oversigt over Nedbøren i Millimeter i Juni, Juli og August 1921.

A m t e r	1921				Juni—August tilsammen		
	Juni	Juli	August	Til- sam- men	1920	1919	Efter 32 Aars Maalinger
Københavns Amt....	39	36	93	168	194	189	188
Frederiksborg —	40	35	98	173	179	197	197
Hølbæk —	20	32	88	140	155	168	176
Sorø —	30	36	68	134	145	183	179
Præstø —	48	39	88	175	179	218	181
Bornholms —	37	45	74	156	154	178	159
Mariibo —	56	30	84	170	167	191	187
Svendborg —	18	36	66	120	185	150	197
Odense —	10	28	62	100	184	151	186
Vejle —	13	31	75	119	184	188	212
Aarhus —	12	31	84	127	159	170	211
Randers —	13	25	77	115	143	167	196
Aalborg —	14	22	88	124	160	181	187
Hjørring —	27	19	92	138	168	162	190
Thisted —	8	27	89	124	203	173	196
Viborg —	11	32	91	134	195	159	203
Ringkøbing —	15	33	83	131	219	194	207
Ribe —	17	31	79	127	241	218	221
Middeldnedbør efter 32 Aars Maalinger	48	66	74	188	188	188	191
Sønderjylland	22	30	62	114	»	»	»
Sønderjyllands Normal	51	72	96	219	»	»	»

Lokalt fordelte den sig tilmed meget uensartet, særlig i Juni og Juli. Heldigst stillede Forholdene sig for Landets østlige Dele, hvor Nedbøren omtrent var normal, medens Nedbøren over den fynske Øgruppe og Jylland blev langt under Normalen. I August

efter Straaafrødernes Udviklingstid, var Nedbøren rigelig i alle Landsdele, selv om den ikke overalt blev normal, navnlig ikke paa Fyn og i Sønderjylland. Iøvrigt henvises til hosstaaende Oversigt for Juni—August, hvoraf man vil se, at kun Præstø og Maribo Amter samt Bornholm fik den normale Nedbør for disse Maaneder, medens alle øvrige Landsdele maatte nøjes med en forholdsvis ringe Del deraf, indtil ca. 100 mm under Normalen.

I September var Temperaturen ret afvekslende og som Helhed noget under Normalen. I Størsteparten af Landet var Nedbøren indtil under det halve af den sædvanlige, medens kun det nordøstlige Sjælland fik omtrent normal Regnmængde. Nedbøren faldt overvejende dels i Maanedens første Dage og dels fra ca. 10. til 17.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1920—21.

Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1920—21.

Landbrugsaaet 1920—21 begyndte for saavidt ikke mest heldigt; thi den forudgaaende Indhøstning var først lige afsluttet ved det ny Landbrugsaaes Begyndelse. Efteraaet forløb vel gennemgaaende med stadigt Vejrlig med ringe Nedbør, men ret tidligt indtraf følelige Frostperioder, nemlig først i Oktober og senere i November.

Megen Vintersæd blev dog udsaaet; kun hvor den ny Hvedeafgrødes Forfrugt var Sukkerroer, var paa de sydlige Øer en ikke ringe Del endnu ikke saaet ca. 20. Oktober. Om den tidlig saaede Vintersæds Udvikling berettedes i Midten af Oktober før Frostperiodens Indtræden, at den mange Steder stod endog overdreven kraftigt; Beretningerne i Slutningen af November lød ogsaa ret gunstige og i December, efter mildere Vejrlig, hed det, at Vintersæden, som Helhed stod fortrinligt, dog med Forbehold overfor de sent saaede Hvedemarker, hvorom det sagdes, at Plantebestanden var for ringe og stod med et svagt Udseende. De nyudlagte Kløvermarker havde selv efter Frostperioderne et fortrinligt Udseende.

Efteraarets omfattende Arbejde med Optagning af Rodfrugter

faldt forskelligt ud. Arbejdet med Optagning af Kartofler var allerede i fuld Gang først i Oktober, og ca. 14 Dage senere inden den første Frostperiodes Indtræden hed det, at Arbejdet som Helhed var afsluttet under ualmindelig gode Forhold.

Arbejdet med de egentlige Rodfrugters Optagelse forløb derimod ikke saa heldigt. Vel var Arbejdet hermed ogsaa paabegyndt ret tidligt, men Frostperioden overraskede ved sin tidlige Indtræden og den usædvanligt stærke Frost. Det var særligt de sydlige og østlige Landsdele, det gik ud over, og her var ret store Arealer med Rodfrugter endnu udestaaende og blev først sent indbjergede med større eller mindre Tab.

For selve det store Markarbejde var Efteraarets stadige og regnfattige Vejrforhold som Helhed gunstige. Markarbejdet var i Hovedsagen tidlig paabegyndt. Først i November hed det saaledes fra Midtjylland, at Markarbejdet er »stærkt fremmet«. Dog lød omtrent samtidige Beretninger fra de sydlige Øer paa, at Pløjningen havde været vanskeliggjort paa Grund af Tørken i Forbindelse med Frosten, og 15. December hed det paany herom, at især paa de sydlige Øer var der hist og her meget urørt Pløjeland tilbage.

Efter Aarsskiftet var Vejrliget om end noget afvekslende som Helhed ualmindelig mildt. December var meget regnfuld, medens Nedbøren i Februar og Marts var ret ringe. Mest udpræget blev Aaret dog ved det tidlige Vaarbrud, der i Modsætning til saa ofte tidligere ikke blev formørket af efterfølgende vinterligt Tilbageslag. Under disse gode Forhold forløb Vinteren overmaade heldigt. Alle Beretninger om Vintersæd og Kløvermarker lød fortsat Vinteren igennem særdeles lovende, og deres Udseende blev endog betegnet som »glimrende«. Selv om den sent saaede Hvede hed det først i Februar, at der nu er al Grund til at tro paa en heldig Overvintring. I Slutningen af Marts hed det endelig »Fra alle Egne af Landet hører man, at Vintersæden staar ualmindelig frodigt, samt at Græs og Kløver har overvintret godt og nu grønnes stærkt«. Ogsaa Markarbejdet havde særdeles gode Vilkaar og formentes tilendebragt i Januar.

Allerede i Midten af Marts blev Vaarbrudet saa fremherskende, at Foraarsarbejderne kunde paabegyndes, og dette ikke blot i Landets sydlige Dele, men saa at sige over hele Landet. Fra Nordjylland meddeltes saaledes 22. Marts, at Markarbejdet var i fuld Gang, og Udsæd endog paabegyndt. Fra Midtfyn berattedes samtidigt, at betydelige Arealer var besaaet saavel paa større som mindre Gaarde, og det tilføjedes, at enkelte endog havde tilsaaet. Ved Maanedens Slutning kunde de sydlige Landsdele indberette, at Saaningen var tilendebragt under ualmindelig gode Forhold, kun med det Forbehold, at paa de svære Jorder kostede det en Del Arbejde. Ogsaa i Landets nordligste Egne var Tilsaaningen saa vidt fremmet, som vist ingensinde forhen, og kun en forholdsvis mindre Del var tilbage.

Ved Foraarets Komme fortsatte det milde Vejrlig sig vedvarende i April og Maj; men derefter fulgte særlig i Juni køligt men solklart tørt og blæsende Vejr. Tørken blev des mere følelig, fordi Vinterhalvaarets Nedbør i Størsteparten af Landet havde været for ringe, Jorden manglede Bundfugtighed. Lidt sparsomme og spredte Byger faldt af og til, og Størsteparten af Landet fik en god Regn sidst i Maj; men bortset fra de sydøstlige Dele af Landet var det iøvrigt først i Slutningen af Juli — ved Høstens Begyndelse — at der faldt en jævn blødende Landeregn. Først i August blev Nedbøren rigelig. Det er en Selvfølge, at disse Forhold i høj Grad prægede de i Sommerens Løb indgaaede Beretninger om Afgrødernes Udvikling. Forholdene var dog ingenlunde ensartede i alle Landsdele, og særlig fra de østligste Landsdele, Sjælland og de østlige mindre Øer, samt ogsaa fra Nordjylland, lød Beretningerne næsten stadigt lyse. At Aaret dog som Helhed og til Slut blev indtegnet som et godt Høst-aar, skyldtes uden Tvivl i højeste Grad den tidlige Udsæd i Forbindelse med de første Maaneders jævnt gode Vækstforhold.

Ved Foraarets Begyndelse, i April Maanedes første Uge, indgik de sidste Beretninger om Udsædens endelige Afslutning. De tidlige Indberetninger om Sædens Udvikling lød særdeles lovende, og ind i

Maj hed det, at Vaarsæden »busker« sig godt, samt at saavel Vinter- som Vaarsæd stod udmærket; Havren dog bedre end Byggen. Endnu til henimod Slutningen af Juni indgik fra Størsteparten af Landet gode Beretninger, der lød paa, at trods Tørken saa dog alt ret lovende ud endnu. Klagerne over manglende Nedbør havde dog været ret almindelige fra store Egne, særlig fra Øst- og Midtjylland, og i fremtrædende Grad over svigtende Græsafgrøder. Men i Juli var det dog først, at Klagerne blev almindelige, og særligt paa de ovennævnte Egne blev Udsigterne endog sine Steder bedømte i Miskvækstens Tegn med Frygt for manglende Vinterfoder. Ligeledes mente man for de lette Jorders Vedkommende, at Rugen vilde svigte som Følge af ufuldstændig Udvikling og ikke afgive brugeligt Brødkorn.

Høsten faldt tidligt. Allerede i Juli Maanedes sidste Tidøgn var Rughøsten almindelig, og i Hovedparten af Landet var den indhøstet ved Maanedens Udgang. I de første Dage af August var Høsten af de øvrige Kornafgrøder i fuld Gang. Men under Maanedens ustadige og regnfulde Vejrlig skred Arbejdet kun smaat frem. Først i Maanedes sidste Tidøgn blev Høsten under mere stadige Vejrforhold stærkt fremmet, og i sin Helhed kunde Høsten siges at være afsluttet i de første Dage af September

Som Helhed formede Høstarbejdet trods en Del ustadigt Vejr sig heldigt uden større Vanskeligheder. Ret mærkbar for Aaret var dog, at Kærnen i ualmindelig Grad sad løs i Akset, og særlig var dette Tilfældet med Havren.

Om Høstresultatet som Helhed hed det ret betegnende henimod Høstens Slutning med Henblik paa de mange mistrøstige Beretninger, at det er overmaade vanskeligt, at danne sig en fuld god Mening; men det hed dog ved dens endelige Slutning, at den baade fyldte og foldede over Forventning.

Af Aarets Vintersædsafgrøder blev Rugen udsaaet ret tidligt, og den usædvanlig milde Vinter gav særdeles gode Udviklingsbetingelser, saaledes at det ved Foraarets Komme kunde siges, at Rugen overalt

stod ualmindelig frodigt. Rugen var tidlig udviklet og skred igennem i Midten af Maj og blomstrede under gode Forhold først i Juni. Men med Maanedens Udgang blev den fortsatte Tørke og Solvarme den dog for overvældende paa de lette Jorder. Fra de magre Egne i Jylland lød der endog ganske mistrøstige Udtalelser om Kærnenes altfor tidlige Modning. Iøvrigt faldt Rughøsten tidligt, allerede sidst i Juli, og den blev hurtigt tilendebragt under gode Forhold ved Maanedens Udgang. Hvedens Udsæd faldt i de fleste Egne først i Oktober; men paa Landets mest udprægede Hvedejorder (paa Lolland) faldt Udsaaningen i ret stort Omfang dog en Del senere. Hvedens Forfrugt er her ret ofte Sukkerroer, og Optagningen heraf blev forsinket som Følge af den tidlige Fjostperiode. Hvedens Udsæd faldt derfor alt andet end rettidigt. For den først udsaaede Hvedes vedkommende lød Beretningerne henimod Aarets Udgang lovende; men der toges Forbehold overfor de sent besaaede Hvedemarker, hvis Plantebestand sagdes at være tynd og Planterne lidet modstandsdygtige. Den milde Vinter ophjalp imidlertid Bestanden, saa at man allerede ind i Februar ogsaa kunde se ret fortrøstningsfuld paa de sent saaede Afgrøder. Ved Foraarsbrudet hed det uden Forbehold, at Hveden overalt stod ualmindelig frodigt og fortsat først i Juni, at Hveden var kraftig af Vækst og Farve. Noget ind i Juni skred Hveden igennem, og gennemgaaende modstod den Tørken bedre end Rugen. Høsten faldt først i August og blev godt indbjerget uden større Vanskelighed.

Aarets Vaarsædsafgrøder havde i sjælden Grad gode Førstebetingelser. Udsæden faldt nemlig meget tidligt under ualmindelig gode Forhold. Det var ikke blot som saa ofte de sydlige Landsdele, hvor en tidlig Udsæd fandt Sted, men over hele Landet. Selv fra Vendsyssel, hvad sikkert aldrig tidligere havde været set, var megen Havre udsaaet inden Paasken (24. Marts). Medens de tidligste Egne meddelte, at Saeningen var afsluttet ved Udgangen af Marts, kunde det samme dog ikke siges i sin Helhed førend en Uge ind i April; men altsaa dog mindst en Maaned tidligere end normalt. Trods

ret ringe Nedbør i Vaarsædens første Tid, foregik Udviklingen dog særdeles godt, og uagtet man længtes efter Nedbør, lød Beretningerne som Helhed længe særdeles lovende. Fra Fyn sagdes først i Maj: »al Sæd staar meget lovende« og fra de sydlige Øer sagdes ind i Juni, at Afgrøderne ere ualmindelig frodige og vidt fremme; endvidere hed det 18. Juni, at Havren udviklede sig godt, hvor Byger var falden. Men henimod Slutningen af Juni begyndte mistrøstige Beretninger at indgaa i ikke ringe Omfang, dels fra Midtjyllands østlige Egne og særlig fra Vestjyllands lette Omraader. Fra Landets heldigst stillede Egne, de østlige Dele, Sjælland, de mindre østlige Øer samt ogsaa fra Nordjylland, lød Beretningerne om Vaarkornets Udvikling fortsat lovende, om end det sagdes, at Afgrøderne »sukkede efter Regn«. Men fra Midtjylland og særlig fra Vestjyllands lette Omraader lød Beretningerne ofte ganske mistrøstige. Fra Ribeegnen hed det saaledes først i Juli, at Vaarsæden var uden Udvikling og uhjælpelig, og noget senere blev Tilstanden bedømt saa ringe, at man befrygtede Fodermangel til Vinteren. Selv fra Aarhusegnen sagdes saa sent som efter den gode Landeregn sidst i Juli, at Regnen var kommen for sent: »den vil ikke kunne redde Vaarkornet«. Høsten af Vaarsæd paabegyndtes i de første Dage i August, og tilendbragtes, trods ustadigt og regnfuldt Vejr, uden større Vanskelighed i de første Dage af September. Trods de mange mistrøstige Indberetninger, blev det endelige Resultat, om end i betydelig Grad forskellig, dog som Helhed bedømt »langt bedre end forventet«.

Af Aarets Rodfrugtafgrøder blev Kartoflerne lagt tidligere end sædvanligt. Allerede i de første Dage af April meddeltes, at Lægningen var paabegyndt. Udviklingen foregik normalt indtil sidst i Juli, da Tørken paa lette Jorder blev for overvældende. Efter Regnen i August blev Udviklingen dog atter normal med tilsyneladende ringe Følger af den ret kortvarige Standsning af Væksten. Ogsaa de egentlige Rodfrugter blev udsaaet tidligt. Allerede sidst i April lød enkelte Beretninger paa, at tidlig udviklede Kaalroer ikke vare uberørte af Nattefrosten. Roernes Udtynding og Renholdelse fore-

gik for saa vidt let i den tørre Sommer; men fra flere Egne blev der dog bemærket, at Arbejdet dermed var forsømt paa Grund af Arbej-deruroligheder, og at Roernes Udvikling her var langt tilbage. Løvrigt udviklede Roerne sig tilfredsstillende, og efter Regnen sidst i Maj var Udviklingen særdeles lovende. Sidst i Juni indberettes, at Roerne, trods manglende Væde, dog i det Hele trivedes godt og dækkede Jorden. Selv i Slutningen af Tørkeperioden, i Midten af Juli, blev det sagt, at Roerne klarede sig forholdsvis godt. Efter Regnfaldet i August blev Udviklingen lovende overalt, hvor Roearbejdet ikke havde været forsømt.

Om Aarets nye Kløverafgrøder hed det 20. Oktober, at de stod ualmindelig godt med god Plantebestand, og sidst i November, at de ny Kløverafgrøder stod udmærket. Ogsaa ind i Januar lød de samme Lovtaler over Plantebestanden og ligeledes ved Foraars-tid. Under det kølige og regnfattige Vejrlig i Foraaret blev imidlertid Udviklingen for ringe. Høsten faldt meget tidlig; allerede først i Juni hed det, at en Del Kløverhø var stakket og delvis hjemkørt i fortrinlig Stand, men at den fyldte mindre end ventet. Græsmarkerne var det, der rantes mest føleligt af Tørken. Græsset tegnede allerede i Marts til en tidlig Udvikling; i de første Dage af Maj sagdes Kærne da ogsaa at være ude om Dagen. Sidst i Juni gjorde Tørken sig imidlertid saa føleligt gældende, at Kærne ret almindeligt maatte tages paa Stald. Selv fra forholdsvis heldigt stillede Egne (Roskilde) hed det, »at Tørken ganske havde gjort det af med Græsset«. Først i August lysnede det dog atter, og efter den fortsatte Regn i denne Maaned blev Eftergræsningen rigelig.

Høsten af Enghø delte Kaar med Kløverafgrøden, den blev tidlig og godt indbjerget i Midten af Juli.

Aarets Frøafgrøder havde væsentlig samme Vilkaar som de øvrige tidlige Afgrøder. Høsten afsluttedes sidst i Juli, og om der end enkeltvis indgik Beretninger om fortrinligt Udbytte, lød dog Beretningerne i sin Almindelighed paa en altfor tidlig Modning med ringe Udbytte.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1921.

Aperçu général sur la récolte en 1921.

I Tabel 3 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgrøde i 1921, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen Juli 1921 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Af Hensyn til Sammenligningen med tidligere Aar er Resultatet tillige anført bortset fra de sønderjyske Landsdele.

Høstudbyttet saavel af Korn som af Kartoffler og Foderroer har været væsentlig større i 1921 end i 1920 og end Gennemsnittet for Aarene 1914—18. Derimod har Kornhøsten været lidt mindre end Gennemsnittet i Aarene 1909—13, hvad der særlig skyldes Rug, Havre og Blandsæd, de Kornsorter, der fortrinsvis dyrkes paa de lettere Jorder, hvor Tørken i 1921 gjorde sig stærkt gældende.

Sukkerroehøsten var lidt større end i 1920 og svarede omtrent til Gennemsnittet for 1914—18.

Høhøsten var af omtrent samme Størrelse som i 1920, betydeligt større end Gennemsnittet 1914—18, medens Gennemsnittet 1909—13 laa ca. 20 pCt. højere end Udbyttet i 1921.

Sædafgrødernes Halmudbytte laa noget over Udbyttet i 1920 og betydeligt over Gennemsnittet 1914—18.

Dersom man paa Grundlag af de i Tabellen anførte Tal vil danne sig et Billede af Høstens samlede Mængdeudbytte i 1920, sammenlignet med tidligere Aar, møder man den Vanskelighed, at der ikke for Mængdeudbyttet af de forskellige Arter af Høstafgrøder (Kærne, Rodfrugter, Hø og Halm) umiddelbart foreligger noget Fællesmaal. Et saadant kan imidlertid tilvejebringes gennem Beregning.

Som Fællesmaal benyttes i det følgende Foderværdien af 1 Ton (1000 kg) Korn, og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket »En Afgrøde-Enhed«.

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—21.
Dobbeltcentner (100 kg).

	Hele Landet		Hele Landet uden det sydlige Jylland				
	1921	1920	1921	1920	1919	1914—18 gentl.	1909—13 gentl.
	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.
Hvede.....	3 033	2 011	2 770	1 890	1 612	1 657	1 482
Rug.....	3 100	3 364	2 879	3 178	3 787	2 887	4 464
2-radet Byg.....	5 553	4 803	5 259	4 605	4 807	4 311	4 490
6-radet Byg.....	445	577	405	525	532	694	955
Hvid eller gul Havre ...	6 850	6 537	6 249	6 015	6 130	5 835	6 700
Graa ell. broget samt sort Havre	721	836	702	823	777	855	1 096
Blandsæd til Modenhed .	3 672	3 657	3 483	3 484	3 790	3 259	3 609
Boghvede	23	35	16	22	22	22	24
Ærter og anden Bølgæsød .	324	369	299	338	175	71	87
Tils. Kornafgrøder.	23 721	22 189	22 062	20 880	21 632	19 591	22 907
Kartofler.....	13 655	12 333	13 119	11 944	14 448	9 330	8 400
Gulerødder.....	1 083	1 152	982	1 040	1 274	1 615	2 288
Runkelroer.....	47 976	47 425	46 201	46 090	51 148	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)....	68 453	55 827	63 108	51 728	46 041	46 112	45 546
Turnipsogandre Foderroer	20 265	20 123	19 594	19 588	21 125	24 768	27 385
Tils. Foderroer....	137 777	124 527	129 885	118 446	119 588	122 793	119 365
Sukkerroer...	8 686	8 476	8 679	8 474	10 166	8 712	7 885
Cikorierødder	46	190	46	188	228	226	206
Agerhø	9 488	9 746	8 986	9 319	5 916	7 840	10 904
Enghø.....	7 065	6 788	6 256	6 037	5 368	5 804	7 106
Tils. Hø	16 553	16 534	15 242	15 356	11 284	13 644	18 010
Sædafgrødernes Halmud- bytte.....	28 250	28 359	26 429	27 030	26 658	25 844	35 180
I alt ...	228 688	212 608	215 462	202 318	204 004	200 140	211 953

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foderværdi.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 Dobbeltcentner Kartoffler er regnet lig Foderværdien af 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1921, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, for hvilke Tørstoffberegningen er anvendt ved Høstoptørelsen.

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof praktisk set er lig med 1 kg Korn.

	Tørstofprocenter.							
	Øerne				Jylland			
	Gulerødder	Bunkelroer	Kaarabl	Turnips	Gulerødder	Bunkelroer	Kaarabl	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1921.....	13,5	12,1	11,5	9,1	13,1	12,7	11,8	9,5
1920.....	12,2	12,1	13,0	8,6	12,0	12,3	12,6	9,8
1919.....	—	12,4	11,9	9,1	12,4	12,3	12,2	9,0
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,8	11,8	12,8	12,7	9,7

For Sukkerroer og Cikorierødder tjener Værdiforholdet mellem 1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (Cikorierødder) som Gennemgangsled ved Beregningen, idet Kornets Værdi beregnes efter Aarets Gennemsnitskapitelstakst, medens der for Sukkerroer og Cikorierødder benyttes Værdiansættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Land-

husholdningsselskab. I de sidste Aar, hvor Prisforholdene har været unormale, har man dog benyttet det Værdiforhold, der konstateredes for Femaaret 1909—13, og de her meddelte Tal for Aarene efter 1913 er alle omregnede herefter. For 1921 er samme Omsætningstal benyttet, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,26 kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,60 kg Korn.

Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrødeenheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 400 kg Korn og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 200 kg Korn.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4 Side 22, hvori man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaaer 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I 1921 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder 5,62 Mill. Afgrødeenheder mod 5,34 Mill. i 1920. Heraf faldt ca. 0,36 Mill. paa de sønderjyske Landsdele. Sammenligner man herefter Udbyttet i de øvrige Landsdele med tidligere Aar, ligger det betydeligt over Gennemsnittet for Aarene 1914—18 og nærmer sig stærkt til Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet,
omregnede til Afgrøde-Enheder:

1921.....	5,62 Mill.
1920.....	5,34 —

uden det sydlige Jylland	}	1921.....	5,26 —
		1920.....	5,05 —
		1919.....	5,02 —
		1914—18 gsnl.....	4,75 —
		1909—13 —	5,40 —
		1904—08 —	4,76 —
		1899—1903 —	4,03 —
		1894—98 —	3,88 —
		1889—93 —	3,46 —
		1884—88 —	3,29 —
1879—83 —	3,05 —		

Tabel 4. Høsten 1909—21 i Afgrøde-Enheder. Millioner Tons.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	I alt	
1921	2,372	0,324	1,599	0,107	0,001	0,662	0,565	5,620	
1920	2,219	0,293	1,489	0,104	0,004	0,662	0,567	5,338	
uden det syd- lige Jylland	1921	2,206	0,311	1,496	0,107	0,001	0,610	0,529	5,260
	1920	2,088	0,284	1,414	0,104	0,004	0,614	0,540	5,048
	1919	2,163	0,343	1,398	0,125	0,005	0,451	0,533	5,018
	1914—18 gsnstl.	1,959	0,222	1,395	0,107	0,005	0,546	0,517	4,751
	1909—13 gsnstl.	2,286	0,201	1,394	0,096	0,005	0,717	0,703	5,405
1921, naar 1909—13 = 100	104	161	114	111	20	92	80	104	
Procentberegning									
1921	42,2	5,8	28,3	1,9	—	11,8	10,0	100,0	
1920	41,6	5,5	27,9	1,9	0,1	12,4	10,6	100,0	
1919	43,1	6,8	27,9	2,5	0,1	9,0	10,6	100,0	
1914—18 gsnstl. ...	41,2	4,7	29,4	2,2	0,1	11,5	10,9	100,0	
1909—13 gsnstl. ...	42,3	3,7	25,8	1,8	0,1	13,3	13,0	100,0	

I Tabel 4 er der givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1921 og de foregaaende Aar.

En detailleret Fordeling af Høstudbyttet 1921 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter er givet i Tabel 5.

Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Arealtallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 6 er Resultatet heraf sammenstillet ved de tilsvarende Udbyttetal for Aarene 1919 og 1920 samt Gennemsnitstal for Aarene 1909—13, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1921.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1921 for hele Landet 2,60 Afgrødeenheder mod 2,49 i 1920, medens Gennemsnitsudbyttet 1909—13 laa noget højere, 2,74 Afgrødeenheder. Forskellighederne

Tabel 6. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne, ordnede efter Udbyttet pr. ha 1921	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha				Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet			
	1921	1920	1919	1909— 1913	1921	1920	1919	1909— 1913
					pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo Amt ..	3,59	3,09	3,31	3,30	+ 38	+ 24	+ 25	+ 21
Præstø — ..	3,38	3,02	3,11	3,03	+ 30	+ 21	+ 18	+ 11
Svendborg — ..	3,38	3,14	3,34	3,36	+ 29	+ 26	+ 27	+ 23
Bornholms — ..	3,26	3,09	3,34	3,06	+ 25	+ 24	+ 27	+ 12
København — ..	3,25	3,11	3,10	3,03	+ 25	+ 25	+ 17	+ 11
Sorsø — ..	3,16	3,08	3,17	3,10	+ 22	+ 24	+ 20	+ 13
Holbæk — ..	3,00	3,00	3,11	3,18	+ 15	+ 20	+ 18	+ 17
Odense — ..	2,97	3,02	3,19	3,26	+ 14	+ 21	+ 21	+ 19
Frederiksborg — ..	2,87	2,75	2,83	2,82	+ 10	+ 10	+ 7	+ 3
Aarhus — ..	2,76	2,75	2,76	2,92	+ 6	+ 10	+ 5	+ 7
Thisted — ..	2,84	2,59	2,80	2,76	+ 2	+ 4	+ 6	+ 1
Randers — ..	2,57	2,44	2,62	2,75	÷ 1	÷ 2	÷ 1	+ 1
Vejle — ..	2,53	2,61	2,51	2,77	÷ 3	+ 5	÷ 5	+ 1
Hjørring — ..	2,23	1,94	2,01	2,31	÷ 14	÷ 22	÷ 24	÷ 16
Aalborg — ..	2,17	1,99	2,12	2,38	÷ 17	÷ 20	÷ 20	÷ 17
De 4 sønderj. Amter	2,13	1,74	—	—	÷ 18	÷ 30	—	—
Viborg Amt..	2,13	2,29	2,25	2,38	÷ 18	÷ 8	÷ 15	÷ 13
Ringkøbing — ..	1,95	1,92	1,97	2,21	÷ 25	÷ 23	÷ 25	÷ 19
Ribe — ..	1,80	1,93	1,97	2,05	÷ 31	÷ 22	÷ 25	÷ 25
Øernes Amter.....	3,21	3,03	3,17	3,17	+ 23	+ 22	+ 20	+ 16
Jyllands —	2,26	2,18	2,80	2,46	÷ 13	÷ 12	÷ 13	÷ 10
Hele Landet...	2,60	2,49	2,64	2,74	—	—	—	—

mellem Amterne har i 1921 været usædvanlig store, og Rækkefølgen efter Udbyttets Størrelse er en noget anden end normalt, særlig paa Øerne.

Sammenligner man Udbyttet 1921 med Gennemsnitsudbyttet 1909—13, kommer man til Resultater, der i det hele viser god Overensstemmelse med, hvad man vilde vente baade efter Aarets Nedbørsforhold og efter Indberetningerne i Sommerens Løb om Høstudsigterne i de forskellige Dele af Landet.

Tabel 5. Høstudbyttet 1921 i Am-

		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre
1	Københavns Amt(m.Hovedst.)	24 318	9 756	32 737	3 212	31 803
2	Frederiksborg —	9 370	18 285	24 719	1 323	27 398
3	Holbæk —	29 241	16 186	52 412	1 260	30 415
4	Sorø —	30 595	12 952	44 479	1 229	30 967
5	Præstø —	33 360	16 026	54 266	1 082	36 410
6	Bornholms —	9 634	5 214	7 978	342	9 866
7	Maribo —	37 005	9 837	100 430	471	48 154
8	Svendborg —	25 099	16 115	47 083	1 569	34 803
9	Odense —	20 856	19 447	48 070	934	34 186
10	Tils. Øerne.....	219 478	123 818	412 174	11 422	284 002
11	Vejle Amt.....	15 957	13 068	21 174	2 069	44 736
12	Aarhus —	16 258	16 243	25 311	563	57 713
13	Randers —	11 361	18 302	27 449	713	60 223
14	Aalborg —	1 719	25 400	7 496	3 618	32 873
15	Hjørring —	1 705	28 060	4 051	6 590	24 464
16	Thisted —	2 098	4 163	11 720	7 132	46 475
17	Viborg —	2 656	20 141	11 522	2 338	39 809
18	Ringkøbing —	3 087	23 431	2 306	3 827	17 275
19	Ribe —	2 698	15 292	2 668	2 243	17 354
20	De 4 sønderjyske Amter ..	26 314	22 080	29 439	3 958	60 043
21	Tils. Jylland.....	83 853	186 180	143 136	33 051	400 965
22	Hele Landet { 1921....	303 331	309 998	555 310	44 473	684 967
	{ 1920....	201 127	336 359	480 276	57 657	653 643
	{ 1909—13	148 221	446 369	448 977	95 454	670 004
		Kar- tofler	Gulerødder	Runkel- roer	Kaalrabi	Turnips
1	Københavns Amt(m.Hovedst.)	6 312	166	26 088	21 208	3 084
2	Frederiksborg —	16 407	158	22 929	18 970	4 378
3	Holbæk —	8 985	508	45 058	25 463	5 436
4	Sorø —	4 604	220	32 995	27 114	4 447
5	Præstø —	3 176	49	46 056	23 263	4 826
6	Bornholms —	2 760	59	19 341	5 802	1 520
7	Maribo —	3 004	51	38 670	6 547	4 076
8	Svendborg —	6 607	374	64 621	25 705	4 940
9	Odense —	7 930	346	47 437	27 730	6 470
10	Tils. Øerne.....	59 785	1 931	343 195	181 802	39 177
11	Vejle Amt.....	16 933	668	45 182	51 637	11 953
12	Aarhus —	18 269	501	59 233	70 025	13 271
13	Randers —	23 874	466	38 458	69 771	14 978
14	Aalborg —	44 838	1 775	7 365	61 172	17 120
15	Hjørring —	22 758	1 061	3 771	54 191	23 504
16	Thisted —	15 169	573	7 186	47 385	10 316
17	Viborg —	34 964	832	19 552	74 213	21 521
18	Ringkøbing —	47 712	3 282	14 274	83 888	23 176
19	Ribe —	27 270	1 839	20 825	45 844	9 402
20	De 4 sønderjyske Amter ..	12 736	1 320	21 472	63 075	6 374
21	Tils. Jylland.....	264 523	12 317	237 318	621 201	151 615
22	Hele Landet { 1921....	324 308	14 248	580 513	803 003	190 792
	{ 1920....	292 909	13 856	577 413	708 272	189 088
	{ 1909—13	199 507	27 724	547 301	548 596	258 345

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Ærter og Bølgæsæd	Tils. Korn-afgrøder	Sukker-roer	Cikorie-rødder	
189	10 575	2	2 386	114 978	367	26	1
182	13 968	7	1 228	96 480	4	»	2
325	23 088	3	1 461	154 391	7 260	47	3
127	24 630	6	3 721	148 706	4 788	64	4
143	29 415	8	4 606	175 316	10 418	24	5
45	10 504	2	281	43 866	»	»	6
360	20 808	3	4 744	221 812	68 819	2	7
220	29 857	8	1 503	156 257	2 444	62	8
228	35 268	38	1 976	161 003	10 661	743	9
1 819	198 113	77	21 906	1 272 809	104 761	968	10
5 366	21 048	243	821	124 482	1 268	21	11
2 738	18 130	71	1 322	138 349	102	39	12
849	12 318	60	1 471	132 746	13	»	13
8 646	22 214	23	532	102 521	9	»	14
13 622	31 696	2	478	110 668	2	»	15
3 260	5 384	2	262	80 496	»	»	16
10 129	12 007	154	872	99 628	1	»	17
16 430	16 041	209	1 021	83 627	1	»	18
7 304	11 404	727	1 204	60 894	246	»	19
1 952	18 876	703	2 513	165 878	88	»	20
70 296	169 118	2 194	10 496	1 099 289	1 730	60	21
72 115	367 231	2 271	32 402	2 372 098	106 491	1 028	} 22
83 631	365 712	3 537	36 938	2 218 880	103 916	4 305	
109 613	360 939	2 435	8 723	2 290 735	94 727	4 670	
Tils. Foder-roer	Agerhø	Enghø	Halm	Samlet Høstudbytte			
				1921	1920	1909—13 gennemsnit.	
50 546	14 919	5 307	22 298	214 753	208 409	217 974	1
46 435	13 951	5 922	20 056	199 255	192 862	202 728	2
76 465	18 547	9 967	31 667	307 329	303 889	330 950	3
64 776	16 140	5 217	24 792	269 087	263 914	268 006	4
74 194	21 276	9 519	32 407	326 330	297 097	301 164	5
26 722	9 748	1 708	9 096	93 900	92 847	91 415	6
49 344	13 478	12 678	33 392	402 529	353 308	368 581	7
95 640	18 782	8 780	33 250	321 822	301 109	317 300	8
81 983	18 295	10 278	31 359	322 252	331 073	350 261	9
566 105	145 136	69 376	238 317	2 457 257	2 344 508	2 448 379	10
109 440	18 081	12 414	27 330	309 969	321 354	338 118	11
143 030	22 885	13 866	36 984	373 524	369 275	395 656	12
123 673	16 112	21 710	32 826	350 954	324 652	360 020	13
87 432	32 898	25 134	38 772	331 604	295 863	334 312	14
82 527	44 278	20 428	42 089	322 750	272 076	319 254	15
65 460	23 355	8 157	16 633	209 270	199 673	213 029	16
116 118	21 673	22 958	33 624	328 966	340 737	354 234	17
124 620	22 616	31 864	37 064	347 504	336 509	381 511	18
77 910	12 398	24 323	24 939	227 980	243 909	251 094	19
92 241	20 072	32 375	36 431	359 821	288 515	—	20
1 022 451	234 368	213 229	326 692	3 162 342	2 992 563	2 947 228	21
1 588 556	379 504	282 605	565 009	5 619 599	—	—	} 22
1 488 629	389 853	271 505	567 074	—	5 337 071	—	
1 381 966	436 136	284 257	703 609	—	—	5 395 607	

Udbyttet pr. ha i 1921 i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte 1909—13 sættes = 100.

		pCt.			pCt.
Præstø	Amt.....	111,6	Aalborg	Amt.....	95,2
Maribo	—	108,8	Aarhus	—	94,5
Københavns	—	107,3	Holbæk	—	94,3
Bornholms	—	106,5	Randers	—	93,5
Sorø	—	101,9	Vejle	—	91,3
Frederiksborg	—	101,8	Odense	—	91,1
Svendborg	—	100,0	Viborg	—	89,5
Hjørring	—	96,5	Ringkøbing	—	88,2
Thisted	—	95,7	Ribe	—	87,8

I de sydlige og østlige Amter paa Øerne har Høstudbyttet været større eller omtrent lige saa stort som i 1909—13, medens Udbyttet i de øvrige Amter har ligget under Gennemsnittet for Femaaret og ganske særlig i det vestlige Jylland.

Tabel 7. Høstareal og Afgrøde-Enheder absolut og pr. Arealenhed 1914—21. Hele Landet.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Høslæts-Arealer	Høst-Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1921	Areal i ha	—	—	11 235 160	430 709	498 213	2 164 082
	Afgrøde i DCtr. .	23 720 983	5 650 094	29 371 077	20 203 830	6 621 090	56 195 997
	DCtr. pr. ha.....	19,2	4,6	23,8	46,9	13,3	26,0
1920	Areal i ha	—	—	1 216 391	430 611	498 394	2 145 396
	Afgrøde i DCtr. .	22 188 800	5 670 740	27 859 540	18 897 590	6 613 580	53 370 710
	DCtr. pr. ha.....	18,2	4,7	22,9	43,9	13,3	24,9
1919	Areal i ha	—	—	1 103 842	413 947	380 767	1 898 556
	Afgrøde i DCtr. .	21 632 351	5 331 654	26 964 005	18 706 160	4 513 674	50 183 839
	DCtr. pr. ha.....	19,6	4,8	24,4	45,2	11,9	26,4
1914 —18 gsntl.	Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	Afgrøde i DCtr. .	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	DCtr. pr. ha.....	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1909 —13	Areal i ha	—	—	1 150 400	344 600	471 200	1 966 200
	Afgrøde i DCtr. .	22 907 350	7 036 090	29 943 440	16 808 700	7 203 930	53 956 070
	DCtr. pr. ha.....	19,9	6,1	26,0	48,8	15,3	27,4

De Udbyttetal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 6, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-Enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og omtrent 4 Gange saa stort Udbytte som Enge, eller Græsmarker til Høslæt. I foranstaaende Tabel 7 er dette Forhold belyst for en Aarrække for hele Landet.

Kornmarkerne har i 1921 givet 23,8 Dobbeltcentner pr. ha, hvoraf 19,2 som Kærneudbytte og 4,6 som Halm. Rodfrugtarealerne 46,4 og Høslætarealerne 13,3 Dobbeltcentner pr. ha, alt i Afgrødeenheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt, medens omvendt store Engarealer vil nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées des diverses cultures.

a. Kærneudbyttet.

grain.

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i 1000 Dobbeltcentner angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 23,72 Mill. Dobbeltcentner mod 22,19 Mill. i 1920. Ser man bort fra de sønderjyske Landsdele var Udbyttet i det øvrige Land i 1921 22,06 Mill. og i 1920 20,88 Mill. Dobbeltcentner. Udbyttet i 1921 laa 13 pCt. over Gennemsnittet 1914—18 men ca. 4 pCt. under Gennemsnittet 1909—13.

Hvedehøsten var usædvanlig stor 3,0 Mill. DCtr. mod i 1920 kun 2,0 Mill. DCtr. Ser man bort fra det sydlige Jylland, hvor Udbytt-

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Dobbeltcentner.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælsæd	Tilsammen
			2-radet	6-radet	Tlls.	Hvid	Graa	Tlls.				
	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	
Øerne:												
1921.....	2195	1238	4122	114	4236	2840	18	2858	1981	1	219	12 728
1920.....	1498	1322	3515	170	3685	2621	25	2646	1921	2	246	11 320
1919.....	1364	1727	3652	168	3820	2650	24	2674	2064	1	123	11 773
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1921, naar 1909-13 = 100.....	184	68	121	33	113	106	28	104	99	100	359	110
Jylland:												
1921.....	838	1862	1431	331	1762	4010	703	4713	1691	22	105	10 993
1920.....	513	2042	1288	407	1695	3916	811	4727	1736	33	123	10 869
Jylland (uden det sydl. Jyll.)												
1921.....	575	1641	1137	291	1428	3409	684	4093	1502	15	80	9 334
1920.....	391	1856	1090	355	1445	3395	798	4193	1563	20	92	9 560
1919.....	248	2060	1155	364	1519	3480	753	4233	1726	21	52	9 859
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 230
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1921, naar 1909-13 = 100.....	197	62	105	48	84	85	66	81	93	65	308	82
Hele Landet:												
1921.....	3033	3100	5553	445	5998	6850	721	7571	3672	23	324	23 721
1920.....	2011	3364	4803	577	5380	6537	836	7373	3657	35	369	22 189
Hele Landet (uden det sydl. Jyll.)												
1921.....	2770	2879	5259	405	5664	6249	702	6951	3483	16	299	22 062
1920.....	1889	3178	4605	525	5130	6016	823	6839	3484	22	338	20 880
1919.....	1612	3787	4807	532	5339	6130	777	6907	3790	22	175	21 632
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4311	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1921, naar 1909-13 = 100.....	187	64	117	42	104	93	64	89	97	67	344	96

tet var 0,26 Mill. DCtr., var Hvedehøsten i 1921 87 pCt. større end Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Rughøsten var noget mindre end i 1920, 3,10 Mill. DCtr. mod 3,36 Mill. DCtr. i 1920, og androg bortset fra det sydlige Jylland kun 64 pCt. af Gennemsnitshøsten 1909—13.

Af Byg høstedes i 1921 i alt 6,85 Mill. DCtr., hvilket er noget mere end i 1920. Fremgangen falder alene paa to-radet Byg, medens

Tabel 9. Den procentvise Fordeling af Kærneudbyttet.
(Efter Vægt.)

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Tils.
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne:								
1921	17,2	9,7	33,3	22,5	15,6	—	1,7	100,0
1920	13,2	11,7	32,5	23,4	17,0	—	2,2	100,0
1919	11,6	14,7	32,5	22,7	17,5	—	1,0	100,0
1914-18 gsntl. . .	13,2	11,1	34,8	24,0	16,4	—	0,5	100,0
1909-13 gsntl. . .	10,3	15,8	32,4	23,8	17,2	—	0,5	100,0
Jylland:								
1921	7,6	16,9	16,0	42,9	15,4	0,2	1,0	100,0
1920	4,7	18,8	15,6	43,5	16,0	0,3	1,1	100,0
Jylland (ud. det sydl. Jylland)								
1921	6,2	17,6	15,3	43,8	16,1	0,2	0,8	100,0
1920	4,1	19,4	15,1	43,9	16,3	0,2	1,0	100,0
1919	2,5	20,9	15,4	43,0	17,5	0,2	0,5	100,0
1914-18 gsntl. . .	3,2	18,8	15,2	45,6	16,8	0,2	0,2	100,0
1909-13 gsntl. . .	2,6	23,3	14,9	44,5	14,3	0,2	0,2	100,0
Hele Landet:								
1921	12,8	13,1	25,3	31,9	15,5	0,1	1,3	100,0
1920	9,1	15,2	24,2	33,3	16,5	0,2	1,6	100,0
Hele Landet (u. det sydl. Jyll.)								
1921	12,6	13,0	25,7	31,5	15,8	0,1	1,3	100,0
1920	9,0	15,2	24,6	32,3	16,7	0,1	1,6	100,0
1919	7,5	17,5	24,7	31,9	17,5	0,1	0,8	100,0
1914-18 gsntl. . .	8,5	14,7	25,6	34,1	16,8	0,1	0,4	100,0
1909-13 gsntl. . .	6,5	19,5	23,8	34,0	15,7	0,1	0,4	100,0

Udbyttet af 6-radet Byg er gaaet ned fra 0,58 Mill. DCtr. i 1920 til 0,44 Mill. DCtr. i 1921.

Havrehøsten var lidt større i 1921 end i 1920, 7,57 mod 7,87 Mill. DCtr. Udbyttet af den graa Havre, der fortrinsvis avles i de magreste Egne af Landet, var noget mindre end i 1920, 0,72 imod 0,84 Mill. DCtr.

Blandsæden gav i 1921 et Udbytte paa 3,67 Mill. DCtr., hvilket var næsten ganske det samme som i 1920.

Hverken Byg, Havre eller Blandsæd gav i 1921 fuldt saa stort et Udbytte som Gennemsnittet for Aarene 1909—13, naar de sønderjyske Landsdele fraeregnes.

I Tabel 9 er givet en Oversigt over Kærneudbyttets procentmæssige Fordeling paa de enkelte Kornsorter.

Det fremgaar heraf, at Byg og ganske særlig Hvede i 1921 ydede en større Andel af det samlede Udbytte end i 1920 og omvendt Rug og Havre og i nogen Grad ogsaa Blandsæd en tilsvarende mindre Del.

De Kornsorter, der fortrinsvis dyrkes paa god Jord, ydede alt-saa en forholdsvis stor Del af det samlede Udbytte, og svarende hertil finder man, at Øerne i 1920 havde en forholdsvis større Del af det samlede Kærneudbytte end i 1920. Jvf. Tabel 10, hvor Fordelingen mellem Øerne og Jylland tillige er anført for de enkelte Kornsorter.

Tabel 10. Kærneudbyttets procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland 1921.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Tils.	
								1921	1920
								pCt.	pCt.
Øerne	72,4	39,9	70,6	37,8	53,9	3,4	67,6	53,7	51,0
Jylland . . .	27,6	60,1	29,4	62,2	46,1	96,6	32,4	46,3	49,0

I de nærmest foregaaende Tabeller er meddelt de vigtigste Tal til Karakteristik af Høstens totale Kærneudbytte for 1920 og de nærmest foregaaende Aar. I Tabel 11 (Side 32—33) er givet en samlet

Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under eet. I Tallene for Aarene før 1920 for Jylland og hele Landet er de sønderjyske Landsdele ikke med. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man alligevel tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for Aarene 1920 og 1921.

Hveden gav i 1921 34,¹ DCtr. pr. ha, en ganske usædvanlig god Høst, det største Foldudbytte, der hidtil er opnaaet var 32,⁷ DCtr. i 1915. Foldudbyttet i 1921 laa ca. 14 pCt. over Gennemsnittet 1909—13 og ca. 21 pCt. over Gennemsnittet 1914—18. I Præstø, Maribo og Svendborg Amter laa Udbyttet særlig højt i Forhold til det normale.

Foldudbyttet for Rugen var 13,⁷ DCtr. pr. ha for hele Landet, hvilket er betydeligt under det normale. Gennemsnittet for 1909—13 var 17,⁹ DCtr. og for 1914—18 14,⁵ DCtr. Særlig ringe har Udbyttet været i Forhold til det normale i Thisted, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amter. Derimod havde flere Øamter større Høst end det normale. Dette var særlig Tilfældet i Præstø og Maribo Amter.

Af Byg høstedes i 1921 pr. ha 24,⁴ DCtr. for 2-radet og 16,⁶ DCtr. for 6-radet Byg. Udbyttet var noget større end normalt for 2-radet Byg, men under det normale for den 6-radede Byg, der særlig dyrkes paa ringere Jorder.

Havre gav pr. ha 19,⁰ DCtr. for hvid Havre og 8,² DCtr. for graa Havre. Gennemsnitsudbyttet for hvid Havre var 1909—13 19,⁹ DCtr. pr. ha og 1914—18 17,⁷ DCtr. pr. ha. I samtlige Øamter med Undtagelse af Odense Amt var Foldudbyttet højere end Gennemsnittet for 1909—13. I Jylland havde kun Hjørring Amt større Udbytte end Gennemsnittet for de nævnte Aar, medens Udbyttet i Viborg og Ringkøbing Amter laa ca. 25 pCt. og i Ribe Amt endog ca. 36 pCt. under Normaludbyttet. Foldudbyttet for den graa Havre, hvor de magreste Jorder helt præger Tallene, var op mod 40 pCt. lavere end Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Foldudbyttet for Blandsæd var 18,⁹ DCtr. pr. ha, medens Udbyttet 1909—13 var 20,⁴ DCtr. og 1914—18 17,⁵ DCtr. pr. ha.

Tabel 11. Gsntl. Høstudbytte

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1921.....	36,1	34,2	34,5	35,6	38,0	38,0	38,4	36,5
1920.....	30,7	27,7	31,1	30,0	28,3	33,6	28,9	28,1
1919.....	33,6	30,6	33,4	32,6	33,1	33,7	36,0	33,1
1914—18 gsntl.....	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9
1909—13 gsntl.....	31,9	28,6	31,0	30,4	30,3	31,5	30,1	29,6
Rug:								
1921.....	22,2	22,3	20,3	23,8	27,1	21,8	28,1	23,3
1920.....	21,9	21,6	21,7	22,1	22,9	20,5	22,4	21,6
1919.....	24,4	22,4	23,5	24,1	24,9	21,4	27,4	22,9
1914—18 gsntl.....	20,7	18,5	19,3	21,1	21,7	17,3	23,0	20,5
1909—13 gsntl.....	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,8	22,9
2-radet Byg:								
1921.....	25,3	23,8	25,1	26,7	28,0	25,1	31,1	26,3
1920.....	23,5	21,9	23,4	24,2	23,2	24,0	24,7	23,7
1919.....	26,0	22,6	25,9	25,0	25,5	25,2	27,6	25,1
1914—18 gsntl.....	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,3	24,6	22,5
1909—13 gsntl.....	24,4	23,0	23,3	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2
6-radet Byg:								
1921.....	25,5	23,1	23,8	24,0	27,0	23,1	28,4	23,6
1920.....	22,0	20,1	20,9	22,3	19,3	22,4	21,4	20,6
1919.....	24,0	21,6	23,8	22,1	21,6	23,5	20,7	23,7
1914—18 gsntl.....	19,1	16,6	19,1	19,3	20,2	17,9	21,2	19,4
1909—13 gsntl.....	23,7	21,9	23,9	23,4	23,3	21,7	21,9	21,5
Hvid eller gul Havre:								
1921.....	27,1	22,0	21,3	24,7	26,3	24,3	33,3	23,0
1920.....	25,3	20,6	22,1	23,3	24,3	22,6	26,5	21,9
1919.....	25,5	20,9	24,0	25,0	25,2	23,4	27,2	23,2
1914—18 gsntl.....	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,3	25,6	21,2
1909—13 gsntl.....	22,3	19,3	21,5	22,6	22,6	19,3	25,4	22,3
Graa eller brogets samt sort Havre:								
1921.....	19,1	20,2	18,1	21,6	21,7	20,7	26,9	23,9
1920.....	27,9	21,2	22,2	27,0	25,1	18,6	24,6	19,3
1919.....	22,5	17,5	19,2	19,7	21,1	19,2	22,5	17,6
1914—18 gsntl.....	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6
1909—13 gsntl.....	22,3	18,4	21,2	22,3	22,6	19,0	24,0	22,0
Blandsød:								
1921.....	26,3	22,5	22,9	24,3	26,6	24,5	32,6	23,1
1920.....	23,5	20,4	22,2	22,9	23,3	21,9	27,2	22,1
1919.....	25,3	21,3	23,6	24,5	24,4	24,1	26,9	22,9
1914—18 gsntl.....	20,3	17,3	19,3	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0
1909—13 gsntl.....	23,3	21,3	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,3

i Dobbeltcentner pr. Hektar.

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet
34,1	36,3	29,2	31,9	29,1	24,8	19,8	25,9	21,5	25,3	27,3	32,4	29,5	34,1
28,2	29,5	25,7	28,1	26,5	22,3	16,2	20,9	20,0	20,9	23,2	19,5	23,5	27,6
31,7	33,6	24,7	28,5	28,8	21,3	17,2	24,8	20,4	22,0	21,3	—	25,4	32,0
28,2	29,4	24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	23,8	28,2
29,3	30,3	30,3	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	28,4	29,9
20,6	22,8	11,3	12,7	12,5	12,0	13,0	9,8	9,5	7,9	8,4	13,3	10,8	13,7
21,2	21,8	14,4	16,1	15,0	13,3	12,3	15,5	12,7	10,4	12,0	11,3	12,8	15,2
23,2	23,8	12,9	16,1	16,6	14,4	13,4	16,5	13,1	10,7	11,9	—	13,4	16,7
20,2	20,3	11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	12,1	14,5
22,5	23,4	15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	15,1	17,9
24,8	26,9	21,8	20,0	19,6	16,1	16,7	20,7	14,9	16,6	14,1	20,6	19,3	24,4
24,2	23,8	21,2	19,9	18,8	15,2	13,0	22,0	17,9	16,9	17,2	15,8	18,3	22,0
24,9	25,7	21,6	21,4	20,9	17,0	14,5	23,0	17,5	16,9	17,7	—	20,1	24,0
22,6	22,3	20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	17,8	21,2
24,6	24,4	22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	20,6	23,4
23,9	24,6	15,6	14,6	17,2	15,0	15,4	20,1	13,2	12,4	9,8	14,6	14,9	16,6
21,1	21,2	17,1	16,0	16,2	14,0	13,1	20,2	15,2	12,4	13,5	13,9	14,9	16,3
23,3	23,1	17,1	16,0	18,3	14,2	14,6	21,4	15,5	13,4	13,5	—	15,9	17,6
20,1	19,2	18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,6	13,0	—	15,5	16,7
23,5	23,1	21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	18,4	19,8
22,0	25,0	18,8	18,3	17,3	13,2	15,7	20,9	13,6	14,0	9,6	17,1	16,2	19,0
22,3	23,3	19,9	18,4	16,4	12,5	12,1	20,2	15,7	13,5	13,6	15,1	16,1	18,4
23,1	24,2	19,9	18,9	18,7	13,6	13,3	21,3	15,7	15,2	13,0	—	17,1	19,6
20,6	20,8	18,5	17,3	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	15,9	17,7
22,9	22,4	20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	18,4	19,9
19,8	21,2	5,6	5,4	12,6	11,3	13,0	13,7	7,0	6,9	6,2	9,7	8,0	8,2
17,8	23,3	8,9	8,2	10,7	11,6	10,5	14,6	10,5	8,6	9,3	7,8	9,5	9,6
20,2	19,8	8,7	8,7	13,7	11,5	11,5	14,4	10,5	9,1	10,4	—	10,1	10,3
18,3	19,2	8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	10,5	10,0
22,8	21,8	10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,8	—	12,7	13,0
22,2	24,5	17,6	17,6	16,0	15,4	15,9	16,7	12,6	12,2	11,0	15,2	15,0	18,9
22,7	22,9	18,5	17,4	15,3	14,2	13,0	17,6	14,9	12,4	14,3	14,5	14,9	18,2
23,1	23,8	18,7	18,6	17,9	15,5	14,0	19,6	15,1	13,7	14,6	—	15,9	19,4
20,8	20,7	17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,3	14,3	13,7	14,2	—	15,0	17,5
23,7	23,0	20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,8	16,9	15,8	16,7	—	17,7	20,4

Forholdet var altsaa nogenlunde det samme som for hvid Havre og det samme var iøvrigt Tilfældet ogsaa i de enkelte Landsdele.

b. Rodfrugterne. *Racines.*

Tabel 12. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 Dobbelcentner.

	Kar- toffer	Foderroer					Suk- ker- roer	Ciko- rie- rødder	Ialt Rod- frugter
		Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips	Til- sammen			
Øerne:									
1921	2 517	143	28 363	15 809	4 305	48 620	8 545	43	59 725
1920	1 946	153	29 552	12 117	4 096	45 918	8 344	134	56 342
1919	3 046	236	34 409	9 638	4 025	48 308	10 037	165	61 556
1914—18 gsnrl.	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1909—13 gsnrl.	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1921, naar 1909-13 = 100	128	28	88	212	93	109	111	35	110
Jylland:									
1921	11 138	940	19 613	52 644	15 960	89 157	141	3	100 439
1920	10 387	999	17 873	43 710	16 027	78 609	132	56	89 184
Jylland: (uden det sydlige Jylland)									
1921	10 602	839	17 838	47 299	15 289	81 265	134	3	92 004
1920	9 998	887	16 539	39 610	15 492	72 528	130	53	82 709
1919	11 402	1 038	16 739	36 403	17 100	71 280	129	63	82 874
1914—18 gsnrl.	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1909—13 gsnrl.	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1921, naar 1909-13 = 100	165	47	148	124	67	109	72	4	113
Hele Landet:									
1921	13 655	1 083	47 976	68 453	20 265	137 777	8 686	46	160 164
1920	12 333	1 152	47 425	55 827	20 123	124 527	8 476	190	145 526
Hele Landet: (uden det sydl. Jylland)									
1921	13 119	982	46 201	63 108	19 594	129 885	8 679	46	151 729
1920	11 944	1 040	46 091	51 727	19 588	118 446	8 474	187	139 051
1919	14 448	1 274	51 148	46 041	21 125	119 588	10 166	228	144 430
1914—18 gsnrl.	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1909—13 gsnrl.	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1921, naar 1909-13 = 100	156	43	105	139	72	109	110	22	112

I Tabel 12 er der givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1000 DCtr.

Udbyttet var ca. 10 pCt. større end i 1920 og, naar der ses bort fra de sønderjyske Landsdele, ca. 12 pCt. større end Gennemsnitsudbyttet 1909—13.

Kartoffelhøsten gav i 1921 13,⁶⁶ Mill. DCtr. mod 12,³³ Mill. DCtr. i 1920. Foderroerne gav et samlet Udbytte paa 137,⁷⁸ Mill. DCtr. i 1921 mod 124,⁵³ Mill. DCtr. i 1920. Merudbyttet skyldtes næsten udelukkende Kaalrabi, medens Udbyttet af de øvrige Foderroesorter var væsentlig det samme som i 1920 og af Gulerødder noget mindre.

Af Sukkerroer høstedes i 1921 8,⁶⁹ Mill. DCtr. mod 8,⁴⁸ Mill. DCtr. i 1920.

Medens Kærneudbyttet fordeler sig med omtrent Halvdelen til hver af de to Hovedlandsdele, Øerne og Jylland, falder ca. 63 pCt. af Rodfrugthøstens Udbytte paa Jylland og kun 37 pCt. paa Øerne. Jvf. Tabel 13.

Tabel 13. Rodfrugthøstens procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland.

	Kartofler	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips o. a. Foderr.	Tils. Foderroer	Sukkerroer	Cikorlerødder	Ialt Rodfrugter	
									1921	1920
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Øerne.	18,4	13,2	59,1	23,1	21,2	35,3	98,4	94,2	37,8	38,7
Jylland	81,6	86,8	40,9	76,9	78,8	64,7	1,6	5,8	62,7	61,3

Udbyttet pr. Hektar er for Rodfrugterne belyst i Tabel 14.

For samtlige Afgrøder var Udbyttet pr. Hektar noget større i 1921 end i 1920 for hele Landet, og i Modsætning til Kornafgrøderne var dette Tilfældet i Jylland ligesaavel som paa Øerne. Dog naaede Udbyttet ikke fuldt paa Højde med Gennemsnitsudbyttet 1909—13, naar undtages Kartofflerne, der gav et usædvanligt stort Udbytte, 162 DCtr. pr. ha, medens Gennemsnittet 1909—13 var 141 og 1914—18 144 DCtr. pr. ha.

Tabel 14. Foldudbyttet (d. v. s. Udbyttet i Dobbelt-

	Københavns Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Kartofler:										
1921	149	172	150	146	155	129	138	137	129	148
1920	96	107	110	98	84	121	106	92	106	103
1919	136	130	131	127	126	104	126	131	143	131
1914—18 gnstl.	125	137	130	129	129	116	111	123	127	128
1909—13 gnstl.	139	142	135	128	136	104	132	119	118	131
Gulerødder:										
1921	189	286	296	217	215	220	223	266	248	251
1920	212	232	346	276	284	313	194	268	300	284
1919	258	260	292	268	218	292	193	186	357	257
1914	216	258	304	270	293	279	313	297	317	293
1909—13 gnstl.	292	313	393	307	323	276	271	332	288	326
Runkelroer:										
1921	506	516	491	433	518	517	517	492	404	481
1920	454	435	428	452	469	480	481	470	456	458
1919	485	436	457	481	482	452	537	539	504	492
1914—18 gnstl.	532	505	557	531	556	508	548	562	537	542
1909—13 gnstl.	529	501	557	529	547	492	570	576	533	544
Kaalrabi:										
1921	471	425	367	470	539	443	522	579	509	473
1920	518	488	509	545	532	480	494	538	549	522
1919	510	472	476	528	480	447	460	545	498	497
1914—18 gnstl.	486	460	515	486	485	385	436	510	515	492
1909—13 gnstl.	562	503	548	541	549	449	516	525	486	527
Turnips:										
1921	432	391	370	411	439	340	425	458	431	414
1920	434	413	436	437	439	361	421	433	444	429
1919	398	392	389	426	411	352	393	443	414	407
1914—18 gnstl.	448	434	477	443	440	333	438	471	440	451
1909—13 gnstl.	472	433	484	469	467	344	479	476	457	461
Sukkerroer:¹⁾										
1921	250	300	230	197	251	—	270	213	202	251
1920	223	153	201	203	193	—	238	199	199	221
1919	216	199	231	223	213	—	259	235	235	245
1914—18 gnstl.	234	232	243	266	280	—	265	271	272	271
1909—13 gnstl.	315	270	257	251	305	—	307	236	318	300
Cikorierødder:¹⁾										
1921	193	—	191	189	175	—	105	182	185	185
1920	100	159	173	193	134	—	33	171	206	182
1919	145	200	123	187	151	—	88	165	223	192
1914—18 gnstl.	178	184	210	210	208	—	196	192	237	221
1909—13 gnstl.	150	222	216	218	217	—	227	207	255	222

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgivelserne derfor faa og mindre sikre.

centner pr. Hektar) i Aarene 1909—21. Ämter.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det sydl. Jylland	Tils. Jylland	Hele Landet
162	169	162	163	154	196	170	181	175	127	166	162
143	141	145	150	128	178	153	135	153	85	142	134
151	159	155	151	152	188	175	147	154	—	157	150
148	147	154	145	138	146	156	151	152	—	149	144
146	138	142	146	137	137	149	150	144	—	145	141
212	192	210	209	180	277	185	239	221	191	213	217
198	196	223	218	183	312	176	199	167	178	195	204
171	183	232	251	225	289	203	221	213	—	222	228
242	215	272	257	238	314	213	250	251	—	248	254
259	254	334	282	286	318	242	266	247	—	269	280
444	449	474	424	402	425	392	384	388	432	432	460
437	403	414	383	322	386	381	320	311	326	385	428
395	409	414	350	319	406	351	307	317	—	380	449
495	483	502	387	374	441	427	416	411	—	458	508
519	508	517	456	415	441	435	437	382	—	485	530
485	484	459	430	442	527	441	463	405	417	453	457
444	468	458	396	390	473	427	417	363	340	416	435
394	445	413	374	372	477	395	395	352	—	400	417
444	474	480	399	395	470	425	423	405	—	435	445
474	496	497	435	432	508	454	466	392	—	463	467
373	383	373	385	384	431	376	387	321	366	379	386
332	391	373	368	383	432	366	352	304	271	362	374
306	354	351	337	355	415	344	327	296	—	341	352
377	392	410	372	393	430	381	372	337	—	384	396
396	401	421	387	414	441	387	377	318	—	393	401
210	246	—	—	—	—	—	—	264	—	223	250
168	227	—	—	—	—	—	—	150	—	169	220
187	231	—	—	—	—	—	—	144	—	182	244
269	187	—	—	—	—	—	—	216	—	257	270
288	271	—	—	—	—	—	—	217	—	258	299
190	171	—	—	—	—	—	—	—	—	177	184
155	191	—	—	—	—	—	—	146	—	165	176
151	151	—	—	—	—	—	—	128	—	142	175
173	201	—	—	—	—	—	—	171	—	175	205
208	226	—	—	—	—	—	—	174	—	199	209

c. Høhøsten. *Foin.*

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1921 var 16,8 Mill. DCtr., næsten det samme som i 1920. Agerhøet gav 9,5 Mill. DCtr., Enghøet 7,1 Mill. DCtr. Pr. Arealenhed svarede dette til henholdsvis 40 og 27 DCtr. pr. ha, hvilket er noget mindre end Gennemsnitsudbyttet 1909—13.

Tabel 15. Udbyttet af Hø i Mill. Dobbelcentner og i Dobbelcentner pr. Hektar.

	Millioner Dobbelcentner			Dobbelcentner pr. Hektar		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
Øerne:						
1921	3,6	1,8	5,4	45	34	41
1920	4,6	1,8	6,4	50	35	45
1919	2,9	1,6	4,5	38	33	36
1914—18 gnstl.	3,3	1,7	5,0	37	32	35
1909—13 gnstl.	5,3	2,1	7,4	48	39	45
1921, naar 1909—13=100	68	86	73	94	87	91
Jylland:						
1921	5,9	5,3	11,2	37	26	31
1920	5,1	5,0	10,1	35	24	28
Jylland (ud. d. sydl. Jylland)						
1921	5,4	4,5	9,9	37	27	31
1920	4,7	4,2	8,9	35	25	29
1919	3,0	3,8	6,8	27	26	27
1914—18 gnstl.	4,5	4,2	8,7	28	25	27
1909—13 gnstl.	5,6	5,0	10,6	40	30	35
1921, naar 1909—13=100	96	90	93	93	90	89
Hele Landet:						
1921	9,5	7,1	16,6	40	27	33
1920	9,7	6,8	16,5	41	26	33
Hele Landet (uden det sydlige Jylland)						
1921	9,0	6,3	15,3	40	28	34
1920	9,3	6,0	15,3	41	27	34
1919	5,9	5,4	11,3	32	28	30
1914—18 gnstl.	7,8	5,9	13,7	31	27	29
1909—13 gnstl.	10,9	7,1	18,0	44	32	39
1921, naar 1909—13=100	83	89	85	91	88	87

d. Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Udbytte af Halm var i 1921 28,2 Mill. DCtr., omtrent det samme som i 1920, da det udgjorde 28,4 Mill. DCtr. I Tabel 16 er Udbyttet fordelt paa de enkelte Kornsorter.

I Tabel 17 (Side 40) er Udbyttet beregnet pr. Arealenhed.

Tabel 16. Udbyttet af Halm i Millioner Dobbeltcentner.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sam- men
	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.
Øerne:								
1921	1,8	2,0	3,0	2,9	1,9	—	0,3	11,9
1920	1,7	2,2	3,2	3,1	2,1	—	0,3	12,6
1919	1,3	2,6	3,0	3,0	2,2	—	0,2	12,3
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
Jylland:								
1921	0,8	4,7	1,6	6,8	2,3	—	0,1	16,3
1920	0,5	4,2	1,6	6,8	2,4	0,1	0,2	15,3
Jylland (ud. d. sydl. Jyll.)								
1921	0,5	4,3	1,3	6,2	2,1	—	0,1	14,6
1920	0,4	3,9	1,4	6,3	2,2	0,1	0,1	14,4
1919	0,2	3,5	1,6	6,5	2,5	0,1	—	14,4
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
Hele Landet:								
1921	2,6	6,7	4,6	9,7	4,2	—	0,4	28,2
1920	2,2	6,4	4,8	9,9	4,5	0,1	0,5	28,4
Hele Landet (ud. d. sydl. Jyll.)								
1921	2,3	6,3	4,3	9,1	4,0	—	0,4	26,4
1920	2,1	6,1	4,6	9,4	4,3	0,1	0,4	27,0
1919	1,5	6,1	4,6	9,5	4,7	0,1	0,2	26,7
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,3	12,9	5,5	—	0,2	35,3
1921, naar 1909 —13 = 100 ..	115	71	76	71	73	—	200	75

Tabel 17. Gsntl. Halmudbytte i Dobbelcentner pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sam- men
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
Øerne								
1921	30	37	19	26	23	15	26	25
1920	34	36	20	28	25	19	27	26
1919	32	36	20	27	25	17	28	26
1914—18 gsntl. .	30	34	18	24	22	21	23	24
1909—13 gsntl. .	41	43	25	35	32	22	31	33
Jylland:								
1921	26	27	17	20	20	11	17	22
1920	23	26	17	21	21	15	22	21
Jylland (uden det sydl. Jyll.)								
1921	23	28	17	21	21	11	15	22
1920	25	26	18	22	21	17	21	22
1919	25	22	19	23	23	14	20	23
1914—18 gsntl. .	25	25	18	23	23	16	20	23
1909—13 gsntl. .	37	31	23	28	29	16	26	29
Hele Landet:								
1921	29	30	18	22	21	11	22	23
1920	31	28	19	23	22	16	25	23
Hele Landet (ud. d. sydl. Jyll.)								
1921	28	30	18	22	22	11	22	23
1920	32	29	19	23	23	17	25	24
1919	31	27	20	24	24	14	25	24
1914—18 gsntl. .	29	27	18	23	23	17	22	23
1909—13 gsntl. .	40	35	24	30	31	16	29	30

6. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været nu en Række af Aar, er der i den sidst forløbne Vinter bleven indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. I denne Opgørelse er de sønderjydske Landsdele endnu ikke medtaget.

En Græsnings- og Grønfoderstatistik kan ikke bygges op paa samme Grundlag som det, hvorpaa den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler, nemlig Arealet. Størrelsen af de Arealer, der i de forskellige Aar benyttes til Afgræsning, er nemlig i høj Grad varierende, saa at man i hvert Fald for disse Arealers Vedkommende maatte have aarlige Opgørelser i Stedet for de under normale Forhold 5-aarlige, hvis Arealet skulde kunne lægges til Grund for Beregning af Græsningsudbyttet. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsvvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningen alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1921 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1921 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Be-

sætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Sogn foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1921 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde

Tabel 18. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1921	1920	1919	1918	1917
Københavns Amt....	44 543	40 467	37 967	46 245	43 669
Frederiksborg —	53 721	52 978	45 567	51 493	52 566
Holbæk —	84 644	80 297	77 174	84 222	79 299
Sorø —	75 209	67 273	62 719	69 173	65 513
Præstø —	82 395	79 352	75 994	81 874	79 642
Bornholms —	32 363	29 924	26 448	31 560	28 747
Maribo —	84 302	81 272	72 202	79 430	77 318
Svendborg —	99 795	92 179	90 269	99 696	98 479
Odense —	100 150	94 397	84 444	92 976	96 833
Øerne.....	657 122	618 139	572 784	636 669	622 066
Vejle Amt.....	96 950	96 813	86 152	96 261	99 163
Aarhus —	97 620	95 789	88 145	100 102	105 916
Randers —	90 675	94 123	89 174	100 546	97 201
Aalborg —	109 524	107 769	105 367	120 540	116 665
Hjørring —	116 984	110 823	107 563	111 188	111 811
Thisted —	69 004	73 770	61 446	64 666	67 153
Viborg —	105 530	116 667	104 671	120 118	115 143
Ringkøbing —	131 993	125 022	112 864	123 629	127 685
Ribe —	96 532	96 816	79 942	99 996	107 949
Jylland.....	914 862	917 592	835 324	937 046	948 686
Hele Landet...	1 571 984	1 535 731	1 408 108	1 573 715	1 570 752

Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Tabel 19. Forbruget af Græs- og Grønfoderenheder pr. voksent Kreatur.

	1921	1920	1919	1918	1917
Københavns Amt.....	757	740	695	880	676
Frederiksborg —	832	887	763	891	775
Holbæk —	786	825	793	899	750
Sorø —	832	830	774	877	732
Præstø —	805	849	813	899	776
Bornholms —	844	881	778	987	809
Maribo —	818	870	773	877	751
Svendborg —	905	927	908	1 014	897
Odense —	944	987	884	979	900
Øerne	841	872	808	921	794
Vejle Amt.....	828	889	792	899	821
Aarhus —	760	773	711	820	773
Randers —	733	778	737	855	743
Aalborg —	768	792	774	909	804
Hjørring —	809	788	765	814	744
Thisted —	775	876	730	807	765
Viborg —	717	807	731	860	743
Ringkøbing —	798	828	748	823	759
Ribe —	762	873	721	879	847
Jylland.....	772	818	745	851	775
Hele Landet...	799	839	770	879	782

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 18 og 19.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 1572 Mill. Foderenheder, hvilket er lidt mere end i 1920. Beregnet pr. »voksent Kreatur« er Udbyttet imidlertid noget mindre end i 1920, 799 Foderenheder imod 839.

T a b e l l e r .

Tableaux.

		Hoved- staden	Københavns Amt				
			Køb- stæderne	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramse Herred
1	Hvede DCtr.	2 408	2 085	25 269	67 625	40 519	36 721
2	Rug —	2 017	2 788	13 516	21 614	10 131	13 832
3	Byg, 2-radet —	1 397	4 590	14 625	72 088	61 185	49 856
4	— 6-radet —	1 782	86	12 551	10 661	3 198	1 290
5	Havre, hvid eller gul —	3 654	5 925	41 126	91 486	45 207	42 994
6	— gr. el. brog. samt sort —	325	32	525	126	94	273
7	Blandsød —	1 302	2 799	7 787	22 734	14 606	18 573
8	Boghvede —	»	»	»	»	»	20
9	Ærter o. anden Bølgæsød —	68	459	369	4 861	5 567	4 677
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	12 953	18 764	115 768	291 195	180 507	168 236
10	Kartofler —	17 200	5 200	106 332	45 925	14 155	25 025
11	Gulerødder —	1 320	80	7 748	1 480	500	240
12	Runkelroer —	5 400	23 486	134 971	413 865	359 631	409 288
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	8 640	46 800	98 422	367 398	310 649	410 211
14	Turnips og a. Foderroer —	720	12 000	9 176	44 812	64 664	74 176
11-14	Samtlige Foderroer —	16 080	82 366	250 317	827 555	735 444	893 915
15	Sukkerroer —	»	1 100	138	687	900	19 863
16	Cikorierødder —	»	210	»	735	»	210
17	Agerhø —	3 360	8 055	50 055	91 360	53 430	57 375
18	Enghø —	4 080	360	12 710	30 620	14 800	16 930
17-18	Tilsammen Hø —	7 440	8 415	62 765	121 980	68 230	74 305
19	Halm —	15 197	18 146	155 827	256 995	165 864	147 774

		Frbg. Amt (forts).		Hol-			
		Horns Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ods Herred	Tudse Herred	Merløse Herred
1	Hvede DCtr.	16 343	93 703	8 105	44 330	33 277	57 014
2	Rug —	30 638	182 853	6 005	35 319	25 273	40 615
3	Byg, 2-radet —	45 114	247 188	13 506	66 344	56 748	94 616
4	— 6-radet —	561	13 227	97	7 622	1 379	1 791
5	Havre, hvid eller gul —	37 717	273 981	8 051	53 596	35 305	64 713
6	— gr. el. brog. samt sort —	346	1 817	769	963	224	372
7	Blandsød —	19 917	139 675	4 429	45 566	37 692	73 045
8	Boghvede —	27	68	»	20	»	7
9	Ærter o. anden Bølgæsød —	2 542	12 284	207	1 980	1 906	3 436
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	153 205	964 796	41 169	255 740	191 804	335 609
10	Kartofler —	82 555	690 821	11 970	88 370	35 250	46 415
11	Gulerødder —	2 360	11 716	328	3 432	400	420
12	Runkelroer —	352 282	1 894 991	56 052	703 976	631 021	704 867
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	261 540	1 649 556	48 685	316 499	324 909	497 727
14	Turnips og a. Foderroer —	88 080	481 064	21 520	136 720	79 288	98 004
11-14	Samtlige Foderroer —	704 262	4 037 327	126 585	1 160 627	1 035 618	1 301 018
15	Sukkerroer —	»	300	22 960	4 650	31 600	34 025
16	Cikorierødder —	»	»	»	1 365	»	525
17	Agerhø —	57 625	348 785	7 910	125 030	66 925	97 170
18	Enghø —	32 040	148 040	1 485	48 985	45 790	49 035
17-18	Tilsammen Hø —	89 665	496 825	9 395	174 015	112 715	146 205
19	Halm —	186 925	1 002 794	39 111	288 890	192 476	325 771

efter Vægt. Herreder m. v.
jurisdiction. Quintaux métriques.

			Frederiksborg Amt						
Voldborg Herred	Sømme Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Ølstykke Herred	Ljunge-Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge-Frederiksborg H.	
34 566	33 987	240 772	700	9 979	14 396	17 634	10 661	23 990	1
17 820	15 840	95 541	2 362	17 565	36 806	35 834	31 060	28 588	2
63 169	60 460	325 973	1 550	25 752	44 077	42 215	37 187	51 293	3
1 033	1 517	30 336	116	1 610	2 622	4 072	1 769	2 477	4
49 498	38 136	314 372	3 356	26 600	68 554	52 957	41 551	43 246	5
357	158	1 565	21	126	512	284	214	314	6
19 681	18 274	104 454	1 717	8 858	31 271	39 857	16 532	21 523	7
»	»	20	34	7	»	»	»	»	8
3 205	4 656	23 794	162	1 241	1 306	3 232	1 053	2 748	9
189 329	173 028	1 136 827	10 018	91 738	199 544	196 085	140 027	174 179	1-9
22 045	29 885	248 567	13 262	74 505	104 164	135 400	149 090	131 845	10
»	912	10 960	480	4 320	160	940	1 296	2 160	11
438 998	370 413	2 150 652	14 530	181 170	307 140	441 454	246 443	351 972	12
313 591	288 423	1 835 494	19 156	187 875	382 276	272 062	206 388	320 269	13
58 592	74 744	338 164	7 961	40 120	97 535	116 124	59 752	71 492	14
811 181	734 492	4 335 270	42 127	413 485	787 111	830 570	513 879	745 893	11-14
412	6 850	29 950	»	»	»	300	»	»	15
»	»	1 155	»	»	»	»	»	»	16
60 765	48 565	369 605	6 420	21 970	73 985	76 700	64 540	47 545	17
15 330	37 845	128 595	1 520	18 595	20 260	33 500	24 375	17 750	18
76 095	86 410	498 200	7 940	40 565	94 245	110 200	88 915	65 295	17-18
148 306	206 786	1 099 698	18 602	103 292	144 146	246 840	141 893	161 096	19
bæk Amt					Sorø Amt				
Love Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samso	Til-sammen	Køb-stæderne	Slagelse Herred	V.Flakkebjerg Herred	Ø.Flakkebjerg Herred	
53 268	26 806	48 657	20 957	292 414	6 394	76 095	64 589	56 784	1
17 979	13 367	13 632	9 672	161 862	2 287	21 520	18 160	22 086	2
106 949	47 778	94 341	43 843	524 125	10 677	118 514	79 109	80 785	3
506	549	601	54	12 599	160	5 215	2 491	2 042	4
52 352	27 928	39 691	22 514	304 150	8 344	70 227	59 574	56 410	5
555	325	»	42	3 250	»	220	53	420	6
22 467	15 969	20 295	11 413	230 876	4 549	36 074	49 237	49 969	7
»	»	»	»	27	»	8	14	»	8
2 749	832	1 753	1 744	14 607	506	4 400	10 125	9 383	9
256 825	133 554	218 970	110 239	1 543 910	32 917	332 273	283 352	277 879	1-9
36 595	50 820	29 890	79 020	378 330	6 310	44 920	33 280	26 355	10
1 344	10 220	4 544	16 920	37 608	840	5 748	5 216	1 720	11
509 490	282 141	454 720	381 546	3 723 813	31 383	508 257	489 510	517 613	12
347 616	191 416	292 896	194 463	2 214 211	37 368	412 979	301 936	382 828	13
69 952	38 032	91 340	62 512	597 368	9 750	89 296	91 364	66 768	14
928 402	521 809	843 500	655 441	6 573 000	79 341	1 016 280	888 026	968 929	11-14
221 487	56 130	221 340	»	592 192	14 275	190 710	78 345	48 063	15
»	210	»	»	2 100	210	2 310	»	»	16
59 405	40 450	43 385	23 400	463 675	8 315	62 030	58 205	75 625	17
44 700	29 590	23 635	5 940	249 160	4 875	39 690	16 460	10 825	18
104 105	70 040	67 020	29 340	712 835	13 190	101 720	74 665	86 450	17-18
260 730	145 451	225 290	105 656	1 583 375	34 808	276 752	221 753	219 826	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Sors Amt (forts.)					
		Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Bjeverskov Herred	Stevns Herred
1	Hvede..... DCtr.	28 527	73 560	305 949	5 874	42 354	59 789
2	Rug..... —	28 083	37 383	129 519	1 712	18 746	17 050
3	Byg, 2-radet..... —	49 301	106 404	444 790	9 828	66 118	93 896
4	— 6-radet..... —	1 223	1 164	12 295	144	619	4 336
5	Havre, hvid eller gul. —	33 790	81 321	309 666	4 632	31 463	65 857
6	— gr. el. brog. samt sort —	252	327	1 272	»	177	98
7	Blandsæd..... —	41 274	65 193	246 296	4 128	22 863	22 993
8	Boghvede..... —	»	41	63	»	13	7
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	2 334	10 466	37 214	602	7 066	8 823
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	184 784	375 859	1 487 064	26 920	189 409	272 349
10	Kartofler..... —	37 238	45 750	193 853	2 220	19 660	13 640
11	Gulerødder..... —	1 824	960	16 308	840	440	»
12	Runkelroer..... —	387 229	792 882	2 726 874	43 362	523 440	676 413
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	416 092	806 513	2 357 716	21 564	320 261	306 922
14	Turnips og a. Foderroer —	87 117	144 352	488 647	11 520	67 940	46 316
11-14	Samtlige Foderroer —	892 262	1 744 707	5 589 545	77 286	912 081	1 029 651
15	Sukkerroer..... —	28 730	30 395	390 518	20 533	12 737	1 450
16	Cikorierødder..... —	»	315	2 835	»	1 050	»
17	Agerhø..... —	60 880	138 440	403 495	6 600	81 430	73 775
18	Enghø..... —	22 210	36 370	130 430	1 550	15 500	16 645
17-18	Tilsammen Hø —	83 090	174 810	533 925	8 150	96 930	90 420
19	Halm..... —	170 791	315 666	1 239 596	31 835	209 356	204 281

		Bornholms Amt (forts.)					
		Øster Herred	Sønder Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
1	Hvede..... DCtr.	25 417	24 155	96 338	13 486	64 734	68 365
2	Rug..... —	8 576	14 110	52 141	3 054	14 294	15 877
3	Byg, 2-radet..... —	14 077	19 884	79 785	28 689	104 586	107 947
4	— 6-radet..... —	783	1 073	3 417	162	472	1 499
5	Havre, hvid eller gul. —	24 383	27 266	98 656	12 592	52 765	79 459
6	— gr. el. brog. samt sort —	88	106	455	1 666	182	210
7	Blandsæd..... —	24 992	31 685	105 038	6 025	32 820	37 051
8	Boghvede..... —	7	»	20	»	7	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	916	292	2 806	380	11 413	5 702
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	99 239	118 571	438 656	66 054	281 273	316 110
10	Kartofler..... —	20 085	19 915	116 220	4 713	16 750	25 590
11	Gulerødder..... —	880	880	4 400	120	2 720	480
12	Runkelroer..... —	346 410	497 520	1 598 395	66 203	765 045	725 117
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	113 940	101 880	504 553	7 281	99 068	129 186
14	Turnips og a. Foderroer. —	44 960	37 880	166 992	14 320	61 320	83 480
11-14	Samtlige Foderroer —	506 190	638 160	2 274 340	87 924	928 153	938 263
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	178 180	605 627	500 022
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	58 000	59 150	243 705	14 350	45 470	60 130
18	Enghø..... —	7 550	13 800	42 705	16 340	48 440	45 690
17-18	Tilsammen Hø —	65 550	72 950	286 410	30 690	93 910	105 820
19	Halm..... —	87 326	105 934	454 819	48 741	195 797	286 200

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(sulte).

Præste Amt						Bornholms Amt				
Fakse Herred	Tybjerg Herred	Hammer Herred	Baare Herred	Møenbo Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vester Herred	Nordre Herred		
38 743	25 519	42 272	58 863	60 187	333 601	4 157	22 579	20 030	1	
27 103	23 920	29 415	30 936	11 375	160 257	1 457	11 988	16 010	2	
71 743	48 548	61 111	102 944	88 968	542 656	3 667	21 758	20 399	3	
1 314	708	1 591	1 591	518	10 821	350	765	446	4	
58 193	33 309	49 948	74 507	46 190	364 099	3 299	17 417	26 291	5	
264	346	21	231	294	1 431	12	137	112	6	
45 880	31 391	51 908	73 284	41 710	294 157	5 125	15 098	28 138	7	
7	7	7	34	7	82	»	6	7	8	
7 369	2 763	3 655	5 679	10 108	46 055	45	659	894	9	
250 616	166 511	239 928	348 069	259 357	1 753 159	18 112	90 407	112 327	1-9	
14 176	15 830	25 930	25 050	17 210	133 716	11 980	33 780	30 460	10	
320	»	720	500	828	3 648	560	1 440	640	11	
618 674	344 367	677 952	592 155	329 926	3 806 289	89 280	347 485	317 700	12	
331 056	262 665	255 299	392 148	132 930	2 022 845	12 199	111 204	165 330	13	
64 340	49 580	100 604	99 496	90 576	530 372	3 120	42 200	38 832	14	
1 014 390	656 612	1 034 575	1 084 299	554 260	6 363 154	105 159	502 329	522 502	11-14	
1 200	3 525	78 868	301 350	430 045	849 708	»	»	»	15	
»	»	»	»	»	1 050	»	»	»	16	
93 230	52 320	79 500	100 735	44 310	531 900	11 745	56 355	58 455	17	
20 635	28 825	65 600	25 175	64 050	237 980	3 930	5 395	12 030	18	
113 865	81 145	145 100	125 910	108 360	769 880	15 675	61 750	70 485	17-18	
221 554	107 809	297 222	268 991	279 303	1 620 311	18 973	91 508	151 078	19	
Maribo Amt					Svendborg Amt					
Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vindinge Herred	Gudme Herred	Sunds Herred		
63 991	55 357	50 144	53 970	370 047	1 195	46 554	37 445	51 044	1	
38 652	11 356	9 879	5 256	98 368	2 161	32 489	22 556	28 649	2	
191 422	182 552	187 729	201 369	1 004 294	4 035	80 895	55 140	68 016	3	
857	719	313	693	4 715	219	2 606	1 073	2 141	4	
135 916	78 424	66 680	55 710	481 546	3 460	59 539	50 869	60 309	5	
476	170	175	720	3 599	129	202	164	616	6	
37 700	33 492	37 913	23 079	208 080	3 435	44 850	48 457	55 073	7	
20	»	7	»	34	»	7	7	»	8	
11 546	7 751	4 456	6 187	47 435	79	2 916	1 996	2 861	9	
480 580	369 821	357 296	346 984	2 218 118	14 713	270 058	217 707	268 709	1-9	
20 550	19 730	19 910	19 235	126 478	6 148	41 705	38 175	38 625	10	
352	120	»	»	3 792	72	3 420	7 660	3 040	11	
599 908	428 594	327 379	283 599	3 195 845	52 434	707 175	859 203	919 319	12	
86 283	70 564	92 309	84 591	569 282	6 885	524 052	455 562	246 582	13	
103 928	65 520	61 392	57 968	447 928	4 664	96 656	76 488	70 972	14	
790 471	564 798	481 080	426 158	4 216 847	64 055	1 331 303	1 398 913	1 239 913	11-14	
1 150 983	1 023 230	1 135 267	1 019 995	5 613 304	7 177	47 598	27 787	13 530	15	
»	»	»	105	105	1 150	600	»	»	16	
80 395	54 195	39 355	43 045	336 940	3 290	104 240	79 460	97 450	17	
72 865	62 330	49 880	21 420	316 965	2 805	32 330	19 135	22 165	18	
153 260	116 525	89 235	64 465	653 905	6 095	136 570	98 595	119 615	17-18	
352 350	227 429	259 099	299 981	1 669 597	15 567	292 452	207 563	305 736	19	

		Svendborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Æro Herred	Salling Herred	Til- sam- men	
1	Hvede..... DCtr.	26 900	28 203	9 316	50 334	250 991	4 409
2	Rug..... —	6 181	4 636	12 049	52 434	161 155	1 921
3	Byg, 2-radet..... —	59 494	87 883	14 355	101 013	470 831	9 685
4	— 6-radet..... —	2 513	179	3 950	3 004	15 685	127
5	Havre, hvid eller gul. —	32 548	42 581	15 140	83 582	348 028	5 144
6	— gr. el. brog. samt sort —	518	31	199	340	2 199	78
7	Blandsæd..... —	17 699	17 896	20 453	90 710	298 573	5 055
8	Boghvede..... —	»	6	14	48	82	7
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	1 619	1 854	715	2 992	15 032	124
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	147 472	183 269	76 191	384 457	1 562 576	26 550
10	Kartofler..... —	22 840	17 690	12 780	100 235	278 198	8 148
11	Gulerødder..... —	»	128	120	13 260	27 700	496
12	Runkelroer..... —	452 317	589 613	361 107	1 399 392	5 340 560	45 851
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	93 600	118 242	34 659	755 685	2 235 267	17 280
14	Turnips og a. Foderroer —	32 240	67 368	27 312	167 184	542 884	7 398
11-14	Samtlige Foderroer —	578 157	775 351	423 198	2 335 521	8 146 411	71 025
15	Sukkerroer..... —	125	375	»	102 749	199 341	46 750
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	975	2 725	250
17	Agerhø..... —	31 825	20 300	4 950	128 040	469 555	8 500
18	Enghø..... —	29 115	32 920	18 420	62 615	219 505	8 320
17-18	Tilsammen Hø —	60 940	53 220	23 370	190 655	689 060	16 820
19	Halm..... —	141 998	163 056	119 009	417 108	1 662 489	29 830

		Veje Amt					
		Køb- stæderne	Elbo Herred	Holmans Herred	Brusk Herred	N.Tyrstrup Herred	Jerlev Herred
1	Hvede..... DCtr.	2 157	9 968	15 343	18 100	42 467	6 398
2	Rug..... —	1 099	3 721	6 365	9 467	6 514	9 663
3	Byg, 2-radet..... —	2 059	9 769	13 144	18 611	44 694	7 194
4	— 6-radet..... —	306	2 198	4 333	3 307	1 887	3 056
5	Havre, hvid eller gul. —	7 161	21 996	36 601	47 774	59 460	38 602
6	— gr. el. brog. samt sort —	53	157	421	420	241	2 400
7	Blandsæd..... —	5 323	12 495	18 820	28 550	32 358	16 956
8	Boghvede..... —	»	»	17	9	4	276
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	91	383	302	2 146	957	504
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	18 249	60 687	95 346	128 384	188 582	85 049
10	Kartofler..... —	9 745	16 600	23 340	48 875	28 910	46 125
11	Gulerødder..... —	296	»	480	6 020	4 200	2 860
12	Runkelroer..... —	42 354	175 576	265 477	347 922	347 589	176 355
13	Kaalrabi (Kaalroer) ... —	24 300	138 447	254 360	401 940	379 994	282 780
14	Turnips og a. Foderroer. —	2 896	9 600	19 720	71 400	28 780	113 880
11-14	Samtlige Foderroer —	69 846	323 623	520 037	827 282	760 563	575 875
15	Sukkerroer..... —	900	3 900	900	20 400	75 350	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	11 055	17 975	19 745	35 425	37 970	21 605
18	Enghø..... —	5 990	12 140	23 095	30 260	20 235	13 750
17-18	Tilsammen Hø —	17 045	30 115	42 840	65 685	58 205	35 355
19	Halm..... —	15 166	55 208	80 974	95 131	154 208	79 801

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt

Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Til-sammen	
25 755	18 765	39 256	18 341	12 915	21 013	30 935	37 173	208 562	1
36 349	21 502	17 081	13 735	15 491	23 969	35 184	29 233	194 465	2
66 632	40 844	75 401	40 103	40 513	47 378	95 838	64 302	480 696	3
937	1 328	1 349	713	725	442	1 186	2 535	9 342	4
51 290	24 610	37 235	22 365	21 425	45 065	70 114	64 617	341 865	5
189	42	105	84	241	137	726	678	2 280	6
53 300	26 199	16 853	24 822	21 083	50 598	80 887	73 885	352 682	7
7	»	163	»	41	34	102	27	381	8
3 257	3 156	2 354	975	1 792	2 081	3 393	2 629	19 761	9
237 716	136 446	189 797	121 138	114 226	190 717	318 365	275 079	1 610 034	1-9
65 880	28 890	26 445	20 685	16 240	42 345	69 250	55 995	333 878	10
6 672	3 624	3 980	1 600	1 496	856	4 220	2 640	25 584	11
597 127	421 803	467 910	352 827	325 215	580 590	504 792	624 330	3 920 445	12
375 948	266 396	227 497	146 183	124 956	244 134	623 047	385 893	2 411 334	13
110 088	43 472	70 240	47 048	75 016	117 408	131 228	109 056	710 954	14
1 089 835	735 295	769 627	547 658	526 683	942 988	1 263 287	1 121 919	7 068 317	11-14
147 731	40 410	101 398	69 605	27 465	58 205	302 215	75 815	869 594	15
10 585	18 538	3 165	»	»	»	315	»	32 853	16
68 170	37 835	39 930	33 640	45 400	57 930	101 350	64 630	457 385	17
40 315	10 385	53 020	16 995	19 780	23 830	44 720	39 570	256 935	18
108 485	48 220	92 950	50 635	65 180	81 760	146 070	104 200	714 320	17-18
264 704	132 804	205 113	129 612	110 909	169 988	288 301	236 680	1 567 941	19

Aarhus Amt

Tørrild Herred	Nørvang Herred	Hatting Herred	Bjerre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	
7 692	18 013	15 562	23 875	159 575	1 870	7 589	21 954	3 195	1
18 476	44 304	15 311	15 768	130 688	923	9 992	23 071	19 213	2
11 976	23 950	31 896	48 443	211 736	853	14 539	42 998	7 461	3
1 858	2 252	437	1 054	20 688	74	146	630	591	4
34 822	59 647	64 562	76 733	447 358	5 751	27 647	85 498	38 298	5
12 984	36 793	»	189	53 658	67	434	1 089	3 790	6
19 225	29 258	17 852	29 645	210 482	284	10 055	20 755	13 178	7
563	1 563	»	»	2 432	4	59	5	201	8
774	1 214	886	949	8 206	88	432	3 474	974	9
108 370	216 994	146 506	196 656	1 244 823	9 914	70 893	199 474	86 901	1-9
104 370	359 310	41 430	34 245	712 950	9 790	41 670	88 470	82 765	10
4 988	26 984	3 840	1 300	50 968	840	3 840	4 264	1 600	11
341 995	648 671	570 938	817 155	3 734 032	12 870	414 090	757 058	255 555	12
550 912	1 336 860	525 348	501 053	4 375 994	18 018	391 284	767 273	490 504	13
221 324	662 652	80 256	47 664	1 258 172	2 656	57 960	118 840	189 616	14
1 119 219	2 675 167	1 180 382	1 367 172	9 419 166	34 384	867 174	1 647 435	937 275	11-14
»	»	1 350	600	103 400	1 700	150	3 750	»	15
»	190	285	475	950	380	190	95	»	16
50 545	113 400	81 515	62 795	452 030	3 630	47 305	65 190	41 705	17
40 130	105 685	21 755	37 300	310 340	4 920	20 250	43 550	27 075	18
90 675	219 085	103 270	100 095	762 370	8 550	67 555	108 740	68 780	17-18
149 465	395 291	162 034	179 249	1 366 527	17 441	108 772	240 426	177 104	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Aarhus Amt					
		Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmlev Herred	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred
1	Hvede..... DCtr.	4 127	3 746	10 950	33 237	21 246	24 880
2	Rug..... —	23 231	20 674	16 056	14 133	8 743	3 411
3	Byg, 2-radet..... —	4 907	12 511	20 811	46 322	33 699	22 340
4	— 6-radet..... —	518	729	513	867	298	194
5	Havre, hvid eller gul..... —	20 953	59 275	56 107	77 252	54 272	36 117
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	18 147	1 336	862	483	294	105
7	Blandsød..... —	11 579	11 796	16 537	47 492	14 562	3 925
8	Boghvede..... —	273	98	48	9	»	»
9	Ærter o. anden Bælgsød..... —	857	775	821	2 571	1 328	360
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	84 592	110 940	122 705	222 366	134 442	91 332
10	Kartofler..... —	161 490	103 175	53 690	48 500	59 760	23 860
11	Gulerødder..... —	5 705	4 728	3 852	3 120	4 120	1 896
12	Runkelroer..... —	186 178	324 464	456 066	633 006	614 272	258 548
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	583 961	606 587	523 863	720 851	478 530	259 762
14	Turnips og a. Foderroer..... —	389 784	232 720	125 860	65 240	51 120	24 464
11-14	Samtlige Foderroer —	1 165 628	1 168 499	1 109 641	1 422 217	1 148 042	544 670
15	Sukkerroer..... —	150	150	150	2 000	»	200
16	Cikorierødder..... —	»	»	190	»	855	»
17	Agerhø..... —	56 050	78 585	36 060	71 210	56 730	22 725
18	Enghø..... —	59 460	29 375	26 655	32 150	26 680	20 185
17-18	Tilsammen Hø —	115 510	107 960	62 715	103 360	83 410	42 910
19	Halm..... —	206 848	202 045	126 865	242 414	166 193	91 028

		Randers Amt (forts.)					
		Rougsø Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	Nørhald Herred	Onsild Herred
1	Hvede..... DCtr.	9 181	11 069	24 619	4 590	2 940	159
2	Rug..... —	6 731	35 933	10 299	7 446	12 442	11 736
3	Byg, 2-radet..... —	18 703	38 948	33 755	15 104	14 554	1 848
4	— 6-radet..... —	653	937	456	572	981	319
5	Havre, hvid eller gul..... —	31 497	102 482	69 073	40 243	49 847	24 007
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	67	682	195	67	511	2 678
7	Blandsød..... —	3 300	18 799	12 462	4 532	9 947	5 059
8	Boghvede..... —	5	17	»	4	30	115
9	Ærter o. anden Bælgsød..... —	448	1 946	1 071	540	846	304
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	70 585	210 813	151 930	73 098	92 098	46 225
10	Kartofler..... —	28 720	198 585	65 630	38 745	80 325	76 550
11	Gulerødder..... —	500	5 964	3 220	1 520	1 180	1 080
12	Runkelroer..... —	146 223	573 269	488 106	185 490	139 423	41 985
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	246 303	946 863	606 807	347 360	520 290	343 183
14	Turnips og a. Foderroer..... —	86 400	319 364	74 172	69 704	119 540	135 488
11-14	Samtlige Foderroer —	479 426	1 845 460	1 172 305	604 074	780 433	521 736
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	400
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	14 670	59 440	51 080	31 585	35 095	21 250
18	Enghø..... —	28 380	140 850	54 220	47 005	23 385	28 615
17-18	Tilsammen Hø —	43 050	200 290	105 300	78 590	58 480	49 865
19	Halm..... —	55 130	241 507	163 305	86 712	120 607	66 690

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

(forts.)				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lisbjerg Herred	Til sammen	Køb- stæderne	Ø.Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
10 546	8 763	10 481	162 584	1 206	27 340	8 612	14 718	4 496	1
9 112	8 145	5 723	162 427	2 737	15 780	18 723	21 675	24 018	2
18 219	13 708	14 745	253 113	1 674	43 148	22 879	41 647	24 879	3
379	378	313	5 630	128	1 775	158	626	194	4
43 018	39 795	33 148	577 131	9 898	79 368	35 264	56 391	64 116	5
284	294	192	27 377	246	840	464	286	1 229	6
13 708	9 171	8 260	181 302	3 007	16 171	6 308	12 616	20 254	7
»	17	»	714	8	21	51	276	51	8
724	331	480	13 215	731	2 668	3 346	1 586	781	9
95 990	80 602	73 342	1 383 493	19 635	187 111	95 805	149 821	140 018	1-9
37 065	28 405	30 595	769 235	24 680	73 695	57 730	120 945	162 080	10
2 200	800	1 256	38 221	568	2 136	1 712	6 280	7 180	11
385 582	336 551	261 072	4 895 312	33 390	544 671	276 615	275 805	289 782	12
448 132	365 008	280 516	5 934 289	78 953	691 965	314 730	653 233	667 269	13
46 400	40 900	51 364	1 396 924	25 520	107 180	125 840	157 303	219 880	14
882 314	743 259	594 208	12 264 746	138 431	1 345 952	718 897	1 092 621	1 184 111	11-14
»	100	»	8 350	»	100	»	»	525	15
»	»	»	1 710	»	»	»	»	»	16
39 160	32 880	20 875	572 105	9 030	56 600	23 195	25 100	37 720	17
21 945	18 340	16 075	346 660	6 385	75 870	22 255	44 220	22 215	18
61 105	51 220	36 950	918 765	15 415	132 470	45 450	69 320	59 935	17-18
75 690	117 658	76 708	1 849 192	30 155	207 549	126 475	213 324	216 612	19

Aalborg Amt

Gjerlev Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Hindsted Herred	Hellum Herred	Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
4 677	113 607	90	2 047	2 917	283	594	465	1 016	1
15 501	183 021	851	39 171	22 756	19 306	21 222	17 479	30 133	2
17 350	274 489	312	7 931	8 943	2 614	4 277	10 390	7 138	3
328	7 127	65	4 143	836	694	1 134	2 386	1 721	4
40 043	602 229	984	64 436	35 923	30 419	33 506	15 272	48 586	5
1 225	8 490	73	3 477	1 166	13 673	16 112	14 257	5 921	6
10 721	123 176	547	30 182	31 119	8 585	16 534	13 042	22 901	7
26	604	4	94	26	76	9	4	8	8
442	14 709	236	485	536	573	865	983	457	9
90 313	1 327 452	3 162	151 966	104 222	76 223	94 253	74 278	117 881	1-9
77 520	1 005 205	11 175	261 645	203 080	178 223	266 300	165 690	346 305	10
4 232	35 572	2 517	10 460	3 936	27 408	16 116	19 816	13 112	11
183 645	3 178 404	14 967	170 010	71 181	32 769	44 464	40 383	63 270	12
495 819	5 912 775	15 750	720 936	611 253	608 714	632 309	407 515	823 073	13
136 296	1 576 687	4 765	303 656	111 380	162 479	151 432	144 760	232 880	14
819 992	10 703 438	37 999	1 205 062	797 750	831 370	844 321	612 474	1 132 335	11-14
»	1 025	250	250	»	»	200	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
38 035	402 800	8 575	98 205	75 655	58 035	87 355	56 110	109 745	17
49 340	542 740	845	75 855	72 435	58 925	91 305	64 340	84 665	18
87 375	945 540	9 420	174 060	148 090	116 960	178 660	120 450	194 410	17-18
113 237	1 641 303	6 668	255 399	193 753	141 602	196 382	190 692	272 189	19

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Herred	Kjær Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Dronning- lund Herred	Læsø
1	Hvede..... DCtr.	5 528	4 255	17 195	487	3 453	»
2	Rug..... —	37 752	65 334	254 004	6 426	89 058	5 380
3	Byg, 2-radet..... —	23 517	9 838	74 960	795	7 832	988
4	— 6-radet..... —	5 821	19 378	36 178	988	8 412	409
5	Havre, hvid eller gul. —	45 626	53 983	328 735	6 543	83 642	2 881
6	— gr. el. brog. samt sort —	4 861	26 921	86 461	4 232	37 199	515
7	Blandsæd..... —	35 922	63 303	222 135	13 893	82 128	2 903
8	Boghvede..... —	»	4	225	»	»	4
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	544	638	5 317	180	874	»
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	159 571	243 654	1 025 210	33 544	312 598	13 530
10	Kartofler..... —	213 070	242 445	1 887 933	34 360	257 350	12 530
11	Gulerødder..... —	12 536	29 580	135 481	4 564	12 072	2 396
12	Runkelroer..... —	108 068	63 535	608 647	10 159	45 635	1 107
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	583 443	781 083	5 184 076	115 944	1 322 735	454
14	Turnips og a. Foderroer —	210 168	480 604	1 802 124	94 586	621 732	29 240
11-14	Samtlige Foderroer —	914 215	1 354 802	7 730 328	225 253	2 002 174	33 197
15	Sukkerroer..... —	»	»	700	»	100	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	123 825	204 950	822 455	49 455	279 835	10 710
18	Enghø..... —	42 845	137 145	628 360	22 045	157 625	»
17-18	Tilsammen Hø —	166 670	342 095	1 450 815	71 500	437 460	10 710
19	Halm..... —	240 429	441 486	1 938 600	69 316	536 547	35 570

		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sender Herred	Morsø Nørre Herred	Til- sammen
1	Hvede..... DCtr.	1 955	2 488	7 954	3 257	3 195	20 980
2	Rug..... —	3 606	2 481	3 134	7 886	5 712	41 625
3	Byg, 2-radet..... —	15 984	11 926	21 030	27 435	22 596	117 206
4	— 6-radet..... —	8 841	13 579	19 076	3 557	4 903	71 325
5	Havre, hvid eller gul. —	60 907	88 277	95 801	85 345	83 080	464 745
6	— gr. el. brog. samt sort —	4 211	2 209	1 110	3 508	1 156	32 601
7	Blandsæd..... —	4 691	6 404	14 684	5 727	6 640	53 835
8	Boghvede..... —	»	»	»	4	»	17
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	173	142	911	302	636	2 623
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	100 368	127 506	163 700	137 021	127 918	804 957
10	Kartofler..... —	78 655	94 765	73 725	97 640	61 115	638 695
11	Gulerødder..... —	5 896	2 840	3 892	444	160	43 768
12	Runkelroer..... —	55 359	53 834	77 886	132 570	159 579	593 861
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	440 415	657 720	1 015 745	738 985	571 194	4 015 705
14	Turnips og a. Foderroer —	116 312	169 096	158 812	241 880	114 260	1 085 864
11-14	Samtlige Foderroer —	617 982	883 490	1 256 335	1 113 879	845 193	5 739 198
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	62 315	116 525	103 465	104 380	86 165	583 880
18	Enghø..... —	16 620	20 070	24 900	15 645	15 960	203 920
17-18	Tilsammen Hø —	78 935	136 595	128 365	120 025	102 125	787 800
19	Halm..... —	94 622	105 299	107 740	164 894	136 537	831 673

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Hjørring Amt						Thisted Amt			
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	V. Han Herred	Hillerslev Herred	
1 436	3 656	4 294	2 289	1 431	17 046	210	375	1 546	1
45 786	46 956	56 376	15 178	14 989	280 599	756	9 721	8 329	2
6 185	8 265	8 198	2 627	5 619	40 509	2 508	4 472	11 255	3
7 425	11 832	10 322	13 190	13 320	65 898	257	8 290	12 822	4
22 297	35 799	60 835	18 556	14 085	244 638	9 901	13 525	27 909	5
31 334	20 784	25 869	10 695	5 589	136 217	63	7 208	13 136	6
39 232	55 713	88 259	18 781	16 053	316 962	1 611	8 248	5 830	7
»	4	13	»	»	21	»	13	»	8
1 528	755	1 296	72	81	4 786	9	234	216	9
155 223	183 764	255 462	81 388	71 167	1 106 676	15 315	52 086	81 043	1-9
113 661	135 840	209 625	82 800	112 085	958 251	8 320	107 985	116 490	10
8 000	13 812	13 056	13 440	13 632	80 972	480	23 472	6 584	11
20 592	48 802	97 623	35 933	51 840	311 691	18 054	49 820	46 759	12
490 060	922 109	1 179 684	271 350	290 164	4 592 490	70 362	188 019	333 265	13
340 792	494 444	542 044	195 200	156 100	2 474 138	11 200	121 992	152 312	14
859 434	1 479 167	1 832 407	515 923	511 736	7 459 291	100 096	383 303	538 920	11-14
»	»	»	»	100	200	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
155 720	213 645	247 775	70 435	79 380	1 106 955	15 270	50 685	45 075	17
76 005	56 995	102 525	57 185	38 320	510 700	1 200	62 730	46 795	18
231 725	270 640	350 300	127 620	117 700	1 617 655	16 470	113 415	91 870	17-18
291 562	326 912	495 638	184 742	164 143	2 104 430	7 125	111 654	103 802	19

Viborg Amt

Køb- stæderne	Harre Herred	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	Sender- lylng Herred	
219	1 875	2 208	1 644	3 729	607	356	323	2 041	1
6 577	6 659	10 085	7 858	6 290	28 490	30 765	18 016	15 969	2
508	11 510	22 658	5 824	12 907	5 589	1 469	2 546	9 666	3
540	3 112	4 071	3 112	4 526	1 846	2 622	998	348	4
4 905	27 262	41 035	22 774	36 478	10 858	26 111	11 982	37 406	5
7 458	1 367	878	1 672	1 709	27 220	22 956	15 446	7 252	6
2 720	4 442	9 932	17 646	10 004	10 608	5 171	4 937	6 582	7
77	»	»	»	»	280	165	477	25	8
68	838	661	1 025	110	733	504	456	996	9
23 072	57 065	91 528	61 555	75 753	86 231	90 119	55 181	80 285	1-9
36 200	48 755	57 380	71 375	42 855	201 130	223 345	166 350	112 210	10
704	6 452	1 020	4 120	600	17 368	20 776	2 400	1 172	11
14 472	65 363	145 494	167 940	123 021	114 831	36 742	61 304	113 958	12
74 610	324 203	533 092	431 280	344 502	688 635	646 551	417 357	543 573	13
27 512	86 840	151 120	127 200	104 416	331 576	240 128	202 736	109 936	14
117 298	482 858	830 726	730 540	572 539	1 152 410	944 197	683 797	768 639	11-14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
4 210	36 065	66 820	32 370	24 150	30 815	54 475	21 170	26 130	17
3 505	19 500	23 910	28 195	21 345	97 935	90 490	67 195	90 590	18
7 715	55 565	90 730	60 565	45 495	128 750	144 965	88 365	116 720	17-18
26 043	92 790	136 861	84 015	77 267	215 509	196 942	118 634	135 035	19

		Viborg Amt (forts.)					Køb- stederne
		Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Til- sam men	
1	Hvede DCtr.	3 194	4 718	4 327	1 315	26 556	627
2	Rug —	14 386	16 894	24 990	14 430	201 409	3 007
3	Byg, 2-radet —	10 401	17 697	9 800	4 645	115 220	190
4	— 6-radet —	882	335	618	375	23 385	335
5	Havre, hvid eller gul —	40 371	61 779	48 258	28 875	398 094	4 629
6	— gr. el. brog. samt sort —	2 083	1 075	7 335	4 843	101 294	1 207
7	Blandsæd —	8 592	9 581	19 791	10 063	120 069	3 210
8	Boghvede —	102	110	210	89	1 535	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	936	634	1 008	753	8 722	104
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	80 947	112 823	116 337	65 388	996 284	13 309
10	Kartofler —	113 705	83 955	207 955	106 955	1 472 170	39 840
11	Gulerødder —	1 392	1 192	1 480	4 856	63 532	4 400
12	Runkelroer —	155 115	323 451	196 078	98 100	1 615 869	34 650
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	527 162	542 353	795 816	420 098	6 289 232	133 555
14	Turnips og a. Foderroer —	189 396	149 668	317 836	226 964	2 265 328	28 368
11-14	Samtlige Foderroer —	873 065	1 016 664	1 311 210	750 018	10 233 961	205 973
15	Sukkerroer —	»	»	»	100	100	»
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø —	61 325	72 655	71 645	39 990	541 820	10 395
18	Enghø —	43 415	26 905	37 080	23 895	573 960	13 930
17-18	Tilsammen Hø —	104 740	99 560	108 725	63 885	1 115 780	24 325
19	Halm —	122 383	163 067	186 813	125 842	1 681 201	25 706
		Ringkøbing Amt (forts.)	Ribe				
		Til- sam men	Køb- stederne	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred
1	Hvede DCtr.	30 872	116	328	1 378	1 142	106
2	Rug —	234 307	2 276	12 440	24 741	32 129	19 929
3	Byg, 2-radet —	23 059	234	855	614	2 657	64
4	— 6-radet —	38 266	441	5 332	1 931	4 933	767
5	Havre, hvid eller gul —	172 750	2 861	13 660	14 936	44 761	696
6	— gr. el. brog. samt sort —	164 300	1 909	9 015	11 683	17 233	16 919
7	Blandsæd —	160 412	1 179	8 977	10 596	18 636	2 377
8	Boghvede —	2 088	98	49	247	707	3 094
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	10 215	439	1 153	1 318	2 135	582
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	836 269	9 553	51 809	67 444	124 333	44 534
10	Kartofler —	2 008 915	30 964	136 875	206 000	250 878	128 725
11	Gulerødder —	250 540	3 736	25 788	13 420	37 400	8 128
12	Runkelroer —	1 179 648	27 801	207 378	212 440	332 361	9 675
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	7 109 111	72 900	439 421	616 410	934 146	205 065
14	Turnips og a. Foderroer —	2 439 636	17 984	93 072	128 560	174 436	144 560
11-14	Samtlige Foderroer —	10 978 935	122 421	765 659	970 830	1 478 343	367 428
15	Sukkerroer —	100	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø —	565 390	6 085	36 875	57 325	76 790	7 550
18	Enghø —	796 600	33 535	134 475	72 125	108 615	28 785
17-18	Tilsammen Hø —	1 361 990	39 620	171 350	129 450	185 405	36 335
19	Halm —	1 853 221	27 712	133 681	165 361	293 592	62 061

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt									
Hammerherred	Ginding Herred	Hjerm Herred	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	N. Horne Herred	
905	1 217	15 374	7 618	3 758	228	506	425	214	1
72 062	17 424	15 806	15 512	1 585	20 903	25 698	46 224	16 086	2
1 132	1 227	7 040	7 822	3 775	393	470	350	660	3
4 490	2 121	5 196	3 029	5 713	2 167	7 311	3 254	4 650	4
9 813	11 537	42 221	47 271	23 696	7 416	11 876	7 123	7 168	5
57 610	14 494	11 635	9 923	1 680	15 421	15 116	28 985	8 229	6
22 240	12 676	35 800	33 038	17 719	9 303	9 795	11 416	5 215	7
1 353	171	13	13	»	4	20	227	287	8
2 829	236	1 645	1 386	236	1 136	666	1 429	548	9
172 434	61 103	134 730	125 612	58 162	56 971	71 458	99 433	43 057	1-9
650 005	201 345	161 205	163 460	30 340	167 985	168 900	297 195	128 640	10
66 496	13 104	11 760	21 280	1 560	28 384	27 344	53 676	22 536	11
122 576	68 107	180 500	209 178	111 906	62 082	112 095	172 084	106 470	12
1 720 973	496 233	1 067 594	1 037 412	414 990	452 407	519 251	1 003 491	258 205	13
689 772	282 680	306 128	264 144	85 416	261 564	209 324	209 920	102 320	14
2 599 817	860 124	1 565 982	1 532 014	613 872	804 437	868 014	1 439 171	489 531	11-14
»	»	»	100	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
112 010	58 000	81 145	108 435	33 510	33 655	33 295	73 665	21 280	17
190 200	95 520	25 385	48 390	25 535	71 440	96 650	112 450	117 100	18
302 210	153 520	106 530	156 825	59 045	105 095	129 945	186 115	138 380	17-18
530 811	191 582	177 775	232 488	80 613	133 204	173 412	211 222	96 408	19

Amt					Haderslev Amt				
Andst Herred	Malt Herred	Gjerdning Herred	Ribe Herred	Til- sammen	Byerne	Tyrsting Herred	Haderslev Herred	Gram Herred	
21 458	2 187	249	15	26 979	600	36 350	52 905	12 909	1
18 738	22 478	14 198	5 988	152 917	160	7 496	15 856	17 689	2
16 276	4 262	1 149	573	26 684	308	23 160	37 861	10 873	3
4 480	1 145	2 347	1 051	22 427	170	4 786	7 374	2 452	4
51 275	23 917	17 205	4 234	173 545	720	52 670	90 414	41 586	5
4 347	4 711	5 074	2 148	73 039	18	45	100	1 207	6
45 210	18 499	7 194	1 376	114 044	224	21 105	26 584	17 555	7
493	1 377	482	719	7 266	5	88	96	1 496	8
4 050	1 179	951	232	12 039	»	789	1 965	1 036	9
166 327	79 755	48 849	16 336	608 940	2 205	146 489	233 155	106 803	1-9
123 635	121 710	112 800	36 605	1 148 192	1 800	19 792	32 510	64 340	10
15 560	12 940	17 296	6 152	140 420	200	1 800	3 080	5 760	11
516 217	236 228	139 410	39 546	1 721 066	2 000	171 180	139 040	87 310	12
654 912	450 751	381 555	129 951	3 885 111	10 500	339 700	437 325	537 180	13
164 496	164 600	70 800	31 208	989 716	»	34 450	27 190	134 100	14
1 351 185	864 519	609 061	206 857	6 736 303	12 700	547 130	606 635	764 350	11-14
20 050	»	»	»	20 050	»	»	1 600	400	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
56 140	37 455	23 925	7 810	309 955	900	48 680	80 760	44 030	17
45 330	32 480	73 030	79 705	608 080	600	16 210	32 315	40 550	18
101 470	69 935	96 955	87 515	918 035	1 500	64 890	113 075	84 580	17-18
231 143	165 980	113 961	53 439	1 246 930	4 470	177 971	237 005	163 422	19

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-	
		Fres Herred	Nr. Raugstrup Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Sdr. Raugstrup Herred
1	Hvede DCtr.	9 727	560	113 051	240	846
2	Rug —	19 564	12 719	73 484	50	7 381
3	Byg, 2-radet —	15 227	6 830	94 259	528	3 314
4	— 6-radet —	3 758	1 351	19 891	32	582
5	Havre, hvid eller gul —	45 996	17 857	249 243	1 392	11 934
6	— gr. el. brog. samt sort —	1 276	1 289	3 935	15	906
7	Blandsæd —	18 379	7 688	91 535	»	7 082
8	Boghvede —	856	632	3 173	»	284
9	Ærter o. anden Bælg-sæd —	2 184	344	6 318	»	406
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	116 967	49 270	654 889	2 257	32 735
10	Kartofler —	70 520	33 150	222 112	1 800	23 720
11	Gulerødder —	6 430	8 500	25 770	315	15 320
12	Runkelroer —	191 830	20 700	612 060	6 250	19 450
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	493 960	322 000	2 140 665	8 775	317 600
14	Turnips og a. Foderroer —	119 100	64 400	379 240	»	44 650
11-14	Samtlige Foderroer —	811 320	415 600	3 157 735	15 340	397 020
15	Sukkerroer —	800	400	3 200	»	»
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	»
17	Agerhø —	49 520	16 130	240 020	»	9 960
18	Enghø —	62 195	50 135	202 005	3 120	22 170
17-18	Tilsammen Hø —	111 715	66 265	442 025	3 120	32 130
19	Halm —	161 218	107 120	851 206	1 423	39 025
		Tønder Amt				
		Køb-stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Højer Herred	Slogs Herred
1	Hvede DCtr.	»	498	660	216	335
2	Rug —	608	11 522	14 443	2 458	19 701
3	Byg, 2-radet —	315	4 141	9 490	3 527	3 785
4	— 6-radet —	105	3 495	4 303	644	1 636
5	Havre, hvid eller gul —	3 618	23 155	46 126	15 771	15 235
6	— gr. el. brog. samt sort —	200	1 730	1 887	390	2 310
7	Blandsæd —	300	4 614	4 236	1 938	2 578
8	Boghvede —	»	212	196	»	1 248
9	Ærter o. anden Bælg-sæd —	»	384	50	8	130
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	5 146	49 751	81 391	24 952	46 958
10	Kartofler —	1 920	41 680	40 520	7 970	31 736
11	Gulerødder —	400	3 330	15 590	1 300	12 000
12	Runkelroer —	400	17 900	47 200	8 700	13 900
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	7 600	265 650	284 975	66 480	257 700
14	Turnips og a. Foderroer —	»	46 050	35 045	10 750	24 315
11-14	Samtlige Foderroer —	8 400	332 930	382 810	87 230	307 915
15	Sukkerroer —	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	»
17	Agerhø —	440	15 225	18 395	5 270	1 980
18	Enghø —	11 690	98 725	162 600	32 150	110 560
17-18	Tilsammen Hø —	12 130	113 950	180 995	37 420	112 540
19	Halm —	3 254	87 629	83 284	20 713	75 787

1921 efter Vægt. Herreder m. v.

(sulte).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Riis Herred	Lundtofte Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nybel Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til-sammen	
10 900	29 328	41 314	2 876	34 885	41 983	27 319	107 063	1
12 752	42 479	62 662	830	10 378	14 075	10 642	35 925	2
9 801	33 058	46 701	3 603	41 298	52 198	35 072	132 171	3
836	3 717	5 167	»	1 228	2 440	673	4 341	4
30 078	70 855	114 259	1 440	52 241	50 356	28 985	133 022	5
183	7 747	8 851	»	15	200	»	215	6
10 492	27 285	44 859	990	8 127	19 097	10 490	38 704	7
440	960	1 684	»	312	50	160	522	8
424	1 546	2 376	164	4 548	6 339	4 812	15 863	9
75 906	216 975	327 873	9 903	153 032	186 738	118 153	467 826	1-9
22 050	48 360	95 930	3 600	31 400	39 100	20 290	94 390	10
8 290	11 275	35 200	»	3 900	1 240	2 000	7 140	11
57 700	257 270	340 670	16 120	280 200	215 800	221 600	733 720	12
265 600	731 340	1 323 315	12 300	458 800	320 000	207 850	998 950	13
36 310	69 040	150 000	280	2 480	13 400	9 350	25 510	14
367 900	1 068 925	1 849 185	28 700	745 380	550 440	440 800	1 765 320	11-14
»	»	»	»	»	»	4 000	4 000	15
»	»	»	»	»	»	»	»	16
16 960	66 800	93 720	3 365	38 540	42 865	41 980	126 750	17
42 515	56 700	124 505	930	6 740	34 910	24 555	67 135	18
59 475	123 500	218 225	4 295	45 280	77 775	66 535	193 885	17-18
59 264	163 525	263 237	5 977	151 953	164 592	113 902	436 424	19

Til-sammen		Hele Landet			
		Øerne	Jylland	Hele Landet	
1 709	Hvede..... DCtr.	2 194 785	838 531	3 033 316	1
48 732	Rug..... —	1 238 178	1 861 800	3 099 978	2
21 258	Byg, 2-radet..... —	4 121 735	1 431 365	5 553 100	3
10 183	— 6-radet..... —	114 219	330 506	444 725	4
103 905	Havre, hvid eller gul..... —	2 840 017	4 009 654	6 849 671	5
6 517	— gr. ell. brog. samt sort —	18 193	702 955	721 148	6
13 666	Blandsæd..... —	1 981 133	1 691 181	3 672 314	7
1 656	Boghvede..... —	777	21 937	22 714	8
572	Ærter og anden Bælgsæd .. —	219 056	104 961	324 017	9
208 198	Samtlige Sædafgrøder —	12 728 093	10 992 890	23 720 983	1-9
123 826	Kartofler..... —	2 517 261	11 137 804	13 655 065	10
32 620	Gulerødder..... —	143 036	940 204	1 083 240	11
88 100	Runkelroer..... —	28 363 264	19 613 070	47 976 334	12
882 405	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	15 808 898	52 644 118	68 453 016	13
116 160	Turnips og andre Foderroer . —	4 305 093	15 959 499	20 264 592	14
1 119 285	Samtlige Foderroer —	48 620 291	89 156 891	137 777 182	11-14
»	Sukkerroer..... —	8 544 907	141 125	8 686 032	15
»	Cikoriersødder..... —	42 823	2 660	45 483	16
41 310	Agerhø..... —	3 628 405	5 859 190	9 487 595	17
415 725	Enghø..... —	1 734 395	5 330 730	7 065 125	18
457 035	Tilsammen Hø .. —	5 362 800	11 189 920	16 552 720	17-18
270 667	Halm..... —	11 915 857	16 334 611	28 250 468	19

Tabel II. De enkelte Høst-
Tableau II. Quantité (en quintaux métriques des

Amter	Hvede froment		Rug seigle		Byg, 2-radet
	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	243 180	217 375	97 558	183 716	327 370
2. Frederiksborg —	93 703	79 732	182 853	291 882	247 188
3. Holbæk —	292 414	241 951	161 862	304 878	524 125
4. Sorø —	305 949	243 056	129 519	194 636	444 790
5. Præstø —	333 601	295 590	160 257	208 913	542 656
6. Bornholm —	96 338	73 317	52 141	94 749	79 785
7. Maribo —	370 047	314 428	98 368	122 532	1 004 294
8. Svendborg —	250 991	195 044	161 155	266 215	470 831
9. Odense —	208 562	180 458	194 465	341 855	480 696
10. Øerne Iles...	2 194 785	1 840 951	1 238 178	2 009 376	4 121 735
11. Vejle Amt	159 575	129 330	130 688	294 857	211 736
12. Aarhus —	162 584	121 141	162 427	371 403	253 113
13. Randers —	113 607	87 018	183 021	372 384	274 489
14. Aalborg —	17 195	15 920	254 004	661 306	74 960
15. Hjørring —	17 046	21 854	280 599	649 141	40 509
16. Thisted —	20 980	13 540	41 625	125 385	117 206
17. Viborg —	26 556	25 539	201 409	571 291	115 220
18. Ringkøbing —	30 872	22 338	234 307	758 188	23 059
19. Ribe —	26 979	21 416	152 917	487 568	26 684
20. De 4 sydjydske Amter...	263 137	268 438	220 803	409 927	294 389
21. Jylland Jutland...	838 531	726 534	1 861 800	4 701 450	1 431 365
22. Hele Landet tout le pays...	3 033 316	2 567 485	3 099 978	6 710 826	5 553 100

Amter	Blandsæd céréales mélangées		Boghvede sarrasin		Ærter o. anden légumes à
	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	105 756	86 914	20	10	23 862
2. Frederiksborg —	139 675	138 065	68	82	12 284
3. Holbæk —	230 876	223 804	27	38	14 607
4. Sorø —	246 296	210 615	63	117	37 214
5. Præstø —	294 157	262 473	82	58	46 055
6. Bornholm —	105 038	107 272	20	25	2 806
7. Maribo —	208 080	149 385	34	41	47 435
8. Svendborg —	298 573	337 322	82	98	15 032
9. Odense —	352 682	323 833	381	459	19 761
10. Øerne Iles...	1 981 133	1 839 683	777	928	219 056
11. Vejle Amt	210 482	200 658	2 432	4 033	8 206
12. Aarhus —	181 302	228 958	714	1 971	13 215
13. Randers —	123 176	155 929	604	816	14 709
14. Aalborg —	222 135	325 885	225	305	5 317
15. Hjørring —	316 962	543 108	21	29	4 786
16. Thisted —	53 835	65 640	17	23	2 623
17. Viborg —	120 069	168 091	1 535	3 330	8 722
18. Ringkøbing —	160 412	276 538	2 088	4 607	10 215
19. Ribe —	114 044	161 921	7 266	10 799	12 039
20. De 4 sydjydske Amter...	188 764	184 781	7 035	8 625	25 129
21. Jylland Jutland...	1 691 181	2 311 509	21 937	34 538	104 961
22. Hele Landet tout le pays...	3 672 314	4 151 192	22 714	35 466	324 017

afgrøder i 1921. Amter m. v.
différentes récoltes en 1920 par département etc.).

orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs		Havre, hvid eller gul avoine blanche		Havre, graa eller broget samt sort avoine grise		
	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain	
DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
237 185	32 118	26 462	318 026	324 979	1 890	3 235	1
178 917	13 227	10 633	273 981	286 569	1 817	2 398	2
417 480	12 599	11 511	304 150	360 020	3 250	4 025	3
247 330	12 295	9 700	309 666	290 834	1 272	1 657	4
403 339	10 821	5 308	364 099	380 401	1 431	2 214	5
62 095	3 417	2 473	98 656	109 779	455	600	6
655 090	4 715	3 045	481 546	364 199	3 599	3 776	7
363 604	15 685	17 525	348 028	455 957	2 199	2 436	8
339 139	9 342	7 333	341 865	348 245	2 280	2 845	9
2 904 179	114 219	93 990	2 840 017	2 920 983	18 193	23 186	10
128 829	20 688	18 112	447 358	464 417	53 658	119 477	11
220 712	5 630	6 745	577 131	812 599	27 377	70 048	12
248 716	7 127	7 823	602 229	742 561	8 490	12 585	13
86 090	36 178	45 182	328 735	632 540	86 461	167 279	14
52 821	65 898	90 947	244 638	473 603	136 217	267 103	15
91 999	71 325	48 180	464 745	430 979	32 601	52 819	16
118 715	23 385	27 640	398 094	550 976	101 294	204 301	17
24 846	38 266	64 704	172 750	294 365	164 300	393 200	18
18 526	22 427	30 788	173 545	308 470	73 039	191 461	19
256 741	39 532	44 243	600 429	586 656	19 518	19 292	20
1 247 995	330 506	384 364	4 009 654	5 297 166	702 955	1 497 565	21
4 152 174	444 725	478 354	6 849 671	8 218 149	721 148	1 520 751	22

Bælgsæd cosse	Samtlige Sædafgrøder total des céréales récoltées		Kartofler pommes de terre	Foderroer racines fourragères				
	Halmudbytte paille	Kærneudbytte grain		Halmudbytte paille	DCtr.	DCtr.	DCtr.	
DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	Gulerødder carottes	Runkelroer betterav. fourr.	Kaalrabi choux-raves	Turnips o. a. Foderr.turneps	
35 019	1 149 780	1 114 895	265 767	12 280	2 156 052	1 844 134	338 884	1
14 516	964 796	1 002 794	690 821	11 716	1 894 991	1 649 556	481 064	2
19 668	1 543 910	1 583 375	378 330	37 608	3 723 813	2 214 211	597 368	3
41 651	1 487 064	1 239 596	193 853	16 308	2 726 874	2 357 716	488 647	4
62 055	1 753 159	1 620 351	133 716	3 648	3 806 289	2 022 845	530 372	5
4 509	438 656	454 819	116 220	4 400	1 598 395	504 553	166 992	6
57 101	2 218 118	1 669 597	126 478	3 792	3 195 845	569 282	447 928	7
24 288	1 562 576	1 662 489	278 198	27 700	5 340 560	2 235 267	542 884	8
23 774	1 610 034	1 567 941	333 878	25 584	3 920 445	2 411 334	710 954	9
282 581	12 728 093	11 915 857	2 517 261	143 036	28 363 264	15 808 898	4 305 093	10
6 814	1 244 823	1 366 527	712 950	50 968	3 734 032	4 375 994	1 258 172	11
15 615	1 383 493	1 849 192	769 235	38 221	4 895 312	5 934 289	1 396 924	12
13 471	1 327 452	1 641 303	1 005 205	35 572	3 178 404	5 912 775	1 576 687	13
4 093	1 025 210	1 938 600	1 887 933	135 481	608 647	5 184 076	1 802 124	14
5 824	1 106 676	2 104 430	958 251	80 972	311 691	4 592 490	2 474 138	15
3 108	804 957	831 673	638 695	43 768	593 861	4 015 705	1 085 864	16
11 318	996 284	1 681 201	1 472 170	63 532	1 615 869	6 289 232	2 265 328	17
14 435	836 269	1 853 221	2 008 915	250 540	1 179 648	7 109 111	2 439 636	18
15 981	608 940	1 246 930	1 148 192	140 420	1 721 056	3 885 111	989 716	19
42 831	1 658 786	1 821 534	536 258	100 730	1 774 550	5 345 335	670 910	20
133 490	10 992 890	16 334 611	11 137 804	940 204	19 613 070	52 644 118	15 959 499	21
416 071	23 720 983	28 250 468	13 655 065	1 083 240	47 976 334	68 453 016	20 264 592	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøder i 1921. Amter m. v.

Tableau II (suite).

Amter	Samtlige Foderroer <i>total des racines fourragères</i>	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>	Cikorie-rødder <i>racines de chicorée</i>	Agerhø <i>foin des champs</i>	Enghø <i>foin des prés</i>	Til-sammen Hø <i>total foin</i>
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	4 351 350	29 950	1 155	372 965	132 675	505 640
2. Frederiksborg —	4 037 327	300	»	348 785	148 040	496 825
3. Holbæk —	6 573 000	592 192	2 100	463 675	249 160	712 835
4. Sorø —	5 589 545	390 518	2 835	403 495	130 430	533 925
5. Præstø —	6 363 154	849 708	1 060	531 900	237 980	769 880
6. Bornholm —	2 274 340	»	»	243 705	42 705	286 410
7. Maribo —	4 216 847	5 613 304	105	336 940	316 965	653 905
8. Svendborg —	8 146 411	199 341	2 725	469 555	219 505	689 060
9. Odense —	7 068 317	869 594	32 853	457 385	256 935	714 320
10. Øerne <i>Iles</i> ...	48 620 291	8 544 907	42 823	3 628 405	1 734 395	5 362 800
11. Vejle Amt	9 419 166	103 400	950	452 030	310 340	762 370
12. Aarhus —	12 264 746	8 350	1 710	572 105	346 660	918 765
13. Randers —	10 703 438	1 025	»	402 800	542 740	945 540
14. Aalborg —	7 730 328	700	»	822 455	628 360	1 450 815
15. Hjørring —	7 459 291	200	»	1 106 955	510 700	1 617 655
16. Thisted —	5 739 198	»	»	583 880	203 920	787 800
17. Viborg —	10 233 961	100	»	541 820	573 960	1 115 780
18. Ringkøbing —	10 978 935	100	»	565 390	796 600	1 361 990
19. Ribe —	6 736 303	20 050	»	309 955	608 080	918 035
20. De 4 sydjydske Amter...	7 891 525	7 200	»	501 800	809 370	1 311 170
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	89 156 891	141 125	2 660	5 859 190	5 330 730	11 189 920
22. Hele Landet <i>tout le pays</i> ...	137 777 182	8 686 032	45 483	9 487 595	7 065 125	16 552 720

Benyttede Omsætningstal.

Flademaal: 1 ha = 1,812834 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,513	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,178 -	85,0 - = 170 -	0,649	1,541
Ærter o. a. Bælgsæd..	0,889 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1 450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450

1 Ton pr. ha = 11,03245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09064 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:

1 DCtr..... = 23,75 kg Korn

1 Td..... = 47,5 Pd. Korn

Runkelroer:

Øerne... 1 DCtr. × 12,1*) = 12,1 kg Korn

1 Td. à 180 Pd. × 12,1*) = 21,8 Pd. Korn

Jylland.. 1 — × 12,7*) = 12,7 - —

1 - à 180 - × 12,7*) = 22,9 - —

Kaalrabi:

Øerne... 1 DCtr. × 11,5*) = 11,5 kg Korn

1 Td. à 180 Pd. × 11,5*) = 20,7 Pd. Korn

Jylland.. 1 — × 11,8*) = 11,8 - —

1 - à 180 - × 11,8*) = 21,2 - —

Turnips:

Øerne... 1 DCtr. × 9,1*) = 9,1 kg Korn

1 Td. à 160 Pd. × 9,1*) = 14,6 Pd. Korn

Jylland.. 1 — × 9,5*) = 9,5 - —

1 - à 160 - × 9,5*) = 15,2 - —

Gulerødder:

Øerne... 1 DCtr. × 13,5*) = 13,5 kg Korn

1 Td. à 160 Pd. × 13,5*) = 21,6 Pd. Korn

Jylland.. 1 — × 13,1*) = 13,1 - —

1 - à 160 - × 13,1*) = 21,0 - —

*) Tørstofprocenten for Aaret 1921 (jfr. Side 20).

Hø.....	Ton (t) à 400 kg Korn	Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn.
Halm.....	— à 200 kg —	— — à 200 - —

Høstarealet i 1921.

Arealer med Korn, Boghvede og Bælgsæd.....	1 235 160 ha
Arealer med Rodfrugter.....	430 709 -
Græsmark til Høslæt o. l.....	240 064 -
Eng.....	258 149 -

Samlet Høstareal.... 2 164 082 ha