

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 71. BIND 7. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 71 7^{me} LIVRAISON


HØSTEN I DANMARK

I AARET 1924

RÉCOLTES EN DANEMARK 1924

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1925

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 22. Oktober 1924 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1924 og Januar 1925, og Opgørelsen i nærværende Hæfte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Arealtællingen af Juli 1924 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var af samme Form som i 1923. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald, til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene, er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Meddelelser om Høstudsigterne (jfr. 1924, Nr. 17, 19, 21, 23, 25 og 26), og i »Statistiske Efterretninger« for 1925, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1924, medens de summariske Resultater af den endelige Opgørelse af Høstudbyttet blev offentliggjort i »Statistiske Efterretninger« 1925 Nr. 8.

Ligesom i Fjor har man ved Opgørelsen af Halmudbyttet for Hovedkornsorterne lagt Resultaterne fra de lokale Planteavlsforsøg til Grund (se nærmere herom S. 14) og ved Opgørelsen af Høsten af Enghø ikke som i tidligere Aar regnet med hele Engarealet som Høslætareal, men kun med det ved Arealtællingen 1924 opgjorte Høslætareal udenfor Agermarken.

Løvrigt er Opgørelsen foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maaleenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Nov. 1918 indførte Maal 100 kg, betegnet i Hæftet ved hkg.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere saavel for Herreder som for Amter med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst, og i Tekstafdelingens Tabel 5 meddeles som sædvanlig en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Enheder.

Som Tillæg til Høstberetningen er, med Benyttelse af samme Metode som tidligere, udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Det statistiske Departement i Marts 1925.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

Indledende Bemærkninger:

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1923/24
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1923/24
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1924.....
4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder
 - a. Kærneudbyttet.....
 - b. Rodfrugterne.....
 - c. Høhøsten.....
 - d. Halmudbyttet.....
5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder

Tabeller:

Tabel I. Høstudbyttet i 1924 efter Vægt. Herreder m. v. ...

Tabel II. De enkelte Høstafgrøder i 1924. Amter m. v.

Benyttede Omsætningstal Høstarealet i 1924.....

Pag.

7
10
12
23
28
34
34
36

Table des matières.

Remarques introductives:

1. Conditions climatiques dans l'année agricole 1923/24.
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1923/24.
3. Aperçu général sur la récolte en 1924.
4. Quantités récoltées des diverses cultures.
 - a. Grains.
 - b. Racines.
 - c. Foin.
 - d. Paille.
5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Tableaux:

I. Récoltes en 1924 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.

II. Quantité des différentes récoltes en 1924 par départements, etc. Quintaux métriques.

Coefficients de conversion. Superficie récoltée en 1924.

Høstopgørelserne for de forudgaaende 15 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62.	—	3.	—
1921:	4.	—	63.	—	3.	—
1922:	4.	—	67.	—	6.	—
1923:	4.	—	69.	—	4.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. De klimatiske Forhold i Høstaaret 1923—24.

Conditions climatiques dans l'année agricole 1923—24.

Vejrforholdene i Efteraaret 1923 var for Landbruget som Helhed ret uheldige. I September var Vejret temmeligt køligt; Nedbøren var i Jylland over det normale, paa Øerne noget under det normale, men fordelte sig paa et forholdsvis stort Antal Regndage. I Oktober var Vejret gennemgaaende mildt; Nedbøren var usædvanlig stor i Jylland, men omkring det normale paa Øerne. Der faldt Nedbør paa usædvanligt mange Dage, gennemsnitligt 23, medens det normale er 16. November fik lidt under normal Middeltemperatur og en stor Nedbør, ganske særligt i Jylland. I de sidste 35 Aar er der kun 1 Gang faldet en lignende Nedbør, nemlig i 1911, og Nedbørsdagenses Antal var usædvanligt stort. Frosten var noget hyppigere end normalt; den indtraf over hele Landet i Maanedens sidste Tidøgn. December havde en usædvanlig lav Middeltemperatur og gennemgaaende temmelig lille Nedbør. Antallet af Frostdage var gennemsnitligt 22 (normalt 17); i Maanedens første Del var der kun Nattefrost, medens Temperaturen i en længere Periode i Maanedens sidste Del ikke naaede over Frysepunktet. Januar 1924 fik ligeledes en lav Middeltemperatur og en lille Nedbør, der overvejende faldt som Sne. Antallet af Frostdage var gennemsnitligt 26, medens det normale er 22; de laveste Temperaturer laa gennemgaaende mellem $\div 10^{\circ}$ og $\div 19^{\circ}$. Vejrforholdene i Februar Maaned svarede paa det nærmeste til Januar Maaned, idet der fortsat kun var ringe Nedbør og forholdsvis stærk Frost; dog var Antallet af Timer med klart Solskin forholdsvis

Tabel 1—2. Meteorologiske Oversigter for

	Sept. 1923	Oktbr. 1923	Novbr. 1923	Decbr. 1923	Sept.-Decbr.		Jan. 1924	Febr. 1924	Marts 1924	
					1923	Normal				
Tabel 1. Middelvarmen i C° paa										
Stationer:										
Boserup (1)	{ 1923—24 Normal .	12,1 12,5	9,3 7,8	2,6 3,6	-2,0 0,7	5,5 — 6,2	— 6,2	-3,2 -0,5	-3,4 -0,3	-0,9 1,5
Tystofte (4)	{ 1923—24 Normal .	12,8 13,2	10,1 8,4	3,2 3,9	-1,1 1,1	6,2 — 6,6	— 6,6	-2,5 -0,4	-2,9 0,0	-0,8 1,7
Aakirkeby (6)	{ 1923—24 Normal .	12,0 12,7	9,7 7,9	3,7 3,6	-0,8 0,6	6,2 — 6,2	— 6,2	-2,8 -0,6	-3,7 -0,5	-0,7 0,9
Abed (7)	{ 1923—24 Normal .	12,5 13,1	9,5 8,3	3,5 4,1	-1,2 1,1	6,1 — 6,6	— 6,6	-2,5 -0,4	-2,7 0,2	-0,1 2,1
Aarslev (8)	{ 1923—24 Normal .	12,3 12,7	9,5 7,8	2,6 3,8	-2,2 1,0	5,6 — 6,3	— 6,3	-2,1 -0,4	-2,6 0,1	-0,8 1,7
Stenderup (10)	{ 1923—24 Normal .	12,1 12,5	9,5 8,0	3,1 3,9	-1,1 1,2	5,9 — 6,4	— 6,4	-1,3 0,2	-1,3 0,5	-0,3 2,0
Mørke (12)	{ 1923—24 Normal .	11,6 12,3	8,8 7,5	2,2 3,5	-2,1 0,7	5,1 — 6,0	— 6,0	-2,1 -0,3	-2,3 -0,3	-1,0 1,5
Gaardbogaard (14)	{ 1923—24 Normal .	10,8 11,7	8,1 7,0	1,7 3,0	-1,9 0,1	4,7 — 5,4	— 5,4	-2,2 -0,8	-2,2 -0,9	-1,5 0,7
Høgildgaard (17)	{ 1923—24 Normal .	11,2 11,6	8,4 6,9	1,5 2,9	-2,9 0,2	4,6 — 5,4	— 5,4	-2,1 -0,7	-2,4 -0,5	-1,5 1,0
Rovbjerg (19)	{ 1923—24 Normal .	11,7 —	8,7 —	2,5 —	-2,4 —	5,1 —	—	-1,7 —	-1,6 —	-0,7 —
Hele Landet	{ 1923—24 Normal .	12,0 12,4	9,4 8,1	2,9 4,0	-1,3 1,3	5,8 — 6,3	— 6,3	-1,9 -0,2	-2,2 0,0	-0,8 1,5
Tabel 2. Nedbøren i Millimeter i										
Amt:										
1. Københavns Amt		51	75	68	42	236	206	16	16	48
2. Frederiksborg —		52	70	77	43	242	201	17	16	49
3. Holbæk —		39	71	81	29	220	197	14	19	46
4. Sorø —		44	67	68	23	202	211	17	21	44
5. Præstø —		54	78	70	31	233	220	17	19	37
6. Bornholms —		47	79	89	31	246	220	27	14	28
7. Maribo —		54	82	80	29	245	222	18	21	34
8. Svendborg —		53	89	94	30	266	249	25	20	55
9. Odense —		46	105	100	24	275	229	17	19	50
Øernes Amters Gsntl.		49	80	80	31	240	217	19	18	43
10. Vejle Amt		75	162	133	30	400	261	25	28	56
11. Aarhus —		74	117	140	27	358	238	25	24	54
12. Randers —		69	91	105	27	292	222	24	18	50
13. Aalborg —		61	122	124	26	333	222	32	19	40
14. Hjørring —		68	134	112	26	340	233	26	12	44
15. Thisted —		77	154	148	38	417	285	38	37	41
16. Viborg —		67	132	137	32	368	231	29	25	52
17. Ringkøbing —		88	156	154	32	430	275	38	31	46
18. Ribe —		103	178	147	34	462	292	34	30	43
19. De sydjydske Amters		72	135	107	35	349	278	28	25	54
Jyllands Amters Gsntl.		75	138	131	31	375	254	30	25	48
Hele Landet	{ Gsntl. . . Normal .	62 55	105 69	94 54	30 53	291 — 231	— 231	24 39	23 35	46 41

Høstaaret September 1923—September 1924.

Jan.-Marts		April 1924	Maj 1924	Juni 1924	April-Juni		Juli 1924	Aug. 1924	Sept. 1924	Juli-Septbr.		Høstaaret	
1924	Normal				1924	Normal				1924	Normal	1924	Normal
-2,5	—	3,3	10,7	14,0	9,3	—	15,3	15,5	13,0	14,6	—	6,9	—
—	0,2	5,7	10,7	14,8	—	10,4	16,3	15,5	12,5	—	14,8	—	7,3
-2,1	—	3,8	10,4	14,1	9,4	—	15,3	15,8	13,9	15,0	—	7,2	—
—	0,4	5,8	10,9	15,1	—	10,6	16,8	16,0	12,9	—	15,2	—	7,7
-2,4	—	2,7	9,7	13,2	8,5	—	15,1	16,2	13,7	15,0	—	6,9	—
—	-0,7	4,4	9,1	13,8	—	9,1	16,1	15,5	12,6	—	14,7	—	6,9
-1,8	—	3,7	10,6	14,2	9,5	—	15,5	15,8	13,4	14,9	—	7,4	—
—	0,6	6,1	11,0	15,0	—	10,7	16,5	16,0	12,9	—	15,1	—	7,7
-1,8	—	3,8	10,4	13,8	9,3	—	14,8	15,2	13,3	14,4	—	7,3	—
—	0,4	5,4	10,5	14,3	—	10,1	15,9	15,2	12,5	—	14,5	—	7,3
-1,0	—	4,3	10,1	13,6	9,3	—	14,7	15,0	13,5	14,4	—	7,3	—
—	0,9	5,9	10,7	14,5	—	10,3	15,9	15,2	12,4	—	14,5	—	7,5
-1,8	—	3,4	10,2	13,5	9,0	—	14,5	15,0	12,6	14,0	—	6,8	—
—	0,3	5,3	10,5	14,2	—	10,0	15,8	15,0	12,0	—	14,7	—	7,1
-2,0	—	2,7	9,2	12,8	8,2	—	14,6	14,8	12,2	13,9	—	6,4	—
—	-0,3	4,7	9,7	14,0	—	9,5	15,6	14,8	11,6	—	14,0	—	6,6
-2,0	—	3,5	10,0	13,4	8,7	—	14,5	14,5	12,4	13,8	—	6,4	—
—	-0,7	4,9	10,0	13,8	—	9,6	15,2	14,5	11,4	—	13,7	—	6,5
-1,3	—	3,8	10,3	13,5	9,2	—	14,6	14,3	12,8	13,9	—	6,9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-1,6	—	3,6	9,9	13,3	8,9	—	14,9	15,2	13,3	14,5	—	7,2	—
—	0,4	5,4	10,3	14,4	—	10,0	16,0	15,3	12,4	—	14,3	—	7,4

Landets Amter i Høstaaret 1923—24 og efter 40 Aars Maalinger.

80	102	53	48	12	113	119	45	53	28	126	192	527	566
82	99	53	58	20	131	110	55	64	33	152	206	574	562
79	91	57	51	21	129	99	58	54	41	153	187	540	521
82	107	56	44	9	109	114	41	54	27	122	189	488	567
73	109	62	65	8	135	115	66	56	41	163	191	563	581
69	96	80	50	22	152	101	64	58	84	206	174	589	537
73	108	71	66	6	143	120	62	68	55	185	195	591	590
100	126	71	56	24	151	128	75	80	42	197	209	672	651
86	115	66	52	24	142	121	65	90	56	211	197	658	606
80	106	63	54	16	133	114	60	64	45	169	193	577	576
109	126	61	46	29	136	133	85	112	76	273	231	842	683
103	114	71	57	34	162	132	85	101	84	270	220	809	645
92	104	57	54	26	137	124	72	88	70	230	204	681	600
91	107	65	54	35	154	121	90	80	86	256	200	748	595
82	106	47	72	33	152	121	91	72	101	264	209	737	607
116	133	50	57	43	150	123	87	123	106	316	227	893	697
106	113	69	49	28	146	126	92	109	77	278	215	821	625
115	123	73	47	40	160	127	94	134	90	318	234	933	685
107	127	55	41	36	132	134	69	143	86	298	249	913	722
107	130	55	47	25	127	134	81	125	68	274	243	789	710
103	118	60	52	33	145	128	85	109	84	278	223	817	657
93	—	63	54	23	140	—	72	90	63	225	—	—	—
—	115	35	41	48	—	124	66	77	55	—	198	—	613

stort, omkring 100, hvilket er ca. dobbelt saa meget som det normale. Ogsaa Marts havde, endda betydeligt, under normal Temperatur og en Nedbør i Nærheden af det normale, der oftest faldt som Sne. Antallet af Frostdage naaede op til ca. 28—30, medens det normale er 18. I April var Temperaturen ligeledes noget under normal med temmelig mange Frostsætter og Nedbøren forholdsvis stor. Maj havde ustadigt Vejr med rigelig Nedbør og nogen Nattefrost. Nedbøren faldt, ret jævnlgt ledsaget af Torden, men som oftest i mindre Mængder paa mange Dage fordelt over Maaneden. Juni var gennemgaaende kølig og temmeligt regnfattig, især for Øernes Vedkommende. Det kølige Vejr vedvarede hele Juli Maaned igennem, idet Middelttemperaturen overalt blev noget lavere end normalt, op til $1\frac{1}{2}$ — 2° . Nedbøren var meget forskellig i de forskellige Egne af Landet, gennemgaaende størst i Jylland, hvor den blev ca. 45 pCt. større end normalt, og mindst paa Øerne, hvor den paa Sjælland og Lolland-Falster blev indtil ca. 35 pCt. for lille. August havde paa det nærmeste normal Temperatur og de fleste Steder en temmelig stor Nedbør, der særlig faldt i Maanedens første Uge og paa Dagene d. 12.—27. Det ret hyppige Tordenvejr var i de fleste Tilfælde udbredt over hele Landet. Solskinstimernes Antal var ca. 150—250, hvilket er noget over det normale. I September laa Temperaturen gennemgaaende noget over normal, og Nedbøren var i Forhold til Normalen for stor i Jylland og for lille paa Øerne; ligesom Regnmængden var ogsaa Antallet af Regndage størst i Jylland. Nattefrost indtraf en enkelt Gang ved nogle faa af de koldeste Stationer i det nordlige Jylland.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1923—24.

Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1923—24.

Den meget besværlige og især for mange jyske Egne usædvanligt sene Høst i 1923 sinkede de sædvanlige Efteraarsarbejder stærkt, saaledes at Vintersæden i mange Egne blev saaet altfor sent og paa Grund af det ugunstige Vejrlig tillige i ubekvem Jord. Mest gjaldt dette i al Almindelighed for Jyllands Vedkommende. Dog stod den rettidigt

saaede Sæd i Slutningen af den milde Oktober udmærket, og ogsaa den sentsaaede spirede godt i det fugtige, milde Vejr.

Det begynde forholdsvis tidligt med vedvarende Frost og nogen Sne, men ved Tøvejret i Midten af Januar syntes baade Hvede og Rug at have klaret »Julevinteren« godt. Frosten tog saa igen kraftigt fat, denne Gang kun ledsaget af et nærmest ubetydeligt Snelag, saa Vintersæden som oftest laa udækket. Og Vinteren fortsatte med stærk Frost og megen Sne langt ind i Foraaret. I Begyndelsen af April kunde man endnu kun stedvis optage Pløjearbejdet, hvoraf der jo de fleste Steder var blevet meget tilbage fra Efteraaret, og Saaningen kunde først begynde sent. Efter den usædvanligt lange Vinterkulde tog det lang Tid med Jordens Opvarmning. Først nu kunde man begynde at overse den Skade, Vintersæden havde taget, og Resultatet blev, at store Hvedearealer og særligt i Jylland ret betydelige Rugarealer maatte ompløjes og erstattes med Vaarsæd, og at de øvrige Arealer stod med en tynd og svag Plantebestand. Saaningen af Vaarsæden trak ualmindelig længe ud, helt ind i Slutningen af Maj Maaned, ogsaa Roefrøet saaedes meget for sent. Paa Trods af det forholdsvis kolde Vejr helt ind i Juli Maaned, klarede Afgrøderne sig dog ret godt. De den 15. Juni bedømte Høstudsigter vurderede Vintersæden til langt under Middel, ganske særligt for Jyllands Vedkommende, og Vaarsæden til næsten Middelhøst; Rodfrugterne var paa dette Tidspunkt kommet godt op; Høsten af Agerhø tegnede især i Jylland noget daarligt, medens for Enghøet Udsigterne snarere var noget bedre. Omkring Midten af Juli var Agerhøet bjerget i Hus og var paa Grund af usædvanligt gunstige Bjergningsforhold af fortrinlig Kvalitet. For Enghøet trak Høsten noget længere ud, men ogsaa her blev Høsten i det hele indbjerget under gunstige Forhold. Det noget for kølige Juli-Vejr og Regnknapheden paa Øerne satte Rodfrugterne tilbage i Vækst. I det ret gunstige Vejrlig i August rettede alle Afgrøderne og ganske særligt Rodfrugterne sig en hel Del.

Paa Grund af, at alle Afgrøder var senere paa Vej end sædvanligt, faldt Høsten af Kornafgrøderne ret sent. Først omkring Midten

af August paabegyndtes Mejningen af Rugen. Naar undtages det nordlige og vestlige Jylland, hvor Høsten sinkedes stærkt af ustadigt, fugtigt Vejrlig, maa om Kornhøsten 1924 som Helhed siges, at den blev bjerget nogenlunde hurtigt og godt. I Almindelighed afsluttedes den omkring Midten af September, i nogle Egne paa Grund af Vejrliget dog først i Begyndelsen af Oktober for de større Gaardes Vedkommende. Udbyttet blev for Vintersæden som venteligt en hel Del under Middel, for Vaarsæden som Helhed omkring Middel.

Af Rodfrugtafgrøderne klarede Kaalroer og Turnips sig i den forholdsvis kølige Sommer bedst; men Runkelroer og Sukkerroer rettede sig en hel Del under de gunstige Vejrforhold i August. Arealet med Kartoffler var i 1924 ca. 13 pCt. mindre end i 1923, idet man paa Grund af den strenge Vinter, der havde ødelagt en stor Del af de nedkulede Beholdninger, i betydelig Grad manglede Læggekartofler. Da saa i Sommerens Løb det reducerede Kartoffelareal yderligere blev stærkt hærget af Sygdomsangreb, især Kartoffelskimmel, kom Udbyttet af Kartoffelhøsten naturligvis til at ligge langt under det normale. Optagningen og Indbjergningen af Rodfrugterne kunde i Efteraaret 1924 foregaa under et nærmest ideelt Vejrlig.

Græsningen var hele Sommeren forholdsvis rigelig i Jylland, paa Øerne derimod som Helhed paa Grund af ringere Nedbør noget knap; her blev Høslætarealet i Forhold til 1923 derfor ogsaa reduceret noget.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1924.

Aperçu général sur la récolte en 1924.

I Tabel 3 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgrøde i 1924, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1924 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i 1923 og i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920 til 1923.

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—24.
hkg (100 kg).

	Hele Landet			Hele Landet u. de sønderj. Amter			
	1924	1923	1919—23 gsntl.	1924	1919—23 gsntl.	1914—18 gsntl.	1909—13 gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	1 597	2 411	2 357	1 526	2 155	1 657	1 482
Rug.....	2 648	3 847	3 594	2 485	3 351	2 887	4 464
2-radet Byg.....	6 666	6 458	5 607	6 122	5 288	4 311	4 490
6-radet Byg.....	775	609	548	708	501	694	955
Hvid eller gul Havre ...	7 969	7 977	7 123	7 173	6 493	5 835	6 700
Graa ell. broget samt sort Havre	1 206	1 183	908	1 144	873	855	1 096
Blandsæd til Modenhed .	4 786	4 431	3 909	4 416	3 699	3 259	3 609
Boghvede	25	25	29	21	20	22	24
Ærter og anden Bælgæd .	146	214	280	135	258	71	87
Tils. Kornafgrøder.	25 818	27 155	24 355	23 730	22 638	19 591	22 907
Kartofler.....	7 359	12 382	13 335	7 011	12 882	9 330	8 400
Gulrødder.....	937	998	1 195	840	1 067	1 615	2 288
Runkelroer.....	41 894	37 138	47 968	40 342	46 384	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)....	102 558	105 272	70 389	94 176	64 831	46 112	45 546
Turnipsog andre Foderroer	26 498	28 439	22 783	25 710	22 081	24 768	27 385
Tils. Foderroer....	171 887	171 847	142 335	161 068	134 363	122 793	119 365
Sukkerroer...	9 526	7 653	8 146	9 404	8 120	8 712	7 885
Cikorierødder	181	119	139	181	137	226	206
Agerhø	9 455	10 455	8 501	8 748	7 997	7 840	10 904
Enghø.....	5 802	6 119	6 749	4 713	5 859	5 804	7 106
Tils. Hø	15 257	16 574	15 250	13 461	13 856	13 644	18 010
Sødafgrødernes Halmudbytte.....	44 252	47 263	32 991	40 744	30 799	25 844	35 180
I alt ...	274 280	282 993	236 551	255 599	222 795	200 140	211 953

I Lighed med i Fjor har man ogsaa denne Gang foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttet kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyntagen til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser i de enkelte Herreder, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. Denne Fremgangsmaade synes at give betydelig bedre Resultater end den indtil 1922 benyttede, selv om ogsaa denne Beregningsmaade er behæftet med nogen Usikkerhed.

Kornhøsten har i 1924 givet et samlet Udbytte, der er ca. 1,3 Mill. hkg mindre end i 1923. Hvis man fraregner Høsten i de sønderjydske Amter (ca. 2 Mill. hkg), var Udbyttet godt 0,8 Mill. hkg eller omtrent 4 pCt. større end i Gennemsnit for Aarene 1909—13. — Ogsaa Halmudbyttet er en Del mindre end i Fjor, nemlig 3 Mill. hkg eller godt 6 pCt.

Udbyttet af Kartoffelhøsten har i 1924 været usædvanligt daarligt, idet det ligger 5 Mill. hkg eller 41 pCt. lavere end i 1923. For Danmark nord for Kongeaaen er Udbyttet 1,4 Mill. hkg eller 16 pCt. mindre end i Gennemsnit for Aarene 1909—13. Høsten af Foderroer svarer som Helhed paa det allernærmeste til Høsten i 1923. Høsten af Sukkerroer er 1,9 Mill. hkg eller 25 pCt. større end i Fjor.

Den samlede Høhøst er 1,3 Mill. hkg eller 8 pCt. mindre end i 1923. I Lighed med i Fjor har man ved Opgørelsen af Høsten af Enghø i Aar igen lagt det ved Arealtællingen 1924 opgjorte Areal til Høslæt udenfor Agermarken til Grund, medens man før 1923 har regnet hele Engarealet som Høslætareal.

For at kunne sammenligne Høstens samlede Mængdeudbytte i

1924 med tidligere Aar er det nødvendigt at anvende et Fællesmaal for de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal anvendes i det følgende Foderværdien af 1 Ton Korn (1 000 kg), og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foderværdi.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 hkg Kartoffler er regnet lig Foderværdien af 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavl-udvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1924, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, for hvilke Tørstoffberegningen er anvendt ved Høstopgørelsen.

	Tørstofprocenter.							
	Øerne				Jylland			
	Gulerødder	Runkelroer	Kaaltrabi	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaaltrabi	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1924	10,8	11,2	12,7	9,5	12,1	11,0	12,2	9,2
1923	12,3	11,6	12,2	8,9	11,8	12,0	12,1	9,2
1922	11,2	12,1	12,1	8,7	12,6	13,1	12,8	9,6
1919—23 gsntl.	12,3	12,1	12,1	8,9	12,4	12,5	12,3	9,4
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,6	11,8	12,3	12,7	9,7

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof praktisk set er lig med 1 kg Korn.

For Sukkerroer og Cikorerødder tjener Værdiforholdet mellem

1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (Cikorierødder) som Gennemgangsled ved Beregningen, idet Kornets Værdi beregnes efter Aarets Gennemsnitskapitelstakst, medens der for Sukkerroer og Cikorierødder benyttes Værdiansættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab. Siden 1917 og tildels for Aarene 1914—16, hvor Prisforholdene har været unormale, har man dog benyttet det Værdiforhold, der konstateredes for Femaaret 1909—13, og de her meddelte Tal for Aarene efter 1913 er alle omregnede herefter. For 1924 er samme Omsætningstal benyttet, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,26 kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,60 kg Korn. Man har ment det rigtigst at benytte samme Omsætningstal som i de

Tabel 4. Høsten 1909—24 i Afgrøde-Enheder. Millioner Tons.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	I alt
1924	2,582	0,175	1,990	0,117	0,004	0,610	0,885	6,363
1923	2,715	0,294	1,984	0,094	0,003	0,663	0,945	6,698
1922	2,536	0,318	1,809	0,070	0,002	0,557	0,645	5,937
1919—23	2,436	0,317	1,673	0,100	0,003	0,609	0,660	5,798
u. de sønder- jydske Amt ^{er} {								
1924	2,373	0,167	1,862	0,115	0,004	0,538	0,815	5,874
1919—23 gsntl.	2,264	0,306	1,577	0,099	0,003	0,554	0,616	5,419
1914—18 gsntl.	1,959	0,222	1,395	0,107	0,005	0,548	0,517	4,751
1909—13 gsntl.	2,289	0,201	1,394	0,096	0,005	0,717	0,703	5,405
1924, naar 1909—13 = 100	104	84	134	120	80	75	116	109
	Procentberegning							
1924	40,6	2,8	31,3	1,8	—	9,6	13,9	100,0
1923	40,6	4,4	29,6	1,4	—	9,9	14,1	100,0
1922	42,7	5,3	30,5	1,2	—	9,2	10,9	100,0
1919—23 gsntl. ...	42,0	5,5	28,9	1,7	—	10,5	11,4	100,0
u. d. søn- derj. Amt ^{er} {								
1919—23 gsntl.	41,8	5,7	29,1	1,8	—	10,2	11,4	100,0
1914—18	41,2	4,7	29,4	2,2	0,1	11,5	10,9	100,0
1909—13	42,3	3,7	25,8	1,8	0,1	13,3	13,0	100,0

foregaaende Aar, da det ikke saa meget gælder at faa Udtryk for en Konjunktursvingning, som snarere et nogenlunde fast Omsætningsforhold mellem Korn og de her nævnte Høstprodukter.

Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrøde-Enheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 400 kg Korn og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 200 kg Korn.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4 Side 16, hvorefter man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaar 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I 1924 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder 6,36 Mill Afgrødeenheder mod 6,70 Mill. i 1923. Nedgangen fra 1923—24 udgør altsaa 0,34 Mill. Afgrødeenheder eller 5 pCt. Af Udbyttet i 1924 faldt 0,49 Mill. Afgrødeenheder paa de sønderjydske Amter. Sammenligner man herefter Udbyttet med tidligere Aar, ligger det 9 pCt. over Gennemsnitshøsten i Aarene 1909—13.

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet, omregnede til Afgrøde-Enheder:

1924.....	6,36 Mill.
1923.....	6,70 —
1922.....	5,94 —
1919—23 gsnl.....	5,80 —
<hr/>	
1924.....	5,87 Mill.
1923.....	6,22 —
1922.....	5,55 —
1919—23 gsnl.....	5,42 —
uden	1914—18 — 4,75 —
de sønderj.	1909—13 — 5,40 —
Amter	1904—08 — 4,76 —
	1899—1903 — 4,03 —
	1894—98 — 3,88 —
	1889—93 — 3,46 —
	1884—88 — 3,29 —
	1879—83 — 3,05 —

I Tabel 4 er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1924.

Tabel 5. Høstudbyttet 1924 i Am-

	Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre
1 København Amt	13 556	9 338	37 071	4 755	33 614
2 Frederiksborg —	4 438	17 006	26 130	3 185	28 341
3 Holbæk —	16 868	15 393	55 938	2 815	34 442
4 Sorø —	15 465	10 557	48 907	2 734	32 478
5 Præstø —	22 640	12 937	55 552	2 571	37 081
6 Bornholms —	5 911	3 913	8 078	993	9 087
7 Maribo —	21 150	7 178	101 853	1 248	42 756
8 Svendborg —	16 702	11 762	53 744	2 652	39 793
9 Odense —	14 209	15 973	53 564	2 069	40 044
10 Øernes Amter	130 939	104 057	440 837	23 022	297 636
11 Vejle Amt	4 738	11 268	29 102	3 615	53 882
12 Aarhus —	8 894	14 423	39 134	1 758	70 853
13 Randers —	4 391	17 961	39 064	2 790	71 376
14 Aalborg —	551	20 340	10 581	5 269	40 688
15 Hjørring —	307	17 234	4 902	8 430	27 664
16 Thisted —	306	2 517	18 498	9 089	51 334
17 Viborg —	1 603	23 891	18 888	4 486	53 515
18 Ringkøbing —	273	20 044	5 422	7 891	22 887
19 Ribe —	525	16 713	5 760	4 540	27 501
20 Haderslev —	2 351	6 239	21 667	3 072	31 541
21 Aabenraa —	670	4 203	9 143	1 274	14 666
22 Sønderborg —	4 067	1 740	18 636	382	18 316
23 Tønder —	45	4 141	4 997	1 940	15 063
24 Jyllands Amter	28 721	160 714	225 794	54 536	499 286
25 Hele Landet { 1924....	159 660	264 771	666 631	77 558	796 922
{ 1923....	241 068	384 713	645 781	60 897	797 722
{ 1909—13	148 221	446 369	448 977	95 454	670 004
	Kartofler	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips
1 København Amt	3 707	160	22 062	35 878	4 581
2 Frederiksborg —	8 801	137	16 006	37 265	7 703
3 Holbæk —	4 138	361	39 188	60 539	9 953
4 Sorø —	2 274	78	31 236	49 334	7 035
5 Præstø —	1 555	97	35 823	50 588	6 778
6 Bornholms —	1 358	36	14 087	13 926	2 835
7 Maribo —	1 614	183	38 310	22 233	2 122
8 Svendborg —	3 958	317	55 708	60 938	7 847
9 Odense —	5 039	265	41 528	74 007	11 254
10 Øernes Amter	32 444	1 634	293 948	404 708	60 108
11 Vejle Amt	10 160	532	31 318	84 942	16 243
12 Aarhus —	6 776	304	42 383	109 035	18 474
13 Randers —	9 806	387	27 485	99 689	19 526
14 Aalborg —	23 800	1 173	5 577	77 062	21 189
15 Hjørring —	11 078	564	1 561	52 468	24 602
16 Thisted —	5 584	404	4 225	51 949	11 622
17 Viborg —	16 409	445	15 747	100 020	25 295
18 Ringkøbing —	28 970	2 560	8 376	107 427	27 954
19 Ribe —	21 474	1 969	18 393	77 578	13 427
20 Haderslev —	2 878	317	6 157	40 469	3 643
21 Aabenraa —	1 533	312	2 256	22 601	1 420
22 Sønderborg —	851	118	7 095	22 104	450
23 Tønder —	3 009	430	1 559	17 090	1 731
24 Jyllands Amter	142 328	9 505	172 132	862 434	185 576
25 Hele Landet { 1924....	174 772	11 139	466 080	1267 142	245 684
{ 1923....	294 079	11 860	435 571	1277 035	259 494
{ 1909—13	199 507	27 724	547 301	548 596	258 345

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælgæd	Tils. Korn- afgrøder	Sukker- roer	Cikorie- rødder	
307	8 881	29	871	108 422	1 212	138	1
360	13 897	12	518	93 887	135	362	2
525	25 147	10	540	151 678	7 636	151	3
329	26 717	9	645	137 841	5 526	308	4
292	27 733	23	1 696	160 525	11 778	68	5
110	10 451	3	137	38 683	»	»	6
237	16 261	25	2 041	192 749	71 701	63	7
654	34 164	17	924	160 412	2 708	195	8
523	40 492	22	665	167 561	12 252	1 459	9
3 337	203 743	150	8 037	1 211 758	112 948	2 744	10
12 636	31 835	408	425	147 909	1 582	169	11
5 540	25 915	132	538	167 187	202	595	12
1 526	21 044	81	618	158 851	53	18	13
10 366	30 479	33	317	118 624	»	1	14
13 524	35 397	13	487	107 958	»	6	15
5 013	8 911	3	235	95 906	»	»	16
16 660	21 560	189	578	141 370	6	»	17
29 341	38 605	274	1 485	126 222	11	13	18
16 323	24 128	835	831	97 156	490	542	19
2 335	17 080	207	364	84 856	1 123	3	20
1 439	9 336	66	130	40 927	9	»	21
24	6 465	18	516	50 164	364	3	22
2 462	4 132	107	38	32 925	»	»	23
117 189	274 887	2 366	6 562	1 370 055	3 840	1 350	24
120 526	478 630	2 516	14 599	2 581 813	116 788	4 094	} 25
118 240	443 087	2 519	21 441	2 715 468	93 821	2 692	
109 613	360 939	2 435	8 723	2 290 735	94 727	4 670	
Tils. Foderroer	Agerhø	Enghø	Halm	Samlet Høstudbytte			
				1924	1923	1909—13 gennemsnitl.	
62 681	14 228	1 428	31 030	222 846	239 749	217 974	1
61 111	14 146	2 274	28 642	209 358	233 383	202 728	2
110 041	21 090	4 818	45 356	344 908	374 623	330 950	3
87 683	15 660	3 110	41 145	293 547	312 536	268 006	4
93 286	18 480	4 671	47 519	337 882	361 321	301 164	5
30 884	10 644	1 072	12 226	94 867	105 136	91 415	6
62 848	12 490	4 293	53 520	399 278	415 551	368 581	7
124 810	20 504	5 458	46 769	364 814	361 542	317 300	8
127 054	20 322	5 686	49 913	389 286	391 035	350 261	9
760 398	147 564	32 810	356 120	2 656 786	2 794 876	2 448 379	10
133 035	17 866	9 803	51 933	372 457	363 733	338 118	11
170 196	20 227	11 838	57 371	434 392	442 324	395 656	12
147 087	18 426	18 542	55 912	408 695	440 913	360 020	13
105 001	31 444	19 120	57 424	355 414	390 173	334 312	14
79 185	36 968	14 492	54 168	303 855	349 787	319 254	15
68 200	18 998	5 072	36 815	230 575	245 088	213 029	16
141 507	17 853	22 870	54 525	394 540	423 904	354 234	17
146 317	24 400	31 285	50 918	408 136	455 060	381 511	18
111 367	16 160	22 701	39 698	309 588	314 310	251 094	19
50 586	12 696	10 235	29 509	191 886	191 840	—	20
26 589	6 048	9 316	14 788	99 210	89 971	—	21
29 767	6 961	1 937	14 108	104 155	101 665	—	22
20 810	2 593	22 061	11 754	93 152	94 617	—	23
1 229 647	230 640	199 272	528 923	3 706 055	3 903 385	2 947 228	24
1 990 045	378 204	232 082	885 043	6 362 841	6 698 261	—	} 25
1 983 960	418 215	244 764	945 262	—	—	—	
1 381 966	436 136	284 257	703 609	—	—	5 395 607	

En detailleret Fordeling af Høstudbyttet 1924 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter fremgaar af Tabel 5 (Side 18—19).

Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 6, hvor Resultatet for 1924 er sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetal for Aarene 1923, 1922 og 1921 samt med Gennemsnitstal for Aarene 1909—13, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1924. Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1924 for hele Landet 3,01 Afgrødeenheder mod 3,15 i 1923; i Gennemsnit for Aarene 1909—13 var Udbyttet 2,74 Afgrødeenheder, Gennemsnitsudbyttet for Øernes Amter var 3,63 Afgrødeenheder pr. Hektar og for Jylland 2,68. Det højeste Udbytte er naaet i Sønderborg Amt med 4,01 Afgrødeenheder pr. Hektar. Paa Øerne staar Svendborg Amt højest med 3,93, Frederiksborg lavest med 3,26, saaledes at Forskellen mellem højeste og laveste Udbytte udgør 21 pCt. Det laveste Udbytte i Jylland har Tønder Amt atter med 1,96 Afgrødeenheder pr ha som i Fjor; Forskellen mellem dette Amt og Sønderborg andrager 105 pCt. Forskellen i Amternes Udbytte er naturligvis i det hele taget meget større i Jylland end paa Øerne.

Sammenlignet med Høsten i 1909—13 laa Høsten i Afgrødeenheder pr. Hektar i 1924 for Danmark nord for Kongeaaen i de 17 Amter over det normale; kun Hjørring Amt var lavere, jfr. nedenstaaende Oversigt.

Udbyttet pr. ha i 1924 i de enkelte Amter, naar disses
Gennemsnitsudbytte 1909—13 sættes = 100

	pct.		pct.
Præstø Amt.....	119	Thisted Amt.....	112
Københavns —	118	Holbæk —	112
Ribe —	118	Vejle —	112
Svendborg —	117	Randers —	110
Frederiksborg —	116	Bornholm —	108
Sorø —	115	Viborg —	108
Odense —	115	Aalborg —	107
Maribo —	114	Ringkøbing —	103
Aarhus —	114	Hjørring —	95

Tabel 6. Antal Afgrødeenheder pr. Hektar Høstareal.

Amtene ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1924	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1924	1923	1922	1921	1900— 13	1924	1923	1922	1921	1900— 13
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Sønderborg Amt ...	4,01	3,90	3,41	3,45	—	+33	+24	+23	+29	—
Svendborg — ...	3,93	3,85	3,49	3,36	3,36	+31	+22	+26	+29	+23
Odense — ...	3,76	3,71	3,29	2,97	3,26	+25	+17	+18	+14	+19
Maribo — ...	3,75	3,93	3,25	3,59	3,30	+25	+25	+17	+38	+21
Præstø — ...	3,59	3,86	3,20	3,38	3,03	+19	+23	+15	+30	+11
København — ...	3,57	3,84	3,14	3,25	3,03	+19	+22	+13	+25	+11
Holbæk — ...	3,55	3,85	3,23	3,00	3,18	+18	+22	+16	+15	+17
Sorø ...	3,55	3,75	3,24	3,16	3,10	+18	+19	+17	+22	+13
Aarhus — ...	3,34	3,32	3,09	2,76	2,92	+11	+ 5	+11	+ 6	+ 7
Bornholm — ...	3,29	3,67	2,96	3,26	3,06	+ 9	+17	+ 6	+25	+12
Frederiksborg — ...	3,26	3,57	2,97	2,87	2,82	+ 8	+13	+ 7	+10	+ 3
Vejle — ...	3,11	3,00	2,61	2,53	2,77	+ 3	÷ 5	÷ 6	÷ 3	+ 1
Thisted — ...	3,09	3,26	3,09	2,64	2,76	+ 3	+ 3	+11	+ 2	+ 1
Randers — ...	3,02	3,28	2,88	2,57	2,75	—	+ 4	+ 4	÷ 1	+ 1
Aabenraa — ...	2,81	2,55	2,05	2,11	—	÷ 7	÷19	÷26	÷19	—
Haderslev — ...	2,80	2,81	2,29	2,17	—	÷ 7	÷11	÷18	÷17	—
Viborg — ...	2,57	2,76	2,56	2,13	2,38	÷15	÷12	÷ 8	÷18	÷13
Aalborg — ...	2,43	2,67	2,41	2,17	2,28	÷19	÷15	÷13	÷17	÷17
Ribe — ...	2,41	2,46	2,25	1,80	2,05	÷20	÷22	÷19	÷31	÷25
Ringkøbing — ...	2,27	2,55	2,29	1,95	2,21	÷25	÷19	÷18	÷25	÷19
Hjørring — ...	2,20	2,51	2,34	2,23	2,31	÷27	÷20	÷16	÷14	÷16
Tønder — ...	1,96	1,96	1,69	1,38	—	÷35	÷38	÷39	÷47	—
Øernes Amters.....	3,63	3,80	3,23	3,21	3,17	+21	+21	+16	+23	+16
Jyllands —	2,68	2,81	2,54	2,26	2,46	÷11	÷11	÷ 9	÷13	÷10
Hele Landet...	3,01	3,15	2,78	2,60	2,74	—	—	—	—	—

De Udbyttet, hvorefter Amtene er grupperede i Tabel 6, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og

3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt. I nedenstaaende Tabel 7 er dette Forhold blevet belyst.

Kornmarkerne har i 1924 givet 27,6 hkg pr. ha, hvoraf 20,8 som Kærneudbytte og 7,0 som Halm, Rodfrugtarealerne 48,3 og Høslæt-arealerne 15,8 hkg pr. ha, alt i Afgrødeenheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted

Tabel 7. Høstareal og Afgrøde-Enheder absolut og pr. Arealenhed. Hele Landet.

		Korn-Arealer			Rodfrugt- Arealer	Høslæts- Arealer	Høst- Areal
		Korn	Halm	Tilsammen			
1924	{ Areal i ha	—	—	1 254 536	473 789	386 922	2 115 247
	{ Afgrøde i hkg . . .	25 818 130	8 850 430	34 668 560	22 856 990	6 102 860	63 628 410
	{ hkg pr. ha	20,6	7,0	27,6	48,3	15,8	30,1
1923	{ Areal i ha	—	—	1 270 890	464 786	387 350	2 123 026
	{ Afgrøde i hkg . . .	27 154 682	9 452 620	36 607 302	23 745 520	6 629 790	66 982 612
	{ hkg pr. ha	21,4	7,4	28,8	51,1	17,1	31,5
1919 —23 gsntl.	{ Areal i ha	—	—	1 242 590	444 575	435 500	2 122 665
	{ Afgrøde i hkg . . .	24 355 110	6 597 960	30 953 070	20 924 240	6 100 200	57,977 510
	{ hkg pr. ha	19,6	5,3	24,9	47,1	14,0	27,3
Hele Landet uden de sønderj. Amter							
1924	{ Areal i ha	—	—	1 153 901	445 784	338 407	1 938 092
	{ Afgrøde i hkg . . .	23 729 410	8 148 840	31 878 250	21 481 740	5 384 390	58 744 380
	{ hkg pr. ha	20,5	7,1	27,6	48,2	15,9	30,3
1919 —23 gsntl.	{ Areal i ha	—	—	1 146 367	419 538	385 626	1 951 531
	{ Afgrøde i hkg . . .	22 638 480	6 159 590	28 798 070	19 851 730	5 542 250	54 192 050
	{ hkg pr. ha	19,7	5,4	25,1	47,3	14,4	27,8
1914 —18 gsntl.	{ Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	{ Afgrøde i hkg . . .	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	{ hkg pr. ha	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1909 —13 gsntl.	{ Areal i ha	—	—	1 150 400	344 600	471 200	1 966 200
	{ Afgrøde i hkg . . .	22 907 350	7 036 090	29 943 440	16 808 700	7 203 930	53 956 070
	{ hkg pr. ha	19,9	6,1	26,0	48,8	15,3	27,4

i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttetal for Tønder Amt (1,96 Afgrøde-Enhed pr. ha mod 2,68 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca. 43 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées des diverses cultures.

a. Kærneudbyttet. *Grains.*

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i 1 000 hkg angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 25,82 Mill. hkg mod 27,15 i 1923. Ser man bort fra Høsten i de sønderj. Amter (ca. 2 Mill. hkg), laa Udbyttet 4 pCt. over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1909—13, 21 pCt. over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1914—18 og 5 pCt. over Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1919—23.

Hvedehøsten var i 1924 omtrent 34 pCt. mindre end i 1923. Fraregner man de sønderj. Amter, var Hvedehøsten imidlertid dog 3 pCt. større end Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Rughøsten var 31 pCt. mindre end i 1923; den androg, naar bortses fra de sønderj. Amter, kun 56 pCt. af Gennemsnitshøsten i Femaaret 1909—13.

Det samlede Udbytte af Byghøsten var 5 pCt. større i 1924 end i 1923. Sammenlignet med Femaaret 1909—13, laa Udbyttet i 1924 i Danmark nord for Kongeaaen 26 pCt. højere, Udbyttet af 2-radet Byg 36 pCt. højere, af 6-radet Byg derimod 26 pCt. lavere.

Af Havre høstedes i 1924 praktisk talt det samme som i 1923, nemlig 9,2 Mill. hkg. Uden de sønderj. Amter var Havrehøsten i 1924 ca. 7 pCt. større end i Femaaret 1909—13, Udbyttet af hvid Havre 7 pCt., af graa Havre 4 pCt. større.

Høsten af Blandsæd var i 1924 8 pCt. større end i 1923. I Dan-

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Bland sæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælg sæd	Tilsammen
			2-radet	6-radet	Tils.	Hvid	Graa	Tils.				
	1000 hkg	1000 hkg.	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Øerne:												
1924.....	1810	1041	4408	230	4638	2976	34	3010	2037	2	80	12 118
1923.....	1695	1198	4457	160	4617	3086	22	3108	2122	1	118	12 859
1922.....	1740	1088	4283	131	4414	2723	19	2742	1812	1	174	11 971
1919—23 gsntl. ..	1698	1315	4005	149	4154	2784	22	2806	1980	1	176	12 130
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1924, naar 1909-13 = 100.....	110	57	129	66	124	111	52	109	102	200	131	105
Jylland:												
1924.....	287	1607	2258	545	2803	4993	1172	6165	2749	23	66	13 700
1923.....	716	2649	2001	449	2450	4891	1160	6051	2309	24	96	14 295
1922.....	777	2540	1814	398	2212	4767	968	5735	1975	29	123	13 391
1919—23 gsntl. ..	659	2279	1602	399	2001	4339	886	5225	1929	28	104	12 225
Jylland (uden de sønderj. Amter)												
1924.....	216	1444	1714	478	2192	4197	1110	5307	2379	19	55	11 612
1919—23 gsntl. ..	457	2036	1283	352	1635	3709	851	4560	1719	19	82	10 508
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 230
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1924, naar 1909-13 = 100.....	74	55	158	79	130	105	108	105	147	83	212	103
Hele Landet:												
1924.....	1597	2648	6666	775	7441	7969	1206	9175	4786	25	146	25 818
1923.....	2411	3847	6458	609	7067	7977	1182	9159	4431	25	214	27 154
1922.....	2517	3628	6097	529	6626	7490	987	8477	3787	30	297	25 362
1919—23 gsntl. ..	2357	3594	5607	548	6155	7123	908	8031	3909	29	280	24 355
Hele Landet (uden de sønderj. Amter)												
1924.....	1526	2485	6122	708	6830	7173	1144	8317	4416	21	135	23 730
1919—23 gsntl. ..	2155	3351	5288	501	5789	6493	873	7366	3699	20	258	22 638
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4311	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1924, naar 1909-13 = 100.....	103	56	136	74	126	107	104	107	122	88	155	104

mark nord for Kongeaaen var Udbyttet i 1924 22 pCt. større end i Femaaret 1909—13.

Høsten af Boghvede var i 1924 den samme som i 1923, nemlig 25 000 hkg. Høsten af Ærter og Bælgsæd 32 pCt. mindre end i 1923.

Af den samlede Kornhøst har Jylland noget over Halvdelen, 53 pCt. Øerne har Overvægt for Hvede og Byg, Jylland for Rug, Havre og Blandsæd.

Medens i de foregaaende Tabeller de vigtigste Data til Karakteristik af Høstens samlede Kærneudbytte i 1924 og nærmest forudgaaende Aar er meddelt, er der i Tabel 9 (Side 26) givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under eet. I Tallene for Aarene før 1920 for Jylland og hele Landet er de sønderjydske Amter ikke medregnet. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man alligevel tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for Aarene 1920 og senere.

Udbyttet af Hvede var i 1924 betydeligt lavere end i 1923 og laa ogsaa en hel Del under Gennemsnitshøsten 1909—13. Dette gælder som Helhed ogsaa for de enkelte Amter, dog at Foldudbyttet i Sønderborg Amt i 1924 var større end i 1923, at Udbyttet for Maribo Amt i 1924 var større end for 1909—13 og at Foldtallet i Præstø Amt i 1924 kun var en Ubetydelighed lavere end i 1923.

Foldudbyttet af Rugen er ligeledes gaaet tilbage og ligger som Helhed kendeligt under Gennemsnittet 1909—13.

Tilbagegangen fra 1923—24 i Foldudbyttet for 2-radet Byg er kun ubetydelig, og Udbyttet ligger en Del over Normalen 1909—13. Foldudbyttet af 6-radet Byg var i 1924 en Smule større end i 1923, dog saaledes, at Øerne som Helhed laa noget lavere, Jylland noget højere. Udbyttet var større end for 1909—13.

Hvid Havre gav i 1924 noget mindre Udbytte pr. Hektar end i 1923, men Udbyttet var en Del større end Gennemsnitshøsten 1909—13. I Foldudbyttet for graa Havre var der en lille Fremgang fra

Tabel 9. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
Hvede:										
1924	26,6	24,7	26,3	25,5	29,2	26,2	31,8	28,4	26,3	27,7
1923	31,7	31,1	30,6	28,8	30,2	33,5	34,9	26,4	28,4	30,5
1922	24,2	20,6	27,3	26,9	25,3	29,5	24,9	29,8	29,3	26,6
1919—23 gsntl.	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
1914—18 gsntl.	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9	28,2	29,4
1909—13 gsntl.	31,9	28,6	31,0	30,4	30,8	31,5	30,1	29,6	29,3	30,3
Rug:										
1924	22,2	21,9	20,5	22,3	23,2	19,1	26,0	21,9	20,6	21,8
1923	24,0	23,8	23,5	23,0	25,1	21,2	26,7	23,1	22,0	23,5
1922	22,7	22,3	22,1	23,0	24,0	20,6	25,7	23,4	22,9	22,9
1919—23 gsntl.	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
1914—18 gsntl.	20,7	18,5	19,8	21,1	21,7	17,8	23,0	20,5	20,2	20,3
1909—13 gsntl.	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,8	22,9	22,5	23,4
2-radet Byg:										
1924	26,6	24,5	25,1	25,6	25,5	23,9	29,2	27,4	26,7	26,6
1923	27,0	27,6	27,0	26,5	26,9	25,5	28,8	26,7	27,3	27,3
1922	25,7	25,4	25,4	25,9	26,5	25,4	27,2	25,7	25,6	26,1
1919—23 gsntl.	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
1914—18 gsntl.	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,8	24,6	22,5	22,6	22,3
1909—13 gsntl.	24,4	23,0	23,3	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2	24,6	24,4
6-radet Byg:										
1924	25,5	23,7	24,2	25,5	24,7	23,5	26,4	25,7	24,2	24,8
1923	25,7	25,3	25,7	25,3	25,8	21,9	26,0	24,3	24,1	25,2
1922	26,5	22,4	24,0	23,6	24,7	23,6	25,2	24,0	22,3	24,2
1919—23 gsntl.	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
1914—18 gsntl.	19,1	16,6	19,1	19,8	20,2	17,9	21,2	19,4	20,1	19,2
1909—13 gsntl.	23,7	21,9	23,9	23,4	23,3	21,7	21,9	21,5	23,5	23,1
Hvid eller gul Havre:										
1924	28,1	22,9	24,3	25,2	26,1	21,7	29,2	26,3	25,4	25,8
1923	26,7	25,3	25,9	26,0	28,1	25,0	31,5	26,4	25,9	26,9
1922	25,4	22,2	21,6	24,5	24,9	22,5	28,2	22,6	23,1	24,0
1919—23 gsntl.	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
1914—18 gsntl.	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,8	25,6	21,2	20,6	20,8
1909—13 gsntl.	22,8	19,8	21,5	22,6	22,6	19,3	25,4	22,3	22,9	22,4
Graa eller broget samt sort Havre:										
1924	25,6	21,4	18,3	23,0	23,9	21,2	26,0	25,4	24,7	23,0
1923	25,5	21,2	23,7	25,3	25,0	21,1	25,7	20,8	24,2	23,9
1922	20,8	18,5	20,5	19,6	20,6	18,7	23,7	18,7	19,2	20,2
1919—23 gsntl.	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
1914—18 gsntl.	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6	18,3	19,2
1909—13 gsntl.	22,8	18,4	21,2	22,3	22,6	19,0	24,0	22,0	22,8	21,8
Blandsæd:										
1924	26,5	23,5	24,2	25,3	25,4	22,4	28,7	25,9	25,3	25,3
1923	26,1	25,5	26,7	24,8	26,8	25,0	29,1	25,9	25,8	26,1
1922	24,3	23,8	22,6	24,5	24,3	23,4	26,0	23,1	23,8	23,9
1919—23 gsntl.	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2
1914—18 gsntl.	20,8	17,8	19,8	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0	20,8	20,7
1909—13 gsntl.	23,3	21,8	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,8	23,7	23,0

Hektar i Aarene 1909—24. Kornafgrøder.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
23,0	24,2	20,0	18,0	11,5	19,4	18,1	16,3	17,7	20,8	23,4	28,3	19,6	22,3	26,5
25,5	29,0	28,7	24,1	20,5	27,3	24,1	25,0	24,1	24,6	21,6	25,8	22,8	26,2	29,1
25,0	27,3	25,5	21,9	15,4	28,9	23,2	20,0	21,4	24,7	21,0	29,1	19,8	25,4	26,2
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	—	—	—	23,8	28,2
30,3	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	—	—	—	28,4	29,9
13,0	14,3	13,8	10,6	8,9	10,3	11,7	9,8	11,4	12,9	14,1	21,2	11,7	11,4	14,1
13,0	15,6	17,9	15,0	14,3	17,4	14,6	13,8	13,8	13,2	13,4	22,6	13,8	14,6	16,6
13,6	16,4	16,2	15,5	15,4	17,5	15,1	12,3	13,1	15,2	15,9	23,9	12,7	14,6	16,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	—	—	—	12,1	14,5
15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	—	—	—	15,1	17,9
24,6	25,6	23,0	19,5	17,4	25,9	20,3	21,4	19,1	23,2	22,6	28,6	19,0	23,3	25,4
24,3	25,1	24,9	19,5	17,9	25,9	21,4	21,8	19,7	23,3	21,2	28,1	18,4	23,6	26,0
23,4	24,5	22,5	19,3	17,4	28,7	21,7	20,6	20,1	21,7	20,5	27,6	19,2	23,0	25,1
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	—	—	—	17,8	21,2
22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	—	—	—	20,6	23,4
18,8	20,5	20,7	17,6	17,2	22,6	18,9	16,6	15,3	19,4	18,7	25,1	17,2	18,4	19,9
19,1	17,5	19,6	18,4	17,1	22,9	18,3	15,5	14,9	20,5	17,9	23,6	16,4	18,2	19,6
17,0	16,7	19,7	18,4	17,7	26,5	19,2	15,1	15,4	19,2	16,5	24,7	17,2	18,8	19,9
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,6	13,0	—	—	—	—	15,5	16,7
21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	—	—	—	18,4	19,8
22,4	22,8	20,6	15,8	15,3	23,4	18,0	17,7	15,7	20,6	21,0	29,2	19,5	19,8	21,7
22,1	23,2	22,0	16,2	14,9	23,0	18,5	18,9	15,4	21,9	19,9	27,8	17,9	20,1	22,3
19,4	20,6	18,8	16,4	15,5	24,4	17,8	16,0	14,9	18,6	15,2	25,5	17,0	18,6	20,3
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
18,5	17,8	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	—	—	—	15,9	17,7
20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	—	—	—	18,4	19,9
12,6	10,7	15,8	13,7	13,7	16,1	12,3	12,0	11,8	14,6	14,5	20,0	13,1	12,6	12,8
9,1	9,8	12,8	14,7	13,8	17,6	11,6	12,0	11,8	13,7	11,4	20,0	13,2	12,2	12,3
10,8	9,2	13,0	13,7	14,4	16,7	11,7	10,6	11,4	11,4	14,4	15,2	15,7	11,8	11,9
8,6	8,3	12,6	12,6	12,8	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	—	—	—	10,5	10,0
10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,8	—	—	—	—	12,7	13,0
21,4	21,6	19,7	17,7	15,8	20,8	17,2	15,7	16,1	20,3	20,1	29,0	16,6	18,2	20,6
20,7	21,4	20,4	18,0	16,4	21,7	18,1	16,4	16,0	19,4	17,2	28,0	16,6	18,4	21,4
18,8	20,1	17,4	17,7	17,0	21,8	16,9	15,5	16,3	18,3	15,9	26,8	15,5	17,6	20,1
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6
17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,3	14,3	13,7	14,2	—	—	—	—	15,0	17,5
20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,8	16,9	15,8	16,7	—	—	—	—	17,7	20,4

1923—24, der skyldes Jylland, hvorimod Udbyttet for Øerne som Helhed var noget lavere i 1924 end i 1923. Ved en Sammenligning med Normalen før Krigen vil det ses, at Udbyttet i 1924 for Øerne under et er noget større, for Jylland praktisk talt det samme.

Ogsaa Udbyttet af Blandsæd var i 1924 kun en Ubetydelighed mindre end i 1923; det var for Øerne som Helhed noget, for Jylland kun uvæsentligt større end i Gennemsnit for Aarene 1909—13.

b. Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 10 er givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1924 i 1 000 hkg. Det samlede Udbytte beløber sig til 189 Mill. hkg mod 192 i 1923. I Femaaret 1909—13 var det gennemsnitlige Udbytte 136 Mill. hkg, og i den tilsvarende Del af Landet var Udbyttet i 1924 omtrent 178 Mill. hkg eller 31 pCt. større.

Kartoffelhøsten var i 1924 næsten 5 Mill. hkg eller 40 pCt. mindre end i 1923.

Foderroehøsten som Helhed gav i 1924 ligesom i 1923 et Udbytte af 172 Mill. hkg; Høsten af Runkelroer var 13 pCt. større end i 1923, medens for Gulerødder, Kaalroer og Turnips, Udbyttet var henholdsvis 6 og 3 og 7 pCt. mindre. I hele Landet uden de sønderj. Amter var Udbyttet af Foderroer i 1924 35 pCt. større end i Gennemsnit fra 1909—13.

Udbyttet af Sukkerroer var i 1924 25 pCt. større end i 1923 og, naar bortses fra de sønderjydske Amter, 19 pCt. større end for 1909—13.

Udbyttet af hele Rodfrugthøsten fordelte sig i 1924 med 60 pCt. paa Jylland og 40 pCt. paa Øerne.

Udbyttet pr. Hektar er for Rodfrugterne belyst i Tabel 11 (Side 30). Kartofflerne har i 1924 givet meget mindre end i 1923, ganske særligt i Jylland, og langt under Gennemsnitsudbyttet i 1909—13. Gulerødderne gav for hele Landet noget større Udbytte end i 1923, noget mindre paa Øerne, noget mere i Jylland som Helhed. Udbyttet af Runkelroer var i 1924 en hel Del større end Aaret

Tabel 10. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer	Cikorierødder	Ialt Rodfrugter
		Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	Til-sammen			
Øerne:									
1924	1 366	151	26 246	31 867	6 327	64 591	9 213	121	75 291
1923	1 793	169	25 218	32 500	7 156	65 043	7 440	81	74 357
1922	2 088	230	34 917	17 699	5 534	58 380	5 644	83	66 195
1919—23 gsntl.	2 278	186	30 492	17 553	5 023	53 254	8 002	101	63 635
1914—18 gsntl.	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1909—13 gsntl.	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1924, naar 1909-13 = 100	69	30	82	427	136	145	120	98	138
Jylland:									
1924	5 993	786	15 648	70 691	20 171	107 296	313	60	113 662
1923	10 589	829	11 920	72 772	21 283	106 804	213	38	117 644
1922	11 316	1 110	19 653	53 094	17 728	91 585	80	25	103 006
1919—23 gsntl.	11 057	1 009	17 476	52 836	17 760	89 081	144	38	100 320
Jylland: (uden de sønderj. Amter)									
1924	5 645	689	14 096	62 309	19 383	96 477	191	60	102 373
1919—23 gsntl.	10 604	881	15 892	47 278	17 058	81 109	118	36	91 867
1914—18 gsntl.	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1909—13 gsntl.	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1924, naar 1909-13 = 100	88	39	117	164	85	129	102	88	126
Hele Landet:									
1924	7 359	937	41 894	102 553	26 498	171 887	9 526	181	188 953
1923	12 382	998	37 138	105 272	28 439	171 847	7 653	119	192 001
1922	13 404	1 340	54 570	70 793	23 262	149 965	5 724	108	169 201
1919—23 gsntl.	13 335	1 195	47 968	70 389	22 783	142 335	8 146	139	163 955
Hele Landet: (uden de sønderj. Amter)									
1924	7 011	840	40 342	94 176	25 710	161 068	9 404	181	177 664
1919—23 gsntl.	12 882	1 067	46 384	64 831	22 081	134 363	8 120	137	155 502
1914—18 gsntl.	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1909—13 gsntl.	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1924, naar 1909-13 = 100	83	37	91	207	94	135	119	88	131

Tabel 11. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Kartofler:										
1924.....	112	110	95	98	103	88	103	103	107	104
1923.....	127	134	115	115	117	115	116	96	101	116
1922.....	62	138	130	110	120	71	103	127	136	125
1919—23 gsntl.	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
1914—18 gsntl.	125	137	130	129	129	116	111	123	127	128
1909—13 gsntl.	139	142	135	128	136	104	132	119	118	131
Gulerødder:										
1924.....	228	309	288	268	271	305	303	326	296	290
1923.....	284	283	289	291	278	307	140	350	270	300
1922.....	218	305	273	299	271	206	279	319	283	280
1919—23 gsntl.	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
1914—18 gsntl.	216	258	304	270	293	279	313	297	317	293
1909—13 gsntl.	292	313	393	307	323	276	271	332	288	326
Runkelroer:										
1924.....	488	479	517	489	523	535	553	579	541	529
1923.....	518	410	504	480	522	510	547	504	451	497
1922.....	512	497	531	519	539	373	558	553	478	518
1919—23 gsntl.	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
1914—18 gsntl.	532	505	557	531	556	508	548	562	537	542
1909—13 gsntl.	529	501	557	529	547	492	570	576	533	544
Kaalrabi:										
1924.....	564	547	582	549	594	536	611	635	613	587
1923.....	654	616	664	650	658	620	642	658	603	642
1922.....	544	498	556	556	580	425	545	588	555	551
1919—23 gsntl.	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
1914—18 gsntl.	486	460	515	486	485	385	436	510	515	492
1909—13 gsntl.	562	503	548	541	549	449	516	525	486	527
Turnips:										
1924.....	504	503	510	499	494	461	430	551	521	507
1923.....	567	515	512	526	520	474	472	513	483	510
1922.....	476	470	493	502	469	405	523	506	482	485
1919—23 gsntl.	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
1914—18 gsntl.	448	434	477	443	440	333	438	471	440	451
1909—13 gsntl.	472	433	484	469	467	344	479	476	457	461
Sukkerroer:¹⁾										
1924.....	224	204	230	213	229	—	262	256	243	250
1923.....	218	225	213	193	261	—	251	206	223	241
1922.....	210	250	233	216	252	—	239	206	221	237
1919—23 gsntl.	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239
1914—18 gsntl.	234	232	243	266	280	—	265	271	272	271
1909—13 gsntl.	315	270	257	251	305	—	307	236	318	300
Cikoriesødder:¹⁾										
1924.....	161	159	171	166	200	—	163	172	190	178
1923.....	141	186	112	179	183	—	200	156	193	182
1922.....	135	180	135	227	—	—	190	135	200	186
1919—23 gsntl.	143	—	147	195	—	—	123	162	201	185
1914—18 gsntl.	178	184	210	210	208	—	196	192	237	221
1909—13 gsntl.	150	222	216	218	217	—	227	207	255	222

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgivelserne derfor faa og mindre sikre.

Hektar i Aarene 1909—24. Rodfrugter.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
114	94	89	94	87	84	92	110	143	96	89	99	108	102	103
151	154	139	163	150	168	166	172	170	103	92	92	98	158	150
154	166	166	174	165	193	182	183	187	119	109	127	107	172	162
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152
148	147	154	145	138	146	156	151	152	—	—	—	—	149	144
146	138	142	146	137	137	149	150	144	—	—	—	—	145	141
243	213	273	211	163	217	210	239	316	252	239	315	218	238	246
196	207	125	214	189	244	226	235	225	205	214	322	269	220	230
191	217	258	250	240	271	192	248	239	223	155	294	237	234	241
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
171	183	232	251	225	289	203	221	213	—	—	—	—	222	228
242	215	272	257	238	314	213	250	251	—	—	—	—	248	254
484	447	440	362	265	381	373	341	434	413	382	576	431	430	487
350	351	356	318	258	327	294	317	349	327	361	459	294	342	434
379	452	451	387	373	410	367	353	376	334	310	488	327	405	470
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
395	409	414	350	319	406	351	307	317	—	—	—	—	380	449
495	483	502	387	374	441	427	416	411	—	—	—	—	458	508
503	536	502	420	344	459	454	428	461	452	472	600	400	460	493
546	569	564	484	443	506	489	503	477	452	444	594	416	506	541
364	477	488	426	419	491	418	446	398	332	323	470	433	430	455
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
444	474	480	399	395	470	425	423	405	—	—	—	—	435	445
474	496	497	435	432	508	454	466	392	—	—	—	—	463	467
401	440	402	378	351	392	391	382	389	368	366	526	407	388	411
401	455	434	431	407	442	408	402	382	363	440	520	327	414	435
297	391	407	393	416	424	367	380	339	303	288	329	367	378	399
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
306	354	351	337	355	415	344	327	296	—	—	—	—	341	352
377	392	410	372	393	430	381	372	337	—	—	—	—	384	396
218	177	—	—	—	—	—	—	227	137	—	141	—	175	247
173	188	—	—	—	—	—	—	177	270	—	—	—	207	240
185	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	235
185	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	238
269	187	—	—	—	—	—	—	216	—	—	—	—	257	270
288	271	—	—	—	—	—	—	217	—	—	—	—	258	299
144	191	—	—	—	—	—	—	168	—	—	—	—	172	176
172	169	—	—	—	—	—	—	188	—	—	—	—	176	180
135	137	—	—	—	—	—	—	148	—	—	—	—	140	173
161	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	178
173	201	—	—	—	—	—	—	171	—	—	—	—	175	205
208	226	—	—	—	—	—	—	174	—	—	—	—	199	209

Tabel 12. Udbyttet af Hø i Mill. hkg og i hkg pr. Hektar.

	Millioner hkg			hkg pr. Hektar		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
Øerne:						
1924	3,7	0,8	4,5	51	41	48
1923	4,3	0,9	5,2	57	45	55
1922	2,5	1,7	4,2	40	34	37
1919—23 gnstl.....	3,6	1,5	5,1	46	36	43
1914—18 gnstl.....	3,3	1,7	5,0	37	32	35
1909—13 gnstl.....	5,3	2,1	7,4	48	39	45
1924, naar 1909—13=100	70	38	61	106	105	107
Jylland:						
1924	5,8	5,0	10,8	41	32	37
1923	6,2	5,2	11,4	44	34	39
1922	3,9	5,8	9,7	33	28	30
1919—23 gnstl.....	4,9	5,2	10,1	35	27	31
Jylland (u. de søn- derj. Amter)						
1924	5,1	3,9	9,0	40	32	36
1919—23 gnstl.....	4,4	4,3	8,7	35	28	31
1914—18 gnstl.....	4,5	4,2	8,7	28	25	27
1909—13 gnstl.....	5,6	5,0	10,6	40	30	35
1924, naar 1909—13=100	91	78	85	100	107	103
Hele Landet:						
1924	9,5	5,8	15,3	44	33	40
1923	10,5	6,1	16,6	49	36	43
1922	6,4	7,5	13,9	35	29	32
1919—23 gnstl.....	8,5	6,7	15,2	39	29	34
Hele Landet (uden de sønderj. Amter)						
1924	8,8	4,7	13,5	44	34	40
1919—23 gnstl.....	8,0	5,8	13,8	39	30	35
1914—18 gnstl.....	7,8	5,9	13,7	31	27	29
1909—13 gnstl.....	10,9	7,1	18,0	44	32	39
1924, naar 1909—13=100	81	66	75	100	106	103

Tabel 13. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sam- men
	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg	Mill. hkg
Øerne:								
1924.....	2,2	2,0	6,2	4,1	3,3	—	0,1	17,9
1923.....	3,3	2,4	7,0	4,6	3,2	—	0,2	20,7
1922.....	1,9	1,6	3,5	3,3	2,0	—	0,3	12,6
1919—23 gsntl. .	2,0	2,2	3,9	3,4	2,3	—	0,2	14,0
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
Jylland:								
1924.....	0,5	3,9	4,5	11,9	5,5	—	0,1	26,4
1923.....	1,3	6,7	3,6	10,8	4,1	—	0,1	26,6
1922.....	0,9	4,6	2,2	8,8	2,8	0,1	0,2	19,6
1919—23 gsntl. .	0,8	4,7	2,1	7,9	2,8	—	0,2	18,5
Jylland (u. de sønderj. Amter)								
1924.....	0,4	3,5	3,6	10,6	4,8	—	—	22,9
1919—23 gsntl. .	0,6	4,4	1,8	7,3	2,6	—	—	16,7
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
Hele Landet:								
1924.....	2,7	5,9	10,7	16,0	8,8	—	0,2	44,3
1923.....	4,6	9,1	10,6	15,4	7,3	—	0,3	47,3
1922.....	2,8	6,2	5,7	12,1	4,8	0,1	0,5	32,2
1919—23 gsntl. .	2,8	6,9	6,1	11,3	5,0	—	0,4	32,5
Hele Landet (u. d. sønderj. Amter)								
1924.....	2,5	5,5	9,8	14,6	8,1	—	0,2	40,7
1919—23 gsntl. .	2,6	6,5	5,8	10,7	4,9	—	0,3	30,8
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,8	12,9	5,5	—	0,2	35,3
1924, naar 1909 —13 = 100 ..	125	62	169	113	147	—	—	115

forud, dette gælder ogsaa for Hovedlandsdelene. Kaalroer og Turnips gav baade paa Øerne og i Jylland noget mindre pr. Arealenhed i 1924 end i 1923.

Sammenlignet med Gennemsnittet fra 1909—13 var Foderroernes Foldudbytte i 1924 for Landet som Helhed for Gulerødder og Runkelroer mindre, for Kaalroer og Turnips større end normalt.

Sukkerroernes Foldudbytte var i 1924 kun en Ubetydelighed større end i 1923 og var 17 pCt. under Normaludbyttet.

Cikorierødder gav noget mindre pr. Hektar end i 1923 og 16 pCt. mindre end normalt før Krigen.

c. Høhøsten. *Foin.*

Det samlede Udbytte af Høhøsten var i 1924 15,3 Mill. hkg, hvoraf 9,5 Mill. Agerhø og 5,8 Mill. Enghø, jvfr. Tabel 12. Der avledes 8 pCt. mindre Hø i 1924 end i 1923, af Agerhø 10 pCt., af Enghø 5 pCt. mindre.

Høsten af Agerhø var betydeligt under Gennemsnitshøsten 1909—13 til Trods for den betydelige Avl, som de sønderjydske Amter har, idet Høslætarealet i Agermarken i 1924 var betydeligt mindre end i disse Aar. Udbyttet af Agerhø pr. Arealenhed var i 1924 noget mindre end i 1923, men ligesaastort som i Aarene 1909—13. Udbyttet paa Øerne var dog 6 pCt. større end normalt.

Paa Grund af det mindre Areal, der som anført Side 15 er regnet med i 1924 og 1923, kan disse to Aars Høst af Enghø ikke sammenlignes med tidligere Aar. Baade i Jylland og paa Øerne var Udbyttet i hkg pr. Hektar i 1924 noget mindre end i 1923.

d. Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Udbytte af Halm androg 44,3 Mill. hkg, jfr. Tabel 13. Udbyttet var 7 pCt. mindre end i 1923, en Nedgang, der skyldes Vintersæden, medens Halmudbyttet for Byg var lige saa stort, for Havre og Blandsæd noget større end sidst. Paa Grund af den ændrede Fremgangsmaade, der som anført Side 14 er anvendt ved Opgørelsen af

Tabel 14. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sød	Bog- hvede	Bælg- sød	Til- sam- men
	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg
Øerne								
1924.....	46	42	35	35	41	11	25	38
1923.....	59	47	41	40	39	8	25	43
1922.....	30	34	21	29	27	21	28	26
1919—23 gsntl..	37	38	24	30	28	16	27	29
1914—18 gsntl..	30	34	18	24	22	21	23	24
1909—13 gsntl..	41	43	25	35	32	22	31	33
Jylland:								
1924.....	40	28	36	35	36	11	24	34
1923.....	50	37	33	32	32	9	12	34
1922.....	30	26	22	26	25	15	24	26
1919—23 gsntl..	31	28	22	24	24	13	19	25
Jylland (u. de sønderj. Amter)								
1924.....	39	27	36	35	36	11	24	34
1919—23 gsntl..	31	28	22	25	25	14	19	25
1914—18 gsntl..	25	25	18	23	23	16	20	23
1909—13 gsntl..	37	31	23	28	29	16	26	29
Hele Landet:								
1924.....	44	31	35	35	38	11	24	35
1923.....	56	39	38	34	35	9	18	37
1922.....	30	28	21	27	26	15	26	26
1919—23 gsntl..	35	30	23	26	26	13	23	27
Hele Landet (u. de sønderj. Amter)								
1924.....	44	31	36	35	38	11	24	35
1919—23 gsntl..	36	31	23	26	26	14	24	26
1914—18 gsntl..	29	27	18	23	23	17	22	23
1909—13 gsntl..	40	35	24	30	31	16	29	30

Halmen, kan Tallene for Aarene 1924 og 1923 ikke umiddelbart sammenlignes med Tallene for de tidligere Aar.

Tabel 14 belyser Halmudbyttet pr. Hektar. For hele Landets Kornareal var det noget mindre end i 1923, nemlig 35 mod 37 hkg

pr. Hektar; denne Nedgang skyldes dog kun Øerne, hvor Udbyttet fra 1923—24 er gaaet ned fra 43 til 38 hkg, medens Foldtallet i Jylland ligesom i 1923 var 34 hkg pr. Hektar.

5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaanederne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den nu aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreatureres Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et

Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1924 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori

Tabel 15. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt	31 733	35 866	43 037	44 543	40 467	37 967	46 245
Frederiksborg —	41 072	49 936	51 028	53 721	52 978	45 567	51 493
Holbæk —	69 474	79 885	82 800	84 644	80 297	77 174	84 222
Sorø —	59 062	70 684	68 635	75 209	67 273	62 719	69 173
Præstø —	66 703	80 493	79 435	82 395	79 352	75 994	81 874
Bornholms —	28 149	30 253	30 657	32 363	29 924	26 448	31 560
Maribo —	77 158	86 538	82 623	84 302	81 272	72 202	79 430
Svendborg —	91 113	100 377	93 784	99 795	92 179	90 269	99 696
Odense —	94 201	100 059	96 137	100 150	94 397	84 444	92 976
Øerne...	558 665	634 091	628 136	657 122	618 139	572 784	636 669
Vejle Amt..	93 615	94 973	92 395	96 950	96 813	86 152	96 261
Aarhus — ..	100 983	94 302	90 602	97 620	95 789	88 145	100 102
Randers — ..	73 770	88 310	84 555	90 675	94 123	89 174	100 546
Aalborg — ..	104 335	102 434	103 880	109 524	107 769	105 367	120 540
Hjørring — ..	103 966	114 249	103 762	116 984	110 823	107 563	111 188
Thisted — ..	66 570	66 050	67 239	69 004	73 770	61 446	64 666
Viborg — ..	107 768	106 612	101 287	105 530	116 667	104 671	120 118
Ringkøbing — ..	123 706	124 470	128 148	131 993	125 022	112 864	123 629
Ribe — ..	97 477	103 652	98 687	96 582	96 816	79 942	99 996
Jylland uden de sønderj. Amter	872 190	895 052	870 555	914 862	917 592	835 324	937 046
Haderslev Amt ..	58 690	59 428	60 910	—	—	—	—
Aabenraa — ..	31 850	35 072	34 964	—	—	—	—
Sønderborg — ..	24 079	28 488	32 799	—	—	—	—
Tønder — ..	54 644	54 115	56 126	—	—	—	—
Jylland...	1 041 453	1 072 155	1 055 354	—	—	—	—
Hele Landet...	1 600 118	1 706 246	1 683 490	1 571 984	1 535 731	1 408 108	1 573 715

man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1924 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Be-

Tabel 16. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt..	548	630	717	757	740	695	880
Frederiksborg — ..	648	804	791	832	887	763	891
Holbæk — ..	660	777	783	786	825	793	899
Sorø — ..	667	930	766	832	830	774	877
Præstø — ..	656	804	771	805	849	813	899
Bornholms — ..	782	855	819	844	881	778	987
Maribo — ..	751	861	793	818	870	773	877
Svendborg — ..	816	938	852	905	927	908	1 014
Odense — ..	867	961	914	944	987	884	979
Øerne ...	710	840	806	841	872	808	921
Vejle Amt....	796	836	803	828	889	792	899
Aarhus —	767	742	711	760	773	711	820
Randers —	590	739	709	733	778	737	855
Aalborg —	732	737	747	768	792	774	909
Hjørring —	716	788	711	809	788	765	814
Thisted —	735	752	736	775	876	730	807
Viborg —	721	641	699	717	807	731	860
Ringkøbing —	741	776	782	798	828	748	823
Ribe —	777	866	806	762	873	721	879
Jylland uden de søn- derjydske Amter.	730	775	744	772	818	745	851
Haderslev Amt....	918	979	937	—	—	—	—
Aabenraa —	937	1 084	983	—	—	—	—
Sønderborg —	903	1 098	1 014	—	—	—	—
Tønder —	991	1 039	984	—	—	—	—
Jylland...	794	860	776	—	—	—	—
Hele Landet...	752	850	787	799	839	770	879

sætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1924 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 18 og 19.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 1 600 Mill. Foderenheder. Forbruget er i 1924 ca. 6 pCt. mindre end i 1923, da det androg ialt 1 706 Mill., og Forbruget pr. voksent Kreatur tilsvarende mindre, nemlig paa Øerne 710 Foderenheder i 1924 mod 840 i 1923, og i Jylland 794 mod 860.

Tabel I. Høstudbyttet i 1924
Récoltes en 1924 par subdivisions

			Hoved- staden	Københavns Amt				
				Køb- stæderne	Sokke- lunds Herred	Smerum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred
1	Hvede	hkg	1 350	890	9 640	32 990	25 590	25 170
2	Rug	—	840	2 160	12 180	18 910	9 660	13 580
3	Byg, 2-radet	—	1 650	5 400	17 720	73 660	66 740	66 720
4	— 6-radet	—	1 300	260	9 140	19 990	3 960	4 610
5	Havre, hvid eller gul	—	4 200	4 530	43 490	95 750	43 670	42 010
6	— gr. el. brog. samt sort	—	»	»	700	910	260	30
7	Blandsæd	—	40	1 660	6 790	17 690	11 480	17 150
8	Boghvede	—	»	»	20	160	80	»
9	Ærter o. anden Bølgæsæd	—	400	100	720	1 740	2 020	1 560
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	9 780	15 000	100 400	261 800	163 460	170 830
10	Kartofler	—	7 000	1 560	92 140	18 720	5 770	6 250
11	Gulerødder	—	1 000	200	7 910	4 260	500	170
12	Runkelroer	—	5 000	25 000	127 610	461 600	281 370	361 580
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	6 000	39 000	123 530	553 760	481 440	573 430
14	Turnips og a. Foderroer	—	300	12 000	15 580	98 800	70 480	84 200
11-14	Samtlige Foderroer	—	12 300	76 200	274 630	1 118 420	833 790	1 019 380
15	Sukkerroer	—	2 750	2 750	»	16 320	16 820	32 680
16	Cikorierødder	—	350	80	350	2 090	830	450
17	Agerhø	—	6 300	6 470	43 120	93 440	39 460	60 720
18	Enghø	—	800	»	3 800	9 280	3 670	5 240
17-18	Tilsammen Hø	—	7 100	6 470	46 920	102 720	43 130	65 960
19	Halm	—	13 831	21 882	146 210	372 120	229 839	243 553
			Frbg. Amt (forts.).			Hol-		
			Horns Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ods Herred	Tudse Herred	Merløse Herred
1	Hvede	hkg	9 720	44 380	3 200	25 910	19 300	30 080
2	Rug	—	30 740	170 060	3 490	39 880	27 230	34 030
3	Byg, 2-radet	—	47 010	261 800	10 050	67 700	66 410	98 160
4	— 6-radet	—	3 900	31 850	720	10 920	4 660	4 260
5	Havre, hvid eller gul	—	42 200	283 410	6 660	65 060	49 830	64 440
6	— gr. el. brog. samt sort	—	720	3 600	260	1 820	390	710
7	Blandsæd	—	20 870	138 970	4 000	59 650	46 360	62 610
8	Boghvede	—	20	120	»	30	20	30
9	Ærter o. anden Bølgæsæd	—	600	5 180	60	840	980	1 280
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	155 780	938 870	28 440	271 800	215 180	295 600
10	Kartofler	—	59 750	370 570	3 370	41 000	14 440	22 890
11	Gulerødder	—	1 200	12 650	510	6 000	510	1 500
12	Runkelroer	—	278 790	1 429 150	53 580	672 590	632 060	604 640
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	474 600	2 934 270	58 230	880 060	623 240	825 100
14	Turnips og a. Foderroer	—	126 300	810 850	16 600	286 160	127 300	139 550
11-14	Samtlige Foderroer	—	880 890	5 186 920	128 920	1 844 810	1 383 110	1 570 790
15	Sukkerroer	—	690	11 020	11 000	29 880	53 200	51 560
16	Cikorierødder	—	720	16 030	450	4 500	»	900
17	Agerhø	—	50 120	353 640	11 000	147 410	100 740	104 540
18	Enghø	—	7 980	56 840	670	25 940	16 300	23 600
17-18	Tilsammen Hø	—	58 100	410 480	11 670	173 350	117 040	128 140
19	Halm	—	239 225	1 432 111	42 384	417 774	322 403	457 607

etter Vægt. Herreder m. v.
départementales. Quintaux métriques.

			Frederiksborg Amt						
Voldborg Herred	Somme Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Ølstykke Herred	Lynge-Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Lynge-Frederiks-borg H.	
20 590	19 340	134 210	480	5 930	7 760	6 730	3 070	10 690	1
19 480	16 570	92 540	1 380	15 530	30 570	33 280	31 150	27 410	2
70 880	67 940	369 060	1 870	29 450	43 580	50 890	37 120	51 380	3
2 530	5 760	46 250	30	3 440	4 530	10 790	3 310	5 850	4
52 720	49 770	331 940	2 800	26 390	72 500	57 590	38 810	43 120	5
910	260	3 070	»	240	360	1 440	240	600	6
18 030	15 970	88 770	2 060	8 610	31 230	42 790	14 960	18 450	7
10	20	290	»	20	60	»	10	10	8
1 440	730	8 310	30	680	1 410	1 220	330	910	9
186 590	176 360	1 074 440	8 650	90 290	192 000	204 730	129 000	158 420	1-9
9 540	15 110	149 090	4 590	37 980	45 100	65 100	85 350	72 700	10
300	480	13 820	»	1 500	1 500	1 280	2 250	4 920	11
399 340	308 360	1 964 860	10 100	175 700	261 250	279 000	164 240	260 070	12
582 570	465 310	2 819 040	23 450	318 000	656 270	553 000	372 400	536 550	13
113 700	87 200	481 960	13 780	75 800	156 200	220 550	95 810	122 410	14
1095 910	861 350	5 279 680	47 330	571 000	1 075 220	1 053 830	634 700	923 950	11-14
9 200	18 330	96 100	»	130	700	1 400	1 400	6 700	15
180	1 800	5 780	»	180	4 380	870	1 750	8 130	16
60 020	46 170	349 400	4 820	23 090	92 030	88 050	57 850	37 680	17
5 260	7 640	34 890	560	3 160	8 800	18 780	13 230	4 330	18
65 280	53 810	384 290	5 330	26 250	100 830	106 830	71 080	42 010	17-18
270 282	253 781	1 537 667	14 507	136 290	290 422	311 756	199 691	240 220	19

bæk Amt					Sors Amt					
Løve Herred	Skipplinge Herred	Arns Herred	Samsø	Til-sammen	Køb-stæderne	Slagelse Herred	V.Flakke-bjerg Herred	Ø.Flakke-bjerg Herred		
34 900	15 270	27 780	12 240	168 680	2 890	33 900	29 920	33 190	1	
14 680	14 380	11 930	8 310	153 930	1 510	17 400	15 900	16 940	2	
111 330	57 600	101 030	47 100	559 380	9 990	125 670	98 470	90 040	3	
2 590	1 560	3 320	120	28 150	1 550	9 250	4 780	4 070	4	
57 420	33 050	42 070	25 900	344 420	8 670	71 980	64 800	63 570	5	
520	770	360	420	5 250	150	1 040	390	390	6	
26 240	17 900	22 940	11 770	251 470	4 630	40 320	52 020	55 080	7	
20	»	»	»	100	10	20	20	10	8	
1 100	300	480	360	5 400	160	1 260	1 820	1 320	9	
248 800	140 830	209 910	106 220	1 516 780	29 560	300 840	268 120	264 610	1-9	
21 700	26 550	18 400	25 870	174 220	3 900	22 870	18 240	13 010	10	
1 650	7 800	5 040	10 380	33 390	600	3 000	750	430	11	
531 050	295 620	426 400	282 940	3 498 880	58 400	511 550	576 940	518 650	12	
748 400	490 310	679 600	461 930	4 766 870	48 400	738 090	623 550	730 450	13	
96 400	121 900	158 800	101 000	1 047 710	15 800	151 100	123 130	96 500	14	
1 377 500	915 630	1 269 840	856 250	9 346 850	123 200	1 403 740	1 324 370	1 346 030	11-14	
244 000	63 230	168 720	1 250	622 840	25 940	194 300	73 640	55 650	15	
90	720	»	»	6 660	1 120	10 840	450	190	16	
60 630	39 500	36 190	27 250	527 260	8 260	55 870	46 230	81 890	17	
22 180	24 750	6 420	600	120 460	3 600	19 700	5 030	5 350	18	
82 810	64 250	42 610	27 850	647 720	11 860	75 570	51 260	87 240	17-18	
356 772	216 358	300 106	154 396	2 267 800	41 405	429 520	386 727	384 581	19	

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Sorsø Amt (forts.)					
		Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Bjeverskov Herred	Stevns Herred
1	Hvede hkg	18 300	36 450	154 650	4 810	25 310	44 450
2	Rug —	23 000	30 820	105 570	1 610	18 690	12 850
3	Byg, 2-radet —	54 770	110 130	489 070	12 480	75 420	92 960
4	— 6-radet —	3 130	4 560	27 340	1 070	3 920	4 310
5	Havre, hvid eller gul —	34 700	81 060	324 780	6 480	45 480	60 530
6	— gr. el. brog. samt sort —	600	720	3 290	80	420	260
7	Blandsæd —	48 200	66 920	267 170	4 070	24 760	20 860
8	Boghvede —	10	20	90	30	10	20
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	770	1 420	6 450	110	2 180	2 310
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	183 480	332 100	1 378 410	30 740	196 090	238 550
10	Kartofler —	15 200	22 530	95 750	1 310	8 770	5 900
11	Gulerødder —	960	1 500	7 240	150	300	150
12	Runkelroer —	392 090	731 310	2 788 940	56 450	469 620	558 100
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	629 940	1 114 110	3 884 540	58 680	581 300	569 680
14	Turnips og a. Foderroer —	147 560	206 400	740 490	9 060	97 580	78 660
11-14	Samtlige Foderroer —	1 170 550	2 053 320	7 421 210	124 340	1 148 800	1 206 590
15	Sukkerroer —	33 720	67 500	450 750	22 600	26 500	1 050
16	Cikorierødder —	940	90	13 630	720	320	790
17	Agerhø —	94 710	104 550	391 510	5 480	75 230	56 060
18	Enghø —	23 280	20 790	77 750	550	9 750	5 300
17-18	Tilsammen Hø —	117 990	125 340	469 260	6 030	84 980	61 360
19	Halm —	303 873	511 177	2 057 283	43 921	280 626	335 379

		Bornholms Amt (forts.)					
		Øster Herred	Sønder Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
1	Hvede hkg	16 710	18 710	59 110	5 500	44 880	55 880
2	Rug —	6 810	9 890	39 130	2 170	10 790	12 840
3	Byg, 2-radet —	16 460	20 300	80 780	27 390	107 490	115 770
4	— 6-radet —	1 820	1 600	9 930	660	1 540	1 950
5	Havre, hvid eller gul —	21 300	20 900	90 870	15 550	52 440	68 920
6	— gr. el. brog. samt sort —	250	180	1 100	50	450	340
7	Blandsæd —	28 100	27 810	104 510	4 250	27 500	30 360
8	Boghvede —	10	»	30	»	»	180
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	310	200	1 370	200	4 890	3 680
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	91 770	99 590	386 830	55 770	249 980	289 920
10	Kartofler —	7 750	12 510	57 160	2 450	8 330	14 640
11	Gulerødder —	»	1 500	3 350	450	1 500	1 500
12	Runkelroer —	290 790	409 320	1 257 800	72 160	766 910	716 600
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	261 110	242 640	1 096 540	24 490	268 030	339 900
14	Turnips og a. Foderroer —	70 900	54 080	298 410	2 400	37 800	76 160
11-14	Samtlige Foderroer —	622 800	707 540	2 656 100	99 500	1 074 240	1 134 160
15	Sukkerroer —	»	»	»	232 420	451 990	455 480
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	460	930
17	Agerhø —	67 070	49 400	266 110	10 170	37 500	52 330
18	Enghø —	5 890	6 580	26 810	6 190	24 130	12 880
17-18	Tilsammen Hø —	72 960	55 980	292 920	16 360	61 630	65 210
19	Halm —	147 267	154 981	611 284	76 552	349 295	410 769

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Præstø Amt						Bornholms Amt				
Fakse Herred	Tybjerg Herred	Hammer Herred	Baarsø Herred	Møenbo Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vester Herred	Nordre Herred		
26 370	12 680	28 640	41 820	42 320	226 400	2 150	11 950	9 590	1	
18 780	18 800	25 000	23 970	9 770	129 370	1 430	9 450	11 550	2	
55 230	54 170	72 280	97 830	95 150	555 520	3 000	20 520	20 500	3	
3 630	1 860	6 250	3 420	1 250	25 710	900	2 900	2 710	4	
49 970	31 870	58 550	64 300	53 630	370 810	3 960	18 800	25 910	5	
240	360	720	520	320	2 920	140	310	220	6	
40 760	24 870	57 860	58 050	46 100	277 330	4 990	16 350	27 260	7	
40	60	20	50	»	230	»	20	»	8	
2 440	770	1 500	3 000	4 650	16 960	»	360	500	9	
197 460	145 440	250 820	292 960	253 190	1 605 250	16 570	80 660	98 240	1-9	
8 210	7 890	12 870	10 510	10 030	65 490	5 470	13 460	17 970	10	
450	300	1 500	1 600	45 00	8 950	450	1 250	150	11	
537 100	282 750	565 770	431 820	296 900	3 198 510	90 300	284 130	183 260	12	
608 250	458 000	563 840	807 170	336 370	3 983 290	26 070	205 160	361 560	13	
96 620	77 760	165 300	120 820	67 680	713 480	4 470	61 560	107 400	14	
1 242 420	818 810	1 296 410	1 361 410	705 450	7 904 230	121 290	552 100	652 370	11-14	
1 400	22 180	66 220	308 450	512 300	960 700	»	»	»	15	
»	»	90	180	900	3 000	»	»	»	16	
68 920	57 390	84 780	77 940	36 190	461 990	22 490	60 190	66 960	17	
6 000	12 550	35 320	16 690	30 610	116 770	3 270	3 340	7 730	18	
74 920	69 940	120 100	94 630	66 800	578 760	25 760	63 530	74 690	17-18	
298 604	223 229	393 483	443 924	356 817	2 375 983	23 857	129 123	156 056	19	
Maribo Amt					Svendborg Amt					
Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vindinge Herred	Gudme Herred	Sunds Herred		
36 250	25 960	23 710	19 320	2 11 500	1 160	36 090	19 130	27 410	1	
31 390	7 120	4 910	2 560	71 780	1 100	23 110	15 310	18 620	2	
199 450	189 700	186 760	191 970	1 018 530	3 880	88 510	71 070	75 390	3	
2 850	1 580	1 350	2 550	12 480	320	2 640	4 260	5 470	4	
95 460	83 490	57 270	54 430	427 560	3 220	66 300	57 280	70 110	5	
480	420	480	150	2 370	280	870	1 230	1 040	6	
29 870	25 290	26 400	18 940	162 610	3 640	40 930	60 490	61 710	7	
20	»	30	20	250	»	10	50	40	8	
3 980	1 510	3 390	2 760	20 410	140	1 400	1 030	1 900	9	
399 750	335 070	304 300	292 700	1 927 490	13 740	259 860	229 850	261 690	1-9	
12 750	10 080	11 880	7 820	67 950	3 910	23 050	16 770	19 810	10	
5 400	3 000	4 500	600	16 950	»	2 400	4 300	1 920	11	
775 420	441 420	291 600	356 410	3 420 520	52 700	722 880	659 370	838 340	12	
271 410	221 290	354 450	271 100	1 750 670	34 610	1 047 970	858 370	684 360	13	
46 670	600	35 200	24 500	223 330	3 960	148 350	123 720	108 210	14	
1 098 900	666 310	685 750	652 610	5 411 470	91 270	1 921 600	1 645 760	1 632 830	11-14	
1 253 630	1 194 620	1 147 970	1 112 260	5 848 370	2 900	71 750	37 740	25 870	15	
920	90	»	370	2 770	1 600	4 390	270	»	16	
57 500	51 480	56 510	46 760	312 250	7 070	99 100	90 250	107 810	17	
25 590	18 380	11550	8 610	107 330	1 450	23 960	11 390	15 680	18	
83 090	69 860	68 060	55 370	419 580	8 520	123 060	101 640	123 490	17-18	
561 639	460 000	419 756	397 966	2 675 977	19 829	384 128	337 051	386 258	19	

		Svendborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Æro Herred	Salling Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... hkg	22 150	25 780	6 290	29 010	167 020	1 880
2	Rug..... —	4 680	3 230	7 130	44 440	117 620	1 320
3	Byg, 2-radet..... —	61 660	92 130	18 220	126 580	537 440	9 900
4	— 6-radet..... —	650	1 920	3 970	7 290	26 520	300
5	Havre, hvid eller gul..... —	33 160	44 030	16 880	106 950	397 930	5 370
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	140	1 020	840	1 120	6 540	80
7	Blandsæd..... —	17 530	25 950	24 250	107 140	341 640	6 180
8	Boghvede..... —	40	»	»	30	170	10
9	Ærter o. anden Bølgæsød..... —	1 560	1 050	360	1 800	9 240	120
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	141 570	195 110	77 940	424 360	1 604 120	25 160
10	Kartofler..... —	15 690	12 860	12 830	61 750	166 670	2 030
11	Gulerødder..... —	150	300	300	20 000	29 370	400
12	Runkelroer..... —	468 300	572 930	337 320	1 321 980	4 973 820	38 250
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	238 060	305 250	121 060	1 508 560	4 798 240	43 830
14	Turnips og a. Foderroer..... —	52 080	99 970	33 670	256 070	826 030	12 620
11-14	Samtlige Foderroer —	758 590	978 450	492 350	3 106 610	10 627 460	95 100
15	Sukkerroer..... —	»	120	»	82 520	220 900	34 060
16	Cikorierødder..... —	»	360	»	2000	8 620	5 120
17	Agerhø..... —	27 380	22 880	8 240	149 870	512 600	9 230
18	Enghø..... —	13 090	10 420	20 100	40 360	136 450	1 640
17-18	Tilsammen Hø —	40 470	33 300	28 340	190 230	649 050	10 870
19	Halm..... —	198 231	268 899	120 640	623 405	2 338 441	36 200

		Veje Amt					
		Køb- stæderne	Elbo Herred	Holmans Herred	Brusk Herred	N.Tyrstrup Herred	Jerlev Herred
1	Hvede..... hkg	1 440	4 050	5 450	4 990	7 940	1 280
2	Rug..... —	480	2 320	3 590	7 860	3 230	8 670
3	Byg, 2-radet..... —	3 080	14 960	18 970	29 650	57 170	11 470
4	— 6-radet..... —	100	2 710	4 250	4 670	3 580	4 370
5	Havre, hvid eller gul..... —	9 160	23 970	45 720	57 250	75 470	37 080
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	190	150	660	300	600	2 480
7	Blandsæd..... —	6 850	15 720	24 980	34 100	49 650	21 670
8	Boghvede..... —	»	10	»	30	10	180
9	Ærter o. anden Bølgæsød..... —	220	100	240	130	500	300
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	21 520	63 990	103 860	138 980	198 150	87 500
10	Kartofler..... —	2 400	5 600	12 220	25 700	12 950	19 390
11	Gulerødder..... —	600	450	1 200	10 000	6 000	1 500
12	Runkelroer..... —	40 340	120 800	221 700	319 000	189 050	178 100
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	93 520	275 890	482 350	670 850	687 550	491 100
14	Turnips og a. Foderroer..... —	9 000	27 400	43 800	122 400	72 100	138 700
11-14	Samtlige Foderroer —	143 460	424 540	749 050	1 122 250	954 700	809 400
15	Sukkerroer..... —	2 800	2 800	1 250	23 080	97 900	250
16	Cikorierødder..... —	»	»	400	1 000	4 380	200
17	Agerhø..... —	10 400	15 050	28 830	34 710	39 100	26 080
18	Enghø..... —	2 200	9 600	21 450	19 750	13 000	15 000
17-18	Tilsammen Hø —	12 600	24 650	50 280	54 460	52 100	41 080
19	Halm..... —	34 040	104 946	170 443	231 822	316 335	162 205

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt									
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Til- sammen	
17 270	15 410	27 990	13 010	11 220	18 090	12 850	24 370	142 090	1
29 360	16 670	15 240	10 910	14 790	21 710	30 030	19 700	159 730	2
75 950	47 510	66 800	40 450	48 830	53 720	114 560	77 920	535 640	3
4 260	2 040	2 070	1 390	1 170	2 100	4 060	3 300	20 690	4
60 720	35 580	40 340	26 950	28 880	51 990	74 130	76 480	400 440	5
520	280	260	290	600	560	1 950	700	5 230	6
63 750	33 130	17 450	25 010	25 740	60 950	90 670	82 040	404 920	7
50	10	10	10	10	60	20	40	220	8
880	790	1 580	530	230	880	680	960	6 650	9
252 760	151 420	171 740	118 540	131 470	210 060	328 950	285 510	1 675 610	1-9
45 750	17 230	14 540	12 270	14 980	17 860	50 410	37 090	212 160	10
3 620	4 000	3 000	1 500	1 900	800	8 140	1 200	24 560	11
578 180	464 400	371 300	288 250	257 440	536 970	420 000	753 070	3 707 860	12
879 140	540 130	648 740	356 770	372 040	748 060	1 251 100	987 510	5 827 320	13
190 500	73 280	92 100	70 570	115 660	221 010	204 750	204 160	1 184 650	14
1 651 440	1 081 810	1 115 140	717 090	747 040	1 506 840	1 883 990	1 945 940	10 744 390	11-14
108 820	58 770	98 120	72 090	54 510	75 940	409 210	87 800	999 320	15
22 500	18 120	11 800	1000	190	920	4000	920	64 570	16
66 170	38 590	53 860	39 970	35 320	68 690	124 660	71 550	508 040	17
30 630	9 780	4 060	7 190	3 730	19 970	25 720	39 420	142 140	18
96 800	48 370	57 920	47 160	39 050	88 660	150 380	110 970	650 180	17-18
390 326	228 423	256 280	180 000	193 032	311 660	482 161	417 555	2 495 637	19

Aarhus Amt									
Terrild Herred	Norvang Herred	Hatting Herred	Bjerre Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	
1 500	1 560	5 470	13 700	47 380	400	3 250	11 610	400	1
16 670	44 940	12 030	12 890	112 680	680	11 990	21 010	12 670	2
18 510	37 980	42 530	56 700	291 020	1 780	25 750	68 330	14 840	3
4 830	7 650	1 910	2 080	36 150	240	840	1 320	1 480	4
48 780	66 950	80 470	93 970	538 820	5 460	42 910	118 010	43 350	5
21 060	98 820	780	1 320	126 360	180	1 100	1 300	6 930	6
29 180	62 970	30 970	42 260	318 350	880	16 250	35 760	18 830	7
910	2 880	20	40	4 080	»	10	40	360	8
490	1 260	450	560	4 250	»	110	1 040	320	9
141 930	325 010	174 630	223 520	1 479 090	9 620	102 210	258 420	99 180	1-9
65 800	258 500	15 070	10 150	427 780	2 560	14 710	30 670	35 150	10
5 130	15 170	2 500	1 400	43 950	1 400	1 400	3 000	850	11
251 600	449 450	477 900	599 150	2 847 090	12 150	284 100	597 130	162 720	12
798 600	1 631 620	844 800	986 130	6 962 410	35 100	612 200	1 299 860	606 900	13
283 780	781 070	156 000	131 320	1 765 570	11 200	119 040	202 350	243 800	14
1 339 110	2 877 310	1 481 200	1 718 000	11 619 020	59 850	1 016 740	2 102 340	1 014 270	11-14
»	»	1 000	»	129 080	»	»	2 000	»	15
»	»	750	750	7 480	2 250	70	2 250	80	16
54 680	142 320	45 080	50 400	446 650	6 800	53 340	60 580	32 000	17
29 250	90 620	18 200	26 010	245 080	4 030	20 080	44 800	12 200	18
83 930	232 940	63 280	76 410	691 730	10 830	73 420	105 380	44 200	17-18
275 061	659 402	283 656	358 768	2 596 678	15 625	168 173	425 592	189 080	19

		Aarhus Amt					
		Vrads Herred	Gern Herred	Hjlemslev Herred	Hads Herred	Ning Herred	Hæle Herred
1	Hvede..... hkg	200	1 960	5 040	24 470	15 370	7 590
2	Rug..... —	30 070	23 580	10 320	10 310	5 990	2 880
3	Byg, 2-radet..... —	11 900	26 500	30 060	57 030	53 320	30 700
4	— 6-radet..... —	2 970	1 910	1 160	3 370	1 170	900
5	Havre, hvid eller gul..... —	27 890	86 680	55 700	84 150	71 760	45 470
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	39 590	2 240	1 700	1 320	240	140
7	Blandsæd..... —	25 280	25 550	18 510	53 870	20 670	4 490
8	Boghvede..... —	600	180	60	20	»	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	1 100	600	300	400	600	70
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	139 600	169 200	122 850	234 940	169 120	92 240
10	Kartofler..... —	85 820	34 200	11 950	16 140	18 220	7 060
11	Gulerødder..... —	8 000	2 000	1 020	2 800	2 000	1 160
12	Runkelroer..... —	82 240	250 100	343 000	563 400	542 430	228 550
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	813 900	979 100	748 800	1 017 450	851 890	361 960
14	Turnips og a. Foderroer..... —	491 200	316 500	173 900	139 440	79 740	31 050
11-14	Samtlige Foderroer —	1 395 340	1 547 700	1 266 720	1 723 090	1 476 060	622 720
15	Sukkerroer..... —	200	»	380	12 790	400	200
16	Cikorierødder..... —	»	»	1 400	16 300	»	»
17	Agerhø..... —	42 310	44 450	46 560	60 020	58 100	23 390
18	Enghø..... —	39 990	20 770	26 610	31 800	29 960	14 380
17-18	Tilsammen Hø —	82 300	65 220	73 170	91 820	88 060	37 770
19	Halm..... —	301 787	317 057	217 958	376 574	270 767	139 061

		Randers Amt (forts.)					
		Rongsø Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	Nørhald Herred	Onsild Herred
1	Hvede..... hkg	1 340	6 420	6 480	1 680	750	40
2	Rug..... —	4 070	36 610	6 430	5 270	10 820	14 570
3	Byg, 2-radet..... —	20 480	61 120	58 230	28 590	19 290	5 420
4	— 6-radet..... —	1 400	5 070	2 260	2 370	3 340	1 230
5	Havre, hvid eller gul..... —	26 340	127 180	93 960	48 510	59 340	36 080
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	280	3 200	700	200	810	2 400
7	Blandsæd..... —	6 390	37 110	19 310	12 560	13 880	14 190
8	Boghvede..... —	»	40	10	»	60	120
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	160	700	300	300	300	200
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	60 460	277 450	187 680	99 480	108 590	74 250
10	Kartofler..... —	8 950	92 050	20 300	10 430	20 690	34 060
11	Gulerødder..... —	300	2 800	1 400	150	1 500	1 500
12	Runkelroer..... —	95 050	525 350	327 570	130 520	133 300	39 450
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	253 120	1 442 020	864 530	425 800	590 540	403 100
14	Turnips og a. Foderroer..... —	83 200	413 700	119 570	76 010	169 400	177 200
11-14	Samtlige Foderroer —	431 670	2 383 870	1 313 070	632 480	894 740	621 250
15	Sukkerroer..... —	200	2 000	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	18 520	90 720	47 340	24 150	32 210	34 700
18	Enghø..... —	36 200	143 140	45 580	20 010	27 350	27 750
17-18	Tilsammen Hø —	54 720	233 860	92 920	44 160	59 560	62 450
19	Halm..... —	108 593	491 495	302 172	159 268	189 400	143 705

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

(forts.)				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lilsbjerg Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Ø.Lilsbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
8 260	5 620	4 770	88 940	140	12 120	4 530	7 650	1 310	1
5 650	5 600	3 480	144 230	3 760	13 520	14 320	25 190	34 360	2
25 790	23 970	21 370	391 340	3 760	53 640	24 990	57 520	35 320	3
840	780	600	17 580	520	2 560	1 000	4 400	2 400	4
43 610	48 550	34 990	708 530	11 410	73 690	37 890	72 680	80 070	5
240	220	200	55 400	270	800	800	2 250	2 500	6
17 960	11 550	9 550	259 150	5 940	20 030	10 030	17 960	33 910	7
20	10	20	1 320	50	80	180	240	10	8
480	240	120	5 380	20	700	2 500	560	240	9
102 850	96 540	75 100	1 671 870	25 870	177 140	96 240	188 450	190 120	1-9
13 070	9 400	6 350	285 300	10 950	29 950	29 500	57 910	80 300	10
1 100	300	100	25 130	380	1 510	3 550	7 640	7 500	11
324 750	242 940	219 460	3 852 970	23 450	407 350	191 550	249 860	214 110	12
606 820	583 450	419 820	8 937 250	101 790	987 850	513 270	905 990	1 035 430	13
62 400	76 000	61 460	2 008 030	36 150	158 800	164 620	253 890	302 700	14
995 070	902 690	700 840	14 823 430	161 770	1 555 510	872 990	1 417 380	1 559 740	11-14
200	300	»	16 470	»	»	100	2 000	»	15
»	»	»	22 350	»	»	»	»	800	16
31 900	29 380	16 840	505 670	16 230	39 320	25 760	49 100	47 880	17
26 250	13 840	11 240	295 960	3 300	42 680	16 100	27 140	34 570	18
58 150	43 220	28 080	801 620	19 530	82 000	41 860	76 240	82 450	17-18
165 691	157 730	123 484	2 868 579	44 545	290 265	176 202	342 975	358 440	19

Aalborg Amt									
Gjerlev Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Hindsted Herred	Hellum Herred	Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
1 450	43 910	»	360	1 640	300	220	100	500	1
10 690	179 610	770	35 470	16 350	21 010	23 740	17 010	29 930	2
22 280	390 640	260	9 040	12 600	4 010	7 460	17 010	10 920	3
1 350	27 900	250	4 720	2 920	1 610	2 430	3 440	4 030	4
46 610	713 760	1 360	77 120	43 840	38 450	49 550	16 180	66 070	5
1 050	15 260	160	6 610	1 330	16 620	19 920	18 400	9 360	6
19 130	210 440	1 030	39 030	39 720	10 370	21 190	17 270	39 910	7
20	810	»	»	40	40	70	60	30	8
200	6 180	»	380	160	320	400	310	320	9
102 780	1 588 510	3 830	172 730	118 600	92 730	124 980	89 780	161 070	1-9
17 800	412 890	5 510	121 770	70 780	116 330	140 750	93 750	196 390	10
3 760	31 990	1 180	5 470	450	18 690	11 940	14 660	8 870	11
161 110	2 498 670	5 180	97 420	65 870	43 520	58 970	37 850	45 690	12
647 750	8 171 190	22 980	993 700	744 500	644 390	714 780	461 510	1 096 220	13
167 160	2 122 400	8 850	338 030	165 100	192 400	265 610	201 980	378 260	14
979 780	12 824 250	38 190	1 434 620	975 920	899 000	1 051 300	716 000	1 529 040	11-14
»	4 300	»	»	»	»	»	»	»	15
»	800	»	»	»	»	»	»	50	16
34 730	460 660	7 040	111 230	88 370	51 210	91 260	44 180	77 600	17
39 720	463 540	900	64 740	30 030	63 740	96 340	50 150	83 900	18
74 450	924 200	7 940	175 970	118 400	114 950	187 600	94 330	161 500	17-18
188 517	2 795 577	8 164	415 418	281 577	256 063	314 279	229 339	418 865	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Herred	Kær Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Dronning- lund Herred	Løse
1	Hvede..... hkg	1 040	1 350	5 510	480	860	30
2	Rug..... —	23 060	36 060	203 400	3 660	51 730	2 560
3	Byg, 2-radet..... —	30 450	14 060	105 810	1 390	7 700	640
4	— 6-radet..... —	8 650	24 640	52 690	1 430	7 320	460
5	Havre, hvid eller gul..... —	56 850	57 460	406 880	4 820	86 970	2 920
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	4 680	26 580	103 660	2 770	41 200	540
7	Blandsæd..... —	58 790	77 480	304 790	11 040	81 730	3 180
8	Boghvede..... —	20	70	330	10	40	»
9	Ærter o. anden Bølgæsæd..... —	180	1 100	3 170	450	1 200	30
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	183 720	238 800	1 186 240	26 050	278 750	10 360
10	Kartofler..... —	119 000	137 850	1 002 130	22 460	107 190	8 020
11	Gulerødder..... —	17 440	18 260	96 960	1 460	7 480	1 240
12	Runkelroer..... —	101 880	50 590	506 970	6 020	20 040	900
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	809 620	828 880	6 316 580	115 960	1 058 320	1 400
14	Turnips og a. Foderroer..... —	268 500	484 440	2 303 170	85 940	571 220	29 650
11-14	Samtlige Foderroer —	1 197 440	1 382 170	9 223 680	209 380	1 657 060	33 190
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	50	»	250	»
17	Agerhø..... —	166 570	148 640	786 100	33 460	223 260	6 790
18	Enghø..... —	36 200	52 000	478 000	21 110	97 420	70
17-18	Tilsammen Hø —	202 770	200 640	1 264 100	54 570	320 680	6 860
19	Halm..... —	383 414	564 088	2 871 207	67 562	752 247	28 910
		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Til- sammen
1	Hvede..... hkg	250	160	800	750	910	3 060
2	Rug..... —	2 370	2 600	1 880	6 020	2 580	25 170
3	Byg, 2-radet..... —	22 560	20 350	30 160	45 760	42 950	184 980
4	— 6-radet..... —	8 050	23 520	20 130	7 160	7 480	90 890
5	Havre, hvid eller gul..... —	58 250	99 230	107 300	95 480	101 590	513 340
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	5 990	3 440	2 610	6 060	1 730	50 130
7	Blandsæd..... —	8 830	10 740	16 820	12 160	11 240	89 110
8	Boghvede..... —	»	»	»	»	»	20
9	Ærter o. anden Bølgæsæd..... —	160	160	320	400	720	2 350
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	106 460	160 200	180 020	173 790	169 200	959 050
10	Kartofler..... —	25 550	27 330	30 550	31 220	13 680	235 120
11	Gulerødder..... —	5 680	2 010	3 750	900	530	33 370
12	Runkelroer..... —	25 650	23 080	49 020	76 040	123 590	384 120
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	455 050	634 120	1 065 200	771 780	685 740	4 258 070
14	Turnips og a. Foderroer..... —	150 390	191 500	151 320	301 410	153 240	1 263 290
11-14	Samtlige Foderroer —	636 770	850 710	1 269 290	1 150 130	963 100	5 938 850
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	54 560	91 800	93 010	76 600	51 170	474 960
18	Enghø..... —	5 740	8 400	7 030	10 730	10 450	126 800
17-18	Tilsammen Hø —	60 300	100 200	100 040	87 330	61 620	601 760
19	Halm..... —	219 329	306 452	321 928	326 464	284 018	1 840 720

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(sude).

Hjørring Amt						Thisted Amt				
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	V. Han Herred	Hillerslev Herred		
120	450	700	240	190	3 070	10	120	60	1	
25 620	27 900	38 830	11 840	10 200	172 340	310	4 870	4 540	2	
7 590	9 290	8 810	4 490	9 110	49 020	2 700	5 310	15 190	3	
9 750	11 890	13 680	16 900	22 870	84 300	280	9 490	14 780	4	
27 780	42 410	72 380	21 210	18 150	276 640	9 220	12 340	29 930	5	
28 470	15 520	23 350	13 620	9 770	135 240	80	13 290	16 930	6	
41 210	66 350	104 940	24 140	21 380	353 970	1 060	14 710	13 550	7	
»	60	20	»	»	130	»	10	10	8	
890	540	800	360	600	4 870	30	320	240	9	
141 430	174 410	263 510	92 800	92 270	1 079 580	13 690	60 460	95 230	1-9	
51 470	60 050	106 910	47 300	63 030	466 430	5 200	55 050	46 540	10	
3 180	7 760	8 000	9 060	7 630	45 810	100	13 270	7 130	11	
10 500	24 980	37 500	9 720	32 270	141 930	6 000	38 110	42 630	12	
494 850	925 940	1 151 530	255 790	296 900	4 300 690	75 960	190 690	379 530	13	
379 080	581 150	676 200	162 360	188 400	2 674 000	19 600	117 030	178 800	14	
887 610	1 539 830	1 873 230	436 930	525 200	7 162 430	101 660	359 100	608 090	11-14	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	
»	»	»	»	»	250	»	»	»	16	
125 250	173 990	201 350	65 900	94 200	924 200	7 400	61 010	39 410	17	
38 570	27 250	76 730	50 950	49 900	362 300	560	48 710	35 180	18	
164 120	201 240	278 080	116 850	144 100	1 286 500	7 960	109 720	74 590	17-18	
374 106	419 152	628 370	216 362	221 684	2 708 393	22 946	138 655	220 929	19	
Viborg Amt										
Køb-stæderne	Harre Herred	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	Sønder-lyng Herred		
70	1 180	1 200	680	2 000	260	420	110	1 120	1	
5 280	5 850	9 900	10 060	6 250	36 240	32 900	24 210	21 030	2	
850	19 630	27 710	10 750	17 630	11 250	3 190	6 070	17 830	3	
470	4 060	7 090	7 480	5 330	3 250	4 930	2 560	1 600	4	
4 990	37 200	48 920	34 370	34 310	15 870	49 620	17 670	51 760	5	
4 860	2 770	1 920	3 900	3 510	41 630	31 240	30 620	11 680	6	
2 580	7 930	14 740	30 700	11 210	21 980	10 810	8 920	15 780	7	
20	20	»	10	»	450	300	300	60	8	
70	430	370	420	320	880	290	600	560	9	
19 190	79 070	111 850	98 370	80 560	131 810	133 700	91 060	121 420	1-9	
19 200	18 700	19 130	31 460	14 180	105 170	135 580	89 990	52 580	10	
600	2 310	500	4 360	500	10 350	8 210	2 960	2 160	11	
23 000	47 430	103 030	139 780	88 870	81 590	44 880	64 410	117 010	12	
171 600	375 810	607 740	522 740	422 400	327 630	854 160	578 600	699 800	13	
37 490	107 010	177 070	143 450	105 000	344 880	328 850	252 110	145 620	14	
232 690	532 560	888 340	810 330	616 770	1 264 450	1 236 100	898 080	964 590	11-14	
»	»	»	»	»	»	»	»	400	15	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	
8 970	21 940	22 750	14 720	19 100	32 770	45 490	22 070	29 990	17	
4 650	17 980	10 850	27 510	22 140	122 070	77 510	70 350	81 980	18	
13 620	39 920	33 600	42 230	41 240	154 840	123 000	92 420	111 970	17-18	
42 793	143 127	187 564	169 871	140 195	232 987	277 971	201 719	241 009	19	

		Viborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Middelsom Herred	Hovbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... hkg	1 800	4 380	2 220	590	16 030	180
2	Rug..... —	18 680	17 040	31 720	19 750	238 910	2 120
3	Byg, 2-radet..... —	21 000	27 930	16 310	8 730	188 880	720
4	— 6-radet..... —	2 600	1 650	2 460	1 380	44 860	780
5	Havre, hvid eller gul..... —	58 320	74 180	65 970	41 970	535 150	4 160
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	3 890	580	15 190	14 810	166 600	2 140
7	Blandsæd..... —	17 790	15 970	37 800	19 390	215 600	5 700
8	Boghvede..... —	180	120	280	150	1 890	10
9	Ærter o. anden Bølgæsæd..... —	400	720	300	420	5 780	120
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	124 660	142 570	172 250	107 190	1 413 700	15 930
10	Kartofler..... —	34 160	21 960	92 430	56 380	690 920	15 280
11	Gulerødder..... —	300	500	1 810	2 180	36 740	3 290
12	Runkelroer..... —	150 560	279 320	180 690	110 950	1 431 520	21 310
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	695 860	799 450	1 015 680	626 950	8 198 420	138 170
14	Turnips og a. Foderroer..... —	247 300	197 960	376 880	285 860	2 749 480	25 620
11-14	Samtlige Foderroer —	1 094 020	1 277 230	1 575 060	1 025 940	12 416 160	188 390
15	Sukkerroer..... —	»	»	100	»	500	500
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	4782 0	54 680	79 060	46 970	446 330	7 140
18	Enghø..... —	54 640	37 380	31 110	13 570	571 740	11 680
17-18	Tilsammen Hø —	102 460	92 060	110 170	60 540	1 018 070	18 820
19	Halm..... —	236 433	244 467	343 962	214 144	2 726 242	33 116
		Ringkøbing Amt (forts.)	Ribe				
		Til- sam men	Køb- stæderne	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred
1	Hvede..... hkg	2 730	20	90	160	670	»
2	Rug..... —	200 440	3 920	14 440	25 140	37 180	13 000
3	Byg, 2-radet..... —	54 220	670	3 030	1 790	7 020	290
4	— 6-radet..... —	78 910	730	10 590	4 800	10 840	2 320
5	Havre, hvid eller gul..... —	228 870	5 090	23 410	20 030	67 250	1 490
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	293 410	4 110	18 580	30 670	27 420	34 360
7	Blandsæd..... —	386 050	3 130	29 190	24 670	47 530	7 300
8	Boghvede..... —	2 740	100	90	420	820	3 090
9	Ærter o. anden Bølgæsæd..... —	14 850	370	900	1 200	2 030	420
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	1 262 220	18 140	100 320	108 880	200 760	62 270
10	Kartofler..... —	1 219 790	20 830	119 820	177 330	193 650	127 800
11	Gulerødder..... —	211 560	2 450	27 490	17 120	37 510	11 700
12	Runkelroer..... —	761 420	35 010	232 240	222 970	371 300	10 200
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	8 805 480	119 420	810 720	944 850	1 413 150	233 190
14	Turnips og a. Foderroer..... —	3 038 520	22 400	159 900	179 250	204 600	196 000
11-14	Samtlige Foderroer —	12 816 980	179 280	1 230 350	1 364 190	2 026 560	451 090
15	Sukkerroer..... —	900	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	600	»	»	»	»	360
17	Agerhø..... —	610 010	9 580	33 780	73 400	88 850	17 300
18	Enghø..... —	782 120	24 300	122 180	65 850	101 660	27 420
17-18	Tilsammen Hø —	1 392 130	33 880	155 960	139 250	190 510	44 720
19	Halm..... —	2 545 899	36 996	210 176	239 466	399 380	149 612

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt

Hammerum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	N. Horne Herred	
240	220	1 220	330	50	140	30	110	210	1
62 730	22 190	18 050	11 820	2 400	20 400	15 360	33 170	12 200	2
2 330	3 820	16 750	15 190	8 010	1 860	2 090	2 200	1 250	3
11 330	5 440	13 300	6 550	7 140	6 390	12 010	9 150	6 820	4
9 940	16 230	52 340	59 500	30 500	12 560	19 740	13 650	10 250	5
94 640	24 060	15 350	17 140	2 050	29 610	25 910	66 230	16 230	6
87 560	25 670	57 980	54 440	24 240	27 790	39 700	47 830	15 140	7
1 380	200	90	»	»	50	20	420	570	8
4 960	790	2 940	790	280	2 290	620	1 380	680	9
275 110	98 620	178 020	165 760	74 670	101 090	115 480	174 190	63 350	1-9
892 910	112 940	53 780	70 100	23 820	143 520	128 430	201 230	77 780	10
48 020	7 560	8 340	17 030	2 290	20 480	39 230	41 820	23 500	11
112 680	24 060	69 000	98 820	76 190	34 370	91 050	133 500	100 440	12
2 347 260	563 470	1 048 940	1 069 620	471 910	615 650	657 130	1 353 820	539 510	13
989 650	302 400	335 330	274 670	87 360	310 990	264 070	297 950	150 480	14
3 497 610	897 490	1 461 610	1 460 140	637 750	981 490	1 051 480	1 827 090	813 930	11-14
100	»	100	»	100	»	100	»	»	15
380	»	220	»	»	»	»	»	»	16
142 350	50 410	80 490	79 040	28 320	53 850	38 950	92 910	36 550	17
158 120	82 470	28 340	33 460	37 850	76 580	112 130	132 340	109 150	18
300 470	132 880	108 830	112 500	66 170	130 430	151 080	225 250	145 700	17-18
607 639	206 327	334 032	315 140	135 449	213 487	221 263	341 650	137 796	19

Amt

Haderslev Amt

Anst Herred	Malt Herred	Gørding Herred	Ribe Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Sdr. Tyr-strup Herred	Haderslev Herred	Gram Herred	
1 740	1 840	460	270	5 250	90	5 410	8 820	2 160	1
19 700	25 530	19 580	8 640	167 130	90	3 140	4 830	17 110	2
25 700	10 480	5 460	3 160	57 600	840	40 930	79 700	34 850	3
6 030	3 930	4 360	1 800	45 400	240	6 070	6 570	7 500	4
68 500	44 360	32 920	11 960	275 010	1 300	57 330	83 500	65 580	5
10 010	16 010	13 960	8 110	163 230	»	100	800	7 180	6
67 880	38 250	19 530	3 800	241 280	1 320	28 100	34 240	45 330	7
490	1 580	600	1 160	8 350	»	10	70	1 120	8
1 320	670	1 040	360	8 310	»	320	450	920	9
201 370	142 650	97 910	39 260	971 560	3 880	141 410	218 780	181 750	1-9
61 850	87 900	84 850	30 160	904 190	220	5 680	15 000	30 290	10
13 110	33 840	12 890	6 660	162 770	»	820	1 380	4 700	11
360 330	246 100	152 900	41 100	1 672 150	1 140	85 520	113 520	100 600	12
1 026 140	803 620	767 060	240 660	6 358 810	6 700	484 600	688 200	710 010	13
283 400	266 600	102 000	45 180	1 459 330	900	51 550	27 800	118 350	14
1 682 980	1 350 160	1 034 850	333 600	9 653 060	8 740	622 490	830 900	933 660	11-14
39 440	250	120	120	39 930	»	33 620	53 950	3 750	15
19 420	4 200	»	»	23 980	»	»	»	»	16
74 570	50 580	41 250	14 700	404 010	1 110	48 440	73 330	74 050	17
40 120	46 800	60 480	78 720	567 530	700	12 490	18 540	50 000	18
114 690	97 380	101 730	93 420	971 540	1 810	60 930	91 870	124 050	17-18
380 216	281 655	208 431	78 958	1 984 890	6 125	232 276	347 431	338 554	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-	
		Fros Herred	Nr. Rangstrup Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Sdr. Rang- strup Herred
1	Hvede..... hkg	6 750	280	23 510	»	190
2	Rug..... —	23 380	13 840	62 390	60	6 890
3	Byg, 2-radet..... —	46 450	13 900	216 670	1 320	8 240
4	— 6-radet..... —	6 480	4 060	30 720	220	4 110
5	Havre, hvid eller gul.. —	76 120	31 580	315 410	1 560	18 270
6	— gr. el. brog. samt sort —	7 500	7 770	23 350	90	3 850
7	Blandsæd..... —	40 150	21 660	170 800	540	14 790
8	Boghvede..... —	480	390	2 070	»	70
9	Ærter o. anden Bælg- sæd —	1 650	300	3 640	»	100
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	208 960	93 780	848 560	3 790	56 510
10	Kartofler..... —	46 390	23 600	121 180	1 040	16 710
11	Gulerødder..... —	8 770	10 560	26 230	»	10 760
12	Runkelroer..... —	221 800	37 150	559 730	4 250	19 590
13	Kaalrabi (Kaalroer).... —	914 250	513 400	3 317 160	15 750	288 000
14	Turnips og a. Foderroer. —	118 410	79 000	396 010	950	44 300
11-14	Samtlige Foderroer —	1 263 230	640 110	4 299 130	20 950	362 650
15	Sukkerroer..... —	250	»	91 570	»	»
16	Cikorierødder..... —	120	»	120	»	»
17	Agerhø..... —	69 430	51 040	317 400	1 920	28 470
18	Enghø..... —	86 370	87 770	255 870	420	74 190
17-18	Tilsammen Hø —	155 800	138 810	573 270	2 340	102 660
19	Halm..... —	369 874	181 205	1 475 465	5 775	124 614

		Tønder Amt				
		Køb- stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Højer Herred	Slogs Herred
1	Hvede..... hkg	»	210	40	40	160
2	Rug..... —	720	10 230	11 840	1 290	17 330
3	Byg, 2-radet..... —	810	11 530	22 660	8 640	6 330
4	— 6-radet..... —	170	8 570	6 160	1 620	2 880
5	Havre, hvid eller gul.. —	3390	34 830	73 420	17 100	21 890
6	— gr. el. brog. samt sort —	150	8 140	7 440	1 250	7 640
7	Blandsæd..... —	360	11 370	15 630	5 260	8 700
8	Boghvede..... —	»	80	100	50	840
9	Ærter o. anden Bælg- sæd —	20	180	60	90	30
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	5 620	85 140	137 350	35 340	65 800
10	Kartofler..... —	4 590	32 310	38 490	12 910	38 390
11	Gulerødder..... —	4 250	6 510	11 990	4 400	8 380
12	Runkelroer..... —	3 000	29 830	68 460	20 000	20 400
13	Kaalrabi (Kaalroer).... —	21 830	321 200	544 900	181 000	331 900
14	Turnips og a. Foderroer —	900	65 160	66 540	13 650	43 940
11-14	Samtlige Foderroer —	29 980	420 700	691 890	219 050	404 620
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	1 300	19 320	24 930	11 720	7 540
18	Enghø..... —	13 230	102 160	231 180	46 790	158 180
17-18	Tilsammen Hø —	14 530	121 480	256 110	58 510	165 720
19	Halm..... —	9 340	143 377	233 634	58 461	142 874

1924 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Rise Herred	Lundtofte Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nybol Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til-sammen	
1 380	5 130	6 700	9 40	11 550	14 360	13 820	40 670	1
9 380	25 700	42 030	140	5 660	4 600	7 000	17 400	2
19 620	62 250	91 430	5 160	59 550	77 690	43 960	186 360	3
3 020	5 390	12 740	»	1 500	1 750	570	3 820	4
34 000	92 830	146 660	4 450	58 430	75 090	45 190	183 160	5
1 440	9 010	14 390	»	40	120	80	240	6
22 900	55 130	93 360	690	11 780	33 150	19 030	64 650	7
70	520	660	»	40	60	80	180	8
300	900	1 300	300	1 080	1 930	1 850	5 160	9
92 110	256 860	409 270	11 680	149 630	208 750	131 580	501 640	1-9
20 520	26 260	64 530	1 320	8 930	13 530	12 050	35 830	10
7 500	7 500	25 760	250	5 000	1 950	2 550	9 750	11
41 050	140 200	205 090	16 100	211 980	230 820	186 100	645 000	12
465 120	1 083 700	1 852 570	33 160	675 370	698 500	404 800	1 811 830	13
49 790	59 300	154 340	680	9 100	16 300	22 850	48 930	14
563 460	1 290 700	2 237 760	50 190	901 450	947 570	616 300	2 515 510	11-14
380	380	760	»	»	18 250	11 440	29 690	15
»	»	»	»	»	120	»	120	16
34 370	86 440	151 200	3 800	57 550	62 470	50 190	174 010	17
69 480	88 810	232 900	600	7 630	21 210	18 990	48 430	18
103 850	175 250	384 100	4400	65 180	83 680	69 180	222 440	17-18
172 099	436 920	739 408	16 287	208 984	292 411	187 706	705 388	19

Til-sammen		Hele Landet			
		Øerne	Jylland	Hele Landet	
450	Hvede..... hkg	1 309 390	287 210	1 596 600	1
41 410	Rug..... —	1 040 570	1 607 140	2 647 710	2
49 970	Byg, 2-radet..... —	4 408 370	2 257 940	6 666 310	3
19 400	— 6-radet..... —	230 220	545 360	775 580	4
150 630	Havre, hvid eller gul..... —	2 976 360	4 992 860	7 969 220	5
24 620	— gr. el. brog. samt sort..... —	33 370	1 171 890	1 205 260	6
41 320	Blandsæd..... —	2 037 430	2 748 870	4 786 300	7
1 070	Boghvede..... —	1 500	23 660	25 160	8
380	Ærter og anden Bølgæsæd .. —	80 370	65 620	145 990	9
329 250	Samtlige Sædafgrøder —	12 117 580	13 700 550	25 818 130	1-9
126 690	Kartofler..... —	1 366 060	5 992 780	7 358 840	10
35 530	Gulerødder..... —	151 280	785 550	936 830	11
141 690	Runkelroer..... —	26 245 340	15 648 350	41 893 690	12
1 400 830	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	31 866 780	70 691 290	102 558 070	13
188 190	Turnips og andre Foderroer .. —	6 327 210	20 171 310	26 498 520	14
1 766 240	Samtlige Foderroer —	64 590 610	107 296 500	171 887 110	11-14
»	Sukkerroer..... —	9 212 750	313 200	9 525 950	15
»	Cikorierødder..... —	121 410	55 750	177 160	16
64 810	Agerhø..... —	3 689 100	5 766 010	9 455 110	17
551 540	Enghø..... —	820 240	4 981 800	5 802 040	18
616 350	Tilsammen Hø .. —	4 509 340	10 747 810	15 257 150	17-18
587 686	Halm..... —	17 806 014	26 446 133	44 252 147	19

Table II. De enkelte Høst-
Quantité (en quintaux métriques) des

Løbe-Nr.		København Amt (m. Hoved- staden)	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
	Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i> hkg	135560	44380	168680	154650	
2	Rug <i>seigle</i> —	93380	170060	153930	105570	
3	} Byg {	370710	261300	559380	489070	
4		6-radet à 2 rangs . . . —	47550	31850	28150	27340
5		6-radet à 6 rangs . . . —				
	tils. Byg total —	418260	293150	587530	516410	
6	} Havre {	336140	283410	344420	324780	
7		hvid el. gul <i>blanche</i> —	3070	3600	5250	3290
8		graa, broget, sort <i>grise</i> —				
	tils. Havre total . . . —	339210	287010	349670	328070	
9	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	88810	138970	251470	267170	
10	Boghvede <i>sarrasin</i> —	290	120	100	90	
11	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	8710	5180	5400	6450	
12	Samtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> —	1 084220	938870	1 516780	1 378410	
	Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i> hkg	223675	76354	286939	262098	
14	Rug <i>seigle</i> —	173944	326764	306810	202347	
15	} Byg {	493044	352958	752672	669010	
16		2-radet à 2 rangs . . . —	57229	38794	34334	33555
17		6-radet à 6 rangs . . . —				
	tils. Byg total —	550273	391752	787006	702565	
18	} Havre {	450857	388682	470017	445475	
19		hvid el. gul <i>blanche</i> —	4358	5246	7914	4778
20		graa, broget, sort <i>grise</i> —				
	tils. Havre total . . . —	455215	393928	477931	450253	
21	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	137655	236661	402456	431381	
22	Boghvede <i>sarrasin</i> —	274	110	95	90	
23	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse.</i> —	10462	6542	6563	8549	
24	Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> —	1 551498	1 432111	2 267800	2 057283	
	Rodfrugter tubercules					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg	156090	370570	174220	95750	
26	} Foder- roer {	14320	12650	33390	7240	
27		Gulerødder <i>carottes</i> . . . —	1 969860	1 429150	3 498880	2 788940
28		Runkelroer <i>bett. fourr.</i> —	2 825040	2 934270	4 766870	3 884540
29		Kaalrabi <i>choux-raves.</i> —	482260	810850	1 047710	740490
30	Turnips o. a. <i>turneps.</i> —					
	tils. total —	5 291980	5 186920	9 346850	7 421210	
31	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> . . . —	98850	11020	622840	450750	
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	6130	16030	6660	13630	
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> —	5 553050	5 584540	10 150570	7 981340	
	Hø foin					
34	Agerhø <i>foin des champs</i> hkg	355700	353640	527260	391510	
35	Enghø <i>foin des prés</i> —	35690	56840	120460	77750	
36	Tils. Hø <i>foin, total</i> —	391390	410480	647720	469260	
37	I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc.</i> hkg	8 580158	8 366001	14 582870	11 886293	

afgrøder i 1924. Amtet m. v.
différentes récoltes en 1924. Départements.

Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øernes Amt	Vejle Amt	Aarhus Amt	Lebe-Nr.
226400	59110	211500	167020	142090	1 309390	47380	88940	1
129370	39130	71780	117620	159730	1 040570	112680	144230	2
555520	80780	1 018530	537440	535640	4 408370	291020	391340	3
25710	9930	12480	26520	20690	230220	36150	17580	4
581230	90710	1 031010	563960	556330	4 638590	327170	408920	5
370810	90870	427560	397930	400440	2 976360	538820	708530	6
2920	1100	2370	6540	5230	33370	126360	55400	7
373730	91970	429930	404470	405670	3 009730	665180	763930	8
277330	104510	162610	341640	404920	2 037430	318350	259150	9
230	30	250	170	220	1500	4080	1320	10
16960	1370	20410	9240	6650	80370	4250	5380	11
1 605250	386830	1 927490	1 604120	1 675610	12 117580	1 479090	1 671870	12
364979	99284	333905	272736	239361	2 159331	84434	156258	13
239201	81916	124295	223864	311960	1 991101	263220	323227	14
757347	108758	1 354645	714795	714405	5 917634	444314	593735	15
31176	12060	15008	31909	25046	279111	54357	25461	16
788523	120818	1 369653	746704	739451	6 196745	498671	619196	17
501465	128597	568385	534999	540602	4 029079	885033	1 173873	18
4270	1705	3385	9426	7563	48645	288296	124099	19
505735	130302	571770	544425	548165	4 077724	1 173329	1 297972	20
457092	176918	252046	539320	648526	3 282055	566901	463072	21
245	30	250	170	220	1484	4073	1316	22
20208	2016	24058	11222	7954	97574	6050	7538	23
2 375983	611284	2 675977	2 338441	2 495637	17 806014	2 596678	2 868579	24
65490	57160	67950	166670	212160	1 366060	427780	285300	25
8950	3350	16950	29370	24560	151280	43950	25130	26
3 198510	1 257800	3 420520	4 973820	3 707860	26 245340	2 847090	3 852970	27
3 983290	1 096540	1 750670	4 798240	5 827320	31 866780	6 962410	8 937250	28
713480	298410	223330	826030	1 184650	6 327210	1 765570	2 008080	29
7 904230	2 656100	5 411470	10 627460	10 744390	64 590610	11 619020	14 823430	30
960700	»	5 848370	220900	999320	9 212750	129080	16470	31
3000	»	2770	8620	64570	121410	7480	26350	32
8 933420	2 713260	11 330560	11 023650	12 020440	75 290830	12 183360	15 151550	33
461990	266110	312250	512600	508040	3 689100	446650	505670	34
116770	26810	107330	136450	142140	820240	245080	295950	35
578760	292920	419580	649050	650180	4 509340	691730	801620	36
13 493413	4 004294	16 353607	15 615261	16 841867	109 723764	16 950858	20 493619	37

Tabel II (fortsat). De enkelte Høst-

Tableau II

Løbe-Nr.			Randers Amt	Aa borg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	43910	5510	3070	3060	16030
2	Rug.....	—	179610	203400	172340	25170	238910
3	} Byg {	2-radet	390640	105810	49020	184980	188880
4		6-radet	27900	52690	84300	90890	44860
5		tils. Byg ...	—	418540	158500	133320	275870
6	} Havre {	hvid el. gul	713760	406880	276640	513340	535150
7		graa, broget, sort	15260	103660	135240	50130	166600
8		tils. Havre ...	—	729020	510540	411880	563470
9	Blandsæd.....	—	210440	304790	353970	89110	215600
10	Boghvede	—	810	330	130	30	1890
11	Ærter o. a. Bælgsæd	—	6180	3170	4870	2350	5780
12	Samtl. Sædafgrøder		1 588510	1 186240	1 079580	959060	1 413700
	Halmudbytte						
13	Hvede.....	hkg	82120	10303	3735	5484	30150
14	Rug.....	—	434304	503139	427015	60303	576723
15	} Byg {	2-radet	614217	218015	104270	305286	314175
16		6-radet	40619	101639	169761	152390	67968
17		tils. Byg ...	—	654836	319654	274031	457676
18	} Havre {	hvid el. gul	1 186967	1 042196	736744	1 005834	916810
19		graa, broget, sort	31319	302821	383918	122205	395152
20		tils. Havre ...	—	1 218286	1 345017	1 120662	1 128039
21	Blandsæd	—	396937	687738	876649	185892	412066
22	Boghvede	—	805	317	130	20	2115
23	Ærter o. a. Bælgsæd	—	8289	5039	6171	3307	11083
24	Tils. Halmudbytte		2 795577	2 871207	2 708393	1 840721	2 726242
	Rodfrugter						
25	Kartofler	hkg	412390	1 002130	466430	235120	690920
26	} Foder- roer {	Gulærødder.....	31990	96960	45810	33370	36740
27		Runkelroer.....	2 498670	506970	141930	384120	1 431520
28		Kaalrabi.....	8 171190	6 316580	4 300690	4 258070	8 198420
29		Turnips o. a.	2 122400	2 303170	2 674000	1 263290	2 749480
30	tils.		12 824250	9 223680	7 162430	5 938850	12 416160
31	Sukkerroer.....	—	4300	»	»	»	500
32	Cikorierødder	—	800	50	250	»	»
33	Tils. Rodfrugter		13 242240	10 225860	7 629110	6 173970	13 107580
	Hø						
34	Agerhø.....	hkg	460660	786100	924200	474960	446330
35	Enghø.....	—	463540	478000	362300	126800	571740
36	Tils. Hø... ..		924200	1 264100	1 286500	601760	1 018070
37	I alt Høstudbytte i hkg...		18 550527	15 547407	12 703583	9 575511	18 265592

afgrøder i 1924. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Løbe-Nr.
2730	5250	23510	6700	40670	450	287210	1 596600	1
200440	167130	62390	42030	17400	41410	1 607140	2 647710	2
54220	57600	216670	91430	186360	49970	2 257940	6 666310	3
78910	45400	30720	12740	3820	19400	545360	775580	4
133130	103000	247390	104170	190180	69370	2 803300	7 441890	5
228870	275010	315410	146660	183160	159630	4 992360	7 969220	6
293410	163230	23350	14390	240	24620	1 171890	1 205260	7
522280	438240	338760	161050	183400	175250	6 164750	9 174480	8
386050	241280	170800	93360	64650	41320	2 748870	4 786300	9
2740	8350	2070	660	180	1070	23660	25160	10
14850	8310	3640	1300	5160	380	65620	145990	11
1 262220	971560	848560	409270	501640	329250	13 700550	25 818130	12
5223	9837	43338	12358	65448	839	509527	2 668858	13
496045	412942	151122	94341	34668	102016	3 879065	5 870166	14
86498	94058	342518	141949	247860	82629	3 589524	9 507158	15
121615	73007	45818	18825	4641	29717	905818	1 184929	16
208113	167065	388336	160774	252501	112346	4 495342	10 692087	17
398810	511813	519230	248804	245434	258273	9 129821	13 158900	18
656071	387455	57290	38785	350	35798	2 823559	2 872204	19
1 054881	899268	576520	287589	245784	294071	11 953380	16 031104	20
752665	472286	308676	181658	100448	76759	5 481747	8 763802	21
2932	9169	2056	678	180	1070	24861	26345	22
26040	14323	5417	2010	6359	585	102211	199785	23
2 545899	1 984890	1 475465	739408	705388	587686	26 446133	44 252147	24
1 219790	904190	121180	64530	35830	126690	5 992780	7 358840	25
211560	162770	26230	25760	9750	35530	785550	936830	26
761420	1 672150	559730	205090	645000	141690	15 648350	41 893690	27
8 805480	6 358810	3 317160	1 852570	1 811830	1 400830	70 691290	102 558070	28
3 038520	1 459330	396010	154340	48930	188190	20 171310	26 498520	29
12816980	9 653060	4 299130	2 237760	2 515510	1 766240	107 296500	171 887110	30
900	39930	91570	760	29690	»	313200	9 525950	31
600	23980	120	»	120	»	59750	181160	32
14 038270	10 621160	4 512000	2 303050	2 581150	1 892930	113 662230	188 953060	33
610010	404010	317400	151200	174010	64810	5 766010	9 455110	34
782120	567530	255870	232900	48430	551540	4 981800	5 802040	35
1 392130	971540	573270	384100	222440	616350	10 747810	15 257150	36
19 238519	14 549150	7 409295	3 835828	4 010618	3 426216	164 556723	274 280487	37

Benyttede Omsætningstal.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede	0,930 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,518	1,949
Rug	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,538	1,858
2-radet Byg	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-radet Byg	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Havre	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede	1,176 -	85,0 - = 170 -	0,649	1,541
Ærter o. a. Bølgæsæd . .	0,889 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,039
Kartofler	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450
Gulerødder	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450

1 Ton pr. ha = 11,03245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09064 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:		
1 DCtr.	= 23,75 kg Korn	1 Td. = 47,5 Pd. Korn
Runkelroer:		
Øerne . . . 1 DCtr. × 11,2*)	= 11,2 kg Korn	1 Td. à 180 Pd. × 11,2*) = 20,2 Pd. Korn
Jylland .. 1 — × 11,0*)	= 11,0 - -	1 - à 180 - × 11,0*) = 19,8 - -
Kaalrabi:		
Øerne . . . 1 DCtr. × 12,7*)	= 12,7 kg Korn	1 Td. à 180 Pd. × 12,7*) = 22,9 Pd. Korn
Jylland .. 1 — × 12,2*)	= 12,2 - -	1 - à 180 - × 12,2*) = 22,0 - -
Turnips:		
Øerne . . . 1 DCtr. × 9,5*)	= 9,5 kg Korn	1 Td. à 160 Pd. × 9,5*) = 15,2 Pd. Korn
Jylland .. 1 — × 9,2*)	= 9,2 - -	1 - à 160 - × 9,2*) = 14,7 - -
Gulerødder:		
Øerne . . . 1 DCtr. × 10,8*)	= 10,8 kg Korn	1 Td. à 160 Pd. × 10,8*) = 17,3 Pd. Korn
Jylland .. 1 — × 12,1*)	= 12,1 - -	1 - à 160 - × 12,1*) = 19,4 - -

*) Tørstofprocenten for Aaret 1924 (jfr. Side 15).

Hø	Ton (t) à 400 kg Korn	Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn
Halm	— à 200 kg —	— — à 200 - —

Høstarealet i 1924.

Superficie récoltée en 1924.

Arealer med Korn, Boghvede og Bølgæsæd	1 254 536 ha
Arealer med Rodfrugter	473 789 -
Græsmark til Høslæt o. l.	212 775 -
Høslætarealer udenfor Agermarken	174 147 -

Samlet Høstareal . . . 2 115 247 ha