

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER


4. RÆKKE 82. BIND 2. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 82 2me LIVRAISON

ANVENDELSEN AF
LANDBRUGSAREALET
OG KREATURHOLDET
1928

LES TERRES CULTIVÉES ET LE BÉTAIL EN 1928

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT
PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1929

Forord.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 18. Juni 1928 blev der den 16. Juli 1928 foretaget en Opgørelse af Kreaturholdet og Arealanvendelsen. Tillige blev der ved denne Tælling søgt Oplysninger om Forbruget af Kunstgødning, en Undersøgelse hvis Resultater vil blive offentliggjort i et særligt Hæfte af Statistiske Meddelelser.

Arten og Omfanget af de ved Tællingen tilvejebragte Oplysninger vil blandt andet fremgaa af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt Side 39. Arealtællingen svarede i øvrigt til de sædvanlige aarlige Opgørelser af Landbrugsarealet, der tjener som Grundlag for Opgørelsen af Landets Høst. Herudover blev der tillige søgt Oplysninger om, hvilke Runkelroestammer, der dyrkedes, ligesom der blev søgt Oplysning om Dyrkningen af Fodersukkerroer.

Kreaturtællingen, der navnlig blev gennemført af Hensyn til de stærke Ønsker om en Opgørelse særlig af Svinebestandens Størrelse, som fremkom fra interesseret Side, omfattede kun Heste, Hornkvæg og Svin.

De foreløbige Resultater af Areal- og Kreaturtællingen har været offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1928 Nr. 27 og 31.

Det statistiske Departement i Februar 1929.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

	Pag.
Tekstafdeling:	
I. Anvendelse af Landbrugsarealet 1928.	
Tællingens Hovedresultater	7
Kornarealer	8
Rodfrugtarealer	8
Andre Høstarealer	12
Brakarealer	12
Grønfoder- og Græsningsarealer	14
II. Kreaturholdet 1928.	
Tællingens Hovedresultater	16
Heste	17
Hornkvæg	19
Svin	22
Tabelafdeling:	
Tabel I. Høstarealets Benyttelse den 16. Juli 1928. Amter og Landsdele	26
Tabel II. Frøavlsarealer den 16. Juli 1928. Amter og Landsdele	30
Tabel III. Husdyrholdet den 16. Juli 1928. Amter og Landsdele	34
Spørgeskemaets Rubriker	39

Table des matières.

	Pag.
Texte:	
I. Emploi des terres cultivées en 1928.	
Résultats généraux.	
Terrains de céréales.	
Terrains de tubercules.	
Terrains d'autres produits.	
Jachères.	
Herbage vert, pâture.	
II. Bétail en 1928.	
Résultats généraux.	
Espèce chevaline.	
— bovine.	
— porcine.	
Tableaux:	
Tableau I. Emploi des terres de récolte le 16 juillet 1928. Départements et parties du pays.	
Tableau II. Cultures de graines le 16 juillet 1928. Départements et parties du pays.	
Tableau III. Bétail le 16 juillet 1928. Départements et parties du pays.	
Rubriques du questionnaire.	

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Arealets Benyttelse.**

Publications antérieures relatives aux terres cultivées.

1861. St. Tb. 3. R. 5	1915. St. Md. IV-48-3
1866. St. Tb. 3. R. 11	1916. St. Md. IV-53-1
1871. St. Tb. 3. R. 27	1917. St. Md. IV-55-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1918. St. Md. IV-57-3
1881. St. Tb. 4. R. C 4	1919. St. Md. IV-61-2
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1920. St. Md. IV-60-6
1896. St. Md. IV-1-3	1921. St. Md. IV-64-2
— St. Tb. 5. R. C 1	1922. St. Md. IV-67-3
1901. St. Md. IV-12-7	1923. St. Md. IV-69-3
1907. St. Md. IV-28-3	1924. St. Md. IV-71-5
— St. Tb. 5. R. C 3	1925. St. Md. IV-74-3
1912. St. Md. IV-44-2	1927. St. Md. IV-80-1

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.**

Publications antérieures relatives au bétail.

1838. St. Tb. Æ. R. 5	1916. St. Md. IV-53-1
1861. St. Tb. 3. R. 3	1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
1866. St. Tb. 3. R. 10	1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
1871. St. Tb. 3. R. 24	1918. St. Md. IV-57-3
1876. St. Tb. 4. R. C 1	1919. St. Md. IV-59-4
1881. St. Tb. 4. R. C 3	1920. St. Md. IV-60-6
1888. St. Tb. 4. R. C 6	1921. St. Md. IV-64-2
1893. St. Tb. 4. R. C 8	1922. St. Md. IV-67-2
1898. St. Tb. 5. R. C 2	1923. St. Md. IV-69-2
1903. St. Md. IV-16-6	1924. St. Md. IV-71-4
1909. St. Tb. 5. R. C 5	1925. St. Md. IV-74-3
1914. St. Md. IV-47-2	1927. St. Md. IV-80-1
1915. St. Md. IV-48-2	

Særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Decbr.). St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April) —	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni) —	1918. Nr. 13, Side 89
— (Septbr.) —	1918. Nr. 20, Side 132
— (Decbr.) —	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Febr.) —	1919. Nr. 3, Side 16
— (April) —	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.) —	1920. Nr. 1, Side 6

I. Landbrugsarealet den 16. Juli 1928.

Emploi des terres cultivées le 16 juillet 1928.

Tællingens Hovedresultater.

Résultats généraux.

I Aaret 1928 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i nedenstaaende Tabel 1, hvor ogsaa Resultaterne fra 1926 og 1927 er meddelt til Sammenligning.

Tabel 1. Arealets Benyttelse (Hektarer).

	1928	1927	1926	Tilvækst fra 1927—28	
				ha	pCt.
Øerne					
Kornareal.....	486331	485781	487000	550	0,1
Rodfrugtareal.....	181251	174264	167200	6987	4,0
Andre Høstarealer.....	21074	20429	17700	645	3,2
Grønfoder- og Græsningsareal	238126	239900	240900	÷ 1774	÷ 0,7
Brakareal.....	35894	41741	48500	÷ 5847	÷ 14,0
Dyrket Areal ialt...	962676	962115	961300	561	0,1
Jylland					
Kornareal.....	824130	813410	801200	10720	1,3
Rodfrugtareal.....	332924	323231	314700	9693	3,0
Andre Høstarealer.....	10548	10999	10400	÷ 451	÷ 4,1
Grønfoder- og Græsningsareal	621713	624789	625500	÷ 3076	÷ 0,5
Brakareal.....	37021	42218	50900	÷ 5197	÷ 12,3
Dyrket Areal ialt...	1 826336	1 814647	1 802700	11689	0,6
Hele Landet					
Kornareal.....	1 310461	1 299191	1 288200	11270	0,9
Rodfrugtareal.....	514175	497495	481900	16680	3,4
Andre Høstarealer.....	31622	31428	28100	194	0,6
Grønfoder- og Græsningsareal	859839	864689	866400	÷ 4850	÷ 0,6
Brakareal.....	72915	83959	99400	÷ 11044	÷ 13,2
Dyrket Areal ialt...	2 789012	2 776762	2 764000	12250	0,4

Det samlede dyrkede Areal, Arealet under Plov, viser en Fremgang paa 12 250 ha. Den meget betydelige Fremgang falder, som man maatte vente, næsten udelukkende paa Jylland med ca. 11 700 ha, medens Øerne har en Fremgang paa ca. 550 ha.

Samtidig med denne Udvidelse af Arealet under Plov, har der været en ny stærk Forskydning i Arealanvendelsen i Retning af mere intensiv Drift.

Brakarealer og til en vis Grad ogsaa Græsningsarealer er blevet indskrænket og de egentlige Høstarealer stærkt udvidet over hele Landet.

Kornarealerne.

Terrains de céréales.

Kornarealet gik fra 1926 til 1927 frem med knap 11 000 ha, og fra 1927 til 1928 var Fremgangen 11 270 ha.

Fra 1927 til 1928 er der sket en ret stærk Forskydning i Anvendelsen af Kornarealet, jvf. Tabel 2. Vintersædsarealet er blevet indskrænket stærkt, Hvedearealet saaledes med 8 pCt., ca. 9 000 ha, og Rugarealet med 20 pCt. eller ca. 37 000 ha. Fremgangen for Vaarsædsarealet er tilsvarende større, men falder alene paa Byg og Blandsædsarealerne, der er udvidet med henholdsvis godt 22 000 og 40 500 ha svarende til en procentvis Forøgelse med 7 og 15 pCt., medens Havrearealet er gaaet ned med godt 5 000 ha, der falder udelukkende paa den graa Havre. Arealet af denne Havreart er gaaet ned med 6 200 ha, medens Arealet med hvid eller gul Havre er forøget med ca. 1 200 ha.

Bortset fra Nedgangen i Hvedearealet betyder disse Forskydninger en Fortsættelse af Udviklingen i de senere Aar i Retning af Overgang fra de mere haardføre, men mindre givtige, til de mere fordringsfulde, men til Gengæld ogsaa mere yderige Kornsorter.

Rodfrugtarealerne.

Terrains de tubercules.

Rodfrugtarealerne er for hele Landet forøget med ca. 16 700 ha siden 1927. Forøgelsen er ligesom i Fjor procentvis størst paa Øerne

til Trods for, at Udvidelsen af Landbrugsarealet falder næsten udelukkende paa Jylland.

Af de enkelte Rodfrugtafgrøder, jvf. Tabel 2, viser Kartoffelarealet Tilbagegang med ca. 9 200 ha, godt 13 pCt. Foderroefafgrøderne viser alle Fremgang, saaledes at der for disse Afgrøder er en samlet Forøgelse af godt 22 000 ha. Ogsaa Arealet med Sukkerroer er forøget ikke ubetydeligt, nemlig med godt 3 500 ha eller ca. 8 pCt., en Forøgelse, der for en meget væsentlig Del skyldes udvidet Dyrkning af Sukkerroer til Foderbrug, hvad der blandt andet fremgaar deraf, at ca. 1 500 ha af Forøgelsen falder paa Jylland.

Ved Opgørelsen blev der i Aar søgt særskilt Oplysning om Dyrkningen af Fodersukkerroer, der tidligere har været optalt sammen med Runkelroer. Opgørelsen viser et samlet Areal af 7 152 ha, der overvejende findes paa Øerne. Arealet svarer kun til ca. 5 pCt. af det samlede Areal af Runkelroer og Fodersukkerroer.

For Runkelroerne blev der søgt Oplysning om Benyttelsen af de forskellige Stammer og Sorter. Resultatet af denne Opgørelse fremgaar af nedenstaaende Tal:

Runkelroer, fordelt efter de benyttede Sorter og Stammer.

		1928			1921		
		Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Barres-	Sludstrup	32,7	27,9	30,2	—	—	—
	Strynø	36,9	41,5	39,3	—	—	—
	Taarøje	11,3	11,0	11,1	—	—	—
	Andre Barres	17,6	18,1	17,9	—	—	—
I alt Barres...		98,5	98,5	98,5	91,0	89,2	90,2
Stammer af Eckendorpher.....		1,5	1,5	1,5	3,8	6,5	5,0
Andre og ubekendte Runkelroesorter.....					5,2	4,3	4,8
I alt...		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Det fremgaar heraf, at Barresstammen er absolut dominerende; kun 1½ pCt. falder paa andre eller ukendte Stammer og Sorter. Af

Tabel 2. Korn- og

	Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst	Arealer i absolute	
	1928	1927	1926	1927—28	1928	1927
	Hvede				Hvid	
	ha	ha	ha	pCt.	ha	ha
Sjælland	38 363	39 678	37 000	÷ 3,3	59 781	59 052
Bornholm	2 975	3 427	2 600	÷ 13,2	3 636	3 819
Lolland-Falster	7 374	8 131	9 900	÷ 9,3	11 837	12 629
Fyn	17 019	18 129	17 000	÷ 6,1	28 071	28 928
Øerne...	65 731	69 365	66 500	÷ 5,2	103 325	104 428
Det østl. Jylland	17 061	20 771	19 300	÷ 17,9	83 126	83 451
Det nordl. —	4 075	3 323	2 100	22,6	66 794	65 948
Det vestl. —	7 611	7 332	4 600	3,8	60 308	60 008
Det sydl. —	7 615	10 138	9 300	÷ 24,9	36 042	34 527
Jylland...	36 362	41 564	35 300	÷ 12,5	246 270	243 934
Hele Landet...	102 093	110 929	101 800	÷ 8,0	349 595	348 362
	Rug				Graa	
Sjælland	15 970	23 049	29 600	÷ 30,7	915	1 080
Bornholm	542	1 637	1 500	÷ 66,9	40	30
Lolland-Falster	837	1 695	2 400	÷ 47,5	183	169
Fyn	7 076	8 518	11 600	÷ 16,9	377	235
Øerne...	24 425	34 799	45 100	÷ 29,8	1 515	1 514
Det østl. Jylland	24 116	28 728	32 800	÷ 16,1	11 608	12 411
Det nordl. —	36 159	41 020	44 200	÷ 11,9	12 860	13 805
Det vestl. —	50 509	64 572	69 400	÷ 21,8	26 691	30 806
Det sydl. —	10 933	14 205	16 600	÷ 23,0	2 178	2 545
Jylland...	121 717	148 525	163 000	÷ 18,0	53 337	59 567
Hele Landet...	146 142	183 324	208 100	÷ 20,3	54 852	61 081
	2-radet Byg				Bland-	
Sjælland	101 997	97 822	90 900	4,3	46 094	42 207
Bornholm	3 938	3 372	3 700	16,8	5 532	4 660
Lolland-Falster	42 128	39 522	37 900	6,6	5 504	4 997
Fyn	47 988	45 575	43 200	5,3	28 160	27 931
Øerne...	196 051	186 291	175 700	5,2	85 290	79 785
Det østl. Jylland	57 520	53 595	47 300	7,3	45 202	38 572
Det nordl. —	23 406	22 262	18 100	5,1	58 772	52 145
Det vestl. —	25 644	21 984	17 900	16,6	85 588	66 633
Det sydl. —	29 791	26 123	23 100	14,0	22 037	19 212
Jylland...	136 361	123 964	106 400	10,0	211 599	176 562
Hele Landet...	332 412	310 255	282 100	7,1	296 889	256 347
	6-radet Byg				Bælg-	
Sjælland	5 268	5 030	5 900	4,7	1 475	1 821
Bornholm	241	207	200	16,4	95	82
Lolland-Falster	298	194	300	53,6	297	517
Fyn	1 668	1 132	1 600	47,3	566	547
Øerne...	7 475	6 563	8 000	13,9	2 433	2 967
Det østl. Jylland	2 206	1 880	2 800	17,3	674	595
Det nordl. —	6 033	7 572	9 700	÷ 20,3	445	350
Det vestl. —	5 064	4 880	6 900	3,8	841	937
Det sydl. —	1 776	1 697	2 300	4,7	456	322
Jylland...	15 079	16 029	21 700	÷ 5,9	2 416	2 204
Hele Landet...	22 554	22 592	29 700	÷ 0,2	4 849	5 171

Rodfrugtarealerne 1926—28.

Tal	Procentv. Tilvækst	Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst	Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst
		1928	1927	1926		1928	1927	1926	
1926	1927—28				1927—28				1927—28
Havre		Boghvede				Turnips			
ha	pCt.	ha	ha	ha	pCt.	ha	ha	ha	pCt.
62 300	1,2	37	45	—	÷ 17,8	5 806	4 744	5 400	22,4
4 000	÷ 4,8	4	1	—	300,0	504	427	500	18,0
13 800	÷ 6,3	7	7	—	—	312	238	300	31,1
29 600	÷ 3,0	38	16	—	137,5	2 463	2 452	2 600	0,4
109 700	÷ 1,1	86	69	—	24,6	9 085	7 861	8 800	15,6
85 100	÷ 0,4	244	232	100	5,2	11 082	10 255	10 800	8,1
65 800	1,3	16	17	—	÷ 5,9	13 764	13 405	14 200	2,7
58 500	0,5	488	584	600	÷ 16,4	15 183	14 281	14 600	6,3
35 000	4,4	241	228	400	5,7	1 731	1 294	1 700	33,8
244 400	1,0	989	1 061	1 100	÷ 6,8	41 760	39 235	41 300	6,4
354 100	0,4	1 075	1 130	1 100	÷ 4,9	50 845	47 096	50 100	8,0
Havre		Kartofler				Gulerødder			
400	÷ 15,3	8 017	9 553	9 600	÷ 16,1	426	221	300	92,8
100	33,3	570	685	800	÷ 16,8	13	16	—	÷ 18,8
100	8,3	742	703	800	5,5	70	104	100	÷ 32,7
200	60,4	3 687	3 588	3 900	2,8	205	160	200	28,1
800	0,1	13 016	14 529	15 100	÷ 10,4	714	501	600	42,5
13 400	÷ 6,5	9 784	11 250	12 100	÷ 13,0	648	464	300	39,7
16 300	÷ 6,8	15 744	18 815	19 700	÷ 16,3	1 212	922	800	31,5
36 600	÷ 13,4	20 592	23 748	26 100	÷ 13,3	1 907	1 637	1 600	16,5
2 800	÷ 14,4	3 319	3 368	3 600	÷ 1,5	510	343	400	48,7
69 100	÷ 10,5	49 439	57 181	61 500	÷ 13,5	4 277	3 366	3 100	27,1
69 900	÷ 10,2	62 455	71 710	76 600	÷ 12,9	4 991	3 867	3 700	29,1
sæd		Runkelroer				Sukkerroer			
41 300	9,2	36 285	36 095	36 400	0,5	10 740	9 390	6 100	14,4
4 800	19,0	3 391	3 507	3 300	÷ 3,3	46	5	—	—
4 900	10,1	6 447	6 389	7 500	0,9	23 638	23 483	18 800	0,7
27 700	0,8	22 539	21 625	20 600	4,2	7 710	7 206	3 900	7,0
78 700	6,9	68 662	67 616	67 800	1,5	42 134	40 084	28 800	5,1
36 200	17,2	32 957	31 699	28 600	4,0	1 209	693	500	74,5
47 800	12,7	9 233	6 913	4 900	33,6	474	39	—	—
57 000	28,4	21 732	18 940	15 200	14,7	873	303	100	188,1
16 900	14,7	7 482	7 222	5 900	3,6	1 216	1 261	400	÷ 3,6
157 900	19,8	71 404	64 774	54 600	10,2	3 772	2 296	1 000	64,3
236 600	15,8	140 066	132 390	122 400	5,8	45 906	42 380	29 800	8,3
sæd		Kaalrabi				Cikorierødder			
1 400	÷ 19,0	28 660	26 024	26 700	10,1	215	183	100	17,5
»	÷ 15,9	1 630	1 331	1 500	22,5	1	»	»	—
600	÷ 42,6	3 173	2 677	3 200	18,5	5	20	—	÷ 75,0
500	3,5	13 686	13 185	14 500	3,8	270	253	100	6,7
2 500	÷ 18,0	47 149	43 217	45 900	9,1	491	456	200	7,7
600	13,3	45 654	43 984	43 600	3,8	168	205	100	÷ 18,0
300	27,1	41 399	40 556	38 800	2,1	1	2	»	÷ 50,0
1 100	÷ 10,2	56 807	55 107	53 600	3,1	122	105	200	16,2
300	41,6	18 096	16 411	16 900	10,3	25	9	—	177,8
2 300	9,6	161 956	156 058	152 900	3,8	316	321	300	÷ 1,6
4 800	÷ 6,2	209 105	199 275	198 800	4,9	807	777	500	3,9

Barresstammerne er Strynø særlig udbredt med næsten 40 pCt., derefter kommer Sludstrup med 30 pCt., medens Taarøje har 11 pCt. og de forskellige andre Barresstammer 18 pCt. Fordelingen er ikke væsentlig forskellig i Jylland og paa Øerne, kun benytter Jylland lidt mere Strynøstammen og lidt mindre Sludstrupstammen end Øerne. Med Hensyn til Forholdet i de forskellige Egne af Landet skal iøvrigt henvises til Tabelafdelingen.

Andre Høstarealer.

Terrains d'autres produits.

Til denne Gruppe, der i alt indtager 31 600 ha, er henregnet 24 300 ha Frøavlsarealer, 5 200 ha med Havesager i Marken og ca. 2 100 ha besaaet med Spergel Hør og Hamp m. m. Arealet med Havesager i Marken, der fordeler sig med $\frac{4}{5}$ til Øerne og $\frac{1}{5}$ til Jylland, er forøget med ca. 700 ha siden 1927.

Det samlede Frøavlsareal har i de sidste fire Aar holdt sig nogenlunde uforandret, men for de forskellige Afgrøder har der været ret betydelige Forskydninger. Fordelingen mellem de forskellige Sorter fremgaar af Tabel 3, der tillige giver Resultaterne tilbage til 1923. Med Hensyn til Aaret 1926 maa det bemærkes, at Tallene paa Grund af Tællingens Ufuldstændighed delvis er beregnede og derfor noget usikre, især for de mindre Arealers Vedkommende.

Tællingen i 1928 viser Nedgang for samtlige Rodfrugtfrøafgrøder, undtagen Sukkerroefrø. Derimod er der Opgang for Rødkløver og Hvidkløver. Af Græsfrøarealerne er der nogen Nedgang for Hundegræs og en betydelig Nedgang for Agerhejre, medens der var Opgang for Almindelig Rajgræs og for Engsvingel.

Brakarealerne.

Jachères.

Brakarealerne har i de senere Aar været i meget stærk Nedgang, jvf. nedenstaaende Oversigt. Det gælder baade Halvbrak og Helbrak,

Tabel 3. Frøavlsarealernes Sammensætning. Hele Landet.

	1928	1927	1926	1925	1924	1923
Rodfrugtfrø	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Runkelroefrø	1537	1405	1162	1454	1276	1565
Kaalroefrø	928	1405	699	1854	373	1386
Turnipsfrø	230	1057	540	1206	52	606
Gulerodfrø	125	219	} 433 {	303	47	206
Sukkerroefrø	362	351		234	26	120
Tils. Rodfrugtfrø...	3182	4437	2834	5051	1774	3883
Græsmarksbælgpl. til Frø						
Rødkløver til Frø.....	1350	1007	690	398	398	412
Sneglebælg til Frø	141	186	—	136	127	235
Hvidkløver til Frø.....	1359	1103	966	751	720	475
Andre Græsmarksbælgpl. til Frø	149	168	273	76	24	130
Tils. Græsmarksbælgplanter...	2999	2464	1929	1361	1269	1252
Blanding af Græsmarksbælg- planter til Frø og af Græsfrø	382	296	—	473	147	288
Græsfrøarealer						
Hundegræs til Frø.....	8819	9480	9094	8778	9834	7803
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø.	2877	2277	2419	2950	1694	1738
Italiensk Rajgræs til Frø.....	1687	1506	2205	2773	1452	1488
Eng-Svingel til Frø	2107	1676	1353	1035	1229	1207
Ager-Hejre til Frø	413	795	644	971	415	554
Rapgræs til Frø.....	750	723	} 869 {	554	636	329
Timoté til Frø.....	257	232		116	—	—
Draphavre til Frø.....	1	9	6	—	—	
Andet Græsfrø.....	79	78	73	127	107	
Tils. Græsfrøarealer...	16990	16776	16584	17256	15387	13236
Andre Markfrøarealer.....	402	547	1742	223	375	293
Markfrøarealer i alt...	23955	24520	23089	24364	18952	18952
Arealer med Havefrø						
Hvidkaalfrø	166	147	—	162	17	169
Blomkaalfrø.....	19	19	—	28	24	30
Andet Havefrø	177	110	—	211	231	164
Havefrøarealer i alt...	362	276	295	401	272	363
I alt Frøavlsarealer...	24317	24796	23384	24765	19224	19315

	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak	30 302	37 755	41 900	47 922	52 957	53 544	55 031
Halvbrak	42 613	46 204	57 500	60 867	63 436 ¹⁾	52 357	62 486
Tilsammen	72 915	83 959	99 400	108 789	116 393	105 901	117 517

¹⁾ Heraf 407 ha med Lupiner til Nedpløjning.

men dog især Helbrakken, der siden 1922 er gaaet ned næsten til det halve.

Grønfoder- og Græsningsarealer i Agermarken.

Herbage vert, påture.

Grønfoder og Græsningsarealerne er blevet noget formindsket i 1928. Nedgangen andrager ca. 5 000 ha, jvf. Tabel 4.

Tabel 4. Grønfoder- og Græsarealer i Agermarken.

	1928	1927	1926	Tilvækst 1927—28
	ha	ha	ha	pCt.
Grønfoderarealer	21 820	18 409	18 700	18,5
Kløver- og { til Høslæt.	180 465	256 776	290 300	÷ 29,7
Vedvarende Græs	133 199	125 383	112 100	6,2
Lucerne	18 403	26 140	30 400	÷ 29,6
Tilsammen	859 839	864 689	866 400	÷ 0,6

Paa Grund af Græsmangelen i Forsommeren blev det nødvendigt at anvende Grønfoder i større Udstrækning end sædvanligt, saaledes at dette Areal var ca. 3 400 ha større end i 1927, en Forøgelse, der hovedsagelig maa være taget fra Kornarealer til Modenhed.

Af de øvrige Arealer blev Lucernearealet formindsket med godt 7 700 ha, saaledes at de egentlige Græsmarksarealer kun er blevet ubetydeligt formindskede fra 1927 til 1928. Indenfor Græsmarksarealet er der imidlertid sket nogen Forskydning, idet Arealet med vedvarende Græs atter i 1928 er blevet udvidet, omend ikke fuldt saa stærkt som i 1927, og Græsmarksarealet i den almindelige Om-

drift er altsaa blevet formindsket tilsvarende. Medens Arealet med vedvarende Græs er forøget med 7 800 ha, er den øvrige Græsmark formindsket med 8 300 ha.

Græsmangelen bevirkede, at et langt mindre Areal end sædvanligt kunde benyttes til Høslæt, kun ca. 26 pCt. af Græsmarksarealet i Omdriften mod ca. 37 pCt. i 1927. Høslætarealet i Agermarken var ca. 76 000 ha, eller 30 pCt., mindre end i 1927. Samtidig var der tillige nogen Nedgang i Høslætarealet udenfor Agermarken, nemlig ca. 10 000 ha, saaledes at det samlede Høslætsareal gik ned med i alt ca. 86 000 ha, en Nedgang, der svarer til henved 20 pCt., jvf. nedenstaaende Oversigt.

	Høslætarealet		I alt ha
	udenfor Agermarken ha	i Agermarken ha	
1928.....	155 886	180 465	336 351
1927.. ..	165 817	256 776	422 593
1926.....	173 500	290 300	463 800

II. Kreaturholdet den 16. Juli 1928.

Bétail le 16 juillet 1928.

Tællingens Hovedresultater.

Résultats généraux.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultatet i 1928 for hele Landet, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger. For Aarene før 1923 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter præjssiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

I 1928 blev Faar og Høns ikke optalt.

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater for hele Landet.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høns og Kyllinger
		i alt	Heraf Køer			
	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.
1928.....	519	3 016	1 541	3 363	—	—
1927.....	525	2 913	1 514	3 731	—	—
1926.....	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524
1925.....	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093
1924.....	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284
1923.....	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029
1914.....	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
1903.....	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836

Det fremgaar af Oversigten, at Hestebestanden, der, bortset fra en midlertidig Opgang i 1926, siden 1920 har været i jævn Tilbagegang, paany er gaaet tilbage. Den samlede Hornkvægbestand er gaaet betydelig frem og det samme gælder Antallet af Malkekøer.

Svinebestanden er gaaet tilbage med 10 pCt. fra 1927 til 1928.

Heste.*Espèce chevaline.*

I Tabel 2 gives en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger. I 1928 blev der søgt Oplysning om Aldersfordelingen, men ikke i de nærmest foregaaende Aar, hvorfor kun Delingen i Hovedgrupperne anføres i Tabel 2, Aldersfordelingen S. 18.

Tabel 2. Heste og Føl.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	1927—28	1926—27
				pCt.	pCt.
Hingste	3 735	3 880	4 128	÷ 3,7	÷ 6,0
Vallakker	218 166	220 083	226 878	÷ 0,9	÷ 3,0
Hopper	236 813	245 076	250 666	÷ 3,4	÷ 2,2
Plage	39 265	36 626	39 702	7,2	÷ 7,7
Føl	20 809	19 060	27 031	9,2	÷ 29,5
Ialt Heste...	518 788	524 725	548 405	÷ 1,1	÷ 4,3

Tællingen 1928 viser, som man maatte vente, Nedgang for de voksne Heste, hvorimod der er nogen Opgang i Antallet af Føl. Men Stigningen i Tillæget af Føl andrager kun ca. 1 750, og det samlede Tillæg 20 800 kan endnu paa langt nær dække den naturlige Afgang, der kan beregnes til at have udgjort godt 28 000 eller ca. 35 pCt. mere end Tillæget af Føl, idet der har været en Overskudsindførsel af 1 200 Heste og en Nedgang i Hestebestanden paa godt 6 000 Stkr.

Heller ikke i det kommende Aar er der Udsigt til at Tillæg og Afgang kan komme til at balancere, idet der vel er nogen, men ikke en tilstrækkelig stor Forøgelse i Antallet af bedækkede Hopper, jvf. nedenstaaende Tal:

	Bedækkede Hopper		
	1928	1927	1926
Øerne	10 941	9 804	7 414
Jylland	18 809	15 301	11 372
Hele Landet...	29 750	25 105	18 786

Antallet af bedækkede Hopper er forøget med ca. 18 pCt.

Ved Tællingen i Aar blev der som nævnt søgt mere udførlige Oplysninger om Hestebestandens Aldersfordeling end sket i de tre foregaaende Aar. Resultatet af Undersøgelsen er nedenfor sammenstillet med de tilsvarende Tal for 1924.

	1928.	1924	
Hingste 3 Aar og derover	3 735	4 227	
Vallakker {	3— 6 Aar.....	57 570	75 701
	6—11 —	107 447	83 151
	11 Aar og over.....	53 149	58 123
Hopper {	3— 6 Aar.....	58 638	77 934
	6—11 —	114 515	99 272
	11 Aar og over.....	63 660	59 267
Plage {	1—2 Aar.....	20 553	34 807
	2—3 —	18 712	28 390
Føl under 1 Aar.....	20 809	27 065	
I alt Heste...	518 788	547 937	

Siden 1924 er der ikke sket nogen Nedgang i Antallet af Heste i den arbejdsdygtige Alder, men Aldersfordelingen af disse har forskudt sig saaledes, at der nu er betydeligt flere gamle Heste og færre unge end i 1924, saaledes at Bestandens Arbejdsevne maa antages at være forringet en Del. Det maa tillige antages, at de indførte smaa Heste nu udgør en noget større Andel af Bestanden end før.

Siden 1927 er der ikke sket nogen Nedgang i Hestebestanden i Byerne, jvf. nedenstaaende Tal.

	Antal Heste i Byerne		
	1928	1927	1926
Hovedstaden	6 132	5 663	7 317
Provinsbyerne	14 359	14 828	17 271
Tilsammen...	20 491	20 491	24 588

Bestanden er blevet forøget noget i Hovedstaden, men formindsket noget i Provinsbyerne. Man maa herefter antage, at Nedgangen i Hestebestanden saa godt som udelukkende falder paa Landbrugs-ejendomme.

Bevægelsen i Hestebestandens Størrelse i de forskellige Landsdele fremgaar af nedenstaaende Tabel 3.

Tabel 3. Heste og Føl. Landsdele.

	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	Tilvækst	
				1927 —28	1926 —27
				pCt.	pCt.
Sjælland.....	117 894	119 224	124 627	÷ 1,1	÷ 4,8
Bornholm.....	8 514	8 605	8 643	÷ 1,1	÷ 0,4
Lolland-Falster.....	25 959	26 321	27 102	÷ 1,4	÷ 2,9
Fyn.....	54 617	55 065	58 104	÷ 0,8	÷ 5,2
Øerne...	206 984	209 215	218 476	÷ 1,1	÷ 4,2
Det østlige Jylland.....	87 708	89 671	95 178	÷ 2,2	÷ 5,8
— nordlige —	91 478	92 141	95 892	÷ 0,7	÷ 3,9
— vestlige —	97 573	98 823	103 310	÷ 1,3	÷ 4,3
— sydlige —	35 045	34 875	35 549	0,5	÷ 1,9
Jylland...	311 804	315 510	329 929	÷ 1,2	÷ 4,4
Hele Landet...	518 788	524 725	548 405	÷ 1,1	÷ 4,8

Den eneste Landsdel, der har forøget sin Hestebestand, er det sydlige Jylland, iøvrigt er der Nedgang overalt.

Hornkvæg.

Espèce bovine.

Forøgelsen i Hornkvægbestanden fra 1927 til 1928 beløb sig til i alt ca. 103 500 Stkr. Der var i Modsætning til det foregaaende Aar en temmelig stærk Opgang i Antallet af Tyre og Stude, i alt ca. 12 300 Stkr. Antallet af Køer gik frem med ca 26 600 Stkr. og Antallet af Kvier, der ikke har kælvet, var ca. 35 600 større end i 1927.

Ogsaa Antallet af Kalve under et Aar er gaaet betydeligt frem, nemlig med ca. 29 000 Stkr. Der synes ikke at være nogen Tvivl om, at man vil fortsætte Udvidelsen af Bestanden af Malkekøer.

Endnu i 1927—28 har Eftervirkningerne af Mund- og Klovsygen utvivlsomt medført, at et ret stort Antal Malkekøer har maattet ud-

Tabel 4. Hornkvæg.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	1926—27	1925—26
Tyre.....	69057	63065	71884	pCt. 9,5	pCt. ÷ 12,3
Stude.....	76497	70212	82767	9,0	÷ 15,2
Køer og Kvier, som har kælvet	1540676	1 514033	1 479812	1,8	2,3
Kvier, som ikke har kælvet..	531134	495472	498546	7,2	÷ 0,6
Kalve under 1 Aar.....	798808	769854	705203	3,8	9,2
I alt Hornkvæg...	3 016172	2 912636	2 838212	3,6	2,6

sættes, Antallet af udsatte Køer var endda baade absolut og relativt større end i 1926—27, jvf. nedenstaaende Oversigt.

Køer, udsatte af Besætningen

	Antal udsatte Køer			Procent af Køer i alt		
	1927/28	1926/27	1925/26	1927/28	1926/27	1925/26
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning.....	160 515	148 849	130 248	10,4	9,8	8,8
Udsat af andre Grunde.....	97 999	95 644	96 043	6,4	6,3	6,5
Tilsammen udsat...	258 514	244 493	226 291	16,8	16,1	15,3

Stigningen skyldes saa godt som alene Udsættelse paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning.

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget ufuldstændig, idet Besvarelse helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der beregnet samme Procent af udsatte Køer som for de andre Tællingslister. Imidlertid er det ikke udelukket, at der ogsaa paa disse Tællingslister har været enkelte Ejendomme, der har undladt at opføre Antallet af udsatte Køer.

Ligesom i Fjor har Tilvæksten i Hornkvægbestanden i Aar været forholdsvis større i Jylland end paa Øerne, jvf. Tabel 5. Den stærkeste Forøgelse har fundet Sted i det sydlige Jylland, nemlig 5,7 pCt. Paa Lolland-Falster har der ikke været nogen Forøgelse, medens de andre Landsdele paa Øerne har en Fremgang paa ca. 2½ pCt.

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	Tilvækst	
				1927 —28	1926 —27
				pCt.	pCt.
Sjælland.....	554697	540874	530669	2,6	1,9
Bornholm.....	50623	49443	48953	2,4	1,0
Lolland-Falster.....	132170	132321	130934	÷ 0,1	1,1
Fyn.....	300164	292956	287368	2,5	1,9
Øerne...	1 037654	1 015594	997924	2,2	1,8
Det østlige Jylland.....	530838	515338	501110	3,0	2,8
— nordlige —	521878	499294	486341	4,5	2,7
— vestlige —	665037	635788	611931	4,6	3,9
— sydlige —	260765	246622	240906	5,7	2,4
Jylland...	1 978518	1 897042	1 840288	4,3	3,1
Hele Landet...	3 016172	2 912636	2 838212	3,6	2,6

Forøgelsen i Kobestanden er betydelig mindre end Forøgelsen i Hornkvægbestanden. Den stærke Forøgelse har ogsaa her fundet Sted

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	Tilvækst	
				1927 —28	1926 —27
				pCt.	pCt.
Sjælland.....	315179	312174	307716	1,0	1,4
Bornholm.....	28188	27906	27364	1,0	2,0
Lolland-Falster...	78693	79735	78809	÷ 1,3	1,2
Fyn.....	167021	164535	162820	1,5	1,1
Øerne...	589081	584350	576709	0,8	1,3
Det østlige Jylland.....	281715	276999	272083	1,7	1,8
— nordlige —	255128	249113	244012	2,4	2,1
— vestlige —	306619	298516	286092	2,7	4,3
— sydlige —	108133	105055	100916	2,9	4,1
Jylland...	951595	929683	903103	2,4	2,9
Hele Landet...	1 540676	1 514033	1 479812	1,8	2,3

i det sydlige Jylland med 2,9 pCt. Paa Lolland-Falster er Kobestanden gaaet tilbage med 1,3 pCt., medens der ellers overalt er større eller mindre Fremgang.

Svin.

Espèce porcine.

Den samlede Svinebestand var den 16. Juli 1928 ca. 3 360 000 Stkr. og saaledes ca. 370 000 eller omtrent 10 pCt. mindre end i 1927. Nedgangen var paa Tællingstidspunktet endnu under Udvikling, idet den var procentvis større for Søer og Grise under 2 Maaneder end for Fedesvin og Grise over 2 Maaneder, dog var Nedgangen i Antallet af drægtige Søer ikke meget over 10 pCt., nemlig 12,6 pCt., jvf. Tabel 7. Nedgangen var stærkest i Jylland og her igen i det sydlige Jylland med omtrent 17 pCt., jvf. Tabel 8. Mindst var Nedgangen paa Bornholm, omtrent $2\frac{1}{2}$ pCt.

Tabel 7. Svin. Aldersfordeling. Absolute Tal.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. Juli 1926	1927 —28	1926 —27
Orner 4 Mdr. og derover	18004	19670	17759	÷ 8,5	10,8
Søer 4 Mdr. { drægtige	243069	278182	277955	÷ 12,6	0,1
og derover { ikke drægtige	101190	118241	112726	÷ 14,4	4,9
I alt Levesvin (Avlssvin)	362263	416093	408440	÷ 12,9	1,9
Fedesvin (Slagtesv.) 4 Mdr. o. derov.	733127	794678	648134	÷ 7,7	22,6
Grise, 2—4 Mdr.	1 256132	1 349909	1 055386	÷ 6,9	27,9
— under 2 Mdr.	1 011333	1 170050	1 010366	÷ 13,6	15,8
I alt Grise	2 267465	2 519959	2 065752	÷ 10,0	22,0
I alt Svin og Grise	3 362855	3 730730	3 122326	÷ 9,9	19,5

Tabel 8. Svin. Landsdele.

	16. Juli 1928	15. Juli 1927	15. ^r Juli 1926	Tilvækst	
				1927 —28	1926 —27
Sjælland.....	791650	846780	711687	÷ 6,5	19,0
Bornholm	52192	53478	47809	÷ 2,4	11,9
Lolland-Falster.....	153011	163330	131499	÷ 6,3	24,2
Fyn.....	362237	381079	308088	÷ 4,9	23,7
Øerne...	1 359090	1 444667	1 199083	÷ 5,9	20,5
Det østlige Jylland.....	608005	682684	575047	÷ 10,9	18,7
— nordlige —	521726	598681	509980	÷ 12,9	17,4
— vestlige —	615303	693396	586339	÷ 11,3	18,3
— sydlige —	258731	310802	251877	÷ 16,3	23,4
Jylland...	2 003765	2 286063	1 923243	÷ 12,3	18,9
Hele Landet...	3 362855	3 730730	3 122326	÷ 9,9	19,5

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Høstarealets Benyttelse den
Emploi des terres de récolte le 16 juillet

Løbe- Nr.	<i>Pour la traduction voir page 36</i>	Hoved- staden	Køben- havns Amt	Frede- riksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
		ha	ha	ha	ha	ha	
Kornarealer:							
1	Hvede	25	6 585	3 958	8 870	9 147	
2	Rug	13	1 807	5 045	4 367	2 237	
3	2-radet Byg	43	16 576	13 300	24 802	21 856	
4	6-radet Byg	42	1 389	963	1 072	870	
5	Hvid eller gul Havre	153	10 991	12 318	12 909	11 006	
6	Graa eller broget samt sort Havre	1	120	164	266	223	
7	Blandsæd	3	3 749	7 255	12 793	10 986	
8	Ren Bølgæsæd	—	313	192	221	244	
9	Boghvede	—	4	13	4	3	
10	Tils. Kornarealer...	280	41 534	43 208	65 304	56 572	
Rodfrugtarealer:							
11	Kartofler	66	1 351	3 133	1 842	993	
12	Runkelroer	16	4 855	4 636	9 860	7 252	
13	Heraf { Barresstammer	—	1 376	1 590	3 639	2 662	
14		Sludstrup	—	1 376	1 590	3 639	2 662
15		Strynø	4	1 525	1 218	3 411	2 654
16		Taarøje	—	955	882	1 021	760
17		Andre Barres Stammer	9	882	1 064	1 580	1 080
18		Andre Sorter (eller Sorten ubekendt)...	3	117	82	209	98
19	Fodersukkerroer	7	250	199	593	451	
20	Kaalroer (Kaalrabi)	23	4 793	4 900	6 830	6 203	
21	Turnips	1	655	1 334	1 840	991	
22	Gulerødder	5	74	61	177	69	
23	Sukkerroer	5	832	130	2 806	1 797	
24	Cikorierødder	3	38	51	9	108	
24	Tils. Rodfrugtarealer...	126	12 848	14 444	23 957	17 864	
Andre Høstarealer:							
25	Frøarealer	5	1 517	473	2 777	3 681	
26	Havesager i Marken	243	2 037	238	266	158	
27	Andre Høstafgr. (Spergel, Kommen, Hør, Hamp)	—	37	48	34	38	
28	Tils. Andre Høstarealer...	248	3 591	759	3 077	3 877	
Brakarealer:							
29	Helbrak	13	1 952	1 789	2 258	2 622	
30	Halvbrak	—	1 466	2 433	2 638	2 834	
31	Tils. Brakarealer...	13	3 418	4 222	4 896	5 456	
Høslæt- og Græsarealer samt Lucerne i Agermarken							
32	Grønfoderarealer	9	1 599	1 950	811	1 415	
33	} Kløver- og Græsmark { til Høslæt	60	6 174	6 005	7 806	6 115	
34		kun til Græsning	23	9 348	12 645	18 447	16 339
35		Vedvarende Græs	44	1 291	1 244	2 191	1 725
36	Lucerne	—	1 055	665	2 584	1 178	
37	Tils. Grønfoder- o. Græsningsarealer	136	19 467	22 509	31 839	26 772	
38	Dyrket Areal, ialt	803	80 858	85 142	129 073	110 541	
39	Høslætareal udenfor Agermarken	10	778	1 253	2 567	1 212	

16. Juli 1928. Amter og Landsdele (Hektarer).

1928. Départements et parties du pays (hectares).

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
9 778	38 363	2 975	7 374	9 175	7 844	17 019	65 731	5 580	7 084	1
2 501	15 970	542	837	2 767	4 309	7 076	24 425	7 243	7 278	2
25 420	101 997	3 938	42 128	22 795	25 193	47 988	196 051	16 071	19 765	3
932	5 268	241	298	882	786	1 668	7 475	861	500	4
12 404	59 781	3 636	11 837	13 666	14 405	28 071	103 325	22 846	29 087	5
141	915	40	183	175	202	377	1 515	7 378	3 501	6
11 308	46 094	5 532	5 504	12 929	15 231	28 160	85 290	17 391	13 566	7
505	1 475	95	297	329	237	566	2 433	238	173	8
13	37	4	7	28	10	38	86	152	40	9
63 002	269 900	17 003	68 465	62 746	68 217	130 963	486 331	77 760	80 994	10
632	8 017	570	742	1 703	1 984	3 687	13 016	3 415	2 798	11
7 542	34 161	3 340	5 256	11 529	9 620	21 149	63 906	9 743	12 795	12
1 692	10 959	870	1 367	3 436	4 289	7 725	20 921	3 263	4 624	13
2 638	11 450	1 223	2 175	5 951	2 758	8 709	23 557	4 030	5 239	14
1 683	5 051	623	815	600	624	1 224	7 213	1 041	1 233	15
1 494	6 109	568	1 305	1 452	1 815	3 267	11 249	1 339	1 578	16
85	592	58	94	90	134	224	966	70	121	17
624	2 124	51	1 191	525	865	1 390	4 756	271	236	18
5 911	28 660	1 630	3 173	5 680	8 006	13 686	47 149	13 773	15 610	19
985	5 806	504	312	1 008	1 455	2 463	9 085	3 292	3 424	20
40	426	13	70	94	111	205	714	291	154	21
5 170	10 740	46	23 638	1 941	5 769	7 710	42 134	626	283	22
6	215	1	5	28	242	270	491	9	79	23
20 910	90 149	6 155	34 387	22 508	28 052	50 560	181 251	31 420	35 379	24
3 356	11 809	322	946	1 623	1 924	3 547	16 624	1 284	888	25
139	3 081	15	117	270	647	917	4 130	222	255	26
38	195	8	25	32	60	92	320	35	44	27
3 533	15 085	345	1 088	1 925	2 631	4 556	21 074	1 541	1 187	28
3 074	11 708	744	630	1 842	2 247	4 089	17 171	2 200	2 093	29
3 835	13 206	1 810	1 413	1 334	960	2 294	18 723	2 346	1 658	30
6 909	24 914	2 554	2 043	3 176	3 207	6 383	35 894	4 546	3 751	31
2 811	8 595	714	1 765	1 588	1 054	2 642	13 716	1 075	1 269	32
6 576	32 736	4 390	2 578	6 915	6 533	13 448	53 152	8 272	9 035	33
17 250	74 052	6 541	15 746	20 237	22 461	42 693	139 037	31 481	29 726	34
1 762	8 257	479	2 241	2 937	4 398	7 335	18 312	11 192	6 058	35
1 551	7 033	469	2 366	2 420	1 621	4 041	13 909	512	1 068	36
29 950	130 673	12 593	24 696	34 097	36 067	70 164	238 126	52 532	47 156	37
124 304	530 721	38 650	130 679	124 452	138 174	262 626	962 676	167 799	168 467	38
2 415	8 235	706	1 759	2 603	2 299	4 902	15 602	5 991	6 882	39

Tabel I (fortsat). Høstarealets Benyttelse den

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 36	Randers Amt	Det østlige Jylland	Aalborg Amt	Hjør-ring Amt	Thisted Amt	Det nordlige Jylland
		ha	ha	ha	ha	ha	ha
Kornarealer:							
1	Hvede	4 397	17 061	1 723	1 603	749	4 075
2	Rug	9 595	24 116	16 815	17 788	1 556	36 159
3	2-radet Byg	21 684	57 520	8 164	4 689	10 553	23 406
4	6-radet Byg	845	2 206	1 996	2 494	1 543	6 033
5	Hvid eller gul Havre	31 193	83 126	26 234	20 398	20 162	66 794
6	Graa eller broget samt sort Havre	729	11 608	4 646	5 964	2 250	12 860
7	Blandsæd	14 245	45 202	22 736	28 573	7 463	58 772
8	Ren Bælgsæd	263	674	162	228	55	445
9	Boghvede	52	244	9	5	2	16
10	Tils. Kornarealer...	83 003	241 757	82 485	81 742	44 333	208 560
Rodfrugtarealer:							
11	Kartofler	3 571	9 784	9 250	4 462	2 032	15 744
12	Runkelroer	9 615	32 153	4 419	2 239	2 172	8 830
Heraf { Barresstammer:							
13	Sludstrup	3 089	10 976	1 086	510	576	2 122
14	Stryns	3 477	12 746	1 904	1 000	751	3 655
15	Taarøje	1 151	3 425	447	195	194	838
16	Andre Barres Stammer	1 706	4 623	953	482	615	2 050
17	Andre Sorter (eller Sorten ubekendt)	192	383	79	52	36	167
18	Fodersukkerroer	297	804	222	120	61	403
19	Kaalroer (Kaalrabi)	16 271	45 654	16 567	14 975	9 857	41 399
20	Turnips	4 366	11 082	5 041	6 131	2 592	13 764
21	Gulerødder	203	648	665	398	149	1 212
22	Sukkerroer	300	1 209	227	205	42	474
23	Cikorierødder	80	168	1	—	—	1
24	Tils. Rodfrugtarealer...	34 703	101 502	36 392	28 530	16 905	81 827
Andre Høstarealer:							
25	Frøarealer	2 153	4 325	223	220	587	1 030
26	Havesager i Marken	135	612	88	25	16	129
27	Andre Høstafg. (Spergel, Kommen, Hør, Hamp)	482	561	330	376	24	730
28	Tils. Andre Høstarealer...	2 770	5 498	641	621	627	1 889
Brakarealer:							
29	Helbrak	2 156	6 449	1 137	969	230	2 336
30	Halvbrak	1 267	5 271	4 125	4 240	272	8 637
31	Tils. Brakarealer...	3 423	11 720	5 262	5 209	502	10 973
Høslæt- og Græsarealer samt Lucerne i Agermarken							
32	Grønforderearealer	845	3 189	834	981	130	1 945
33	} Kløver- og Græsmark { til Høslæt	8 752	26 059	19 803	24 162	9 043	53 008
34		} kun til Græsning	25 035	86 242	30 093	30 249	21 876
35	Vedvarende Græs		7 619	24 869	4 331	3 836	2 298
36	Lucerne	1 146	2 726	314	113	132	559
37	Tils. Grønfordere- o. Græsn. arealer	43 397	143 085	55 375	59 341	33 479	148 195
38	Dyrket Areal, ialt	167 296	503 562	180 155	175 443	95 846	451 444
39	Høslætareal udenfor Agermarken	10 792	23 665	12 472	9 306	3 959	25 737

16. Juli 1928. Amter og Landsdele (Hektarer).

(sulte).

Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
3 481	1 978	2 152	7 611	2 867	1 142	3 383	223	7 615	36 362	102 093	1
16 527	20 690	13 292	50 509	4 206	2 890	489	3 348	10 933	121 717	146 142	2
13 919	5 798	5 927	25 644	13 515	5 038	6 780	4 458	29 791	136 361	332 412	3
1 506	2 034	1 524	5 064	563	493	239	481	1 776	15 079	22 554	4
29 539	14 289	16 480	60 308	14 791	6 819	5 298	9 134	36 042	246 270	349 595	5
7 571	11 445	7 675	26 691	794	614	35	735	2 178	53 337	54 852	6
20 043	41 705	23 840	85 588	9 398	5 646	2 264	4 729	22 037	211 599	296 889	7
223	427	191	841	205	58	158	35	456	2 416	4 849	8
45	88	355	488	110	46	4	81	241	989	1 075	9
92 854	98 454	71 436	262 744	46 449	22 746	18 650	23 224	111 069	824 130	1 310 461	10
6 410	9 434	4 748	20 592	1 236	692	363	1 028	3 319	49 439	62 455	11
7 673	5 599	7 783	21 055	2 755	1 289	1 969	957	6 970	69 008	132 914	12
2 282	1 113	1 502	4 847	466	261	426	140	1 293	19 238	40 159	13
2 794	2 252	3 616	8 662	1 513	593	1 028	473	3 602	28 665	52 222	14
707	572	1 372	2 651	285	36	238	147	656	7 568	14 781	15
1 843	1 588	1 248	4 879	450	257	267	174	1 148	12 500	23 749	16
97	74	45	216	91	142	15	23	271	1 087	2 008	17
227	223	227	677	268	84	105	55	512	2 396	7 152	18
19 975	22 477	14 355	56 807	7 686	3 915	2 419	4 076	18 096	161 956	209 105	19
5 629	7 020	2 534	15 183	802	392	88	449	1 731	41 760	50 845	20
282	1 013	612	1 907	198	102	29	181	510	4 277	4 991	21
179	319	375	873	1 013	44	119	40	1 216	3 772	45 906	22
4	4	114	122	23	2	—	—	25	316	807	23
40 379	46 089	30 748	117 216	13 981	6 520	5 092	6 786	32 379	332 924	514 175	24
412	547	270	1 229	593	179	286	51	1 109	7 693	24 317	25
98	57	76	231	52	13	40	8	113	1 085	5 215	26
143	245	30	418	40	12	4	5	61	1 770	2 090	27
653	849	376	1 878	685	204	330	64	1 283	10 548	31 622	28
1 191	944	445	2 580	1 023	413	196	134	1 766	13 131	30 302	29
3 095	4 928	1 007	9 030	394	286	167	105	952	23 890	42 613	30
4 286	5 872	1 452	11 610	1 417	699	363	239	2 718	37 021	72 915	31
953	660	483	2 096	470	179	182	43	874	8 104	21 820	32
10 789	15 231	8 872	34 892	6 081	3 182	1 963	2 128	13 354	127 313	180 465	33
39 218	62 960	39 182	141 360	15 375	12 413	5 282	24 025	57 095	366 915	505 952	34
7 552	13 833	17 774	39 159	15 756	6 885	2 901	14 852	40 394	114 887	133 199	35
309	168	226	703	196	41	209	60	506	4 494	18 403	36
58 821	92 852	66 537	218 210	37 878	22 700	10 537	41 108	112 223	621 713	859 839	37
196 993	244 116	170 549	611 658	100 410	52 869	34 972	71 421	259 672	1 826 336	2 789 012	38
13 790	26 374	19 605	59 769	6 601	4 905	640	18 967	31 113	140 284	155 886	39

Tabel II. Frøavlsarealer den 16. Juli
Tableau II. Cultures de graines le 16 juillet

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorsø Amt	Præstø Amt	Sjælland
<i>Pour la traduction voir page 37</i>						
Rodfrugtsarealer:	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Runkelroefrø	85	51	85	157	127	505
Kaalroefrø	60	13	75	163	83	394
Turnipsfrø	9	1	43	11	14	78
Gulerodfrø	11	»	7	34	3	55
Sukkerroefrø	36	3	40	105	35	219
Tils. Rodfrugtsarealer...	201	68	250	470	262	1251
Græsmarksbælgplanter til Frø:						
Rødkløver	97	28	219	201	304	849
Sneglebælg	9	2	2	21	77	111
Hvidkløver	43	28	85	120	196	472
Andre Græsmarksbælgplanter	2	1	36	31	30	100
Tils. Græsmarksbælgplanter til Frø	151	59	342	373	607	1532
Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	25	7	58	133	54	277
Græsfrøarealer:						
Hundegræs	645	192	1378	1517	1520	5252
Almindelig (engelsk) Rajgræs	144	49	187	257	306	943
Italiensk Rajgræs	85	18	161	216	288	768
Engsvingel	150	41	213	501	197	1102
Ager-Hejre	14	7	20	51	15	107
Rapgræs	5	»	10	30	14	59
Timote	43	20	30	21	54	168
Draphavre	»	1	»	»	»	1
Andet Græsfrø	3	3	27	2	5	40
Tils. Græsfrøarealer ..	1089	331	2026	2595	2399	8440
Andre Markfrøarealer	12	4	40	35	2	93
Tils. Markfrøarealer ..	1478	469	2716	3606	3324	11593
Arealer med Havefrø:						
Hvidkaalfrø	4	1	29	56	18	108
Blomkaalfrø	15	»	2	2	»	19
Andet Havefrø	25	3	29	18	14	89
Tils. Havefrøarealer...	44	4	60	76	32	216
Tils. Frøavlsarealer...	1522	473	2776	3682	3356	11809

1928. Amter og Landsdele (Hektarer).

1928. Départements et parties du pays (hectares).

Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Det østlige Jylland
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
12	93	98	172	270	880	135	72	138	345
»	30	71	116	187	611	44	54	116	214
1	»	32	23	55	134	16	8	50	74
3	1	6	25	31	90	1	17	6	24
3	7	40	42	82	311	10	11	6	27
19	131	247	378	625	2026	206	162	316	684
118	53	32	42	74	1094	26	53	31	110
5	9	»	10	10	135	»	»	3	3
11	55	27	18	45	583	24	42	80	146
2	2	4	11	15	119	4	8	2	14
136	119	63	81	144	1931	54	103	116	273
»	3	11	48	59	339	»	8	10	18
25	472	706	494	1200	6949	362	375	615	1352
66	128	211	430	641	1778	217	99	258	574
37	53	168	134	302	1160	145	57	105	307
11	25	52	83	135	1273	245	46	274	565
6	2	12	14	26	141	36	7	69	112
»	»	1	4	5	64	2	21	337	360
16	1	4	17	21	206	4	3	12	19
»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
»	1	2	8	10	51	»	»	21	21
161	682	1156	1184	2340	11623	1011	608	1691	3310
»	3	90	184	274	370	9	7	5	21
316	938	1567	1875	3442	16289	1280	888	2138	4306
4	4	32	10	42	158	»	»	4	4
»	»	»	»	»	19	»	»	»	»
2	4	24	39	63	158	4	»	11	15
6	8	56	49	105	335	4	»	15	19
322	946	1623	1924	3547	16624	1284	888	2153	4325

Tabel II (fortsat). Frøavisarealer d. 16. Juli

Tableau II

<i>Pour la traduction voir page 37</i>	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Det nordlige Jylland	Viborg Amt
	ha	ha	ha	ha	ha
Rodfrugtfrøarealer:					
Runkelroefrø	44	4	7	55	52
Kaalroefrø	21	6	»	27	2
Turnipsfrø	7	3	»	10	5
Gulerodfrø	4	»	»	4	2
Sukkerroefrø	5	3	»	8	»
Tils. Rodfrugtfrøarealer	81	16	7	104	61
Græsmarksbælgplanter til Frø:					
Rødkløver	3	33	13	49	11
Sneglebælg	»	»	2	2	»
Hvidkløver	18	41	261	320	69
Andre Græsmarksbælgplanter	»	1	5	6	»
Tils. Græsmarksbælgplanter til Frø	21	75	281	377	80
Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	»	»	3	3	4
Græsfrøarealer:					
Hundegræs	9	11	3	23	18
Almindelig (engelsk) Rajgræs	9	26	20	55	77
Italiensk Rajgræs	10	24	5	39	16
Engsvingel	81	43	7	131	30
Ager-Hejre	8	4	6	18	62
Rapgræs	2	12	252	266	56
Timote	»	6	2	8	6
Draphavre	»	»	»	»	»
Andet Græsfrø	»	3	»	3	»
Tils. Græsfrøarealer	119	129	295	543	265
Andre Markfrøarealer	1	»	1	2	1
Tils. Markfrøarealer	222	220	587	1029	411
Arealer med Havefrø:					
Hvidkaalfrø	»	»	»	»	»
Blomkaalfrø	»	»	»	»	»
Andet Havefrø	1	»	»	1	1
Tils. Havefrøarealer	1	»	»	1	1
Tils. Frøavisarealer	223	220	587	1030	412

1928. Amter og Landsdele (Hektarer).

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Ha- derslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
63	24	139	34	11	73	»	118	657	1537
7	1	10	20	10	36	»	66	317	928
»	»	5	4	»	3	»	7	96	230
»	»	2	3	»	2	»	5	35	125
»	»	»	»	»	16	»	16	51	362
70	25	156	61	21	130	»	212	1156	3182
44	3	58	7	11	21	»	39	256	1350
»	»	»	»	»	1	»	1	6	141
197	3	269	23	2	16	»	41	776	1359
8	»	8	1	»	1	»	2	30	149
249	6	335	31	13	39	»	83	1068	2999
4	8	16	4	2	»	»	6	43	382
23	50	91	272	82	50	»	404	1870	8819
114	70	261	108	45	33	23	209	1099	2877
29	50	95	43	11	17	15	86	527	1687
26	32	88	31	»	8	11	50	834	2107
21	16	99	34	5	2	2	43	272	413
»	4	60	»	»	»	»	»	686	750
6	9	21	1	»	2	»	3	51	257
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	»	»	3	»	1	»	4	28	79
219	231	715	492	143	113	51	799	5367	16990
5	»	6	3	»	»	»	3	32	402
547	270	1228	591	179	282	51	1103	7666	23955
»	»	»	2	»	2	»	4	8	166
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
»	»	1	»	»	2	»	2	19	177
»	»	1	2	»	4	»	6	27	362
547	270	1229	593	179	286	51	1109	7693	24317

Tabel III. Husdyrholdet den 16. Juli

Tableau III. Bétail le 16 juillet

	Heste (Herunder ogsaa smaa fremmede Heste)											Af Hop- perne er be- dækkede siden 15. Juli 1927	Tyre 1 Aar og der- over	
	Hing- ste 3 Aar og der- over	Vallakker			Hopper			Plage		Føl under 1 Aar	I alt Heste			
		3-6 Aar	6-11 Aar	11 Aar og der- over	3-6 Aar	6-11 Aar	11 Aar og der- over	1-2 Aar	2-3 Aar					
<i>Pour la traduction voir page 38</i>														
Hovedstaden	53	498	2841	854	177	1133	518	42	15	1	6132	3	8	
Københavns Amt	256	1275	4511	2492	1277	4176	2833	403	390	389	18002	463	2421	
Frederiksborg —	142	1249	3623	2498	1331	3985	3101	632	530	614	17705	759	2575	
Holbæk —	223	2222	4914	3065	2943	6841	4310	1010	895	1068	27491	1675	3536	
Sorø —	150	1838	4347	3098	2051	5070	3652	760	756	785	22507	973	3399	
Præstø —	206	2093	4996	3737	2150	5761	4695	843	759	817	26057	1093	3978	
Sjælland...	1030	9175	25232	15744	9929	26966	19109	3690	3345	3674	117894	4966	15917	
Bornholm.....	57	751	1591	1087	732	1773	1490	388	290	355	8514	479	1051	
Lolland-Falster ..	171	1415	5412	3372	1877	6968	4738	730	597	679	25959	1028	3867	
Svendborg Amt..	168	2906	4934	2589	3189	5763	3300	1145	1150	1265	26409	2198	3482	
Odense — ..	193	3388	5445	2617	3432	6216	3328	1169	1173	1247	28208	2270	3256	
Fyn...	361	6294	10379	5206	6621	11979	6628	2314	2323	2512	54617	4468	6738	
Øerne...	1619	17635	42614	25409	19159	47686	31965	7122	6555	7220	206984	10941	27573	
Vejle Amt.....	155	4074	6747	2741	3087	4717	2282	649	656	612	25720	926	3957	
Aarhus —	221	3924	7212	2925	3745	6788	2849	805	834	807	30110	1131	5233	
Randers —	224	3714	5610	2423	4677	7176	3315	1618	1361	1760	31878	2874	4487	
Det østl. Jyll. ...	600	11712	19569	8089	11509	18681	8446	3072	2851	3179	87708	4931	13677	
Aalborg Amt....	293	4328	6408	2538	5300	8075	3509	2471	2006	2221	37149	3078	4473	
Hjørring —	202	3455	5760	3152	4148	7275	3952	1776	1522	1812	33054	2355	3805	
Thisted —	151	2734	4122	2429	2398	3982	2370	1031	999	1059	21275	1173	1993	
Det nordl. Jyll. ...	646	10517	16290	8119	11846	19332	9831	5278	4527	5092	91478	6606	10271	
Viborg Amt ..	317	4814	7303	2629	4928	7877	3212	1424	1398	1594	35496	2220	4401	
Ringkøbing — ..	220	4649	8581	3314	4015	8221	3926	1120	1077	1098	36221	1523	5235	
Ribe — ..	142	3266	5641	2456	3084	5754	2883	878	868	884	25856	1129	3527	
Det vestl. Jyll. ...	679	12729	21525	8399	12027	21852	10021	3422	3343	3576	97573	4872	13163	
Haderslev Amt..	74	1892	3013	1154	1372	2244	1123	519	453	490	12334	703	1704	
Aabenraa — ..	23	879	1582	672	800	1397	667	265	282	313	6880	475	833	
Sønderborg — ..	45	836	1616	810	538	1177	617	163	130	139	6071	161	855	
Tønder — ..	49	1370	1238	497	1387	2146	990	712	571	800	9760	1061	981	
Det sydl. Jyll. ...	191	4977	7449	3133	4097	6964	3397	1659	1436	1742	35045	2400	4373	
Jylland...	2116	39935	64833	27740	39479	66829	31695	13431	12157	13589	311804	18809	41484	
Hele Landet...	3735	57570	107447	53149	58638	114515	63660	20553	18712	20809	518788	29750	69057	

1928. Amter og Landsdele.

1928. Départements et parties du pays.

Hornkvæg					Køer uds. af Besætn. sid. 15/, 27		Svin						
Stude 1 Aar og der- over	Køer og Kvier som har kælvet 1 Aar og der- over	Kvier som ikke har kælvet 1 Aar og der- over	Kalve under 1 Aar	I alt Horn- kvæg	p. Gr. af Ufrugt- barhed Kast- ning el. Over- løbning	af andre Grund- e	Orner 4 Mdr. og der- over	Levesvin		Fede- svin (Slagte- svin) 4 Mdr. og der- over	Grise		I alt Svin og Grise
								Sær 4 Mdr. og derover	ikke dræg- tæge		2-4 Mdr.	under 2 Mdr.	
6	223	93	16	346	—	14	11	39	217	569	744	199	1779
65	43268	14055	15369	75178	5797	3154	930	7958	3447	33475	44274	30682	120766
176	47648	15174	20117	85690	5442	2976	752	7538	2933	25171	35463	28274	100131
234	81340	25636	31016	141762	10390	5274	1239	14635	6077	58668	74160	60618	215397
104	66963	21311	26472	118249	8014	4642	1253	12793	5280	41604	57973	49769	168672
141	75737	24233	29333	133472	9470	5002	1369	13825	5709	43233	65606	55163	184905
726	315179	100502	122373	554697	39113	21062	5554	56788	23663	202720	278220	224705	791650
21	28188	6972	14391	50623	2994	1583	331	3583	1543	14588	17954	14193	52192
64	78693	23995	25551	132170	9849	4697	1386	12773	4129	33555	54662	46506	153011
72	84703	27330	33065	148652	8866	5860	975	13569	5806	25421	72038	57293	175102
90	82318	30018	35830	151512	9395	5769	975	14335	5797	27495	77974	60559	187135
162	167021	57348	68895	300164	18261	11629	1950	27904	11603	52916	150012	117852	362237
973	589081	188817	231210	1037654	70217	38971	9221	101048	40938	303779	500848	403256	1350090
1276	90051	30354	42369	168007	9304	5600	805	11762	5044	35292	60391	48548	161842
312	102371	31595	46019	185530	11476	7140	1135	16193	7009	66379	97511	67151	255378
1298	89293	33007	49216	177301	9717	5602	928	13651	5559	41995	74532	54119	190785
2886	281715	94956	137604	530838	30497	18342	2868	41606	17612	143666	232435	169818	608005
3938	96847	35612	60187	201057	8800	5817	759	12421	5975	39788	74928	58903	192774
336	107776	31177	49532	192626	9729	5906	735	14686	6486	46944	68420	62533	199804
14851	50505	20487	40359	128195	3980	3008	470	8849	3450	17179	51378	47822	129148
19125	255128	87276	150078	521878	22509	14731	1964	35956	15911	103911	194726	169258	521726
8169	103752	36543	70030	222895	8926	5272	789	15239	6873	45213	86499	72402	227015
7934	113625	39151	78729	244674	9890	6979	780	15439	6788	53936	82237	66223	225403
10527	89242	33616	60556	197468	8089	6684	602	9777	4609	36330	66751	44816	162885
26630	306619	109310	209315	665037	26905	18935	2171	40455	18270	135479	235487	183441	615303
9239	39008	17922	27150	95023	4130	2990	589	7609	2661	16219	33315	27705	88098
4074	21842	10525	13566	50840	1775	1306	403	5435	2065	7417	18295	18930	52545
137	20031	7479	7451	35953	2334	1427	446	5732	1364	15539	27079	21740	71900
13433	27252	14849	22434	78949	2148	1297	342	5228	2369	7117	13947	17185	46188
26883	108133	50775	70601	260765	10387	7020	1780	24004	8459	46292	92636	85560	258731
75524	951595	342317	567598	1978518	90298	59028	8783	142021	60252	429348	755284	608077	2003765
76497	1540676	531134	798808	3016172	160515	97999	18004	243069	101190	733127	1256132	101333	3362855

Traduction des en-tête du tableau I.

	Kornarealer		Terrains de céréales mûres
	(Afgroeder til Modenhed)		
Lobe-			
Nr.			
1	Hvede.....		<i>froment.</i>
2	Rug.....		<i>seigle.</i>
3	2-radet Byg.....		<i>orge, à 2 rangs.</i>
4	6-radet Byg.....		<i>orge, à 6 rangs.</i>
5	Hvid eller gul Havre.....		<i>avoine, blanche (jaune).</i>
6	Graa eller broget samt sort Havre.		<i>avoine, grise (bariolée).</i>
7	Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>
8	Ren Bælgsæd.....		<i>plantes à cosse, pures.</i>
9	Beghvede.....		<i>sarrasin.</i>
10	Tils. Kornarealer...		<i>total des terrains de céréales.</i>
	Rodfrugtarealer		Terrains de tubercules
11	Kartofler.....		<i>pommes de terre.</i>
12	Runkelroer.....		<i>raves fourragères.</i>
	Barres:		Barres:
13	Sludstrup.....		Sludstrup.
14	Strynø.....		Strynø.
15	Taarøje.....		Taarøje.
16	Andre Barres.....		Autres espèces de Barres.
17	Andre Stammer og Sorter eller Sorten ubekendt.....		Autres sortes ou sortes inconnues.
18	Fodersukkerroer.....		<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
19	Kaalrabi (Kaalroer).....		<i>choux-raves (choux-navets).</i>
20	Turnips.....		<i>turneps et autres tubercules fourragères.</i>
21	Gulerødder.....		<i>carottes.</i>
22	Sukkerroer.....		<i>betteraves à sucre.</i>
23	Cikorierødder.....		<i>chicorée.</i>
24	Tils. Rodfrugtarealer...		<i>total des terrains de tubercules.</i>
	Andre Høstarealer		Terrains d'autres produits
25	Frøavlsarealer.....		<i>graines.</i>
26	Havesager i Marken.....		<i>plantes horticoles cultivées dans les champs</i>
27	Spergel, Hør, Hamp o. Lupiner t. Mod.		<i>spergule, lin, chanvre, lupins, etc.</i>
28	Tils. Andre Høstarealer...		<i>total des terrains d'autres produits.</i>
	Brakarealer		Jachères
29	Helbrak.....		<i>jachère.</i>
30	Halvbrak.....		<i>demie-jachère.</i>
31	Tils. Brakarealer...		<i>total des jachères.</i>
	Grønfoder- og Græsningsarealer		Herbage vert, pâture, etc.
	(i Agermarken)		
32	Grønfoderarealer.....		<i>à fourrage vert.</i>
33	} Kløver- og Græsmark {	til Høslæt...	} <i>champs de trèfle</i> {
34		kun til Græsn.	
35	Vedvarende Græs.....		<i>à herbe pérenne.</i>
36	Lucerne.....		<i>à lucerne.</i>
37	Tils. Grønfoder- og Græsningsar.		<i>herbage vert, pâture, etc., total.</i>
38	Dyrket Areal, i alt.....		<i>total des terres cultivées.</i>
39	Høslætareal udenfor Agermarken..		<i>prés, etc., à fauchaison.</i>

Traduction des en-tête du tableau II.

Frøavlsarealer:	Culture de graines:
Rodfrugtføarealer	Graines de tubercules fourragères
Runkelroefrø	g. de raves fourragères.
Kaalroefrø	g. de choux-raves.
Turnipsfrø	g. de turneps.
Gulerodfrø	g. de carottes.
Sukkerroefrø	g. de betteraves à sucre.
Tils. Rodfrugtføarealer...	total.
Græsmarksbælgplanter til Frø	Graines de plantes herbacées
Rødkløver	g. de trèfle des prés.
Sneglebælg	g. de luzerne lupuline.
Hvidkløver	g. de trèfle rampant.
Andre Græsmarksbælgplanter	g. d'autres plantes herbacées.
Tils. Græsmarksbælgpl. til Frø	total.
Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.
Græsfrøarealer	Graines de graminées fourragères
Hundegræs	g. de dactyle aggloméré.
Almindelig (engelsk) Rajgræs	g. de ray-grass anglais.
Italiensk Rajgræs	g. de ray-grass d'Italie.
Eng-Svingel	g. de fétuque des prés.
Ager-Hejre	g. de brome.
Rapgræs	g. de rap-grass.
Timoté	g. de fléole des prés.
Draphavre	g. d'avoine élevée.
Andet Græsfrø	g. d'autres graminées fourragères.
Tils. Græsfrøarealer...	total.
Andre Markfrøarealer	autres gr. de plantes des champs
Tils. Markfrøarealer...	total (graines de plantes des champs)
Arealer med Havefrø	Graines de plantes horticoles
Hvidkaalfrø	g. de choux blancs.
Blomkaalfrø	g. de choux-fleurs.
Andet Havefrø	g. d'autres plantes horticoles.
Tils. Havefrøarealer...	total.
Tilsammen Frøavlsarealer...	total (culture de graines)

Traduction des en-tête du tableau III.

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):

Hingste
Vallakker	{ 3— 6 Aar
	{ 6—11 -
Hopper	{ 11 Aar og derover ..
	{ 3— 6 Aar
Plage	{ 6—11 -
	{ 11 Aar og derover ..
Føl under et Aar	{ 1—2 Aar
	{ 2—3 -

I alt Heste...

Af Hopperne er bedækkede siden 16. Juli 1927

Hornkvæg:

Tyre
Stude
Køer og Kvier som har kælvet (over 2 Aar)
Kvier, som ikke har kælvet
Kalve under 1 Aar
I alt Hornkvæg...	

Udsatte Køer	{ paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning
	{ af andre Grunde

Svin:

Levesvin	{ Orner 4 Mdr. og derover	{ drægtige..
	{ Sær 4 Mdr. og derover	
Fedesvin	{ 4 Mdr. og derover	
Grise	{ 2—4 Mdr.	
	{ under 2 Mdr.	
I alt Svin...		

espèce chevaline (compris les petits chevaux étrangers):

étalons	
hongres	{ 3— 6 ans
	{ 6—11 -
juments	{ 11 ans et plus
	{ 3— 6 ans
jeunes	{ 6—11 -
	{ 11 ans et plus
poulains	{ 1—2 ans
	{ 2—3 -

total

dont juments fécondées

espèce bovine:

taureaux	
bœufs	
vaches (2 ans et plus)	

génisses

veaux au-dessous de 1 an

total

vaches rebutées	{ à raison d'infécondité, de fécondation irrégulière, d'avortement
	{ pour d'autres raisons

espèce porcine:

reproducteurs	{ mâles 4 mois et plus	{ fécondées
	{ femelles 4 mois et plus	
porcs à l'engrais	{ 4 mois et plus	
porcelets	{ 2—4 mois	
	{ au-dessous de 2 mois	
total		

.....SognTællingsdistrikt
 i Kommune
 i Amt

Vend om!

Arealets Benyttelse, Forbrug af Kunstgødning og Kreaturholdet den 16. Juli 1928.

Ejendoms Løbe- Nr.	By eller Ejerlav	Ejen- dom- mens Navn og Matri- kuls- Beteg- nelse	Navnet paa Ejer eller Bruger	Ejendom- mens Hartkorns- tilliggende	Samlet Areal af Ager, Eng og andre Græs- arealer	Kornarealer (ogsaa Kornarealer i Brakmarken)																	
						Hvede til Moden- hed		Bog til Moden- hed		Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Moden- hed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed		Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgssæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælgssæd, og Boghvede til Grønfoder	
										2-radet Byg	6-radet Byg												
Tdr.	Skpr.	Fdk.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.			
Rodfrugtarealer												Andre Høstarealer											
Kartofler	Runkelroer					Foder- sukker- roer	Kaalroer (Kaal- rabt)	Turnips	Gule- rødder	Sukker- roer	Clkorie- rødder	Samlet Frøavl- sareal, der bærer Frøafgrøde i 1928 <small>(se lovrigt næste Side)</small>		Have- sager i Marken	Andre Høst- afgrøder, (Spergel, Kom- men, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)								
	Barres			Andre Stammer og Sorter (eller Sorten ubekendt)																			
	Slud- strup	Stryns	Taarøje	Andre Barres Stammer	Andre Stammer																		
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.				
Brakarealer				Høslæts- og Græsarealer samt Lucerne i Agermarken				Høslæt- og Græs- arealer udenf. Agermarken				Forbruget af Kunstgødning fra 15. Juli 1927 til 16. Juli 1928											
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak		Kløver- og Græsmark		Varligt Græs paa Agerjord	Lucerne. Ren eller overvejende ren Lucerne		Til Høslæt (Eng)		Udelukkende til Græsning (Kør, Fælle og lign.)		Kvælstofgød- ninger: Chilesal- peter, Norgesal- peter, Tysk Kalksalpeter o.l. samt svovlsur Ammoniak	Fosfor- syregød- ninger: Superfos- fat og Thomas- mel	Kali- gødning	Anden Kunst- gødning							
				til Høslæt	udelukkende til Græsning																		
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Sække a 100 kg	Sække a 100 kg	Sække a 100 kg	Sække a 100 kg						

..... Sogn Tællingsdistrikt

i..... Kommune

i..... Amt

Fortsættelse.

Ejendommens Løbe-Nr.	Navnet paa Ejer eller Bruger	Af det omstaaende																			
		Rodfrugtføarealer										Arealer med Græsmarksbælgplanter til Frø								Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	
		Runkelroefrø		Kaalroefrø		Turnipsfrø		Gulerodsfrø		Sukkerroefrø		Rødkløver		Sneglebælg		Hvidkløver		Andre Arter			
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.		

opførte Frøavisareal var

Græsfrøarealer														Andre Markfrøarealer		Arealer med Havefrø									
Hundegræs		Almindelig (engelsk) Rajgræs		Italiensk Rajgræs		Engsvingel		Agerhejre		Rapgæs		Timote				Draphavre		Andet Græsfrø		Hvidkaalsfrø		Blomkaalsfrø		Andet Havefrø	
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.

Heste

(Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)

Hingste 3 Aar og derover	Vallakker			Hopper			Plage		Føl under 1 Aar	I alt Heste	Af Hopperne er bedækkede siden 15. Juli 1927	Hornkvæg					
	3 til 6 Aar	6 til 11 Aar	11 Aar og derover	3 til 6 Aar	6 til 11 Aar	11 Aar og derover	1 til 2 Aar	2 til 3 Aar				Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	I alt Hornkvæg

Køer,

udsat af Besætningen siden 15. Juli 1927

Svin

paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde	Levesvin (Avlssvin)				Fedesvin (Slagtesvin) 4 Mdr. og derover	Grise		I alt Svin og Grise
		Seer 4 Mdr. og derover		ikke drægtige			2—4 Mdr.	under 2 Mdr.	
		Orner 4 Mdr. og derover		drægtige					