

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 93. BIND 4. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 93 4^{me} LIVRAISON

—*—

LANDBRUGSAREALET,
HØSTEN OG KREATURHOLDET
I 1932

TERRES CULTIVÉES, RÉCOLTES ET BÉTAIL EN 1932

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN,

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1933

Forord.

Avant-propos:

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 4. Juni 1932 blev der den 20. Juni s. A. foretaget en Opgørelse af Arealanvendelsen og Kreaturholdet i Landdistrikterne. Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt henholdsvis Side 56 og Side 57. Saavel Areal- som Kreaturtællingen svarede som Helhed til de sædvanlige aarlige Opgørelser. Paa Grundlag af Areal-tællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst (Høsten i Landdistrikterne), idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 12. Oktober 1932 udsendtes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1932 og Januar 1933.

I Lighed med forrige Aar er Oplysningerne ogsaa denne Gang blevet sammenarbejdet, for paa en mere overskuelig Maade at kunne belyse Afhængigheden mellem Arealanvendelse og Høstudbytte.

Det foreliggende Hæfte kommer derfor til at omfatte to Hovedafsnit:

- I. Landbrugsarealet og Høsten.
- II. Kreaturholdets Størrelse.

Det er navnlig Teksten og Teksttabellerne, som paa denne Maade er blevet sammenarbejdet. I mindre Omfang gælder dette dog ogsaa for Tabelafdelingen, idet man ved Siden af de rent summariske Opgørelser, som ikke er sammenarbejdet, har optaget to Opgørelser, der hviler paa begge Tællinger, nemlig Oversigterne over det gennemsnitlige Udbytte pr. ha for henholdsvis Kornafgrøder og Rodfrugter, jvfr. Tabel IV og

V. Desuden har man ligesom i de foregaaende Aar henført Oversigten over Høstudbyttet i Afgrødeenheder til Tabelafdelingen, jvf. Tabel VI.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1932 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1932 Nr. 47, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 29. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger 1932 Nr. 38.

Det statistiske Departement i Maj 1933.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

I. Landbrugsarealet og Høsten 1932.

1. Almindelig Oversigt	8
2. Korn	12
3. Rodfrugter	12
4. Andre Høstafgrøder	15
5. Brak	17
6. Grønfoder og Græs	17
a. Arealet	17
b. Høhøsten	18
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	18
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	24

Tabel I. Landbrugsarealets Benyt- telse d. 20. Juni 1932 i Landdistrik- terne. Amter og Landsdele	30
---	----

Tabel II. Frøavlsarealer den 20. Juni 1932 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele	34
---	----

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i 1932 i Landdistrikterne. Amter m. v.	36
--	----

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—32. Amter m. v.	40
---	----

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—32 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.	42
--	----

Tabel VI. Høstudbyttet 1932 i Af- grødeenheder, omfattende Land- distrikterne. Amter m. v.	44
---	----

II. Kreaturholdet d. 20. Juni 1932.

1. Almindelig Oversigt	46
2. Heste	47
3. Hornkvæg	48
4. Svin	51

Tabel VII. Husdyrholdet d. 20. Juni 1932 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele	55
---	----

Spørgeskemaets Rubrikker	56
Benyttede Omsætningstal	58
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne	59

Pag.

Table des matières.

I. Terres cultivées et récoltes 1932.

1. Aperçu général.	8
2. Céréales.	12
3. Tubercules.	12
4. Autres produits.	15
5. Jachères.	17
6. Fourrages verts.	17
a. Terre cultivée.	17
b. Récolte du foin.	18
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	18
7. Produits des récoltes en unités- récolte.	24

Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 20 juin 1932 dans les com- munes rurales. Départements et parties du pays.	30
---	----

Tabl. II. Cultures de graine le 20 juin 1932 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	34
--	----

Tabl. III. Quantités des différentes récoltes en 1932 dans les commu- nes rurales. Départements etc. (Quintaux métriques).	36
---	----

Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1919—32. Départements, etc.	40
--	----

Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1919—32. Départements, etc.	42
---	----

Tabl. VI. Produit des récoltes 1932 en unités-récolte dans les com- munes rurales. Départements etc.	44
--	----

II. Bétail le 20 juin 1932.

1. Aperçu général.	46
2. Espèce chevaline,	47
3. Espèce bovine.	48
4. Espèce porcine.	51

Tableau VII. Bétail le 20 juin 1932 dans les communes rurales. Dé- partements et parties du pays.	55
---	----

Rubriques du questionnaire.	56
Coefficients de conversion.	58
Traduction en français des en-tête des tableaux.	59

Tidligere udgivne Publikationer.

Publications antérieures.

Arealets Benyttelse.

Emploi des terres.

1861. St. Tb 3 R. 5	1917. St. Md. IV-55-2
1866. St. Tb. 3. R. 11	1918. St. Md. IV-57-3
1871. St. Tb. 3. R. 27	1919. St. Md. IV-61-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1920. St. Md. IV-60-6
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1921. St. Md. IV-64-2
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1922. St. Md. IV-67-3
1896. St. Md. IV-1-3	1923. St. Md. IV-69-3
— St. Tb. 5. R. C 1	1924. St. Md. IV-71-5
1901. St. Md. IV-12-7	1925. St. Md. IV-74-3
1907. St. Md. IV-28-3	1927. St. Md. IV-80-1
— St. Tb. 5. R. C 3	1928. St. Md. IV-82-2
1912. St. Md. IV-44-2	1929-1930. St. Md. IV-88-3
1915. St. Md. IV-48-3	1931. St. Md. IV-89-4
1916. St. Md. IV-53-1	

Høstudbyttet.

Récoltes.

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1922. St. Md. IV-67-6
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1923. St. Md. IV-69-4
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1924. St. Md. IV-71-7
1915. St. Md. IV-49-4	1925. St. Md. IV-74-6
1916. St. Md. IV-53-3	1926. St. Md. IV-77-5
1917. St. Md. IV-55-4	1927. St. Md. IV-80-2
1918. St. Md. IV-57-5	1928. St. Md. IV-82-1
1919. St. Md. IV-60-2	1929. St. Md. IV-85-2
1920. St. Md. IV-62-3	1930. St. Md. IV-88-2
1921. St. Md. IV-65-3	1931. St. Md. IV-89-4

Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.

Publications antérieures relatives au bétail.

1838. St. Tb. Æ. R. 5	1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
1861. St. Tb. 3. R. 3	1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
1866. St. Tb. 3. R. 10	1918. St. Md. IV-57-3
1871. St. Tb. 3. R. 24	1919. St. Md. IV-59-4
1876. St. Tb. 4. R. C 1	1920. St. Md. IV-60-6
1881. St. Tb. 4. R. C 3	1921. St. Md. IV-64-2
1888. St. Tb. 4. R. C 6	1922. St. Md. IV-67-2
1893. St. Tb. 4. R. C 8	1923. St. Md. IV-69-2
1898. St. Tb. 5. R. C 2	1924. St. Md. IV-71-4
1903. St. Md. IV-16-6	1925. St. Md. IV-74-3
1909. St. Tb. 5. R. C 5	1927. St. Md. IV-80-1
1914. St. Md. IV-47-2	1928. St. Md. IV-82-2
1915. St. Md. IV-48-2	1929 og 1930. St. Md. IV-87-2
1916. St. Md. IV-53-1	1931. St. Md. IV-89-4

Særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Decbr.). St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April) —	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni) —	1918. Nr. 13, Side 89
— (Septbr.) —	1918. Nr. 20, Side 132
— (Decbr.) —	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Febr.) —	1919. Nr. 3, Side 16
— (April) —	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.) —	1920. Nr. 1, Side 6
1931 (Jan.) —	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.) —	1932. Nr. 4, Side 33
1932 (Novbr.) —	1932. Nr. 44, Side 249
1933 (Jan.) —	1933. Nr. 7, Side 48
1933 (April) —	1933. Nr. 18, Side 102

I. Landbrugsarealet og Høsten 1932.

Terres cultivées et récoltes 1932.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

I Aaret 1932 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne. Til Sammenligning med Tællingsresultaterne før 1930, der omfatter baade Byer og Landdistrikter, har man i de Teksttabeller, hvor det har været ønskeligt, for 1929-Tællingens Vedkommende angivet saavel Arealets som Høstens Størrelse baade i Byerne, Landdistrikterne og for hele Landet.

Det samlede Landbrugsareal viser en Tilbagegang paa ca. 25 000 ha. Tilbagegangen falder saavel paa Omdriftsarealet som paa Arealet udenfor Omdriften. Kornarealer, Andre Høstarealer, Brakarealer og Græsarealer udenfor Omdriften er blevet indskrænket med henholdsvis ca. 13 000 ha, ca. 3 300 ha, ca. 15 000 ha og ca. 8 500 ha, medens Rodfrugtarealer og Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften er steget med henholdsvis ca. 11 000 ha og ca. 4 000 ha.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1932 for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juni 1932 og de fra Kommunalbestyrelsen modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort,

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne			1929		
	1932	1931	1930	Landd.	Byerne	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)						
Hvede	99265	104830	100750	103513	1508	105021
Rug	120325	134341	149196	151663	1984	153647
2-radet Byg	336779	348601	360022	342463	5751	348214
6-radet Byg	8639	10989	15635	22611	306	22917
Hvid eller gul Havre	363698	345006	349567	347400	5429	352829
Graa eller broget samt sort Havre	34567	34130	37936	43203	359	43562
Blandsæd	318423	315921	304281	303533	4782	308315
Ren Bælgsæd	3609	4369	4971	3699	81	3780
Boghvede	770	731	637	770	14	784
Tils....	1 286075	1 298918	1 322995	1 318855	20214	1 339069
Rodfrugtarealer:						
Kartofler	69729	63371	67530	63222	1186	64408
Runkelroer	143074	158277	146222	138323	2127	140450
Fodersukkerroer	5425	6836	5346	5704	148	5852
Kaalrabi (Kaalroer)	218223	206381	211769	210481	2588	213069
Turnips	37664	36912	43364	47828	662	48490
Gulerødder	5231	4689	4351	4384	111	4495
Sukkerroer { til Fabrik	36492	28421	31017	28814	1146	29960
{ til Foderbrug	1514	1752	1747	2577	49	2626
Cikorierødder	579	362	393	692	53	745
Tils....	517931	507001	511739	502025	8070	510095
Andre Høstarealer:						
Frø	28851	32939	28035	22370	519	22889
Havesager i Marken	5756	5022	4317	7618	1541	9159
Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	1525	1478	1504	748	42	790
Tils....	36132	39439	33856	30736	2102	32838
Brakarealer:						
Helbrak	19471	25826	24054	24936	320	25256
Halvbrak	23739	32645	36885	41022	423	41445
Tils....	43210	58471	60939	65958	743	66701
Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:						
Grønfoder	16619	17352	18705	17652	270	17922
Lucerne	12097	14055	14799	14887	310	15197
Kløver og Græs { til Høslæt	273831	298453	280119	186837	2716	189553
{ kun til Græsning ..	436657	405234	409840	507237	7621	514858
Tils....	739204	735094	723463	726613	10917	737530
I alt Areal i Omdriften...						
Græsarealer udenfor Omdriften:	2 622552	2 638923	2 652992	2 644187	42046	2 686233
Udlagt til { til Høslæt	35668	126654	133606	142272	3621	145893
varigt Græs { kun til Græsning	175751	125781	117907	105741	1806	107547
Eng og andre værdifulde/til Høslæt	109553	192937	204950	209704	3645	213349
naturlige Græsarealer { kun til Græsning	114744					
Fælled, Strandmarker o. lign.	102617	101480	89636	92569	2364	94933
Tils....	538333	546852	546099	550286	11436	561722
Samlet Landbrugsareal...	3 160885	3 185775	3 199091	3 194473	53482	3 247955

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—32.

	Landdistr.			1929			Hele Landet			
	1932	1931	1930	Landd	Byerne	Hele Landet	1928	1924—28 gsntl.	1919—23 gsntl.	1914—18 ¹⁾ gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede	2993	2736	2780	3158	46	3204	3324	2504	2357	1657
Rug	2219	2135	2547	2604	41	2645	2460	2880	3594	2887
2-radet Byg	9890	9345	10161	10410	171	10581	10457	7690	5607	4311
6-radet Byg	201	229	350	535	8	543	547	618	548	694
Hvid eller gul Havre	9966	8816	9347	9465	152	9617	9668	8391	7123	5835
Graa, broget eller sort Havre	588	539	628	722	7	729	922	991	908	855
Blandsæd.....	7939	7404	7497	7590	128	7718	7632	5588	3909	3259
Røn Bælgsæd.....	78	83	102	87	2	89	105	105	280	71
Boghvede.....	10	8	8	8	—	8	13	16	29	22
Tils. Kornafgrøder	33884	31295	33420	34579	555	35134	35128	28783	24355	19591
Kartofler	13024	8773	9776	10501	219	10720	11726	9192	13335	9330
Runkelroer og Foder- sukkerroer.....	103285	78420	99007	79202	1246	80448	78476	65254	47968	50298
Kaalrabi (Kaalroer).	135798	113594	126362	116095	1524	117619	122781	107767	70389	46112
Turnips	18438	16934	21519	23328	345	23673	25226	23994	22783	24768
Gulerødder	1820	1405	1300	1316	29	1345	1479	1063	1195	1615
Tils. Foderroer	259341	210353	248188	219941	3144	223085	227962	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	14325	7830	10693	8752	319	9071	12824	11071	8146	8712
Cikorierødder....	149	82	103	154	10	164	161	140	139	226
Tils. Rodfrugter	286839	227038	268760	239348	3692	243040	252673	218481	163955	141061
Agerhø.....	15711	16909	16758	9731	143	9874	8646	13011	8501	7840
Enghø	5468	7569	8384	4107	102	4209	5223	6164	6749	5804
Tils. Hø...	21179	24478	25142	13838	245	14083	13869	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halmudbytte...	50792	50400	53441	56778	887	57665	55884	50208	32991	25844

1) Uden de sønderjydske Amter.

men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920—1923.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. — For Fodersukkerroer har man regnet med samme Foldudbytte som for Runkelroer.

Kornhøsten har i 1932 givet et samlet Udbytte paa 33,9 Mill. hkg, medens det i 1931 var 31,3 Mill. hkg. Gennemsnitshøsten i Aarene 1924—28 var for hele Landet 28,8 Mill. hkg. Halmudbyttet udgjorde i 1932 50,8 Mill. hkg, omtrent det samme som i 1931, hvor det udgjorde 50,4 Mill. hkg. Gennemsnitsudbyttet for Aarene 1924—28 var for hele Landet 50,2 Mill. hkg.

Rodfrugthøsten gav i 1932 det hidtil største Udbytte, nemlig 287 Mill. hkg, mod for det foregaaende Aar 227 Mill. hkg. Gennemsnittet i Aarene 1924—28 var for hele Landet 218 Mill. hkg. Høhøsten gav i 1932 et noget mindre Udbytte end det foregaaende Aar, nemlig 21,2 Mill. hkg mod 24,5 Mill. hkg. Nedgangen er af formel Karakter, idet den skyldes en ændret Formulering af Arealtællingsskemaets Spørgerubrikker vedrørende Høslætsarealerne.

Gennemsnittet i Aarene 1924—28 var for hele Landet ca. 19 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning

og Grønfoeder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoeder svarede herefter til Foderværdien af ca. 28,3 Mill. hkg Byg, jvfr. nærmere S. 22.

2. Korn.

Céréales.

Som omtalt i Forordet har man for Tekstens og Teksttabellernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Omstaaende Tabel angiver derfor Kornarealernes Størrelse, samt Kærne- og Halmudbyttet.

Tabellen viser, at saavel paa Øerne som i Jylland er Kornarealerne gaaet tilbage.

Hvad de enkelte Arealer angaar, er Arealet af Hvede, Rug og Byg gaaet tilbage saavel paa Øerne som i Jylland. Havrearealet er steget baade paa Øerne og i Jylland, medens Blandsædarealet atter er gaaet tilbage paa Øerne og steget i Jylland. Trods Tilbagegangen i Arealet er Kornudbyttet steget saavel paa Øerne som i Jylland.

Da Arealerne siden foregaaende Aar er gaaet tilbage, bortset fra Havrearealerne og i Jylland Blandsædsarealet, skyldes Stigningen i Kærneudbyttet det høje Udbytte pr. ha, jvf. Tabellen. Hvad de enkelte Afrøder angaar, er det særlig Kærneudbyttet af Havre, der er steget saa betydelig, saavel paa Grund af Stigning i Arealet som i Udbyttet pr. ha.

Halmudbyttet andrager det samme som forrige Aar nemlig ca. 50 Mill. hkg.

3. Rodfrugter.

Tubercules.

Tabel 4 belyser Arealanvendelse og Høstudbyttet for Rodfrugterne.

Det er allerede berørt, at Rodfrugthøsten i 1932 har været den hidtil største. Det skyldes saavel en Stigning i Arealet som en Stigning i Udbyttet pr. ha.

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte ¹⁾		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte ²⁾	
	1932 ha	1931 ha	1932 1000 hkg	1931 1000 hkg	1932 hkg pr. ha	1931 hkg pr. ha	1932 1000 hkg	1931 1000 hkg	1932 hkg pr. ha	1931 hkg pr. ha
Øerne										
Hvede	64653	67054	1968	1850	30,4	27,6	3957	3701	61	55
Rug	21168	22113	543	493	25,6	22,3	1117	983	53	44
2-radet Byg	186420	192049	5747	5423	30,8	28,2	7842	6813	42	35
6-radet Byg	2887	3313	81	83	27,9	25,2	113	108	39	32
Hvid el. gul Havre....	107372	101563	3422	3013	31,9	29,7	4767	4187	44	41
Graa, broget el. sort Havre	1459	1100	43	30	29,8	27,0	62	43	42	39
Blandsæd.....	77548	80025	2373	2277	30,6	28,4	3203	3017	41	38
Ren Bælgsæd.....	2091	2348	47	47	—	—	76	75	—	—
Boghvede.....	45	63	»	1	—	—	1	2	—	—
I alt...	463643	469628	14224	13217	30,7	28,2	21138	18929	46	40
Jylland										
Hvede	34612	37776	1025	886	29,6	23,5	1948	1747	56	46
Rug	99157	112228	1676	1642	16,9	14,6	3685	3610	37	32
2-radet Byg	150359	156552	4143	3922	27,6	25,0	5430	5585	36	36
6-radet Byg	5752	7676	120	146	20,9	19,0	175	232	31	30
Hvid el. gul Havre....	256326	243443	6544	5803	25,5	23,8	9479	10297	37	42
Graa, broget el. sort Havre	33108	33030	545	509	16,4	15,4	840	993	25	30
Blandsæd.....	240875	235896	5566	5127	23,1	21,7	8031	8929	33	38
Ren Bælgsæd.....	1518	2021	31	36	—	—	48	63	—	—
Boghvede.....	725	668	10	7	—	—	18	15	—	—
I alt...	822432	829290	19660	18078	23,9	21,8	29654	31471	36	38
Hele Landet										
Hvede	99265	104830	2993	2736	30,2	26,1	5905	5448	59	52
Rug	120325	134341	2219	2135	18,4	15,9	4802	4593	40	34
2-radet Byg	336779	348601	9890	9345	29,4	26,8	13272	12398	39	36
6-radet Byg	8639	10989	201	229	23,3	20,9	288	340	33	31
Hvid el. gul Havre....	363698	345006	9966	8816	27,4	25,6	14246	14484	39	42
Graa, broget el. sort Havre	34567	34130	588	539	17,0	15,8	902	1036	26	30
Blandsæd.....	318423	315921	7939	7404	24,9	23,4	11234	11946	35	38
Ren Bælgsæd.....	3609	4369	78	83	—	—	124	138	—	—
Boghvede.....	770	731	10	8	—	—	19	17	—	—
I alt...	1 286075	1 298918	33884	31295	26,3	24,1	50792	50400	39	39

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærneudbytte for Ren Bælgsæd og Boghvede.

²⁾ Der er

ikke udregnet noget gennemsnitligt Halmudbytte for Ren Bælgsæd og Boghvede.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnrl. Høstudbytte ¹⁾	
	1932 ha	1931 ha	1932 1000 hkg	1931 1000 hkg	1932 hkg pr. ha	1931 hkg pr. ha
Øerne						
Kartofler.....	15691	13317	2445	1721	156	129
Runkelroer.....	64027	73554	} 48289	41896	712	534
Fodersukkerroer.....	3823	4885				
Kaalrabi (Kaalroer).....	49735	43187	32429	28211	652	653
Turnips.....	5768	5727	3096	2965	537	518
Gulerødder.....	697	505	256	168	367	333
Sukkerroer { til Fabrik..	35633	27892	} 13753	7540	377	261
{ til Foderbrug	888	1040				
Cikorierødder.....	454	310	124	72	—	—
I alt...	176716	170417	100392	82573	—	—
Jylland						
Kartofler.....	54038	50054	10580	7052	196	141
Runkelroer.....	79047	84723	} 54996	36524	682	421
Fodersukkerroer.....	1602	1951				
Kaalrabi (Kaalroer).....	168488	163194	103368	85383	614	523
Turnips.....	31896	31185	15342	13969	481	448
Gulerødder.....	4534	4184	1564	1237	345	296
Sukkerroer { til Fabrik..	859	529	} 572	290	385	234
{ til Foderbrug	626	712				
Cikorierødder.....	125	52	25	10	—	—
I alt...	341215	336584	186447	144465	—	—
Hele Landet						
Kartofler.....	69729	63371	13024	8773	187	138
Runkelroer.....	143074	158277	} 103285	78420	696	475
Fodersukkerroer.....	5425	6836				
Kaalrabi (Kaalroer).....	218223	206381	135798	113594	622	550
Turnips.....	37664	36912	18438	16934	490	459
Gulerødder.....	5231	4689	1820	1405	348	300
Sukkerroer { til Fabrik..	36492	28421	} 14325	7830	377	259
{ til Foderbrug	1514	1752				
Cikorierødder.....	579	362	149	82	—	—
I alt...	517931	507001	286839	227038	—	—

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

Skønt Arealet med Runkelroer og Fodersukkerroer for hele Landet er gaaet tilbage med i alt ca. 16 600 ha, er Udbyttet steget med i alt ca. 25 Mill. hkg, idet Udbyttet pr. ha i 1932 androg ca. 700 hkg mod 475 hkg i 1931.

For alle de øvrige Afgrøders Vedkommende er der Stigning saavel i Areal som i Høstudbyttet pr. ha.

Den største procentvise Stigning i Høstudbyttet udviser Sukkerroer, idet Udbyttet i 1932 androg 14,3 Mill. hkg mod 7,8 Mill. hkg i 1931, en Stigning fra 1931 til 1932 paa 6,5 Mill. hkg eller godt 80 pCt.

Høstudbyttet af Kartofler er ogsaa betydeligt større i 1932 end det foregaaende Aar, idet det i 1932 androg 13,0 Mill. hkg mod 8,8 Mill. hkg i 1931.

I Lighed med de foregaaende Aar omregnes Høstudbyttet til Afgrødeenheder. Da Tørstofprocenterne i 1932 ligger en Del under Tørstofprocenterne i 1931, jvf. Tabel 9, er Stigningen i Høstudbyttet omregnet til Afgrødeenheder mindre end Stigningen i Mængdeudbyttet, jvf. Tabel 10.

4. Andre Høstafgrøder.

Autres produits.

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høstudbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er der i nedenstaaende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1932 sammenlignet med 1931.

Andre Høstarealer.

	Landdistrikterne					
	1932			1931		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	22051	6800	28851	24466	8473	32939
Havesager i Marken	4589	1167	5756	4010	1012	5022
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp)	209	1316	1525	290	1188	1478
Tilsammen...	26849	9283	36132	28766	10673	39439

Tabel 5. Frøavlsarealernes Sammensætning.

	Landdistrikterne		
	1932	1931	1930
Rodfrugtfrøarealer:			
Runkelroer til Frø	ha 1 259	ha 2 001	ha 2 420
Fodersukkerroer til Frø.....	74	174	365
Kaalroer til Frø	1659	2 258	1 767
Turnips til Frø	1227	1 496	1 126
Mark-Gulerod til Frø	97	291	319
Sukkerroer til Frø	785	833	531
Tilsammen...	5 101	7 053	6 528
Græsmarksbælgplanter til Frø:			
Rødkløver til Frø { tidlig	910	394	} 1 171
sildig	2 017	1 594	
Hvidkløver til Frø	3 196	2 478	1 303
Alsikkekløver til Frø	237	270	206
Humle-Sneglebælg til Frø.....	242	302	234
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø.....	37	23	19
Tilsammen...	6 639	5 061	2 933
Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	297	300	222
Græsfrøarealer:			
Hundegræs til Frø	5 435	8 802	8 151
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	3 282	2 637	2 540
Italiensk Rajgræs til Frø	2 009	2 376	2 321
Engsvingel til Frø.....	2 409	2 768	2 374
Ager-Hejre til Frø	427	642	550
Rapgræs til Frø.....	1 570	1 709	1 058
Timoté til Frø.....	683	444	375
Draphavre til Frø.....	19	19	4
Andet Græsfrø.....	48	38	52
Tilsammen...	15 882	19 435	17 425
Andre Markfrøarealer.....	17	13	29
I alt Markfrøarealer...	27 936	31 862	27 137
Arealer med Havefrø:			
Hvidkaal til Frø	330	312	230
Blomkaal til Frø.....	30	26	29
Andet Kaalfrø	30	47	51
Have-Gulerod til Frø ¹⁾	29	68	—
Andet Havefrø.....	90	69	98
Tilsammen...	509	522	408
Sennep ²⁾	406	555	490
I alt Frøavlsarealer...	28 851	32 939	28 035

¹⁾ I 1930 er Have-Gulerod til Frø anført under Mark-Gulerod til Frø.

²⁾ I Aarene før 1930 er Sennepsarealerne anført under Andre Høstafrøder.

Tabellen viser, at »Andre Høstarealer« er gaaet tilbage med ca. 3 300 ha siden forrige Tælling. Tilbagegangen falder udelukkende paa Frøavlsarealerne, medens saavel Arealerne med Havesager i Marken som »Andre Høstafgrøder« er steget.

Det samlede Frøavlsareal er gaaet tilbage med ca. 4 000 ha siden 1931, en Tilbagegang der falder henholdsvis paa Rodfrugtfrøarealer og Græsfrøarealer. Derimod fortsættes Stigningen i »Arealer med Græsmarksbælgplanter til Frø«, idet disse er steget med ca. 1 600 ha, jvf. Tabel 5.

5. Brak.

Jachères.

Nedgangen i Brakarealerne, som det foregaaende Aar var standset for Helbrakkens Vedkommende, fortsættes atter, jvf. Tabellen.

Brakarealer.

	Landdistrikterne					
	1932			1931		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	11 471	8 000	19 471	15 583	10 243	25 826
Halvbrak.....	12 504	11 235	23 739	15 820	16 825	32 645
Tilsammen...	23 975	19 235	43 210	31 403	27 068	58 471

6. Grønfoder og Græs.

Fourrages verts.

a. Arealet.

Terre cultivée.

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbytte for disse Afgrøders Vedkommende, angiver efterfølgende Tabel alene Grønfoder- og Græsarealerne.

Det fremgaar af Tabellen, at Kløver- og Græsmarksarealet til Høslæt er gaaet betydeligt tilbage, nemlig med ca. 24 000 ha, samtidig er Græsningsarealet steget med ca. 31 000 ha.

Grønfoder og Græsarealer.

	Landdistrikterne					
	1932			1931		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
I Omdriften.						
Grønfoder.....	11 007	5 612	16 619	10 726	6 626	17 352
Lucerne.....	10 218	1 879	12 097	11 668	2 387	14 055
Kløver og { til Høslæt.....	77 051	196 780	273 831	85 288	213 165	298 453
Græsmark { kun til Græsning.....	112 360	324 297	436 657	101 728	303 506	405 234
Tilsammen...	210 636	528 568	739 204	209 410	525 684	735 094
Udenfor Omdriften:						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	6 798	28 870	35 668	57 643	194 792	252 435
{ kun til Græsn.	43 657	132 094	175 751			
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	8 621	100 932	109 553	31 562	161 375	192 937
naturlige Græsarealer { kun t. Græsn..	32 422	82 322	114 744			
Fællede, Strandmarker o. l.....	23 901	78 716	102 617	24 662	76 818	101 480
Tilsammen...	115 399	422 934	538 333	113 867	432 985	546 852

Grundet paa en Ændring af Spørgeskemaets Rubrikker, kan Græsarealerne uden for Omdriften i 1932 vanskeligt sammenholdes med Arealerne for det foregaaende Aar, for Undergruppernes Vedkommende. Et Forhold der ogsaa, som allerede nævnt, har paavirket Beregningerne af Høhøsten.

b. Høhøsten.

Récolte du foin.

Høudbyttet var betydeligt ligesom det foregaaende Aar, den store Nedgang i Udbyttet af Enghø skyldes ikke en Nedgang i Foldudbyttet, men Nedgangen i Arealet paa Grund af Ændringen af Spørgeskemaets Rubrikker.

c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommer-

Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men
1932 ¹⁾	4,9	0,8	5,7	10,8	4,7	15,5	15,7	5,5	21,2
1931 ¹⁾	5,4	1,5	6,9	11,5	6,1	17,6	16,9	7,6	24,5
1930 ¹⁾	5,4	1,7	7,1	11,3	6,7	18,0	16,7	8,4	25,1
1929 ²⁾	3,3	0,5	3,8	6,6	3,7	10,3	9,9	4,2	14,1
1924—28 gsntl.	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gsntl.	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

¹⁾ Tællingen omfatter kun Landdistrikterne.
Enghø 102 000 hkg, ialt 245 000 hkg.

²⁾ Heraf Byerne: Agerhø 143 000 hkg.

græsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavljudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—32.

	Agerhø						Enghø					
	1932	1931	1930	1929	1924	1919	1932	1931	1930	1929	1924	1919
					—28	—23					—28	—23
	gsntl.		gsntl.		gsntl.	gsntl.	gsntl.		gsntl.		gsntl.	gsntl.
Københavns Amt.	58	51	62	51	53	45	45	37	47	40	37	33
Frederiksborg — .	58	56	61	52	52	41	45	41	50	41	40	33
Holbæk — .	55	56	69	53	60	46	44	43	50	42	44	34
Sorø — .	58	55	55	51	58	44	45	41	38	39	47	33
Præstø — .	69	65	71	58	58	48	48	47	56	41	41	32
Bornholms — .	63	67	54	42	63	52	40	43	37	37	42	34
Maribo — .	66	70	62	62	66	53	46	48	52	43	49	37
Svendborg — .	72	75	78	70	70	49	67	56	61	55	52	39
Odense — .	70	73	78	70	69	47	52	59	60	59	55	38
Øerne...	63	63	67	57	61	46	50	47	52	46	47	36
Vejle Amt..	53	56	60	52	53	37	42	44	45	37	41	33
Aarhus — ..	58	59	64	55	56	41	45	46	50	44	42	37
Randers — ..	54	56	59	47	48	35	39	42	46	40	39	31
Aalborg — ..	53	48	52	48	44	33	38	39	39	38	36	26
Hjørring — ..	62	54	58	53	49	37	39	39	36	36	35	28
Thisted — ..	66	65	66	56	55	41	39	37	39	36	37	25
Viborg — ..	51	51	51	46	47	33	36	39	37	35	36	30
Ringkøbing — ..	51	55	51	43	41	30	35	37	37	31	31	24
Ribe — ..	49	50	55	39	44	30	36	34	37	34	33	26
Haderslev — ..	55	48	59	53	49	38	36	32	40	38	37	26
Aabenraa } — ..	70	52	56	53	60	35	40	36	41	36	42	24
Sønderborg }		73	81	60	67	48		52	49	39	51	38
Tønder — ..	36	43	44	37	42	30	26	32	33	30	31	23
Jylland...	55	54	57	49	48	35	36	38	39	35	35	27
Hele Landet...	57	57	60	51	52	39	38	39	41	36	36	29

kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1932 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisa-

tioner, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1932 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer, der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted i Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	Landdistrikterne			Landd.	Byerne	Hele Landet	Hele Landet	
	1932	1931	1930				1929	1924-28 gsnrl.
Københavns Amt ..	67477	57733	57845	48217	841	49058	43781	40376
Frederiksborg — ..	79358	72547	69409	62704	586	63290	56476	50646
Holbæk — ..	133065	117619	111490	100024	1497	101521	94575	80960
Sorø — ..	110531	97776	90483	78165	1042	79207	78220	68904
Præstø — ..	121343	110143	105526	87239	1477	88716	88187	79534
Bornholms — ..	47758	42160	39559	35573	1646	37219	37090	29929
Maribo — ..	127380	121131	115348	95913	2371	98284	95795	81387
Svendborg — ..	151183	138465	127119	118736	1115	119851	115550	95281
Odense — ..	155674	150823	135558	122865	1346	124211	117823	95037
Øerne...	998769	908397	852337	749436	11921	761357	727497	622054
Vejle Amt....	161995	150229	135806	124477	1983	126460	120094	93457
Aarhus —	164458	153708	133156	117737	707	118444	115101	93292
Randers —	153391	137244	126498	115257	1846	117103	100388	89367
Aalborg —	178774	164036	152478	135242	598	135840	130264	105795
Hjørring —	177336	158378	153840	137041	3389	140430	126007	110676
Thisted —	112567	106784	96347	88251	1039	89290	81766	67502
Viborg —	196735	186462	165849	149287	2119	151406	139681	106953
Ringkøbing —	226860	216266	195193	171833	2406	174239	166314	124499
Ribe —	193495	178851	159463	142199	3352	145551	137447	95136
Haderslev —	99547	94479	84079	80824	797	81621	72580	60169
Aabenraa } —	92065	47676	46844	45060	918	45978	41618	35018
Sønderborg }		39227	37282	29825	768	30593	32455	30644
Tønder —	80864	80076	74401	64705	2794	67499	69500	55120
Jylland...	1 838087	1 713416	1 561236	1 401738	22716	1 424454	1 333215	1 067628
Tilsammen...	2 831856	2 621813	2 413573	2 151174	34637	2 185811	2 060712	1 689682

¹⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden i 1932 var ligesom i 1931 forholdsvis lang. Udbyttet af Sommergræsning blev derfor ogsaa meget betydelig i 1932, nemlig ca. 2 832 Mill. Foderenheder, jvf. Tabel 7. Hovedresultaterne

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder
pr. voksent Kreatur.

	1932	1931	1930	1929	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt.	1 068	928	948	793	737	708
Frederiksborg — .	1 122	1 034	1 012	920	861	815
Holbæk — .	1 102	997	974	878	864	793
Sorø — .	1 116	1 004	958	832	860	826
Præstø — .	1 116	1 026	1 010	836	849	808
Bornholms — .	1 197	1 074	1 046	934	981	835
Maribo — .	1 140	1 097	1 069	903	901	823
Svendborg — .	1 206	1 114	1 062	993	999	906
Odense — .	1 201	1 189	1 115	1 029	1 034	938
Øerne...	1 147	1 066	1 029	909	905	833
Vejle Amt.	1 130	1 069	1 013	964	973	830
Aarhus — .	1 013	958	865	796	834	739
Randers — .	993	912	883	829	770	739
Aalborg — .	1 019	969	956	865	888	764
Hjørring — .	1 028	957	975	890	845	772
Thisted — .	1 038	1 028	971	898	871	774
Viborg — .	1 032	1 005	944	883	888	719
Ringkøbing — .	1 092	1 074	1 040	950	949	786
Ribe — .	1 199	1 145	1 090	995	1 012	806
Haderslev — .	1 288	1 275	1 164	1 129	1 087	958
Aabenraa } — .	1 308	1 225	1 225	1 164	1 157	1 034
Sønderborg }		1 317	1 286	1 053	1 178	1 056
Tønder — .	1 345	1 343	1 272	1 094	1 218	1 012
Jylland...	1 087	1 044	986	919	933	794
Hele Landet...	1 117	1 055	1 008	913	920	809

¹⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 7 og 8.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er altsaa opgjort til ca. 2 832 Mill. Foderenheder i 1932. I 1931 androg det 2 622 Mill.

Forbruget pr. voksent Kreatur var i 1932 1 117 Foderenheder mod 1 055 Foderenheder i 1931. Gennemsnittet for 1919—23 var kun 809 mod 920 Foderenheder pr. voksent Kreatur for 1924—28.

7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

Produit des récoltes en unités-récolte.

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1932 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lige med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. nedenstaaende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg. For Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kartoffler har man sat

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1932	1931	1930	1929	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	22,2	22,9	22,7	24,1	»	»
Runkelroer	9,3	11,9	10,6	12,3	11,0	12,1
Fodersukkerroer...	11,3	14,0	13,3	14,6	»	»
Kaalrabi	11,2	12,5	10,9	11,8	11,9	12,1
Turnips	8,3	8,8	8,6	10,0	9,4	8,9
Gulerødder	10,9	12,3	11,8	13,1	11,9	12,3
Sukkerroer.....	20,6	23,4	23,7	23,8	»	»
Jylland:						
Kartofler	23,4	22,9	22,8	23,7	»	»
Runkelroer	10,5	13,2	11,0	12,3	11,5	12,5
Fodersukkerroer...	11,3	14,5	12,8	14,6	»	»
Kaalrabi	11,5	12,7	11,4	12,1	12,0	12,3
Turnips	8,9	9,6	8,7	9,4	9,1	9,4
Gulerødder	11,4	12,8	12,3	12,3	11,9	12,4
Sukkerroer.....	20,9	23,8	24,1	23,5	»	»

Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græs- og Grønfoder er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afgrødeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende, og en Sammenregning af hele Landbrugsarealets Udbytte bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælplanter til Frø og Rodfrugttop fremgaar af Tabel 10.

I 1932 var Avlen i Landdistrikterne herefter ca. 110 Mill. Afgrødeenheder, mod ca. 103 Mill. Afgrødeenheder i 1931. Gennemsnittet for Femaaret 1924—28 for hele Landet androg ca. 90 Mill. Afgrødeenheder.

Tabel 10. Høsten 1919—32.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	Græs og Grøn- foder	I alt
Mill. Afgrødeenheder									
1932 Landdistrikt.	31,40	3,02	25,37	2,95	0,03	8,47	10,16	28,32	109,72
1931 —	29,06	2,01	23,66	1,83	0,02	9,79	10,08	26,22	102,67
1930 —	31,08	2,23	24,58	2,53	0,02	10,06	10,69	24,14	105,33
1929 Hele Landet ¹⁾	32,71	2,55	24,12	2,16	0,04	5,83	11,53	21,86	100,60
1924—28 gsnstl. —	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,67	10,04	20,61	90,33
1919—23 gsnstl. —	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,33
Procentberegning									
1932 Landdistrikt.	28,8	2,8	23,1	2,7	—	7,7	9,3	25,8	100,0
1931 —	28,3	2,0	23,1	1,8	—	9,5	9,8	25,5	100,0
1930 —	29,5	2,1	23,3	2,4	—	9,6	10,2	22,9	100,0
1929 Hele Landet	32,5	2,5	24,0	2,1	—	5,6	11,5	21,8	100,0
1924—28 gsnstl. —	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
1919—23 gsnstl. —	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

¹⁾ Høsten i 1929 i Byerne udgjorde i Afgrødeenheder: Kærneafgrøder 0,516 Mill., Rodfrugter 0,439 Mill., Hø, Halm og Græsning 0,622 Mill. I alt: 1,577 Mill.

Af den samlede Avl hidrørte 37,9 pCt. fra Kornafgrøder — heraf 28,6 som Kærne og 9,3 som Halm — 28,6 pCt. fra Rodfrugtafgrøder og 25,8 pCt. fra Græsning.

I Tabel VI, jvf. Side 44, er meddelt en detaljeret Fordeling af Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder i 1932 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Tabel 11. Antal Afgrødeenheder pr. Hektar Høstareal¹⁾.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1932		Det gennemsnitlige Antal Afgrødeenheder pr. ha						Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet					
		1932	1931	1930	1929	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.	1932	1931	1930	1929	1924— 28 gsntl.	1919— 28 gsntl.
								pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo	Amt	49,3	43,1	48,1	48,7	45,7	38,3	+35	+29	+37	+32	+43	+48
Odense	—	43,2	38,9	41,9	43,2	39,0	31,5	+18	+17	+20	+17	+22	+22
Præstø	—	42,9	38,0	41,2	42,8	37,0	32,4	+17	+14	+18	+16	+16	+26
Svendborg	—	42,2	39,4	41,9	45,0	39,7	32,5	+15	+18	+20	+22	+24	+26
Holbæk	—	41,5	38,9	40,8	41,5	37,0	31,7	+13	+17	+17	+13	+16	+23
Bornholms	—	40,9	33,6	38,4	39,2	34,4	30,9	+12	+1	+10	+7	+8	+20
Københavns	—	40,8	37,0	39,5	41,7	36,3	31,0	+11	+11	+13	+13	+14	+20
Sorø	—	40,3	37,6	39,1	40,7	36,9	31,4	+10	+13	+12	+11	+16	+22
Aarhus	—	39,9	35,6	37,5	40,1	34,3	26,9	+9	+7	+7	+9	+8	+4
Thisted	—	39,3	37,6	38,0	38,9	34,3	26,5	+7	+13	+9	+6	+9	+3
Frederiksborg	—	38,2	35,6	37,6	38,2	33,7	27,4	+4	+7	+7	+4	+6	+6
Vejle	—	37,2	32,7	34,3	37,5	31,7	25,0	+2	÷2	÷2	+2	÷1	÷3
Randers	—	36,4	34,8	35,1	36,4	31,1	25,2	÷1	+5	—	÷1	÷3	÷2
Aabenraa-Søn- derborg	—	35,4	29,9	32,0	35,8	32,3	25,4	÷3	÷10	÷9	÷3	+1	÷2
Haderslev	—	33,0	26,0	31,2	34,1	28,1	21,4	÷10	÷22	÷11	÷7	÷12	÷17
Aalborg	—	32,8	30,2	31,0	33,1	26,7	21,3	÷10	÷9	÷11	÷10	÷16	÷17
Viborg	—	32,4	30,8	30,4	32,1	27,1	22,3	÷11	÷8	÷13	÷13	÷15	÷14
Ringkøbing	—	31,5	29,4	28,9	30,0	25,0	20,0	÷14	÷12	÷17	÷18	÷22	÷22
Hjørring	—	31,3	28,7	28,6	31,2	25,9	20,8	÷14	÷14	÷18	÷15	÷19	÷19
Ribe	—	30,2	26,9	28,9	28,9	25,5	19,6	÷17	÷19	÷17	÷21	÷20	÷24
Tønder	—	23,7	20,3	25,0	23,8	21,4	14,6	÷35	÷39	÷29	÷35	÷33	÷43
Øernes Amter ..		42,6	38,7	41,5	43,0	38,4	32,3	+16	+16	+19	+17	+20	+25
Jyllands — ..		33,7	30,6	31,8	33,6	28,4	22,3	÷8	÷8	÷9	÷9	÷11	÷14
Hele Landet...		36,6	33,3	35,0	36,8	31,9	25,8	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

Paa Grundlag af denne Tabel og ved Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 11, hvor Resultatet for 1932 er sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetall for Aarene 1931, 1930 og 1929 samt Gennemsnittet for Aarene 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1932.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. ha af Høstarealet var i 1932 36,6 Afgrødeenheder, medens det i 1931 var 33,3. I Gennemsnit for Femaaret 1924—28 var det 31,9 og for Femaaret 1919—23 25,8 Afgrødeenheder pr. ha.

Tabel 12. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrødeenheder og Afgrødeenheder pr. ha.

	Korn			Rodfrugter	Hø	I alt
	Kærne	Halm	Tlls.			
Høstarealet 1000 ha:						
Landd. 1932.....	—	—	1286	518	419	2223
— 1931.....	—	—	1299	507	491	2297
— 1930.....	—	—	1323	512	485	2320
Hele Landet 1929 ¹⁾	—	—	1327	506	309	2142
— 1924—28 gnstl. ..	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet 1000 Afgrøde-Enh.						
Landd. 1932.....	31404	10158	41562	31373	8471	81406
— 1931.....	29062	10080	39142	27522	9791	76455
— 1930.....	31076	10688	41764	29369	10057	81190
Hele Landet 1929.....	32707	11533	44240	28870	5633	78743
— 1924—28 gnstl. ..	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrødeenheder pr. ha.						
Landd. 1932.....	24,4	7,9	32,3	60,6	20,2	36,6
— 1931.....	22,4	7,7	30,1	54,3	19,9	33,3
— 1930.....	23,5	8,1	31,6	57,4	20,7	35,0
Hele Landet 1929.....	24,6	8,7	33,3	57,1	18,2	36,8
— 1924—28 gnstl. ..	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

¹⁾ Heraf Byerne: Korn: 19 000 ha, Rodfrugter: 8000 ha, Hø: 5000 ha, ialt 32 000 ha.

Den Bevægelse, man i Løbet af Aarene fra 1919 har kunnet spore, i Retning af at Forskellighederne mellem Landsdelene er blevet formindsket, synes for de sidste Aars Vedkommende at være ophørt. Ved Sammenligning mellem Amterne maa det dog erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætsarealet er det mindst ydende Høstareal.

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 11, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1932 givet 32,3 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 24,4 som Kærneudbytte og 7,9 som Halm, Rodfrugtarealerne 60,6 og Høslætarealerne 20,2 Afgrødeenheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølgen i Tabel 11 være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrødeenheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttetotal for Tønder Amt (23,7 Afgrødeenheder pr. ha mod 33,7 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. 39,1 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

Tabeller
Tableaux.

Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 20. Juni
Tableau I. Emploi des terres cultivées le 20 juin 1932 dans les

Løbe- Nr.	<i>Pour la traduction voir page 59.</i>	Køben- havns Amt	Frede- riks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
		ha	ha	ha	ha
Kornarealer: (Afgrøder til Modenhed)					
1	Hvede.....	6582	4801	8648	8834
2	Rug.....	1723	4391	3773	2032
3	2-radet Byg.....	16039	12724	24081	21645
4	6-radet Byg.....	575	380	317	345
5	Hvid eller gul Havre.....	10488	12407	13761	12005
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	163	143	345	221
7	Blandsæd.....	3282	6376	12067	9572
8	Ren Bælgsæd.....	252	96	190	310
9	Boghvede.....	2	11	6	7
1-9	Tils....	39106	41329	63188	54971
Rodfrugtarealer:					
10	Kartofler.....	2006	4577	2236	1125
11	Runkelroer.....	4743	4773	9387	7699
12	Fodersukkerroer.....	172	131	451	312
13	Kaalrabi (Kaalroer).....	4948	5074	7628	6527
14	Turnips.....	335	793	1051	708
15	Gulerødder.....	97	97	162	54
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	258	48	1618	760
17		til Foderbrug.....	57	27	146
18	Cikorierødder.....	19	17	22	105
10-18	Tils....	12635	15537	22701	17395
Andre Høstarealer:					
19	Frø.....	2207	921	3045	4286
20	Havesager i Marken.....	2269	403	195	155
21	Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	13	43	26	3
19-21	Tils....	4489	1367	3266	4444
Brakarealer:					
22	Helbrak.....	1477	1241	1456	1688
23	Halvbrak.....	983	1600	1573	1909
22-23	Tils....	2460	2841	3029	3597
Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
24	Grønfoder.....	1339	1630	658	1486
25	Lucerne.....	690	534	1862	847
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	7843	8545	10746	9472
27		kun til Græsning.....	7192	9842	15214
24-27	Tils....	17064	20551	28480	25084
1-27	I alt Areal i Omdriften...	75754	81625	120664	105491
Græsarealer udenfor Omdriften:					
28	} Udlagt til { til Høslæt.....	460	751	1005	672
29		varigt Græs { kun til Græsning.....	2992	4227	5827
30	Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	332	572	1253	778
31	naturlige Græsarealer { kun til Græsning...	2894	3013	6926	2771
32	Fæled, Strandmarker o. lign.....	2085	2707	3933	1514
28-32	Tils....	8763	11270	18944	10040
1-32	Samlet Landbrugsareal...	84517	92895	139608	115531

1932 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
9463	38328	3228	6547	8568	7982	16550	64653	4689	5960	1
2287	14206	870	1089	1936	3067	5003	21168	5632	5415	2
24562	99051	2995	38807	21536	24031	45567	186420	15530	20796	3
404	2021	140	100	408	218	626	2887	242	173	4
13028	61689	3620	12574	14209	15280	29489	107372	24036	30126	5
161	1033	56	156	128	86	214	1459	4780	2206	6
9836	41133	5003	4745	12596	14071	26667	77548	19474	14259	7
471	1319	32	199	307	234	541	2091	106	99	8
4	30	6	4	3	2	5	45	115	27	9
60216	258810	15950	64221	59691	64971	124662	463643	74604	79061	1-9
710	10654	558	616	1668	2195	3863	15691	3838	2873	10
7704	34306	3620	4892	11479	9730	21209	64027	9887	13200	11
394	1460	27	1080	525	731	1256	3823	152	148	12
6030	30207	1308	3140	6244	8836	15080	49735	14679	16592	13
677	3564	386	290	672	856	1528	5768	2272	2392	14
17	427	10	15	110	135	245	697	254	183	15
3850	6534	»	23659	1013	4427	5440	35633	323	41	16
115	450	23	125	113	177	290	888	28	51	17
1	164	»	1	36	253	289	454	5	48	18
19498	87766	5932	33818	21860	27340	49200	176716	31438	35528	10-18
4333	14792	422	1575	2765	2497	5262	22051	951	944	19
195	3217	13	126	290	943	1233	4589	230	280	20
8	93	2	12	28	74	102	209	32	67	21
4536	18102	437	1713	3083	3514	6597	26849	1213	1291	19-21
2197	8069	534	427	1119	1332	2451	11471	1411	1452	22
2981	9046	1171	899	901	487	1388	12504	1445	1018	23
5178	17105	1705	1326	2020	1819	3839	23975	2856	2470	22-23
2312	7425	606	1085	1149	742	1891	11007	788	923	24
1002	4935	540	2032	1717	994	2711	10218	159	369	25
9415	46021	5780	4698	10113	10439	20552	77051	15367	15820	26
13191	58718	5288	12965	16920	18469	35389	112360	24138	22615	27
25920	117099	12214	20780	29899	30644	60543	210636	40452	39727	24-27
115348	498882	36238	121858	116553	128288	244841	901819	150563	158077	1-27
658	3546	174	1129	1023	926	1949	6798	1340	2032	28
4993	22344	912	6762	5428	8211	13639	43657	13690	9844	29
1394	4329	460	664	1694	1474	3168	8621	3952	4920	30
4106	19710	380	4547	3639	4146	7785	32422	4463	4572	31
3390	13629	731	3425	2526	3590	6116	23901	3791	3242	32
14541	63558	2657	16527	14310	18347	32657	115399	27236	24610	28-32
129889	562440	38895	138385	130863	146635	277498	1017218	177799	182687	1-32

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 20.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 59.	Ran- ders Amt	Det østlige Jyl- land	Aal- borg Amt	Hjør- ring Amt	Thi- sted Amt	
							ha
Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)							
1	Hvede.....	3519	14168	1381	1498	565	
2	Rug.....	7128	18175	13409	13627	932	
3	2-radet Byg.....	24444	60770	11793	5924	11243	
4	6-radet Byg.....	290	705	937	1096	545	
5	Hvid eller gul Havre.....	30272	84434	28232	21365	19183	
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	436	7422	3626	3559	1634	
7	Blandsæd.....	15146	48879	25219	33189	9671	
8	Ren Bælgsæd.....	230	435	86	138	42	
9	Boghvede.....	25	167	3	4	3	
1-9	Tils....	81490	235155	84686	80400	43818	
Rodfrugtarealer:							
10	Kartofler.....	3570	10281	10473	4545	2088	
11	Runkelroer.....	10949	34036	5517	3295	3174	
12	Fodersukkerroer.....	151	451	132	99	57	
13	Kaalrabi (Kaalroer).....	16571	47842	17985	16048	9709	
14	Turnips.....	3031	7695	4092	5099	2088	
15	Gulerødder.....	150	587	824	516	124	
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	85	449	8	»	4	
17		} til Foderbrug.....	34	113	52	44	16
18			Cikorierødder.....	24	77	3	»
10-18	Tils....	34565	101531	39086	29646	17260	
Andre Høstarealer:							
19	Frø.....	2023	3918	327	158	708	
20	Havesager i Marken.....	143	653	160	44	21	
21	Andre Høstafgroeder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.).....	369	468	223	312	12	
19-21	Tils....	2535	5039	710	514	741	
Brakarealer:							
22	Helbrak.....	1452	4315	566	452	180	
23	Halvbrak.....	640	3103	1656	1747	128	
22-23	Tils....	2092	7418	2222	2199	308	
Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:							
24	Grønfoder.....	530	2241	511	608	103	
25	Lucerne.....	582	1110	143	45	98	
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	14011	45198	25339	28881	12453	
27		} kun til Græsning.....	19729	66482	26461	26093	19174
24-27	Tils....		34852	115031	52454	55627	31828
1-27	I alt Areal i Omdriften...	155534	464174	179158	168386	93955	
Græsarealer udenfor Omdriften:							
28	} Udlagt til { til Høslæt.....	2960	6332	4218	2411	1161	
29		} varigt Græs { kun til Græsning.....	11025	34559	11432	8807	5450
30	} Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....		7190	16062	7048	5663	2556
31		} naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	8802	17837	11884	10112	4863
32	Fælded, Strandmarker o. lign.....		9907	16940	10066	9975	8258
28-32	Tils....	39884	91730	44648	36968	22288	
1-32	Samlet Landbrugsareal...	195418	555904	223806	205354	116243	

Juni 1932 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Ha-derslev Amt	Aaben- raa- Sønder- borg Amt	Tøn- der Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
3444	3370	2553	2450	8373	3180	5073	374	8627	34612	99265	1
27968	12517	18353	11536	42406	3532	3485	3591	10608	99157	120325	2
28960	16488	8060	7759	32307	12918	10391	5013	28322	150359	336779	3
2578	726	747	497	1970	141	226	132	499	5752	8639	4
68780	29067	17105	16738	62910	16545	12736	10921	40202	256326	363698	5
8819	4412	6142	4575	15129	699	453	586	1738	33108	34567	6
68079	24659	48524	28028	101211	9447	7710	5549	22706	240875	318423	7
266	138	261	134	533	101	163	20	284	1518	3609	8
10	19	61	302	382	88	22	56	166	725	770	9
208904	91396	101806	72019	265221	46651	40259	26242	113152	822432	1286075	1-9
17106	6824	11154	5579	23557	1148	993	953	3094	54038	69729	10
11986	9508	7065	8382	24955	3143	3713	1214	8070	79047	143074	11
288	161	145	196	502	253	73	35	361	1602	5425	12
43742	20799	23612	14955	59366	7724	5956	3858	17538	168488	218223	13
11279	4134	5703	1816	11653	521	343	405	1269	31896	37664	14
1464	353	1031	632	2016	183	124	160	467	4534	5231	15
12	»	»	70	70	320	5	3	328	859	36492	16
112	69	105	155	329	44	19	9	72	626	1514	17
3	»	»	45	45	»	»	»	»	125	579	18
85992	41848	48815	31830	122493	13336	11226	6637	31199	341215	517931	10-18
1193	455	309	175	939	281	434	35	750	6800	28851	19
225	64	32	99	195	39	54	1	94	1167	5756	20
547	41	168	42	251	30	6	14	50	1316	1525	21
1965	560	509	316	1385	350	494	50	894	9283	36132	19-21
1198	733	679	271	1683	499	261	44	804	8000	19471	22
3531	1420	2055	613	4088	221	266	26	513	11235	23739	23
4729	2153	2734	884	5771	720	527	70	1317	19235	43210	22-23
1222	645	462	354	1461	361	303	24	688	5612	16619	24
286	98	35	93	226	68	169	20	257	1879	12097	25
66673	17664	28021	17789	63474	8704	7222	5509	21435	196780	273831	26
71728	34136	57142	32418	123696	17919	17897	26575	62391	324297	436657	27
139909	52543	85660	50654	188857	27052	25591	32128	84771	528568	739204	24-27
441499	188500	239524	155703	583727	88109	78097	65127	231333	1720733	2622552	1-27
7790	2849	2488	3462	8799	1077	1457	3415	5949	28870	35668	28
25689	11149	12105	19284	42538	11692	8169	9447	29308	132094	175751	29
15267	10025	22818	15693	48536	5325	3532	12210	21067	100932	109553	30
26359	8838	7742	6730	23310	4755	3832	5729	14316	82322	114744	31
28299	6673	8923	5003	20599	3699	3295	5884	12878	78716	102617	32
103904	39534	54076	50172	143782	26548	20285	36685	83518	422934	538333	28-32
545403	228034	293600	205875	727509	114657	98382	101812	314851	2143667	3160885	1-32

Tabel II. Frøavlsarealer den 20. Juni 1932
Tableau II. Cultures de graine le 20 juin 1932 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 60.	Kø-ben-havns Amt	Frede-riks-borg Amt	Hol-bæk Amt	Sorø Amt	Præsteø Amt	Born-holms Amt	Mari-bo Amt	Svend-borg Amt	Oden-se Amt	
Rodfrugtføarealer :											
1	Runkelroer til Frø	75	15	34	153	107	10	101	132	179	
2	Fodersukkerroer til Frø	3	»	5	13	12	»	2	8	6	
3	Kaalroer til Frø	244	56	154	212	169	7	47	204	175	
4	Turnips til Frø	108	37	163	160	247	4	78	133	157	
5	Mark-Gulerod til Frø	4	1	6	20	8	»	2	6	23	
6	Sukkerroer til Frø	30	10	78	224	111	»	132	129	38	
1-6	Tils....	464	119	440	782	654	21	362	612	578	
Græsmarksbælgplanter til Frø :											
7	} Rødkløver til Frø {	tidlig	84	16	112	200	150	49	114	66	43
8		sildig	214	60	207	316	595	127	107	103	112
9	Hvidkløver til Frø	244	94	246	472	573	26	185	179	102	
10	Alsikkekløver til Frø	34	27	34	39	46	3	12	9	6	
11	Humle-Sneglebæg til Frø....	28	8	»	21	112	5	36	12	13	
12	Andre Græsmarksbælgpl. t. Frø	—	»	»	3	12	»	15	2	1	
7-12	Tils....	604	205	599	1051	1488	210	469	371	277	
13	Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	39	31	30	44	43	6	2	39	4	
Græsføarealer :											
14	Hundegræs til Frø	362	230	902	932	981	36	382	726	280	
15	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	258	123	266	339	344	67	145	401	515	
16	Italiensk Rajgræs til Frø....	125	92	237	226	242	31	140	236	236	
17	Engsvingel til Frø	176	74	264	512	260	13	29	77	244	
18	Ager-Hejre til Frø	17	14	18	64	28	10	8	18	6	
19	Rapgræs til Frø	10	»	159	34	54	»	9	6	43	
20	Timoté til Frø	100	27	72	115	129	24	5	76	49	
21	Draphavre til Frø	—	»	»	4	»	»	»	»	»	
22	Andet Græsfø	—	»	4	11	6	»	»	»	10	
14-22	Tils....	1048	560	1922	2237	2044	181	718	1540	1383	
23	Andre Markføarealer	—	»	1	»	»	1	4	3	7	
1-23	I alt Markføarealer..	2155	915	2992	4114	4229	419	1555	2565	2249	
Arealer med Havefø :											
24	Hvidkaal til Frø	8	2	30	117	53	»	14	46	42	
25	Blomkaal til Frø	26	»	1	»	1	»	»	»	2	
26	Have-Gulerod til Frø	7	»	2	6	2	»	»	3	5	
27	Andet Kaalfø	1	»	2	2	3	»	»	6	15	
28	Andet Havefø	4	»	6	26	13	»	»	13	22	
24-28	Tils....	46	2	41	151	72	»	14	68	86	
29	Sennep	6	4	12	21	32	3	6	132	162	
1-29	I alt Frøavlsarealer...	2207	921	3045	4286	4333	422	1575	2765	2497	

i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.
communes rurales. Départements et parties du pays.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjerring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa—Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
806	81	44	52	31	7	1	41	22	8	28	138	»	453	1259	1
49	»	15	2	»	»	»	1	»	»	5	2	»	25	74	2
1268	77	102	103	4	»	»	7	8	3	25	62	»	391	1659	3
1087	14	5	57	5	»	»	8	8	4	13	26	»	140	1227	4
70	2	1	12	4	»	»	2	1	»	»	5	»	27	97	5
752	4	15	6	»	»	»	»	»	»	»	8	»	33	785	6
4032	178	182	232	44	7	1	59	39	15	71	241	»	1069	5101	1-6
834	9	30	15	»	1	1	2	5	»	2	11	»	76	910	7
1841	19	30	42	2	»	11	9	9	2	9	42	1	176	2017	8
2121	54	94	268	90	32	189	117	138	10	46	36	1	1075	3196	9
210	2	3	15	»	»	»	1	1	»	1	4	»	27	237	10
235	»	1	»	»	»	2	»	1	»	»	3	»	7	242	11
33	»	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	37	12
5274	84	159	343	92	33	203	129	154	12	58	96	2	1365	6639	7-12
238	4	33	»	»	»	13	»	»	8	»	1	»	59	297	13
4831	98	179	251	14	»	5	11	5	»	22	19	»	604	5435	14
2458	145	145	280	34	»	15	67	35	34	40	21	8	824	3282	15
1565	104	74	96	11	»	8	54	38	26	13	20	»	444	2009	16
1649	298	64	176	85	25	2	6	1	40	49	4	10	760	2409	17
183	18	25	70	16	23	»	38	18	7	19	10	»	244	427	18
315	6	53	506	25	54	460	79	18	33	4	2	15	1255	1570	19
597	6	6	49	6	»	1	10	»	»	3	5	»	86	683	20
4	4	10	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	15	19	21
31	»	»	»	»	16	»	1	»	»	»	»	»	17	48	22
11633	679	556	1428	191	118	491	266	116	140	150	81	33	4249	15882	14-22
16	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	17	23
21193	945	930	2004	327	158	708	454	309	175	279	419	35	6743	27936	1-23
312	1	1	5	»	»	»	1	»	»	»	10	»	18	330	24
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	25
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	29	26
29	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	30	27
84	2	»	3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	6	90	28
480	3	2	8	»	»	»	1	»	»	»	15	»	29	509	24-28
378	3	12	11	»	»	»	»	»	»	2	»	»	28	406	29
22051	951	944	2023	327	158	708	455	309	175	281	434	35	6800	28851	1-29

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 61.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	
		Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede	186480	143090	267750	261310	
2	Rug	44350	112610	93360	52340	
3	} Byg {	2-radet	487110	361930	730830	
4		6-radet	15330	10140	8100	
5		tils. Byg...	502440	372070	738930	
6	} Havre {	hvid el. gul	333290	357450	426540	
7		graa, broget, sort	4870	3950	10080	
8		tils. Havre...	338160	361400	436620	
9	Blandsæd	101130	185300	365060	288810	
10	Ren Bælgsæd	6200	2130	4730	6980	
11	Boghvede	20	140	80	90	
11-11		Tils. Kærneudbytte...	1 178780	1 176740	1 906530	1 649510
	Halmudbytte					
12	Hvede	378949	290015	537233	528519	
13	Rug	93020	230348	193482	107768	
14	} Byg {	2-radet	662767	492702	1005044	
15		6-radet	21462	14330	11650	
16		tils. Byg...	684229	507032	1016694	
17	} Havre {	hvid el. gul	466606	500430	597156	
18		graa, broget, sort	6782	5530	14112	
19		tils. Havre...	473388	505960	611268	
20	Blandsæd	196526	250154	492830	389894	
21	Ren Bælgsæd	9920	3408	7568	11168	
22	Boghvede	40	280	160	180	
12-22		Tils. Halmudbytte...	1 776072	1 787197	2 859235	2 478109
	Rodfrugter					
23	Kartofler	318790	784710	369340	165610	
24	Runkelroer og Fodersukkerroer	3 772790	3 666300	7 354420	5 461740	
25	Kaalrabi (Kaalroer)	3 361860	3 221940	4 760990	4 201970	
26	Turnips	188740	407340	599200	375470	
27	Gulerødder	35400	39040	63620	14600	
24-27		Tils. Foderroer...	7 358790	7 334620	12 778230	10 053780
28	Sukkerroer	136830	27390	868620	340860	
29	Cikorierødder	4430	3870	4880	31390	
28-29		Tils. Rodfrugter...	7 818840	8 150590	14 021070	10 591640
	Hø					
30	Agerhø	453420	499780	593210	546450	
31	Enghø ¹⁾	35300	59820	100440	64900	
30-31		Tils. Hø...	488720	559600	693650	611350

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

1932 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récoltés en 1932 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præste Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
hkg 271590	hkg 107600	hkg 205160	hkg 266960	hkg 257870	hkg 1 967810	hkg 140710	hkg 184650	1
61200	21400	31370	48380	77700	542710	86500	91280	2
752050	91560	1 257100	669540	754440	5 746830	461580	632430	3
11820	4290	3140	12100	6260	80640	5280	3960	4
763870	95850	1 260240	681640	760700	5 827470	466860	636390	5
424060	112270	451840	449830	485210	3 421840	676510	863070	6
4650	1500	5170	3790	2510	43420	72740	34250	7
428710	113770	457010	453620	487720	3 465260	749250	897320	8
297160	154380	161610	381650	437580	2 372680	471770	363340	9
10030	630	3960	7290	5620	47570	2180	2120	10
60	80	60	40	30	600	1630	300	11
1 832620	493710	2 119410	1 839580	2 027220	14 224100	1 918900	2 175400	1-11
555152	212164	412264	533881	509057	3 957234	267349	350831	12
122400	44558	62133	102748	160934	1 117391	190300	199630	13
1024442	124468	1 697085	924623	1 026887	7 841926	586259	803134	14
16514	5937	4299	16540	8687	112541	7502	5528	15
1 040956	130405	1 701384	941163	1 035574	7 954467	593761	808662	16
590237	156800	615115	627566	679294	4 767094	956217	1 210666	17
6510	2100	7760	5304	3514	61272	108590	50988	18
596747	158900	622875	632870	682808	4 828366	1 064807	1 261654	19
401166	208413	218172	515228	590731	3 203114	649003	496554	20
16048	1008	6336	11664	8992	76112	3488	3392	21
120	160	120	80	60	1200	2260	600	22
2 732589	755608	3 023284	2 737634	2 988156	21 137884	2 770968	3 121323	12-22
92800	66170	80390	228130	338670	2 444610	751090	498790	23
6 095680	3 018830	3 939350	8 150160	6 829680	48 288950	7 350290	10 262730	24
4 030460	868000	1 882940	4 277410	5 823730	32 429300	9 421280	11 177000	25
359470	215430	144360	364030	442280	3 096320	1 012070	1 107790	26
6120	2850	3980	42310	47610	255530	79480	50850	27
10 491730	4 105110	5 970630	12 833910	13 143300	84 070100	17 863120	22 598370	24-27
1576400	10250	8 624590	428980	1 739490	13 753410	146720	32890	28
240	»	120	10480	68700	124110	1170	10040	29
12 161170	4 181530	14 675730	13 501500	15 290160	100 392230	18 762100	23 140090	28-29
645370	363340	310880	723440	730750	4 866640	821760	918850	30
93320	25530	82730	181730	125760	774530	223400	310700	31
743690	388870	393610	905170	856510	5 641170	1 045160	1 229550	30-31

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder

Tableau III

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 61.	Randers	Aalborg	Hjørring	Thisted	Viborg	
		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede.....	105200	37420	33390	20170	93560	
2	Rug.....	130760	242870	243750	16460	208230	
3	} Byg {	2-radet	668100	292020	136910	347720	407790
4		6-radet	6530	21420	21840	13020	14530
5	} tils. Byg...		674630	313440	158750	360740	422320
6			777330	651360	483740	594110	660070
7	} Havre {	hvid el. gul	8510	68470	63350	36270	62790
8		graa, broget, sort	785840	719830	547090	630380	722860
	} tils. Havre...						
9		Blandsæd.....	366000	623190	774000	274110	492130
10	Ren Bælgsæd	4880	1840	2720	880	2550	
11	Boghvede	280	40	50	40	260	
1-11	Tils. Kærneudbytte...	2 067590	1 938630	1 759750	1 302780	1 941910	
	Halmudbytte						
12	Hvede.....	199880	71098	63430	38323	177764	
13	Rug.....	287672	534314	536260	35838	456982	
14	} Byg {	2-radet	870770	402732	190166	449911	551837
15		6-radet	9220	30164	33560	17557	21640
16	} tils. Byg...		879990	432896	223726	467468	573477
17			1 094136	1 048305	765100	816109	952678
18	} Havre {	hvid el. gul	12519	114857	106030	57446	93745
19		graa, broget, sort	1 106655	1 163162	871130	873555	1 046423
	} tils. Havre...						
20		Blandsæd	516879	933232	1 183310	394490	705983
21	Ren Bælgsæd	7808	2944	4352	1408	4080	
22	Boghvede	560	80	100	80	520	
12-22	Tils. Halmudbytte...	2 999444	3 137726	2 882308	1 811162	2 965229	
	Rodfrugter						
23	Kartofler	617560	2 118470	798330	393760	1 304000	
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.	7 937720	3 399660	1 977650	2 366830	6 147860	
25	Kaalrabi (Kaalroer)	10 483240	11 013640	9 366520	6 648770	12 640030	
26	Turnips	1 467280	2 090690	2 573380	1 176750	1 865290	
27	Gulerødder	50160	298940	183860	44890	107630	
24-27	Tils. Foderroer...	19 938400	16 802930	14 101410	10237240	20 760810	
28	Sukkerroer.....	40490	18430	13830	7020	23130	
29	Cikorierødder	3980	800	»	»	»	
28-29	Tils. Rodfrugter...	20 600430	18 940630	14 913570	10638020	22 087940	
	Hø						
30	Agerhø.....	759650	1 330800	1 798060	820550	907910	
31	Enghø ¹⁾	396590	424920	318830	144450	468350	
30-31	Tils. Hø...	1 156240	1 755720	2 116890	965000	1 376260	

1) Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

i 1932 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
hkg 75230	hkg 60410	hkg 97360	hkg 167020	hkg 10080	hkg 1 025200	hkg 2 993010	1
293560	184040	55580	63730	59610	1 676370	2 219080	2
206050	196670	359130	315550	119330	4 143280	9 890110	3
14390	8880	2980	5160	2400	120390	201030	4
220440	205550	362110	320710	121730	4 263670	10 091140	5
394600	380440	443270	352870	266360	6 543730	9 965570	6
98100	70290	11570	6610	11550	544500	587920	7
492700	450730	454840	359480	277910	7 088230	10 553490	8
1 036910	612170	245260	192180	115260	5 566320	7 939000	9
5000	2520	2170	3550	460	30870	78440	10
840	3890	1150	340	790	9610	10210	11
2 124680	1 519310	1 218470	1 107010	585840	19 660270	33 884370	1-11
142937	114779	184984	317338	19152	1 947865	5 905099	12
645832	404888	122330	139496	131142	3 684684	4 802075	13
273597	262604	470201	403895	165284	5 430390	13 272316	14
21606	13680	4310	7146	3766	175679	288220	15
295203	276234	474511	411041	169050	5 606069	13 560536	16
574458	546967	628520	489743	395570	9 478469	14 245563	17
147150	105047	17059	9860	16968	840259	901531	18
721608	652014	645579	499603	412538	10 318728	15 147094	19
1 500337	877568	338025	268550	167127	8 031058	11 234172	20
8000	4032	3472	4320	736	48032	124144	21
1680	7780	2300	20	1580	17560	18760	22
3 315597	2 337345	1 771201	1 640368	901325	29 653996	50 791880	12-22
2 452290	1 168470	185590	140470	150780	10 579600	13 024210	23
4 912900	5 523950	2 016100	2 391530	708640	54 995860	103 284810	24
15 081970	8 281370	4 090440	3 222020	1 942190	103 368470	135 797770	25
2 721820	833170	189910	132040	171450	15 341640	18 437960	26
389170	211390	52530	39370	56240	1 564510	1 820040	27
23 105860	14 849880	6 348980	5 784960	2 878520	175 270480	259 340580	24-27
37700	89690	148740	8600	4400	571640	14 325050	28
»	9360	»	»	»	25350	149460	29
25 595850	16 117400	6 683310	5 934030	3 033700	186 447070	286 839300	28-29
1 430620	869610	482630	503340	200170	10 843950	15 710590	30
883520	680880	230400	200570	410990	4 693600	5 468130	31
2 314140	1 550490	713030	703910	611160	15 537550	21 178720	30-31

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i

Tableau IV. Récoltes des céréales en

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 62.</i>										
Hvede:										
1932.....	28,3	29,8	31,0	29,6	28,7	33,3	31,3	31,2	32,3	30,4
1931.....	27,1	26,6	30,2	28,9	26,8	23,8	29,8	26,5	25,7	27,6
1930.....	26,1	28,2	28,7	26,6	25,7	30,8	30,0	29,2	29,5	28,1
1929.....	31,7	29,7	31,5	31,0	33,2	32,3	37,7	32,9	31,3	32,4
1924—28 gsntl.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 gsntl.....	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
Rug:										
1932.....	25,7	25,6	24,7	25,8	26,8	24,6	28,8	25,0	25,3	25,6
1931.....	22,4	22,8	22,9	22,6	23,3	19,3	22,9	21,2	21,6	22,3
1930.....	24,3	24,1	23,1	23,9	25,0	24,4	26,2	22,7	23,2	23,8
1929.....	23,3	23,9	23,2	24,0	25,5	19,8	28,9	23,5	24,8	24,1
1924—28 gsntl.....	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
1919—23 gsntl.....	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1932.....	30,4	28,4	30,3	29,7	30,6	30,6	32,4	31,1	31,4	30,8
1931.....	28,0	26,4	29,2	28,3	27,5	23,2	29,7	28,4	27,5	28,2
1930.....	28,9	27,4	29,4	28,4	28,3	29,8	32,0	29,4	29,1	29,5
1929.....	32,0	29,9	31,0	30,9	31,5	31,2	35,4	33,0	31,9	32,4
1924—28 gsntl.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 gsntl.....	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1932.....	26,7	26,7	25,6	27,4	29,3	30,6	31,4	29,7	28,7	27,9
1931.....	25,7	24,8	26,5	25,1	26,0	23,0	27,3	23,9	24,0	85,2
1930.....	27,2	25,1	27,4	27,4	27,0	24,3	28,8	26,4	25,9	26,6
1929.....	28,1	27,1	29,1	27,8	28,8	25,5	35,7	27,2	27,2	28,3
1924—28 gsntl.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 gsntl.....	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1932.....	31,8	28,8	31,0	31,8	32,5	31,0	35,9	31,7	31,8	31,9
1931.....	29,5	28,3	30,6	29,8	30,0	26,7	33,2	28,9	28,2	29,7
1930.....	31,8	29,6	30,5	29,6	30,1	29,9	33,7	30,8	30,2	30,7
1929.....	32,8	30,1	31,7	31,0	32,9	31,0	36,1	31,3	30,6	32,0
1924—28 gsntl.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 gsntl.....	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller broget samt sort Havre:										
1932.....	29,9	27,6	29,2	31,2	28,9	26,8	33,1	29,6	29,2	29,8
1931.....	26,2	25,9	27,7	26,2	26,4	22,3	30,5	26,2	24,7	27,0
1930.....	28,8	25,9	28,4	28,5	25,8	28,5	29,8	30,9	27,7	28,4
1929.....	30,0	25,8	30,2	27,9	30,4	25,9	29,6	26,9	28,0	28,6
1924—28 gsntl.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 gsntl.....	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsød:										
1932.....	30,8	29,1	30,3	30,2	30,2	30,9	34,1	30,3	31,1	30,6
1931.....	29,1	27,5	29,4	28,3	28,2	26,9	30,7	28,4	27,7	28,4
1930.....	30,6	29,3	29,5	28,7	28,5	28,9	32,6	30,1	29,6	29,6
1929.....	31,4	30,2	30,7	30,1	31,4	30,8	34,9	31,0	30,5	31,0
1924—28 gsntl.....	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 gsntl.....	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2

hkg pr. Hektar i Aarene 1919—32.

quintaux métriques par hectare, 1919—32.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amter	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	
30,0	31,0	29,9	27,1	22,3	35,7	27,8	29,5	24,7	30,6	32,9		27,0	29,6	30,2
21,9	26,0	25,7	24,8	19,4	30,1	24,4	25,6	19,9	20,7	21,6	24,0	19,8	23,5	26,1
26,3	27,2	27,0	24,7	21,0	32,1	24,6	27,6	24,7	26,0	26,6	33,3	29,3	26,8	27,6
28,4	29,8	27,1	24,5	19,2	29,0	26,0	24,9	22,5	30,1	29,4	36,0	23,8	27,9	30,7
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	29,4	25,3	25,0	27,7
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
15,4	16,9	18,3	18,1	17,9	17,7	16,6	16,0	16,0	15,7	18,3		16,6	16,9	18,4
13,3	14,7	16,3	15,8	15,2	14,8	15,2	13,7	13,6	13,5	15,7	18,9	13,5	14,6	15,9
13,8	16,7	15,9	16,9	16,7	16,6	15,4	14,3	15,6	17,4	17,0	23,7	17,0	15,8	17,1
16,3	17,0	17,0	17,3	17,4	16,8	15,5	14,2	14,5	17,3	20,1	27,5	13,8	16,1	17,3
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	21,2	13,3	13,6	15,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
29,7	30,4	27,3	24,8	23,1	30,9	24,7	25,6	25,3	27,8	30,4		23,8	27,6	29,4
25,6	27,6	26,3	24,1	21,4	29,9	24,0	25,1	22,2	22,5	20,6	26,3	19,8	25,0	26,8
27,7	29,0	26,7	24,8	22,3	31,4	25,0	26,2	23,0	26,4	23,7	31,4	23,3	26,7	28,2
30,4	30,8	28,4	25,2	22,3	30,9	26,2	25,3	25,7	28,9	26,8	35,1	24,1	28,4	30,7
25,8	26,6	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	29,5	21,3	24,4	26,3
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
21,8	22,9	22,5	22,9	19,9	23,9	20,0	19,3	17,9	21,1	22,8		18,2	20,9	23,3
18,1	22,4	20,1	20,1	18,3	22,4	18,8	17,3	16,5	17,5	18,6	24,9	16,8	19,0	20,9
19,8	25,6	21,2	22,5	19,2	23,7	18,6	18,6	17,4	21,6	19,9	31,4	21,2	20,5	22,4
23,4	23,5	23,2	22,1	19,4	25,1	21,4	18,1	17,9	24,3	21,8	30,5	20,1	21,4	23,7
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	25,6	18,1	19,0	20,7
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
28,1	28,6	25,7	23,1	22,6	31,0	22,7	23,1	22,7	26,8	27,7		24,4	25,5	27,4
25,4	26,1	25,5	22,9	20,3	29,2	22,0	23,2	20,8	23,6	21,9	27,8	19,9	23,8	25,6
26,3	27,9	26,1	23,4	21,1	31,0	22,2	24,0	21,7	26,1	21,6	33,4	25,9	25,1	26,7
27,8	28,1	26,5	24,1	22,2	31,2	23,0	23,4	21,1	26,2	25,5	35,1	23,3	25,6	27,5
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	29,1	21,6	21,9	23,5
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
15,2	15,5	19,5	18,9	17,8	22,2	14,2	16,0	15,4	16,6	14,6		19,7	16,4	17,0
14,7	14,1	17,9	17,5	20,1	18,5	14,1	14,8	13,9	15,9	15,1	25,4	15,8	15,4	15,8
14,1	14,1	19,3	19,0	17,3	20,9	14,5	15,7	15,0	18,1	16,6	30,0	23,1	16,2	16,6
18,1	13,2	18,9	19,3	18,3	21,5	14,9	15,2	14,7	16,7	19,4	24,4	21,2	16,7	16,9
11,6	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	20,9	15,8	13,8	14,0
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
24,2	25,5	24,2	24,7	23,3	28,3	20,0	21,4	21,8	26,0	24,9		20,8	23,1	24,9
22,4	24,8	22,8	23,4	21,4	26,8	20,8	20,3	20,4	21,5	20,1	28,1	19,1	21,7	23,4
23,4	25,8	23,7	24,9	21,9	29,2	21,3	21,2	20,7	24,4	21,1	32,9	22,6	22,8	24,6
25,2	26,2	24,6	24,6	22,6	27,1	21,1	21,0	20,0	25,5	25,6	35,5	21,5	23,1	25,2
22,2	23,3	21,1	20,2	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	29,7	19,0	20,1	22,2
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i
Tableau V. Récoltes des tubercules en

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 62.</i>										
Kartofler:										
1932.....	159	171	165	147	131	119	131	137	154	156
1931.....	117	150	139	123	110	65	99	120	133	129
1930.....	139	143	126	115	114	112	121	130	138	132
1929.....	143	138	138	138	144	124	135	141	153	141
1924—28 gsntl.....	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 gsntl.....	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
Runkelroer:										
1932.....	768	748	748	682	753	828	660	679	653	712
1931.....	534	541	560	508	540	499	548	558	501	534
1930.....	709	687	717	690	755	728	694	727	691	712
1929.....	588	530	578	547	592	596	546	661	583	586
1924—28 gsntl.....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 gsntl.....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Kaalrabi:										
1932.....	679	635	624	644	668	664	600	685	659	652
1931.....	687	641	689	628	646	558	632	653	651	653
1930.....	700	686	717	664	712	599	642	672	667	682
1929.....	613	559	599	562	564	566	504	627	599	584
1924—28 gsntl.....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 gsntl.....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1932.....	563	514	570	530	531	558	498	542	517	537
1931.....	547	522	529	520	505	434	539	549	500	518
1930.....	587	578	608	562	593	480	529	571	546	570
1929.....	539	510	554	495	512	520	411	542	515	519
1924—28 gsntl.....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 gsntl.....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Gulerødder:										
1932.....	365	402	393	270	360	285	265	385	353	367
1931.....	242	364	391	316	240	175	327	320	355	333
1930.....	279	311	399	285	271	273	261	358	393	340
1929.....	273	270	338	389	292	188	296	382	357	329
1924—28 gsntl.....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 gsntl.....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Sukkerroer:										
1932.....	434	365	492	394	398	446	363	381	378	377
1931.....	272	267	265	264	258	206	261	262	259	261
1930.....	335	304	327	318	335	238	326	315	334	328
1929.....	269	258	273	264	267	275	280	318	290	280
1924—28 gsntl.....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 gsntl.....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239

hkg pr. Hektar i Aarene 1919—32.

quintaux métriques par hectare, 1919—32.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	
196	174	173	202	176	189	191	220	209	162	141	158	196	187	
148	138	142	136	127	122	141	162	160	76	83	91	72	141	138
147	129	143	150	122	137	143	167	169	115	120	115	137	148	145
193	171	148	180	166	169	172	185	192	146	141	136	139	175	168
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109	105	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152
732	769	715	602	583	733	636	681	644	594	632	567	682	696	
436	441	477	393	419	514	407	453	358	302	351	470	282	421	475
650	627	615	521	511	682	546	582	579	541	532	675	587	597	653
582	597	542	438	431	532	453	480	488	468	504	596	455	522	554
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453	585	467	511	558
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
642	674	633	612	584	685	608	639	554	530	541	503	614	622	
547	580	589	549	531	630	527	529	440	335	333	608	287	523	550
614	647	633	564	507	639	574	541	535	509	480	605	525	573	597
577	630	585	540	531	617	546	557	481	474	465	470	417	550	557
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462	573	445	509	528
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
445	463	484	511	505	564	451	477	459	365	385	423	481	490	
373	390	459	499	478	562	432	454	380	226	264	477	281	448	459
461	505	498	484	463	562	470	489	433	412	352	407	464	480	496
474	474	479	500	524	522	472	492	441	413	431	445	331	485	491
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349	460	409	432	444
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
313	278	334	363	356	362	305	377	334	287	318	352	345	348	
225	310	306	353	313	342	274	317	260	214	198	279	233	296	300
249	284	287	304	251	324	271	320	330	208	235	310	297	293	299
311	256	294	320	297	278	262	300	305	280	284	240	302	298	301
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253	302	262	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
418	358	340	307	314	351	335	359	399	409	358	367	385	377	
216	232	229	229	231	255	247	276	230	231	216	254	269	234	259
294	298	298	286	297	278	279	294	253	308	350	302	313	293	326
250	277	273	275	264	268	312	290	274	256	318	319	298	270	280
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—	284	—	261	288
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	194	238

Tabel VI. Høstudbyttet 1932 i Afgrødeenheder
Tableau VI. Produit des récoltes 1932 en unités-récolte

Pour la traduction voir page 62.		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg
		1	Københavns Amt	186 480	44 350
2	Frederiksborg —	143 090	112 610	361 930	10 140
3	Holbæk —	267 750	95 360	730 830	8 100
4	Sorø —	261 310	52 340	642 270	9 460
5	Præstø —	271 590	61 200	752 050	11 820
6	Bornholms —	107 600	21 400	91 560	4 290
7	Maribo —	205 160	31 370	1 257 100	3 140
8	Svendborg —	266 960	48 380	669 540	12 100
9	Odense —	257 870	77 700	754 440	6 260
1-9	Øerne	1 967 810	542 710	5 746 830	80 640
10	Vejle Amt	140 710	86 500	461 580	5 280
11	Aarhus —	184 650	91 280	632 430	3 960
12	Randers —	105 200	130 760	668 100	6 530
13	Aalborg —	37 420	242 870	292 020	21 420
14	Hjørring —	33 390	243 750	136 910	21 840
15	Thisted —	20 170	16 460	347 720	13 020
16	Viborg —	93 560	208 230	407 790	14 530
17	Ringkøbing —	75 230	293 560	206 050	14 390
18	Ribe —	60 410	184 040	196 670	8 880
19	Haderslev —	97 360	55 580	359 130	2 980
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	167 020	63 730	315 560	5 160
21	Tønder Amt	10 080	59 610	119 330	2 400
10-21	Jylland	1 025 200	1 676 370	4 143 280	120 390
1-21	Hele Landet	2 993 010	2 219 080	9 890 110	201 030

		Runkelroer og Foder- sukkerroer	Kaalrabl	Turnips	Gule- rødder	Tils. Foder- roer
		1	Københavns Amt	337 924	342 237	14 250
2	Frederiksborg —	327 999	327 994	30 754	3 869	690 616
3	Holbæk —	660 023	484 669	45 240	6 305	1 196 237
4	Sorø —	489 548	427 761	28 348	1 447	947 104
5	Præstø —	547 035	410 301	27 140	607	985 083
6	Bornholms —	269 283	88 362	16 265	282	374 192
7	Maribo —	360 195	191 683	10 899	394	563 171
8	Svendborg —	731 122	435 440	27 484	4 193	1 198 239
9	Odense —	615 021	592 856	33 392	4 718	1 245 987
1-9	Øerne	4 338 150	3 301 303	233 772	25 323	7 898 548
10	Vejle Amt	703 328	984 524	81 877	8 234	1 777 963
11	Aarhus —	981 450	1 167 996	89 620	5 268	2 244 334
12	Randers —	759 256	1 095 499	118 703	5 197	1 978 655
13	Aalborg —	325 597	1 150 925	169 137	30 970	1 676 629
14	Hjørring —	189 551	978 801	208 186	19 048	1 395 586
15	Thisted —	226 512	694 797	95 199	4 651	1 021 159
16	Viborg —	588 302	1 320 883	150 902	11 150	2 071 237
17	Ringkøbing —	470 323	1 576 066	220 195	40 318	2 306 902
18	Ribe —	529 002	865 403	67 404	21 900	1 483 709
19	Haderslev —	194 348	427 451	15 364	5 442	642 605
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	228 886	336 701	10 682	4 079	580 348
21	Tønder Amt	67 904	202 959	13 870	5 826	290 559
10-21	Jylland	5 264 459	10 802 005	1 241 139	162 083	17 469 686
1-21	Hele Landet	9 602 609	14 103 308	1 474 911	187 406	25 368 234

omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.

dans les communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Bælg sæd	Boghvede	Tils. Kærneudbytte	Kartofler	
277 731	4 058	91 937	6 200	20	1 113 216	70 771	1
297 863	3 291	168 456	2 130	140	1 099 650	174 205	2
355 436	8 400	331 876	4 730	80	1 800 562	81 993	3
317 779	5 750	262 557	6 980	90	1 558 536	36 765	4
353 369	3 875	270 148	10 030	60	1 734 142	20 602	5
93 555	1 250	140 347	630	80	460 712	14 690	6
376 518	4 308	146 920	3 960	60	2 028 536	17 847	7
374 843	3 158	346 958	7 290	40	1 729 269	50 645	8
404 325	2 092	397 804	5 620	30	1 906 141	75 185	9
2 851 419	36 182	2 157 003	47 570	600	13 430 764	542 703	1-9
563 736	60 614	428 886	2 180	1 630	1 751 116	175 755	10
719 196	28 540	330 313	2 120	300	1 992 789	116 717	11
647 749	7 091	332 731	4 880	280	1 903 321	144 609	12
542 778	57 056	566 542	1 840	40	1 761 986	495 722	13
403 100	52 790	703 643	2 720	50	1 598 193	186 809	14
495 072	30 224	249 193	880	40	1 172 779	92 140	15
550 036	52 323	447 395	2 550	260	1 776 674	305 136	16
328 820	81 747	942 655	5 000	840	1 948 292	573 836	17
317 021	58 573	556 524	2 520	3 890	1 388 528	273 422	18
369 377	9 641	222 966	2 170	1 150	1 120 354	43 428	19
294 047	5 508	174 711	3 550	340	1 029 616	32 870	20
221 958	9 625	104 733	460	790	529 036	35 282	21
5 452 890	453 732	5 060 342	30 870	9 610	17 972 684	2 475 626	10-21
8 304 309	489 914	7 217 345	78 440	10 210	31 403 448	3 018 329	1-21
Sukkerroer	Cikorie-rødder	Agerhø	Enghø	Halm	Græs- og Grønfoder	Samlet Høstudbytte	
28 187	1 001	181 368	14 120	355 214	674 770	3 136 566	1
5 642	875	199 912	23 928	357 439	793 580	3 345 847	2
178 936	1 103	237 284	40 176	571 847	1 330 650	5 438 788	3
70 217	7 094	218 580	25 960	495 622	1 105 310	4 465 188	4
324 738	54	258 148	39 328	546 518	1 213 430	5 122 043	5
2 111	»	145 336	10 212	151 122	477 580	1 635 955	6
1 776 666	27	124 352	33 092	604 657	1 273 800	6 422 148	7
88 370	2 369	289 376	72 692	547 527	1 511 830	5 490 317	8
358 335	15 526	292 300	50 304	597 631	1 556 740	6 098 149	9
2 833 202	28 049	1 946 656	309 812	4 227 577	9 937 690	41 155 001	1-9
30 664	264	328 704	89 360	554 194	1 619 950	6 327 970	10
6 874	2 269	367 540	124 280	624 264	1 644 580	7 123 647	11
8 462	900	303 860	158 636	599 889	1 533 910	6 632 142	12
3 852	181	532 320	169 968	627 545	1 787 740	7 055 943	13
2 891	»	719 224	127 532	576 462	1 773 360	6 380 057	14
1 467	»	328 220	57 780	362 232	1 125 670	4 161 447	15
4 834	»	363 164	187 340	593 046	1 967 350	7 268 781	16
7 880	»	572 248	353 408	663 119	2 268 600	8 694 285	17
18 745	2 115	347 844	272 352	467 469	1 934 950	6 189 134	18
31 087	»	193 052	92 160	354 240	995 470	3 472 396	19
1 797	»	201 336	80 228	328 074	920 650	3 174 919	20
920	»	80 068	164 396	180 265	808 640	2 089 166	21
119 473	5 729	4 337 580	1 877 440	5 930 799	18 380 870	68 569 887	10-21
2 952 675	33 778	6 284 236	2 187 252	10 158 376	28 318 560	109 724 888	1-21

II. Kreaturholdet den 20. Juni 1932.

Bétail le 20 juin 1932.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel givet en Oversigt over Resultaterne af Kreaturtællingen 1932, der ligesom Tællingen det foregaaende Aar kun omfatter Landdistrikterne.

Medens alle de øvrige Teksttabeller omfatter Aarene 1930, 1931 og 1932, hvor en direkte Sammenligning er mulig, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række 87. Bind 2. Hæfte »Kreaturholdet i Danmark 1929 og 1930«, er der for Tabel 1.s Vedkommende tillige anført Resultaterne fra tidligere Tællinger. Da disse ligesom 1929-Tællingen foruden

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

		Heste		Hornkvæg		Svin	Faar	Høns
		1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.			
Landdistrikterne	1932	496	3 237	1 739	4 886	—	—	
	1931	499	3 208	1 676	5 453	—	—	
	1930	494	3 057	1 608	4 872	—	—	
	1929	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948	
Byerne	1929	22	47	26	51	3	1 127	
Hele Landet . . .	1929	521	3 036	1 583	3 618	193	22 075	
	1928	519	3 016	1 541	3 363	—	—	
	1927	525	2 913	1 514	3 731	—	—	
	1926	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524	
	1925	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093	
	1924	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284	
	1923	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029	
	1914	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495	
	1903	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836	

Landdistrikterne ogsaa omfatter Byerne, er der for 1929-Tællingens Vedkommende anført Husdyrholdets Størrelse for henholdsvis Byerne, Landdistrikterne og hele Landet, saaledes at en direkte Sammenligning med Aarene efter denne Tælling kan foretages.

Angaaende en Sammenligning med Tællinger før 1929 for de øvrige Teksttabellers Vedkommende, skal man henvise til Statistiske Meddelelser 4. Række 87. Bind 2. Hæfte »Kreaturholdet i Danmark 1929 og 1930«.

I Aarene før 1923 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter præriske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Faar og Høns er ikke optalt siden 1929.

Det fremgaar af Oversigten, at Hestebestanden har udvist en lille Tilbagegang, Hornkvægbestanden atter steget og Svinebestanden gaaet tilbage med ca. 567 000 Stkr.

2. Heste.

Espèce chevaline.

Nedenstaaende Tabel giver en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger.

Antallet af Hopper er siden 1931 gaaet tilbage med ca. 3 200, Antallet af Føl er steget med ca. 700, medens Antallet i de øvrige

Tabel 2. Heste. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Hingste (3 Aar eller derover) ...	3 352	3 252	3 388
Vallakker (3 Aar eller derover) ..	205 133	205 353	205 591
Hopper (3 Aar eller derover) ...	225 720	228 893	233 090
Plage (1—3 Aar).....	39 908	40 148	30 039
Føl (under 1 Aar)	22 051	21 399	22 357
I alt Heste..	496 164	499 045	494 465

Grupper er uforandret. Siden forrige Tælling har Overskudsudførselen af Heste andraget 5 000 Stkr., Tilgangen af Føl ca. 22 000 Stkr. og Tilbagegangen i den samlede Hestebestand ca. 3 000 Stkr., følgelig maa Afgangen have andraget ca. 20 000 Stkr.

Da Antallet af bedækkede Hopper ved Tællingen 1932 kun er opgivet i Perioden fra 15. Juli 1931 (den forrige Tælling) til 20. Juni 1932, er der ikke foretaget Sammenligning med de foregaaende Aars Resultater, der omfatter et helt Aar. Efter Tællingen den 20. Juni 1932 androg Antallet af bedækkede Hopper 28 992 Stkr.

Af Tabel 3, som angiver Hestebestandens Størrelse paa Landsdele, fremgaar det, at Nedgangen i Hestebestanden har fundet Sted paa samtlige Landsdele undtagen Lolland-Falster.

Tabel 3. Heste. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Sjælland	103 957	105 046	105 105
Bornholm	7 747	7 797	7 799
Lolland-Falster	23 673	23 631	23 812
Fyn	51 908	51 932	52 256
Øerne...	187 285	188 406	188 972
Det østl. Jylland	85 403	86 309	85 243
— nordl. —	91 419	91 624	90 273
— vestl. —	97 491	97 997	95 635
— sydl. —	34 566	34 709	34 342
Jylland...	308 879	310 639	305 493
Tilsammen...	496 164	499 045	494 465

3. Hornkvæg.

Espèce bovine.

Antallet af Hornkvæg er siden 1931 steget med ca. 30 000 Stkr., jfr. Tabel 4. Stigningen falder paa samtlige Grupper undtagen Kalvene, som er gaaet tilbage med ca. 66 000. Stkr.

Tabel 4. Hornkvæg. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Tyre (1 Aar eller derover).....	86861	78931	73227
Stude (1 Aar eller derover).....	61707	54391	59441
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 739198	1 675516	1 607964
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar el. derov.)	582372	566061	543226
Kalve (under 1 Aar)	767394	833376	773580
I alt Hornkvæg...	3 237532	3 208275	3 057438

Det er især Antallet af Tyre og Stude, som er gaaet frem, nemlig med henholdsvis ca. 8 000 Stkr. og ca. 7 000 Stkr., d. v. s. henholdsvis ca. 10 og 13 pCt.

Siden forrige Tælling er Antallet af Køer udsat af andre Grunde steget. Det bemærkes, at Antallet af udsatte Køer omfatter Perioden fra 15. Juli 1931 til 20. Juni 1932.

Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landdistrikterne					
	20. Juni 1932		15. Juli 1931		15. Juli 1930	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning	147820	8,5	148279	8,8	147482	9,2
Udsat af andre Grunde....	91388	5,3	87103	5,2	95694	5,9
Tilsammen...	239208	13,8	235382	14,0	243176	15,1

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget ufuldstændig, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der beregnet samme Procent af udsatte Køer som for Resten af Materialet. Imidlertid er det ikke udelukket, at der ogsaa paa disse Tællingslister har været enkelte Ejendomme, der har undladt at opføre Antallet af udsatte Køer.

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Sjælland	565749	564808	548842
Bornholm	50419	50165	48170
Lolland-Falster	134106	134454	131418
Fyn	315685	316705	303395
Øerne...	1 065959	1 066132	1 031825
Det østl. Jylland	583022	583579	555008
— nordl. —	580231	565517	533808
— vestl. —	739785	729819	680459
— sydl. —	268439	263228	256338
Jylland...	2 171477	2 142143	2 025613
Tilsammen...	3 237436	3 208275	3 057438

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Sjælland	337450	327860	319187
Bornholm	28962	28153	27197
Lolland-Falster	83180	81382	79232
Fyn	182794	177301	171294
Øerne...	632386	614696	596910
Det østl. Jylland	327139	314996	303305
— nordl. —	294201	279602	266853
— vestl. —	361528	345842	325934
— sydl. —	124004	120380	114962
Jylland...	1 106872	1 060820	1 011054
Tilsammen...	1 739258	1 675516	1 607964

Stigningen i Hornkvægbestanden har fundet Sted i Jylland, bortset fra det østlige, jfr. Tabel 5.

Kobestanden er steget noget stærkere i Jylland end paa Øerne, jfr. Tabel 6.

4. Svin.

Espèce porcine.

Som det ses af Tabel 7, der angiver Svinenes Aldersfordeling ved de sidste tre ordinære Tællinger, har der siden 1931 været en ret

Tabel 7. Svin. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Orner, 4 Mdr. eller derover	28822	30712	23960
Søer, 4 Mdr. { drægtige	336155	430019	390145
eller derover { ikke drægtige.....	157021	193923	189671
I alt Levesvin (Avlssvin)..	521998	654654	603776
Fedesvin (Slagtesv.), 4 Mdr. eller derover..	1 198281	1 164873	1 010993
Grise, over 2 Mdr., men under 4 Mdr. ...	1 687428	1 855589	1 601975
— , under 2 Mdr.....	1 478589	1 778364	1 655153
I alt Grise...	3 166017	3 633953	3 257128
I alt Svin og Grise...	4 886296	5 453480	4 871897

stærk Nedgang i Antallet af Svin, idet Bestanden er gaaet tilbage med ca. 10 pCt. Nedgangen falder paa Antallet af Levesvin og Grise, medens Antallet af Fedesvin er steget.

Tabel 8 angiver Svinebestandens Størrelse paa Landsdele.

Det fremgaar af Tabellen, at Nedgangen i Antallet af Svin har været relativ størst i Jylland.

Tabel 8. Svin. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	20. Juni 1932	15. Juli 1931	15. Juli 1930
Sjælland	1 096638	1 203110	1 078581
Bornholm	64458	67893	60821
Lolland-Falster	213824	244689	228387
Fyn	496951	550778	476446
Øerne...	1 871871	2 066470	1 844235
Det østl. Jylland	922485	1 038932	947859
— nordl. —	807004	895662	799310
— vestl. —	937161	1 033672	905367
— sydl. —	347775	418744	375126
Jylland...	3 014425	3 387010	3 027662
Tilsammen...	4 886296	5 453480	4 871897

Til Belysning af den videre Udvikling i Svinebestandens Størrelse og S sammensætning anføres i nedenstaaende Oversigt Svinebestandens Størrelse efter de ekstraordinære Tællinger d. 19. November 1932 og d. 23. Januar 1933.

Tabellen viser, at Nedgangen i Antallet af Svin er fortsat.

Svin. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	23. Jan. 1933	19. Novbr. 1932	20. Juni 1932
	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.
Orner, 4 Mdr. eller derover	28	28	29
Sær, { Første Gang drægtige Sær	49	45	40
4 Mdr. { Andre drægtige Sær	259	276	296
eller { Diegivende Sær	121	112	115
derover { Goldsær (ikke drægt. og ikke diegiv.	46	51	42
Fedesvin, 4 Mdr. eller derover	1 141	1 260	1 198
Grise { over 2 Mdr., men under 4 Mdr. ..	1 481	1 659	1 687
{ under 2 Mdr.	1 421	1 395	1 479
Tilsammen Svin og Grise...	4 546	4 826	4 886

Tabeller.

Tableaux.

Tabel VII. Husdyrholdet den 20. Juni

Tableau VII. Bétail le 20 juin 1932 dans

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 63.	Heste (Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)						Hornkvæg				
		Hingste 3 Aar eller der- over	Val- lakker 3 Aar eller der- over	Hopper 3 Aar eller derover	Plage 1-3 Aar	Føl under 1 Aar	I alt	Af Hop- perne er be- dæk- kede siden 15. Juli 1931 ¹⁾	Tyre 1 Aar eller der- over	Stude 1 Aar eller der- over	Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar eller derover)
1	Københavns Amt	170	7417	7691	796	383	16457	714	2629	67	46050	13894
2	Frederiksborg —	133	6873	7978	1086	609	16679	881	2861	204	50598	15894
3	Holbæk —	198	9436	13338	2024	1057	26053	1819	4095	123	88731	26658
4	Sorø —	143	8553	9837	1400	780	20713	1252	3910	116	72415	22067
5	Præstø —	174	9781	11692	1558	860	24055	1302	4556	80	79656	23989
1-5	Sjælland	818	42060	50536	6864	3679	103957	5968	18051	590	337450	102502
6	Bornholm	61	3092	3546	692	356	7747	496	1238	11	28962	6981
7	Lolland-Falster	162	9039	12420	1219	833	23673	1590	4502	76	83180	23922
8	Svendborg Amt	183	9820	11488	2102	1399	24992	2397	4161	105	91000	28733
9	Odense —	178	10992	12069	2356	1321	26916	2478	3978	94	91794	33065
8-9	Fyn	361	20812	23557	4458	2720	51908	4875	8139	199	182794	61798
1-9	Øerne	1402	75003	90059	13233	7588	187285	12929	31930	876	632386	195203
10	Vejle Amt	122	12979	9850	1359	722	25032	923	5009	852	102903	33961
11	Aarhus —	217	13729	12978	1609	849	29382	854	6265	313	118961	35888
12	Randers —	238	11335	14621	3166	1629	30989	2210	5605	1040	105275	37701
10-12	Det østl. Jylland	577	38043	37449	6134	3200	85403	3987	16879	2205	327139	107550
13	Aalborg Amt	287	13025	17308	4689	2632	37941	2670	6199	2714	113072	41820
14	Hjørring —	177	12412	15071	3155	1769	32584	1870	5355	326	121811	36310
15	Thisted —	101	9094	8567	2052	1080	20894	800	2907	13627	59318	24061
13-15	Det nordl. Jylland	565	34531	40946	9896	5481	91419	5340	14461	16667	294201	102191
16	Viborg Amt	270	14930	15738	3071	1637	35646	1706	6199	6489	123490	42987
17	Ringkøbing —	200	16606	15777	2420	1160	36163	1143	7150	5685	134994	45137
18	Ribe —	149	11029	11401	1970	1133	25682	1243	4705	8819	103044	35832
16-18	Det vestl. Jylland	619	42565	42916	7461	3930	97491	4092	18054	20993	361528	123956
19	Haderslev Amt	65	5785	4860	1013	561	12284	844	2185	7095	47216	19592
20	Aabenraa-Sønderborg—	69	6168	5067	904	412	12620	631	2018	3132	47073	18832
21	Tønder —	55	3038	4423	1267	879	9662	1169	1240	10737	29715	15068
19-21	Det sydl. Jylland	189	14991	14350	3184	1852	34566	2644	5443	20964	124004	53482
10-21	Jylland	1950	130130	135661	26675	14463	308879	16063	54837	60829	1106872	387179
1-21	Hele Landet	3352	205133	225720	39908	22051	496164	28992	86767	61705	1739258	582382

1) Antallet omfatter Perioden fra 15. Juli 1931 til 20. Juni 1932.

1932 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

les communes rurales. Départements et parties du pays.

Kalve under 1 Aar	I alt	Køer uds. af Be- sætn.sid. ^{19/} , 31 ²⁾		Svin										Løbe- Nr.
		p. Gr. af Ufrugt- barhed, Kast- ning el. Over- løbning	af andre Grun- de	Levesvin (Avlssvin)						Fede- svin 4 Mdr. eller derover	Grise		I alt	
				Orner 4 Mdr. eller der- over	Søer 4 Mdr. eller derover				4 Mdr. eller derover		over 2 Mdr., men under 4 Mdr.	under 2 Mdr.		
					Første Gang dræg- tige Søer	Andre dræg- tige Søer	Die- givende Søer	Gold søer (ikke drægtige og ikke diegiv.)						
13536	76176	5526	3131	1430	1536	9751	3956	1827	55972	57995	46921	179388	1	
17866	87423	5161	3137	1190	1436	8280	3204	1703	39679	44560	39394	139446	2	
27434	147041	9139	5590	1870	2764	17070	6816	2726	80658	92530	84265	288699	3	
23619	122127	7966	4924	1813	2026	14534	5972	2515	60745	72495	70443	230543	4	
24701	132982	8125	4461	2090	2222	15986	6104	2590	68447	84331	76792	258562	5	
107156	565749	35917	21243	8393	9984	65621	26052	11361	305501	351911	317816	1096638	1-5	
13227	50419	2346	1216	401	526	3799	1272	799	19185	21164	17312	64458	6	
22426	134106	7652	4492	1975	1804	14777	4883	1688	54729	69237	64731	213824	7	
29672	153671	8281	6006	1406	1735	15162	6380	1759	42241	85491	76498	230672	8	
33083	162014	9363	5783	1619	2113	17210	7117	2079	52226	97670	86245	266279	9	
62755	315685	17644	11789	3025	3848	32372	13497	3838	94467	183161	162743	496951	8-9	
205564	1065959	63559	38740	13794	16162	116569	45704	17686	473882	625473	562601	1871871	1-9	
39997	182722	9261	5042	1331	2126	14835	5886	1935	65750	90326	75342	257531	10	
42234	203661	11539	6781	2057	2908	21694	8799	2508	107932	124571	104699	375168	11	
47018	196639	9896	4632	1649	2488	17852	6646	2154	74189	101964	82844	289786	12	
129249	583022	30696	16455	5037	7522	54381	21331	6597	247871	316861	262885	922485	10-12	
64503	228308	8476	4972	1346	2609	16934	6768	2577	66366	107328	91046	294974	13	
48683	212485	8892	5238	1248	2352	18397	7502	2577	74747	102786	95343	304952	14	
39525	139438	3500	2551	852	1280	11793	4007	1295	39208	75169	73474	207078	15	
152711	580231	20868	12761	3446	6241	47124	18277	6449	180321	285283	259863	807004	13-15	
71530	250695	9015	4816	1572	2629	19956	8015	2427	74630	125183	107332	341744	16	
82428	275394	9044	6345	1366	1905	19204	7676	3011	89574	120615	99501	342852	17	
61296	213696	6698	6389	1069	1976	12323	5158	2379	64963	95033	69664	252565	18	
215254	739785	24757	17550	4007	6510	51483	20849	7817	229167	340831	276497	937161	16-18	
25363	101451	3211	2455	955	1254	8840	3043	1302	27290	46215	41631	130530	19	
18826	89881	3481	2536	1076	1397	11438	3730	1358	29049	54317	51691	154056	20	
20357	77107	1248	891	507	737	6497	1976	902	10701	18448	23421	63189	21	
64546	268439	7940	5882	2538	3388	26775	8749	3562	67040	118980	116743	347775	19-21	
561760	2171477	84261	52648	15028	23661	179763	69206	24425	724399	1061955	915988	3014425	10-21	
767324	3237436	147820	91388	28822	39823	296332	114910	42111	1198281	1687428	1478589	4886296	1-21	

Arealtællingen den 20. Juni 1932.
(Uddrag af Skemaet).

IV

Samlet Areal af Ager samt Eng og andre Græsarealer		Kornarealer (ogsaa Kornarealer i Brakmarken)																					
		Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed (herunder Hede-havre)		Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgssæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælgssæd og Boghvede til Grønfoder			
Tdr.	Land	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.

Rodfrugtarealer														Andre Høstarealer									
Kartofler		Runkelroer		Foder-sukker-roer		Kaalrabi (Kaalroer)		Turnips		Gulerødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorie-rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde i 1932 (Aralet specifc. p. medfølg. Skema)		Havesager i Marken		Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)	
Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.

Brakarealer				Lucerne				Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Kløver- og Græsmark				Græsarealer udenfor Omdriften											
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller slaaget i For-sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)						anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kulturreng, Marskjorder o. l.)				Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer							
												anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Eng, Lavmose og alle andre værdifulde naturlige Græsarealer		Fællede, Strandmarker og andre lidet værdifulde Græsarealer					
Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.

56

Kreaturholdet den 20. Juni 1932.

(Uddrag af Skemaet.)

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg						Køer, udsat af Besætningen siden 15. Juli 1931	
Hingste 3 Aar eller derover	Vallakker 3 Aar eller derover	Hopper 3 Aar eller derover	Plage 1—3 Aar	Føl under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Af Hopperne er bedæk- kede siden 15. Juli 1931	Tyre 1 Aar eller derover	Stude 1 Aar eller der- over	Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar eller derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde
Levesvin (Avlssvin)							Fedesvin 4 Maaneder eller derover				Grise		Tilsammen Svin og Grise	
Orner 4 Mdr. eller derover	Søer 4 Mdr. eller derover								over 2 Mdr., men under 4 Mdr.		under 2 Mdr.			
	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer	Die- givende Søer	Goldsøer (ikke dræg- tige og ikke die- givende)										

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812834 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td.Ld. =
Hvede	0,980 Td.	107,5 kg	0,518	1,949
Rug	0,976 -	102,5 -	0,588	1,858
2-radet Byg	1,058 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg	1,111 -	90,0 -	0,618	1,682
Havre	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgssæd	0,889 -	112,5 -	0,490	2,089
Kartofler	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,818
Runkelroer	1,111 -	90,0 -	0,618	1,682
Kaalrabi	1,111 -	90,0 -	0,618	1,682
Turnips	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenauførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede	1,0	Kaalroer:	
Rug	1,0	Øerne	0,1018
Byg	1,0	Jylland	0,1045
Havre	0,8333	Turnips:	
Blandsæd	0,9091	Øerne	0,0755
Boghvede	1,0	Jylland	0,0809
Bælgssæd	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne	0,0991
Øerne	0,2220	Jylland	0,1036
Jylland	0,2340	Sukkerroer:	
Fodersukkerroer:		Øerne	0,2060
Øerne	0,1027	Jylland	0,2090
Jylland	0,1073	Cikorierødder	0,2260
Runkelroer:		Hø	0,4
Øerne	0,0891	Halm	0,2
Jylland	0,0955		

Traduction des en-tête du tableau I.

Kornarealer:

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede.....
Rug.....
2-radet Byg.....
6-radet Byg.....
Hvid eller gul Havre.....
Graa eller broget samt sort Havre....
Blandsæd.....
Ren Bælgæd.....
Boghvede.....
Tils....

Rodfrugtarealer:

Kartofler.....
Runkelroer.....
Fodersukkerroer.....
Kaalrabi (Kaalroer).....
Turnips.....
Gulerødder.....
Sukkerroer { til Fabrik.....
{ til Foderbrug.....
Cikorierødder.....
Tils....

Andre Høstarealer:

Frø.....
Havesager i Marken.....
Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.).....
Tils....

Brakarealer:

Helbrak.....
Halvbrak.....
Tils....

Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:

Grønfoder.....
Lucerne.....
Kløver og Græs { til Høslæt.....
{ kun til Græsning....
Tils....
I alt Areal i Omdriften....

Græsarealer udenfor Omdriften:

Udlagt til { til Høslæt.....
varigt Græs { kun til Græsning.....
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....
naturlige Græsarealer { kun til Græsn.
Fæled, Strandmarker o. lign.
Tils....
Samlet Landbrugsareal....

Terrains de céréales mûres.

froment.
seigle.
orge, à 2 rangs.
orge, à 6 rangs.
avoine, blanche (jaune).
avoine, grise (bariolée).
céréales mélangées.
plantes à cosse, pures.
sarrasin.
total des terrains de céréales mûres.

Terrains de tubercules.

pommes de terre.
raves fourragères.
betteraves à sucre fourragères.
choux-raves (choux-navets).
turneps.
carottes.
betteraves { aux fabriques de sucre.
à sucre { à l'usage fourrager.
chicorée.
total des terrains de tubercules.

Terrains d'autres produits.

graines.
plantes horticoles cultivées dans les champs.
autres produits (spergule, cumin, lin, chanvre, etc.).
total des terrains d'autres produits.

Jachères.

jachère.
demie-jachère.
total des jachères.

Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.

fourrage vert.
lucerne.
champs de trèfle { à fauchaison.
et d'herbe { à pâturage.
herbage vert, etc., total.
total des terrains dans la rotation.

Herbage vert, etc., hors la rotation.

à herbe pérenne { à fauchaison.
à herbe pérenne { à pâturage.
prés { à fauchaison.
à pâturage.
marais, pâturages communaux, etc.
herbage vert, etc., hors la rotation, total.
total des terrains cultivés.

*Traduction des en-tête du tableau II.***Frøavlsarealer:****Rodfrugtfrøarealer:**

Runkelroer til Frø	
Fodersukkerroer til Frø	
Kaalroer til Frø	
Turnips til Frø	
Mark-Gulerod til Frø	
Sukkerroer til Frø	
Tils....	

Græsmarksbælgplanter til Frø:

Rødkløver til Frø { tidlig	}
Hvidkløver til Frø { sildig	
Alsikkekløver til Frø.....	
Humble-Sneglebælg til Frø.....	
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø...	
Tils....	

Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø**Græsføarealer:**

Hundegræs til Frø.....	
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	
Italiensk Rajgræs til Frø.....	
Eng-Svingel til Frø	
Ager-Hejre til Frø	
Rapgræs til Frø	
Timoté til Frø	
Draphavre til Frø	
Andet Græsfø.....	
Tils....	

Andre Markfrøarealer
Ialt Markfrøarealer...**Arealer med Havefrø:**

Hvidkaal til Frø.....	
Blomkaal til Frø	
Have Gulerod til Frø.....	
Andet Kaalfrø.....	
Andet Havefrø	
Tils....	

Sennep**Ialt Frøavlsarealer...****Cultures de graines:****Graines de tubercules fourragères.**

g. de raves fourragères.
g. de betteraves à sucre fourragères.
g. de choux-raves.
g. de turneps.
g. de carottes.
g. de betteraves à sucre.
total.

-Graines de plantes herbacées.

g. de trèfle des prés { précocé.	}
g. de trèfle rampant { tardif.	
g. de trèfle rampant.	
g. de trèfle bâtard.	
g. de luzerne lupuline.	
g. d'autres plantes herbacées.	
total.	

g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.**Graines de graminées fourragères.**

g. de dactyle aggloméré.
g. de ray-grass anglais.
g. de ray-grass d'Italie.
g. de jétuque des prés.
g. de brome.
g. de rap-grass.
g. de fléole des prés.
g. d'avoine élevée.
g. d'autres graminées fourragères.
total.

autres gr. de plantes des champs.
total (graines de plantes des champs)**Graines de plantes horticoles.**

g. de choux blancs.
g. de choux-fleurs.
g. de carottes.
g. de choux, autres.
g. d'autres plantes horticoles.
total.

sénévé.**total (cultures de graines).**

Traduction des en-tête du tableau III.

<p style="text-align: center;">Kærneudbytte:</p> <p>Hvede.....</p> <p>Rug.....</p> <p>Byg { 2-radet.....</p> <p style="margin-left: 20px;">6-radet.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tilsammen...</p> <p>Havre { hvid el. gul.....</p> <p style="margin-left: 20px;">graa, broget, sort.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tilsammen...</p> <p>Blandsæd.....</p> <p>Ren Bælgsæd.....</p> <p>Boghvede.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tils. Kærneudbytte...</p> <p style="text-align: center;">Halmudbytte:</p> <p>Hvede.....</p> <p>Rug.....</p> <p>Byg { 2-radet.....</p> <p style="margin-left: 20px;">6-radet.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tilsammen...</p> <p>Havre { hvid el. gul.....</p> <p style="margin-left: 20px;">graa, broget, sort.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tilsammen...</p> <p>Blandsæd.....</p> <p>Ren Bælgsæd.....</p> <p>Boghvede.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tils. Halmudbytte...</p> <p style="text-align: center;">Rodfrugter:</p> <p>Kartofler.....</p> <p>Runkelroer og Fodersukkerroer.....</p> <p>Kaalrabi (Kaalroer).....</p> <p>Turnips.....</p> <p>Gulerødder.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tils. Foderroer...</p> <p>Sukkerroer.....</p> <p>Cikorierødder.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tils. Rodfrugter...</p> <p style="text-align: center;">Hø:</p> <p>Agerhø.....</p> <p>Enghø.....</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">Tils. Hø...</p>	<p style="text-align: center;">Céréales.</p> <p><i>froment.</i></p> <p><i>seigle.</i></p> <p>orge { à 2 rangs.</p> <p style="margin-left: 20px;">à 6 rangs.</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p>avoine { <i>blanche (jaune).</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>grise (bariolée).</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p><i>céréales mélangées.</i></p> <p><i>légumes à cosse purs.</i></p> <p><i>sarrasin.</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p style="text-align: center;">Paille.</p> <p><i>froment.</i></p> <p><i>seigle.</i></p> <p>orge { à 2 rangs.</p> <p style="margin-left: 20px;">à 6 rangs.</p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p>avoine { <i>blanche (jaune).</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>grise (bariolée).</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p><i>céréales mélangées.</i></p> <p><i>légumes à cosse purs.</i></p> <p><i>sarrasin.</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">paille, total.</p> <p style="text-align: center;">Tubercules.</p> <p><i>pommes de terre.</i></p> <p><i>betteraves fourragères.</i></p> <p><i>choux-raves (choux-navets).</i></p> <p><i>turneps.</i></p> <p><i>carottes.</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p><i>betteraves à sucre.</i></p> <p><i>racines de chicorée.</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p> <p style="text-align: center;">Foin.</p> <p><i>foin des champs.</i></p> <p><i>foin des prés.</i></p> <p style="text-align: right; margin-left: 100px;">total.</p>
---	---

Traduction des en-tête du tableau IV.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid eller gul Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa eller broget samt sort Havre....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.

Traduction des en-tête du tableau V.

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	betteraves fourragères.
Kaalrabi.....	choux-raves (choux-navets).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.

Traduction des en-tête du tableau VI.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa Havre.....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Bælgsæd.....	plantes à cosse.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Kærneudbytte...	céréales, total.
Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	betteraves fourragères.
Kaalrabi.....	choux-raves (choux-navets).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	racines fourragères, total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Halm.....	paille.
Græs og Grønfoder.....	pâturage et fourrages verts.
Samlet Høstudbytte...	produit total des récoltes.

Traduction des en-tête du tableau VII.

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):

Hingste, 3 Aar eller derover.....
 Vallakker, 3 Aar eller derover...
 Hopper, 3 Aar eller derover.....
 Plage, 1—3 Aar.....
 Føl under 1 Aar.....
 I alt...

Af Hopperne er bedækkede siden 15. Juli 1931.....

Hornkvæg:

Tyre (1 Aar eller derover).....
 Stude (1 Aar eller derover).....
 Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar).....
 Kvier som ikke har kælvet (1 Aar eller derover).....
 Kalve under 1 Aar.....
 I alt...

Køer uds. af Besætn. siden¹⁵/,31

{	paa Grund af Ufrugtbarh.,
	Kastning ell. Overløbn.
{	Af andre Grunde.....

Svin:

Leve- svin (Avls- svin)	{	Orner 4 Mdr. ell. derover	{	Første Gang
				drægtige Søer
{	Søer 4 Mdr. ell. derover	{	Andre drægtige Søer	
			Søer.....	
{	{	{	Diegivende Søer	
			Gold søer (ikke drægt. og ikke diegivende)..	
Fedesvin,	{	{	4 Mdr. eller derover....	
			over 2 Mdr., men under 4 Mdr.....	
Grise	{	{	under 2 Mdr.....	
			I alt...	

espèce chevaline (compris les petits chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
 hongres 3 ans et plus.
 juments 3 ans et plus.
 jeunes 1—3 ans.
 poulains au-dessous de 1 an.
 total.

dont juments fécondées après le 15 juillet 1931

espèce bovine:

taureaux (1 an et plus).
 bœufs (1 an et plus).
 vaches (2 ans et plus).
 génisses (1 an et plus).
 veaux au-dessous de 1 an.
 total.

vaches rebutées après le 15 juillet 1931	{	à raison d'infécon-
		dité, de fécondation
{	{	irrégulière, d'avorte-
		ment.....
{	{	pour d'autres raisons

espèce porcine:

repro- duc- teurs	{	{	mâles 4 mois et plus.....
			troues
{	{	{	pleines, 1ère fois
			pleines, autres
{	{	{	4 mois
			allaitantes.
{	{	{	et plus
			sèches (ni pleines, ni allaitantes).
cochons	{	{	gras 4 mois et plus.
			porce-
{	{	{	2—4 mois.
			lets
{	{	{	moins de 2 mois.
			total.