

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 95. BIND 5. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 95 5^{me} LIVRAISON

LANDBRUGSAREALET OG HØSTEN I 1933

TERRES CULTIVÉES ET RÉCOLTES EN 1933

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1934

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 20. Juni 1933 blev der den 15. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Arealanvendelsen og Kreaturholdet saavel i Landdistrikterne som i Byerne. Medens Arealtællingen som Helhed havde samme Omfang som de sædvanlige aarlige Tællinger, var Kreaturtællingen lige saa omfattende som Tællingen i 1923. Nærværende Hefte omfatter alene Arealtællingen. Den Del af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, der giver Oplysninger om Arealet, findes aftrykt Side 48.

Paa Grundlag af Arealtællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst, idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 12. Oktober 1933 udsendtes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad i Landdistrikterne til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1933 og Januar 1934.

I Lighed med de foregaaende Aar er Oplysningerne ogsaa denne Gang blevet sammenarbejdet, for paa en mere overskuelig Maade at kunne belyse Afhængigheden mellem Arealanvendelse og Høstudbytte.

Det er navnlig Teksten og Teksttabellerne, som paa denne Maade er blevet sammenarbejdet. I mindre Omfang gælder dette dog ogsaa for Tabelafdelingen, idet man ved Siden af de rent summariske Opgørelser, som ikke er sammenarbejdet, har optaget to Opgørelser, der hviler paa begge Undersøgelser, nemlig Oversigterne over det gennemsnitlige Udbytte pr. ha for henholdsvis Kornafgrøder og Rodfrugter, jvfr. Tabel IV og V. Desuden har man i Lighed med de foregaaende Aar henført Oversigten over Høstudbyttet i Afgrødeenheder til Tabelafdelingen, jvf. Tabel VI.

For Byernes Vedkommende er 1929 Tællingen anført til Sammenligning i Teksttablerne, da der ikke i de mellemliggende Aar har været foretaget Optælling i Byerne.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1933 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1933 Nr. 48, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 31.

Det statistiske Departement i Juni 1934.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

	Pag.
Landbrugsarealet og Høsten 1933.	
1. Almindelig Oversigt.....	7
2. Korn	13
3. Rodfrugter.....	13
4. Andre Høstafgrøder.....	16
5. Brak	18
6. Grønfoder og Græs.....	18
a. Arealet.....	18
b. Høhøsten.....	19
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.....	20
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	24
 Tabel I. Landbrugsarealets Benyt- telse d. 15. Juli 1933 i Landdistrik- terne. Amter og Landsdele	32
 Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli 1933 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.....	36
 Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i 1933 i Landdistrikterne. Amter m. v.	38
 Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—33. Amter m. v.....	42
 Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—33 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.	44
 Tabel VI. Høstudbyttet 1933 i Af- grødeenheder, omfattende Land- distrikterne. Amter m. v.	46
 Spørgeskemaets Rubrikker.....	48
Benyttede Omsætningstal.....	49
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne.....	50

Table des matières.

	Pag.
Terres cultivées et récoltes 1933.	
1. Aperçu général.	7
2. Céréales.	13
3. Tubercules.	13
4. Autres produits.	16
5. Jachères.	18
6. Fourrages verts.	18
a. Terre cultivée.	18
b. Récolte du foin.	19
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	20
7. Produits des récoltes en unités- récolte.	24
 Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 15 juillet 1933 dans les com- munes rurales. Départements et parties du pays.	32
 Tabl. II. Cultures de graine le 15 juil- let 1933 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	36
 Tabl. III. Quantités des différentes récoltes en 1933 dans les commu- nes rurales. Départements etc. (Quintaux métriques).	38
 Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1919—33. Départements, etc.	42
 Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1919—33. Départements, etc.	44
 Tabl. VI. Produit des récoltes 1933 en unités-récolte dans les com- munes rurales. Départements etc.	46
 Rubriques du questionnaire.	48
Coefficients de conversion.	49
Traduction en français des en-tête des tableaux.	50

Tidligere udgivne Publikationer.

Publications antérieures.

Arealets Benyttelse.

Emploi des terres.

1861. St. Tb. 3. R. 5	1917. St. Md. IV-55-2
1866. St. Tb. 3. R. 11	1918. St. Md. IV-57-3
1871. St. Tb. 3. R. 27	1919. St. Md. IV-61-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1920. St. Md. IV-60-6
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1921. St. Md. IV-64-2
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1922. St. Md. IV-67-3
1896. St. Md. IV-1-3	1923. St. Md. IV-69-3
— St. Tb. 5. R. C 1	1924. St. Md. IV-71-5
1901. St. Md. IV-12-7	1925. St. Md. IV-74-3
1907. St. Md. IV-28-3	1927. St. Md. IV-80-1
— St. Tb. 5. R. C 3	1928. St. Md. IV-82-2
1912. St. Md. IV-44-2	1929-1930. St. Md. IV-88-3
1915. St. Md. IV-48-3	1931. St. Md. IV-89-4
1916. St. Md. IV-53-1	1932. St. Md. IV-93-4

Høstudbyttet.

Récoltes.

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1922. St. Md. IV-67-6
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1923. St. Md. IV-69-4
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1924. St. Md. IV-71-7
1915. St. Md. IV-49-4	1925. St. Md. IV-74-6
1916. St. Md. IV-53-3	1926. St. Md. IV-77-5
1917. St. Md. IV-55-4	1927. St. Md. IV-80-2
1918. St. Md. IV-57-5	1928. St. Md. IV-82-1
1919. St. Md. IV-60-2	1929. St. Md. IV-85-2
1920. St. Md. IV-62-3	1930. St. Md. IV-88-2
1921. St. Md. IV-65-3	1931. St. Md. IV-89-4
	1932. St. Md. IV-93-4

Landbrugsarealet og Høsten 1933.

Terres cultivées et récoltes 1933.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

I Aaret 1933 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne, medens Arealfordelingen for Byernes Vedkommende fremgaar af Tabel 1 a.

Tabel 1 viser, at der fra 1932 til 1933, har fundet en Stigning Sted i det samlede Landbrugsareal paa ca. 15 500 ha. Fremgangen falder alene paa Omdriftsarealet, medens Arealet udenfor Omdriften er gaaet tilbage med ca. 2 500 ha. Kornarealer, Rodfrugtarealer og Brakarealer er steget med henholdsvis ca. 31 000 ha, 6 200 ha og 5 300 ha, medens Andre Høstarealer og Grønfoder og Græsarealer i Omdriften er gaaet tilbage med henholdsvis 7 300 ha og 17 300 ha. I 15 300 ha af Kornarealerne var indsaaet Grøngødningsplanter til Nedpløjning i Efteraaret 1933. I Tabel 1 a er anført Arealet i Byerne. Tabellen viser, at der siden 1929 ikke er sket væsentlige Forskydninger i Arealerne.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1933 i Landdistrikterne for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1933 og de fra Kommunalbestyrelsen modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920—1923.

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne			
	1933	1932	1931	1930
	ha	ha	ha	ha
Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)				
Hvede	105559	99265	104830	100750
Rug	143021	120325	134341	149196
2-radet Byg	341193	336779	348601	360022
6-radet Byg	8702	8639	10989	15635
Hvid eller gul Havre	351996	363698	345006	349567
Graa eller broget samt sort Havre	29620	34567	34130	37936
Blandsæd { uden Ærter	318945	318423	315921	304281
iblandet Ærter	13821			
Ren Bælgsæd	3431	3609	4369	4971
Boghvede	972	770	731	637
Tils....	1 317260	1 286075	1 298918	1 322995
I Kornarealer er indsaet i Foraaret 1933 Grøngødningsplanter til Nedplejning i Efteraaret 1933.....	15330	—	—	—
Rodfrugtarealer:				
Kartofler	76691	69729	63371	67530
Runkelroer	145944	143074	158277	146222
Fodersukkerroer	7787	5425	6836	5346
Kaalrabi (Kaalroer)	212206	218223	206381	211769
Turnips	29595	37664	36912	43364
Gulerødder	4540	5231	4689	4351
Sukkerroer { til Fabrik	42355	36492	28421	31017
til Foderbrug	4369	1514	1752	1747
Cikorierødder	634	579	362	393
Tils....	524121	517931	507001	511739
Andre Høstarealer:				
Frø	21948	28851	32939	28035
Havesager i Marken	5924	5756	5022	4317
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	935	1525	1478	1504
Tils....	28807	36132	39439	33856
Brakarealer:				
Helbrak	17974	19471	25826	24054
Halvbrak	30576	23739	32645	36885
Tils....	48550	43210	58471	60939
Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:				
Grønfoder	11771	16619	17352	18705
Lucerne	11077	12097	14055	14799
Kløver og Græs { til Høslæt	254466	273831	298453	280119
kun til Græsning ..	444544	436657	405234	409840
Tils....	721858	739204	735094	723463
I alt Areal i Omdriften...	2 640596	2 622552	2 638923	2 652992
Græsarealer udenfor Omdriften:				
Udlagt til { til Høslæt	36106	35668	126654	133606
varigt Græs { kun til Græsning	176947	175751	125781	117907
Eng og andre værdifulde til Høslæt	104377	109553	192937	204950
naturlige Græsarealer { kun til Græsning	109037	114744		
Fællede, Strandmarker o. lign.	109352	102617	101480	89636
Tils....	535819	538333	546852	546099
Samlet Landbrugsareal...	3 176415	3 160885	3 185775	3 199091

Tabel 1 a. Arealets Benyttelse.

	Byerne	
	1933	1929
	ha	ha
Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)		
Hvede.....	1646	1508
Rug.....	1825	1984
2-radet Byg.....	5466	5751
6-radet Byg.....	170	306
Hvid eller gul Havre.....	5836	5429
Graa eller broget samt sort Havre.....	282	359
Blandsæd { uden Ærter.....	4877	} 4782
iblandet Ærter.....	247	
Ren Bælgsæd.....	60	81
Boghvede.....	8	14
Tils....	20417	20214
I Kornarealer er indsaet i Foraa. 1933 Grøngødningsplanter til Nedpløjning i Efteraa. 1933 ...	395	—
Rodfrugtarealer:		
Kartofler.....	1323	1186
Runkelroer.....	2284	2127
Fodersukkerroer.....	192	148
Kaalrabi (Kaalroer).....	2583	2588
Turnips.....	388	662
Gulerødder.....	82	111
Sukkerroer { til Fabrik.....	1433	1146
til Foderbrug.....	59	49
Cikorierødder.....	37	53
Tils....	8381	8070
Andre Høstarealer:		
Frø.....	576	519
Havesager i Marken.....	716	1541 ¹⁾
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.).....	41	42
Tils....	1333	2102
Brakarealer:		
Helbrak.....	329	320
Halvbrak.....	422	423
Tils....	751	743
Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:		
Grønfoder.....	175	270
Lucerne.....	376	310
Kløver og Græs { til Høslæt.....	4197	2716
kun til Græsning.....	7167	7621
Tils....	11915	10917
I alt Areal i Omdriften.....	42797	42046
Græsarealer udenfor Omdriften:		
Udlagt til { til Høslæt.....	791	3621
varigt Græs { kun til Græsning.....	4362	1806
Eng og andre værdifulde (til Høslæt.....	1576	} 3645
naturlige Græsarealer (kun til Græsning.....	1592	
Fælled, Strandmarker o. lign.....	1522	2364
Tils....	9843	11436
Samlet Landbrugsareal.....	52640	53482

¹⁾ Arealet omfatter Havesager i Marken, Køkkenurter paa Friland og Gartneriprodukter.

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—33.

	Landdistr.			Hele Landet		
	1933	1932	1929 —33 gsntl.	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1914 —18 ¹⁾ gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	3142	2993	2962	2504	2357	1657
Rug.....	2515	2219	2404	2880	3594	2887
2-radet Byg.....	9394	9890	9840	7690	5607	4311
6-radet Byg.....	191	201	301	618	548	694
Hvid eller gul Havre ...	9449	9966	9408	8391	7123	5835
Graa, broget eller sort Havre.....	516	588	599	991	908	855
Blandsæd.....	7956	7939	7677	5588	3909	3259
Ren Bælgsæd.....	71	78	85	105	280	71
Boghvede.....	12	10	9	16	29	22
Tils. Kornafgrøder..	33246	33884	33285	28783	24355	19591
Kartofler.....	13271	13024	11069	9192	13335	9330
Runkelroer og Fodersuk- kerroer.....	97530	103285	91489	65254	47968	50298
Kaalrabi (Kaalroer)....	125979	135798	123566	107767	70389	46112
Turnips.....	13926	18438	18829	23994	22783	24768
Gulerødder.....	1486	1820	1465	1063	1195	1615
Tils. Foderroer..	238921	259341	235349	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	17258	14325	11771	11071	8146	8712
Cikorierødder.....	153	149	128	140	139	226
Tils. Rodfrugter..	269603	286839	258317	218481	163955	141061
Agerhø.....	13507	15711	14523	13011	8501	7840
Enghø.....	5377	5468	6181	6164	6749	5804
Tils. Hø..	18884	21179	20704	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halm- udbytte.....	44552	50792	50983	50208	32991	25844

1) Uden de sønderjydske Amter.

Tabel 2 a. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet.

	Byerne	
	1933	1929
	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	50	46
Rug.....	34	41
2-radet Byg.....	154	171
6-radet Byg.....	4	8
Hvid eller gul Havre.....	159	152
Graa, broget eller sort Havre.....	5	7
Blandsæd.....	123	128
Ren Bælgsæd.....	1	2
Boghvede.....	—	—
Tils. Kornafgrøder...	530	555
Kartofler.....	218	219
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	1564	1246
Kaalrabi (Kaalroer).....	1543	1524
Turnips.....	184	345
Gulerødder.....	27	29
Tils. Foderroer...	3318	3144
Sukkerroer.....	551	319
Cikorierødder.....	9	10
Tils. Rodfrugter...	4096	3692
Agerhø.....	375	143
Enghø.....	92	102
Tils. Hø...	467	245
Sædafgrødernes Halmudbytte.....	698	887

I Tabel 2 a er anført Høsten i Byerne 1933, beregnet paa Grundlag af Høstarealet for Byerne ved Tællingen 1933, jvf. Tabel 1 a, og Gennemsnitsfoldudbyttet for de enkelte Amters Landdistrikter.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstoptørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. — For Fodersukkerroer har man regnet med samme Foldudbytte som for Runkelroer.

Kornhøsten har i 1933 givet et samlet Udbytte paa 33,2 Mill. hkg, medens det i 1932 var 33,9 Mill. hkg. Gennemsnitshøsten i Aarene 1929—33 var for hele Landet 33,3 Mill. hkg. Halmudbyttet udgjorde i 1933 44,6 Mill. hkg, et i Forhold til de foregaaende Aar meget lavt Udbytte. I 1932 androg Udbyttet 50,8 Mill. hkg, medens Gennemsnitsudbyttet pr. 1929—33 var 51,0 Mill. hkg. Rodfrugthøsten gav i 1933 270 Mill. hkg mod 287 Mill. hkg i det foregaaende Aar (det hidtil største Udbytte). Gennemsnittet i Aarene 1929—33 var 258 Mill. hkg. Høhøsten gav i 1933 et noget mindre Udbytte end det foregaaende Aar, nemlig 18,9 Mill. hkg mod 21,2 Mill. hkg. Gennemsnittet i Aarene 1929—33 var ca. 20,7 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af ca. 27,0 Mill. hkg Byg, jvf. nærmere S. 23.

2. Korn.

Céréales.

Som omtalt i Forordet har man for Tekstens og Teksttabellernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Omstaaende Tabel angiver derfor Kornarealernes Størrelse, samt Kærne- og Halmudbyttet.

Tabellen viser, at saavel paa Øerne som i Jylland er Kornarealerne steget.

Hvad de enkelte Arealer angaar, er Rugarealet steget saavel paa Øerne som i Jylland. Hvedearealet udviser en lille Tilbagegang paa Øerne, medens det er gaaet frem i Jylland, Bygarealet er steget paa Øerne og nogenlunde uforandret i Jylland, medens Havrearealet er gaaet tilbage saavel paa Øerne som i Jylland, Blandsædarealet er uforandret paa Øerne, og steget i Jylland.

Trods Stigningen i Kornarealerne er Mængdeudbyttet for saavel Kærne som Halm gaaet tilbage, hvilket skyldes Nedgangen i Udbyttet pr. ha, jvf. Tabellen.

Som allerede nævnt laa Halmudbyttet i 1933 betydeligt under Udbyttet for de foregaaende Aar, jvf. Tabellen, et Forhold som dels kan tilskrives den ringe Nedbør i Sommeren 1933, dels at man i de senere Aar for Byggens Vedkommende er gaaet over til Sorter, der er mindre halmgivende.

3. Rodfrugter.

Tubercules.

Tabel 4 belyser Arealanvendelsen og Høstudbyttet for Rodfrugterne.

Fra 1932 til 1933 er Rodfrugtarealet steget saavel paa Øerne som i Jylland. For hele Landets Vedkommende andrager Stigningen godt 6 000 ha. Som Tabellen viser, er der Nedgang i Høstudbyttet for samtlige Afrøder, undtagen for Sukkerroernes og Kartofflernes Vedkommende, saavel paa Øerne som i Jylland. Nedgangen skyldes dels en Tilbagegang i Arealet hvad angaar Kaalroer, Turnips og Gulerødder, dels et mindre Udbytte i hkg pr. ha for samtlige Afrøder.

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte ¹⁾		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte ²⁾	
	1933 ha	1932 ha	1933 1000 hkg	1932 1000 hkg	1933 hkg pr. ha	1932 hkg pr. ha	1933 1000 hkg	1932 1000 hkg	1933 hkg pr. ha	1932 hkg pr. ha
Øerne										
Hvede	63667	64653	1970	1968	30,9	30,4	3025	3957	48	61
Rug	25771	21168	637	543	24,7	25,6	1018	1117	40	53
2-radet Byg	190196	186420	5478	5747	28,3	30,8	5421	7842	29	42
6-radet Byg	3276	2887	82	81	25,1	27,9	85	113	26	39
Hvid el. gul Havre.....	105760	107372	3248	3422	30,7	31,9	4202	4767	40	44
Graa, broget el. sort Havre	2068	1459	55	43	26,9	29,8	75	62	36	42
Blandsæd.....	78146	77548	2248	2373	28,8	30,6	2769	3203	35	41
Ren Bælgsæd.....	2018	2091	44	47	—	—	70	76	—	—
Boghvede.....	18	45	—	—	—	—	1	1	—	—
I alt...	470920	463643	13762	14224	29,2	30,7	16666	21138	35	46
Jylland										
Hvede	41892	34612	1172	1025	28,0	29,6	1828	1948	44	56
Rug	117250	99157	1878	1676	16,0	16,9	3236	3685	28	37
2-radet Byg	150997	150359	3916	4143	25,9	27,6	4724	5430	31	36
6-radet Byg	5426	5752	109	120	20,0	20,9	147	175	27	31
Hvid el. gul Havre.....	246236	256326	6201	6544	25,2	25,5	9148	9479	37	37
Graa, broget el. sort Havre	27552	33108	461	545	16,7	16,4	751	840	27	25
Blandsæd.....	254620	240875	5708	5566	22,4	23,1	7984	8031	31	33
Ren Bælgsæd.....	1413	1518	27	31	—	—	44	48	—	—
Boghvede.....	954	725	12	10	—	—	24	18	—	—
I alt...	846340	822432	19484	19660	23,0	23,9	27886	29654	33	36
Hele Landet										
Hvede	105559	99265	3142	2993	29,8	30,2	4853	5905	46	59
Rug	143021	120325	2515	2219	17,6	18,4	4254	4802	30	40
2-radet Byg	341193	336779	9394	9890	27,5	29,4	10145	13272	30	39
6-radet Byg	8702	8639	191	201	21,9	23,3	232	288	27	33
Hvid el. gul Havre.....	351996	363698	9449	9966	26,8	27,4	13350	14246	38	39
Graa, broget el. sort Havre	29620	34567	516	588	17,4	17,0	826	902	28	26
Blandsæd.....	332766	318423	7956	7939	23,9	24,9	10753	11234	32	35
Ren Bælgsæd.....	3431	3609	71	78	—	—	114	124	—	—
Boghvede.....	972	770	12	10	—	—	25	19	—	—
I alt...	1 317260	1 286075	33246	33884	25,2	26,3	44552	50792	34	39

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærneudbytte for Ren Bælgsæd og Boghvede.

²⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Halmudbytte for Ren Bælgsæd og Boghvede.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnrl. Høstudbytte ¹⁾	
	1933 ha	1932 ha	1933 1000 hkg	1932 1000 hkg	1933 hkg pr. ha	1932 hkg pr. ha
Øerne						
Kartofler.....	16269	15691	2368	2445	146	156
Runkelroer.....	62695	64027	42879	48289	634	712
Fodersukkerroer.....	4955	3823				
Kaalrabi (Kaalroer).....	45850	49735	28126	32429	613	652
Turnips.....	4852	5768	2344	3096	483	537
Gulerødder.....	506	697	172	256	340	367
Sukkerroer { til Fabrik..	41148	35633	16023	13753	370	377
{ til Foderbrug	2170	888				
Cikorierødder.....	392	454	104	124	—	—
I alt...	178837	176716	92016	100392	—	—
Jylland						
Kartofler.....	60422	54038	10903	10580	180	196
Runkelroer.....	83249	79047	54651	54996	635	682
Fodersukkerroer.....	2832	1602				
Kaalrabi (Kaalroer).....	166356	168488	97853	103368	588	614
Turnips.....	24743	31896	11582	15342	468	481
Gulerødder.....	4034	4534	1314	1564	326	345
Sukkerroer { til Fabrik..	1207	859	1235	572	363	385
{ til Foderbrug	2199	626				
Cikorierødder.....	242	125	49	25	—	—
I alt...	345284	341215	177587	186447	—	—
Hele Landet						
Kartofler.....	76691	69729	13271	13024	173	187
Runkelroer.....	145944	143074	97530	103285	634	696
Fodersukkerroer.....	7787	5425				
Kaalrabi (Kaalroer).....	212206	218223	125979	135798	594	622
Turnips.....	29595	37664	13926	18438	471	490
Gulerødder.....	4540	5231	1486	1820	327	348
Sukkerroer { til Fabrik..	42355	36492	17258	14325	369	377
{ til Foderbrug	4369	1514				
Cikorierødder.....	634	579	153	149	—	—
I alt...	524121	517931	269603	286839	—	—

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

For Sukkerroernes Vedkommende har der fundet en Stigning Sted i Udbyttet, hvilket udelukkende skyldes en Stigning i Arealet, jvf. Tabellen. Kartoffelarealet er steget ca. 7 000 ha, alligevel er Høstudbyttet ikke steget, idet Udbyttet pr. ha er gaaet ned fra 187 i 1932 til 173 i 1933.

I Lighed med de foregaaende Aar omregnes Høstudbyttet til Afrørdeenheder. Da Tørstofprocenterne i 1933 ligger betydeligt over Tørstofprocenterne i 1932, jvf. Tabel 9, har der fundet en Stigning Sted i Høstudbyttet omregnet i Afrørdeenheder, endskønt der, som omtalt, har fundet en Nedgang Sted i Mængdeudbyttet, jvf. Tabel 4.

4. Andre Høstafgrøder.

Autres produits.

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høstudbyttet for disse Afrørders Vedkommende, er der i nedenstaaende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1933 sammenlignet med 1932.

Tabellen viser at »Andre Høstarealer« er gaaet tilbage med ca. 7 300 ha siden forrige Tælling. Tilbagegangen falder paa Frø og »Andre Høstafgrøder«.

Det samlede Frøavlareal er gaaet tilbage med ca. 6 900 ha siden 1932, en Tilbagegang der falder paa samtlige betydende Arealer bortset fra Arealet med Sennep.

Andre Høstarealer.

	Landdistrikterne					
	1933			1932		
	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	17273	4675	21948	22051	6800	28851
Havesager i Marken	4705	1219	5924	4589	1167	5756
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	205	730	935	209	1316	1525
Tilsammen...	22183	6624	28807	26849	9283	36132

Som det fremgaar af Tabellen, har Nedgangen i Arealet været relativt stærkest for Rodfrugter til Frø.

5. Brak.

Jachères.

Som det fremgaar af Tabellen, har der fundet en Stigning Sted i Brakarealerne fra 1932 til 1933 saavel paa Øerne som i Jylland. Stigningen falder udelukkende paa Halvbrak.

Brakarealer.

	Landdistrikterne					
	1933			1932		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	10 671	7 303	17 974	11 471	8 000	19 471
Halvbrak	15 274	15 302	30 576	12 504	11 235	23 739
Tilsammen...	25 945	22 605	48 550	23 975	19 235	43 210

6. Grønfoder og Græs.

Fourrages verts.

a. Arealet.

Terre cultivée.

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbytte for disse Afgrøders Vedkommende, angiver efterfølgende Tabel alene Grønfoder- og Græsarealerne.

Det fremgaar af Tabellen, at Kløver- og Græsmarksarealet til Høslæt er gaaet betydeligt tilbage, nemlig med ca. 19 000 ha, samtidig er Græsningsarealet kun steget med ca. 7 900 ha.

For Græsarealerne udenfor Omdriften er der, som det fremgaar af Tabellen, ikke sket væsentlige Ændringer i Arealanvendelsen siden 1932, naar man tager Hensyn til Vanskeligheden ved at rubricere disse Arealer.

Grønfoeder og Græsarealer.

	Landdistrikterne					
	1933			1932		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
I Omdriften:						
Grønfoeder.....	7 468	4 303	11 771	11 007	5 612	16 619
Lucerne.....	9 373	1 704	11 077	10 218	1 879	12 097
Kløver og Græsmark { til Høslæt.....	66 680	187 786	254 466	77 051	196 780	273 831
{ kun til Græsning.....	119 695	324 849	444 544	112 360	324 297	436 657
Tilsammen...	203 216	518 642	721 858	210 636	528 568	739 204
Udenfor Omdriften:						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	5 915	30 191	36 106	6 798	28 870	35 668
{ kun til Græsn.	47 201	129 746	176 947	43 657	132 094	175 751
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	7 656	96 721	104 377	8 621	100 932	109 553
naturlige Græsarealer { kun t. Græsn..	32 203	76 834	109 037	32 422	82 322	114 744
Fældet, Strandmarker o. l.....	23 342	86 010	109 352	23 901	78 716	102 617
Tilsammen...	116 317	419 502	535 819	115 399	422 934	538 333

b. Høhøsten.

Récolte du foin.

Som det fremgaar af nedenstaaende Tabel, har der fundet en Nedgang Sted i Udbyttet af Agerhø siden forrige Aar, medens Udbyttet af Enghø er nogenlunde uforandret.

Nedgangen i Udbyttet af Agerhø skyldes saavel Nedgang i Arealet som i Udbyttet pr. ha, jvf. Tabel 6.

Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Landdistrikterne								
	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til- sam- men	Agerhø	Enghø	Til- sam- men	Agerhø	Enghø	Til- sam- men
1933	3,8	0,7	4,5	9,7	4,7	14,4	13,5	5,4	18,9
1932	4,9	0,8	5,7	10,8	4,7	15,5	15,7	5,5	21,2
1929—33 gnsntl.	4,6	1,0	5,6	9,9	5,2	15,1	14,5	6,2	20,7
1924—28 gnsntl. ¹⁾ ..	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gnsntl. ¹⁾ ..	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

¹⁾ Tællingerne omfatter saavel Landdistrikterne som Byerne.

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—33.

	Agerhø					Enghø				
	1933	1932	1929	1924	1919	1933	1932	1929	1924	1919
	gsntl.					gsntl.				
Københavns Amt.....	47	58	54	53	45	37	45	41	37	33
Frederiksborg —	46	58	54	52	41	37	45	44	40	33
Holbæk —	51	55	57	60	46	42	44	45	44	34
Sorø —	54	58	55	58	44	44	45	41	47	33
Præstø —	63	69	65	58	48	46	48	49	41	32
Bornholms —	60	63	58	63	52	43	40	40	42	34
Maribo —	63	66	65	66	53	46	46	48	49	37
Svendborg —	65	72	73	70	49	68	67	61	52	39
Odense —	70	70	73	69	47	52	52	57	55	38
Øerne...	58	63	62	61	46	48	50	49	47	36
Vejle Amt.....	54	53	55	53	37	44	42	43	41	33
Aarhus —	61	58	60	56	41	45	45	46	42	37
Randers —	51	54	54	48	35	41	39	42	39	31
Aalborg —	49	53	50	44	33	41	38	39	36	26
Hjørring —	52	62	56	49	37	40	39	38	35	28
Thisted —	63	66	64	55	41	40	39	38	37	25
Viborg —	54	51	51	47	33	38	36	37	36	30
Ringkøbing —	45	51	50	41	30	35	35	35	31	24
Ribe —	47	49	49	44	30	36	36	35	33	26
Haderslev —	48	55	53	49	38	37	36	36	37	26
Aabenraa }	54	70	62	{60	{35	33	40	38	{42	{24
Sønderborg }				{67	{48				{51	{38
Tønder —	39	36	40	42	30	30	26	31	31	23
Jylland...	51	55	54	48	35	37	36	37	35	27
Hele Landet...	53	57	56	52	39	38	38	39	36	29

c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels

omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavljudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1933 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1933 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs-

og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer, der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted i Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden i 1933 var ligesom i 1932 forholdsvis lang. Udbyttet af Sommergræsning blev derfor ogsaa meget betydeligt, nemlig ca. 2 703 Mill. Foderenheder, jvf. Tabel 7.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabellerne 7 og 8.

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	Landdistrikterne			Hele Landet	
	1933 ¹⁾	1932	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ²⁾
Københavns Amt ..	63829	67477	59020	43781	40376
Frederiksborg — ..	71883	79358	71180	56476	50646
Holbæk — ..	121992	133065	116338	94575	80960
Sorø — ..	105513	110531	96494	78220	68904
Præstø — ..	119224	121343	108695	88187	79534
Bornholms — ..	43084	47758	41627	37090	29929
Maribo — ..	123147	127380	116584	95795	81387
Svendborg — ..	146185	151183	136338	115550	95281
Odense — ..	150006	155674	142985	117823	95037
Øerne...	944863	993769	889761	727497	622054
Vejle Amt....	149720	161995	144445	120094	93457
Aarhus —	160207	164458	145853	115101	93292
Randers —	147389	153391	135956	100388	89367
Aalborg —	172190	178774	160544	130264	105795
Hjørring —	176369	177336	160593	126007	110676
Thisted —	105796	112567	101949	81766	67502
Viborg —	186428	196735	176952	139681	106953
Ringkøbing —	216508	226860	205332	166314	124499
Ribe —	181434	193495	171088	137447	95136
Haderslev —	94042	99547	90594	72580	60169
Aabenraa } —	90270	92065	85650	41618	35018
Sønderborg }				32455	30644
Tønder —	77992	80864	75608	69500	55120
Jylland...	1 758345	1 838087	1 654564	1 333215	1 067628
Tilsammen...	2 703208	2 831856	2 544325	2 060712	1 689682

¹⁾ I Byerne er Udbyttet af Græs og Grønfoder i 1933 beregnet til 47 100 000 Foderenheder.

²⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er altsaa opgjort til ca. 2 703 Mill. Foderenheder i 1933 mod 2 832 Mill. Foderenheder det foregaaende Aar.

Forbruget pr. voksent Kreatur var i 1933 1 071 Foderenheder mod 1 117 i 1932. Gennemsnittet for 1929—33 var 1 039 Foderenheder pr. voksent Kreatur.

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder
pr. voksent Kreatur.

	1933	1932	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt.	1 011	1 068	953	737	708
Frederiksborg — .	1 034	1 122	1 027	861	815
Holbæk — .	1 028	1 102	999	864	793
Sorsø — .	1 074	1 116	1 002	860	826
Præstø — .	1 098	1 116	1 018	849	808
Bornholms — .	1 075	1 197	1 067	981	835
Maribo — .	1 106	1 140	1 066	901	823
Svendborg — .	1 189	1 206	1 121	999	906
Odense — .	1 197	1 201	1 153	1 034	938
Øerne...	1 108	1 147	1 157	905	833
Vejle Amt.	1 058	1 130	1 052	973	830
Aarhus — .	988	1 013	927	834	739
Randers — .	955	993	928	770	739
Aalborg — .	981	1 019	963	888	764
Hjørring — .	1 013	1 028	982	845	772
Thisted — .	993	1 038	993	871	774
Viborg — .	990	1 032	977	888	719
Ringkøbing — .	1 053	1 092	1 048	949	786
Ribe — .	1 136	1 199	1 123	1 012	806
Haderslev — .	1 227	1 288	1 227	1 087	958
Aabenraa } — .	1 288	1 308	1 248	1 157	1 034
Sønderborg } — .	1 288	1 308	1 248	1 178	1 056
Tønder — .	1 263	1 345	1 284	1 218	1 012
Jylland...	1 036	1 087	1 022	933	794
Hele Landet...	1 071	1 117	1 039	920	809

¹⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

Produit des récoltes en unités-récolte.

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1933 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de for-

skellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lig med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. nedenstaaende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavljudvalg. For Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kartofler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1933	1932	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	24,6	22,2	23,3	»	»
Runkelroer	11,9	9,3	11,3	11,0	12,1
Fodersukkerroer.....	13,5	11,3	13,3	»	»
Kaalrabi	11,9	11,2	11,7	11,9	12,1
Turnips	9,1	8,3	9,0	9,4	8,9
Gulerødder	12,2	10,9	12,1	11,9	12,3
Sukkerroer { Til Foderbr. { Til Fabrik	22,7 24,4 ¹⁾	} 20,6	22,3	»	»
Jylland:					
Kartofler	24,2	23,4	23,4	»	»
Runkelroer	12,2	10,5	11,3	11,5	12,5
Fodersukkerroer.....	13,3	11,8	13,4	»	»
Kaalrabi	12,2	11,5	12,0	12,0	12,3
Turnips	9,4	8,9	9,2	9,1	9,4
Gulerødder	12,0	11,4	12,2	11,9	12,4
Sukkerroer { Til Foderbr. { Til Fabrik	22,3 23,3 ¹⁾	} 20,9	23,0	»	»

¹⁾ Beregnet paa Grundlag af Oplysninger fra „De danske Sukkerfabrikker A/S“

Udbyttet af Græs- og Grønfoder er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afrørdeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afrørderes Vedkommende, og en Sammenregning af hele Landbrugsarealets

Tabel 10. Høsten 1919—33.

	Kær- neaf- grøder	Kar- tof- ler	Fo- der- roer	Suk- ker- roer	Ciko- rie- rød- der	Hø	Halm	Græs og Grøn- foder	I alt
	Mill. Afrørdeenheder								
Landdistr. 1933.....	30,86	3,22	26,00	4,18	0,04	7,56	8,91	27,08	107,80
— 1932.....	31,40	3,02	25,87	2,95	0,03	8,47	10,16	28,82	109,72
— 1929—33gsntl.	30,90	2,59	24,68	2,72	0,03	8,28	10,20	25,44	104,84
Hele Landet 1924—28gsntl.	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,67	10,04	20,61	90,33
— 1919—23gsntl.	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,63
Procentfordeling									
Landdistr. 1933.....	28,6	3,0	24,1	3,9	—	7,0	8,3	25,1	100,0
— 1932.....	28,6	2,8	23,1	2,7	—	7,7	9,3	25,8	100,0
— 1929—33 gsntl.	29,5	2,5	23,5	2,6	—	7,9	9,7	24,3	100,0
Hele Landet 1924—28 gsntl.	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
— 1919—23 gsntl.	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

Tabel 10 a. Høsten 1919—33.

	Byerne	
	1933 1000 Af- grødeenheder	1929 1000 Af- grødeenheder
Kærneafgrøder	491	516
Kartofler	53	52
Foderroer	362	339
Sukkerroer	134	76
Cikorierødder	2	2
Hø	187	98
Halm	140	177
Græs og Grønfoder	471	346
Ialt...	1840	1606

Udbytte bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælplanter til Frø og Rodfrugttop fremgaar af Tabel 10.

I 1933 var Avlen i Landdistrikterne herefter ca. 108 Mill. Afgrødeenheder, mod ca. 110 Mill. Afgrødeenheder i 1932.

Gennemsnittet for Femaaret 1929—33 androg ca. 105 Mill. Afgrødeenheder. Af den samlede Avl hidrørte 36,9 pCt. fra Kornafgrøder

Tabel 11. Antal Afgrødeenheder pr. Hektar Høstareal¹⁾.

Amtene ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1933	Det gennemsnitlige Antal Afgrødeenheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1933	1932	1929— 33 gsntl.	1924— 28 gsn.l.	1919— 23 gsntl.	1933	1932	1929— 33 gsntl.	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo Amt	52,3	49,3	48,2	45,7	38,3	+45	+35	+36	+43	+48
Præstø —	42,7	42,9	41,5	37,0	32,4	+18	+17	+17	+16	+26
Odense —	42,1	43,2	41,8	39,0	31,5	+17	+18	+18	+22	+22
Svendborg —	41,9	42,2	42,1	39,7	32,5	+16	+15	+19	+24	+26
Holbæk —	40,4	41,5	40,6	37,0	31,7	+12	+13	+14	+16	+23
Aarhus —	39,4	39,9	38,4	34,3	26,9	+9	+9	+8	+8	+4
Bornholms —	39,3	40,9	38,3	34,4	30,9	+9	+12	+8	+8	+20
Sorø —	38,7	40,3	39,3	36,9	31,4	+7	+10	+11	+16	+22
Thisted —	38,5	39,3	37,9	34,8	26,5	+7	+7	+7	+9	+3
Københavns —	38,1	40,3	39,4	36,3	31,0	+6	+11	+11	+14	+20
Randers —	37,2	36,4	35,9	31,1	25,2	+3	÷1	+1	÷3	÷2
Vejle —	35,9	37,2	35,6	31,7	25,0	÷1	+2	—	÷1	÷3
Frederiksborg —	34,9	38,2	36,9	33,7	27,4	÷3	+4	+4	+6	+6
Viborg —	33,5	32,4	31,8	27,1	22,3	÷7	÷11	÷10	÷15	÷14
Aabenraa-Søn- derborg —	33,2	35,4	33,5	32,3	25,4	÷8	÷3	÷6	+1	÷2
Aalborg —	33,1	32,3	32,0	26,7	21,3	÷8	÷10	÷10	÷16	÷17
Haderslev —	31,4	33,0	31,1	28,1	21,4	÷13	÷10	÷12	÷12	÷17
Ribe —	31,1	30,2	29,2	25,5	19,6	÷14	÷17	÷18	÷20	÷24
Ringkøbing —	30,1	31,5	30,0	25,0	20,0	÷17	÷14	÷15	÷22	÷22
Hjørring —	30,0	31,3	29,9	25,9	20,8	÷17	÷14	÷16	÷19	÷19
Tønder —	24,6	23,7	23,5	21,4	14,6	÷32	÷35	÷34	÷33	÷43
Øernes Amt ..	41,9	42,6	41,5	38,4	32,3	+16	+16	+17	+20	+25
Jyllands — ..	33,3	33,7	32,5	28,4	22,3	÷8	÷8	÷8	÷11	÷14
Hele Landet...	36,1	36,6	35,5	31,9	25,8	—	—	—	—	—

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

— heraf 28,6 som Kærne og 8,3 som Halm — 31,0 pCt. fra Rodfrugt-afgrøder, 25,1 pCt. fra Græsning og 7,0 pCt. fra Hø.

For Byernes Vedkommende er der i omstaaende Tabel 10 a anført en Opgørelse af Avlen i Afgrødeenheder i Aarene 1929 og 1933.

I Tabel VI, jvf. Side 46, er meddelt en detailleret Fordeling af Høstudbyttet i 1933 i Afgrødeenheder, saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 11 er anført Resultatet for 1933, sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for 1932 samt for Gennemsnittet af Aarene 1929—33, 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1933.

Det gennemsnitlige Udbytte pr ha af Høstarealet var i 1933 36,1

Tabel 12. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrødeenheder og Afgrødeenheder pr. ha.

	Korn			Rodfrugter	Hø	I alt
	Kærne	Halm	Tils.			
Høstarealet 1000 ha:						
Landdistr. 1933.....	—	—	1317	524	395	2236
— 1932.....	—	—	1286	518	419	2223
— 1929—33 gsntl. ..	—	—	1309	512	419	2240
Hele Landet 1924—28 — ..	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet 1000 Afgrøde-Enh.						
Landdistr. 1933.....	30862	8910	39772	33441	7554	80767
— 1932.....	31403	10158	41561	31373	8471	81405
— 1929—33 gsntl. ..	30898	10197	41095	30021	8282	79398
Hele Landet 1924—28 — ..	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrødeenheder pr. ha.						
Landdistr. 1933.....	23,4	6,8	30,2	63,8	19,1	36,1
— 1932.....	24,4	7,9	32,3	60,6	20,2	36,6
— 1929—33 gsntl. ..	23,6	7,8	31,4	58,6	19,8	35,5
Hele Landet 1924—28 — ..	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

Afgrødeenhed, medens det i 1932 var 36,6. I Gennemsnit for Femaaret 1929—33 var det 35,5 og for Femaaret 1924—28 31,9 Afgrødeenheder pr. ha.

Den Bevægelse, man i Løbet af Aarene fra 1919 har kunnet spore, i Retning af at Forskellighederne mellem Landsdelene er blevet formindsket, synes for de sidste Aars Vedkommende at være ophørt. Ved Sammenligning mellem Amterne maa det dog erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 11, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1933 givet 30,2 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 23,4 som Kærneudbytte og 6,8 som Halm, Rodfrugtarealerne 63,8 (det hidtil største Udbytte pr. ha) og Høslætarealerne 19,1 Afgrødeenheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølgen i Tabel 11 være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrødeenheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttetotal for Tønder Amt (24,6 Afgrødeenheder pr. ha mod 33,3 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. 36,9 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal.

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 15. Juli
Tableau I. Emploi des terres cultivées le 15 juillet 1933 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 50.	København Amt	Fredriksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
	Kornarealer: (Afgroder til Modenhed)	ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	5927	4546	8975	8878
2	Rug.....	2495	5166	4780	2388
3	2-radet Byg.....	17095	12926	24285	22351
4	6-radet Byg.....	594	406	401	335
5	Hvid eller gul Havre.....	10318	11911	13441	11611
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	111	120	556	538
7	} Blandsæd { uden Ærter.....	2824	5675	11311	9215
8		} iblandet Ærter.....	452	633	696
9	Ren Bælgsæd.....		276	116	136
10	Boghvede.....	2	»	2	1
1-10	Tils....	40094	41499	64583	56301
	I Kornarealer er indsaat i Foraaret 1933 Grøngødningsplanter til Nedpløjning i Efteraaret 1933	323	304	483	550
	Rodfrugtarealer:				
11	Kartofler.....	2150	4930	2146	1142
12	Runkelroer.....	4773	4727	9637	7455
13	Fodersukkerroer.....	240	174	618	395
14	Kaalrabi (Kaalroer).....	4673	4644	6541	6243
15	Turnips.....	283	776	942	562
16	Gulerødder.....	70	60	100	32
17	} Sukkerroer { til Fabrik.....	366	30	3040	1642
18		} til Foderbrug.....	105	65	364
19	Cikorierødder.....		1	13	8
11-19	Tils....	12661	15419	23396	17818
	Andre Høstarealer:				
20	Frø.....	1516	572	2282	3138
21	Havesager i Marken.....	2119	486	204	200
22	Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	10	27	35	11
20-22	Tils....	3645	1085	2521	3349
	Brakarealer:				
23	Helbrak.....	1446	1153	1445	1641
24	Halvbrak.....	1344	2050	1906	2425
23-24	Tils....	2790	3203	3351	4066
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:				
25	Grønfoder.....	859	939	410	945
26	Lucerne.....	595	470	1845	799
27	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	7003	7287	8856	8194
28		} kun til Græsning.....	8023	10280	17202
25-28	Tils....		16480	18976	28313
1-28	I alt Areal i Omdriften...	75670	80182	122164	105420
	Græsarealer udenfor Omdriften:				
29	} Udlagt til { til Høslæt.....	476	752	1029	647
30		} varigt Græs { kun til Græsning.....	3458	3930	5603
31	} Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....		378	481	1035
32		} naturlige Græsarealer { kun til Græsning...	2729	3178	6711
33	Fællede, Strandmarker o. lign.....		1836	2890	4083
29-33	Tils....	8877	11231	18461	10559
1-33	Samlet Landbrugsareal...	84547	91413	140625	115979

1933 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
8839	37165	3620	5014	9211	8657	17868	63667	5391	6888	1
2755	17584	1294	1240	2198	3455	5653	25771	6683	6608	2
25479	102136	3012	38877	21859	24312	46171	190196	15735	20623	3
566	2302	104	171	334	365	699	3276	258	167	4
13019	60300	3539	12976	14114	14831	28945	105760	23990	29327	5
188	1513	29	144	166	216	382	2068	4002	1782	6
9512	38537	4702	4308	11936	13288	25224	72771	19081	13758	7
774	3285	242	570	713	565	1278	5375	889	652	8
488	1270	27	191	346	184	530	2018	80	98	9
1	6	»	11	»	1	1	18	150	36	10
61621	264098	16569	63502	60877	65874	126751	470920	76259	79939	1-10
861	2521	64	8237	593	473	1066	11888	585	475	
788	11156	591	746	1650	2126	3776	16269	4286	3187	11
7580	34172	3790	4439	10921	9373	20294	62695	9888	13678	12
561	1988	61	1300	675	931	1606	4955	271	265	13
5583	27684	1100	2310	6399	8357	14756	45850	14437	15867	14
514	3077	300	218	556	701	1257	4852	1824	1888	15
8	270	10	3	116	107	223	506	185	165	16
4376	9454	»	25385	1145	5164	6309	41148	508	34	17
284	1044	49	421	272	384	656	2170	117	179	18
6	149	»	1	18	224	242	392	2	85	19
19700	88994	5901	34823	21752	27367	49119	178837	31518	35348	11-19
3348	10856	343	1260	2409	2405	4814	17273	776	676	20
194	3203	12	124	318	1048	1366	4705	242	285	21
9	92	4	3	29	77	106	205	26	49	22
3551	14151	359	1387	2756	3530	6286	22183	1044	1010	20-22
1941	7626	443	381	1051	1170	2221	10671	1263	1324	23
3395	11120	1546	858	1118	632	1750	15274	1909	1418	24
5336	18746	1989	1239	2169	1802	3971	25945	3172	2742	23-24
1664	4817	387	813	846	605	1451	7468	629	658	25
927	4636	447	1839	1552	899	2451	9373	150	393	26
9004	40344	6104	3509	8843	7880	16723	66680	13932	15113	27
13467	62920	4649	13655	17973	20498	38471	119695	24582	22096	28
25062	112717	11587	19816	29214	29882	59096	203216	39293	38260	25-28
115270	498706	36405	120767	116768	128455	245223	901101	151286	157299	1-28
573	3477	188	817	694	739	1433	5915	1480	1840	29
5237	23175	1080	7826	5991	9129	15120	47201	13413	11085	30
1151	3696	468	499	1674	1319	2993	7656	3808	4781	31
3656	19006	361	4666	3711	4459	8170	32203	4113	4493	32
2990	13381	586	3133	2533	3709	6242	23342	4055	3201	33
13607	62735	2683	16941	14603	19355	33958	116317	26869	25400	29-33
128877	561441	39088	137708	131371	147810	279181	1017418	178155	182699	1-33

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 15.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 50.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders Amt	østlige Jyl- land	borg Amt	ring Amt	sted Amt
	Kornarealer:					
	(Afgroder til Modenhed)	ha	ha	ha	ha	ha
1	Hvede	4378	16657	1547	1896	1301
2	Rug	8018	21309	14473	14079	1404
3	2-radet Byg	24593	60951	11510	6090	10914
4	6-radet Byg	348	773	855	885	519
5	Hvid eller gul Havre	28458	81775	26596	21023	18670
6	Graa eller broget samt sort Havre	438	6222	3611	3159	1469
7	} Blandsæd { uden Ærter	15620	48459	27088	34853	10669
8		} iblandet Ærter	776	2317	644	614
9	Ren Bælgsæd	259	437	94	80	33
10	Boghvede	25	211	3	1	1
1-10	Tils....	82913	239111	86421	82680	45296
	I Kornarealer er indsaet i Foraaret 1933 Grøngødningsplanter til Nedpløjning i Efteraaret 1933	365	1425	145	82	211
	Rodfrugtarealer:					
11	Kartofler	3989	11462	11668	5008	2309
12	Runkelroer	11588	35154	6219	3848	3466
13	Fodersukkerroer	317	853	194	179	116
14	Kaalrabi (Kaalroer)	15737	46041	17694	16498	9668
15	Turnips	2243	5955	3026	3740	1713
16	Gulerødder	209	559	654	512	163
17	} Sukkerroer { til Fabrik	46	588	2	»	5
18		} til Foderbrug	178	474	160	145
19	Cikorierødder	92	179	8	»	—
11-19	Tils....	34399	101265	39625	29930	17505
	Andre Høstarealer:					
20	Frø	1277	2729	238	146	395
21	Havesager i Marken	148	675	123	45	29
22	Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.)	225	300	100	163	10
20-22	Tils....	1650	3704	461	354	434
	Brakarealer:					
23	Helbrak	1346	3933	474	424	198
24	Halvbrak	793	4120	2083	2489	132
23-24	Tils....	2139	8053	2557	2913	330
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
25	Grønfoder	384	1671	322	439	65
26	Lucerne	445	988	145	35	102
27	} Kløver og Græs { til Høslæt	13335	42380	24724	28192	12615
28		} kun til Græsning	19856	66534	25930	26191
25-28	Tils....	34020	111573	51121	54857	32005
1-28	I alt Areal i Omdriften...	155121	463706	180185	170734	95570
	Græsarealer udenfor Omdriften:					
29	} Udlagt til { til Høslæt	3187	6507	4883	2113	1159
30		} varigt Græs { kun til Græsning	12066	36564	10926	8638
31	} Eng og andre værdifulde { til Høslæt	6768	15357	6709	5254	2559
32		} naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	8354	16960	11417	9639
33	Fæled, Strandmarker o. lign.	10508	17764	10369	12339	8679
29-33	Tils....	40883	93152	44304	37983	20082
1-33	Samlet Landbrugsareal...	196004	556858	224489	208717	115652

Juli 1933 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(sulte).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Ha-derslev Amt	Aaben- raa- Sønder- borg Amt	Tøn- der Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
4744	3941	3400	3007	10348	3913	5576	654	10143	41892	105559	1
29956	15718	24216	13306	53240	4192	4229	4324	12745	117250	143021	2
28514	16108	8048	8094	32250	13488	10700	5094	29282	150997	341193	3
2259	651	696	485	1832	153	236	173	562	5426	8702	4
66289	27238	16502	15559	59299	16072	12262	10539	38873	246236	351996	5
8239	3292	4413	3702	11407	569	398	717	1684	27552	29620	6
72610	26736	47604	29440	103780	8627	6953	5745	21325	246174	318945	7
1574	464	739	900	2103	868	1080	504	2452	8446	13821	8
207	181	173	127	481	98	165	25	288	1413	3431	9
5	23	129	359	511	89	37	101	227	954	972	10
214397	94352	105920	74979	275251	48069	41636	27876	117581	846340	1317260	1-10
438	311	438	303	1052	183	305	39	527	3442	15330	
18985	7643	12562	6286	26491	1360	1030	1094	3484	60422	76691	11
13533	10085	7649	8490	26224	3187	3853	1298	8338	83249	145944	12
489	269	269	328	866	401	155	68	624	2832	7787	13
43860	20756	23724	15022	59502	7443	5683	3827	16953	166356	212206	14
8479	3146	4637	1483	9266	392	289	362	1043	24743	29595	15
1329	378	851	457	1686	159	120	181	460	4034	4540	16
7	5	2	188	195	408	9	»	417	1207	42355	17
370	277	303	500	1080	171	44	60	275	2199	4369	18
8	»	»	42	42	13	»	»	13	242	634	19
87060	42559	49997	32796	125352	13534	11183	6890	31607	345284	524121	11-19
779	335	212	125	672	170	304	21	495	4675	21948	20
197	90	46	122	258	37	43	9	89	1219	5924	21
273	21	92	24	137	10	6	4	20	730	935	22
1249	446	350	271	1067	217	353	34	604	6624	28807	20-22
1096	601	640	284	1525	382	283	84	749	7303	17974	23
4704	1754	3241	809	5804	307	307	60	674	15302	30576	24
5800	2355	3881	1093	7329	689	590	144	1423	22605	48550	23-24
826	536	379	307	1222	285	274	25	584	4303	11771	25
282	77	15	88	180	62	160	32	254	1704	11077	26
65531	17437	26119	16769	60325	8010	6730	4810	19550	187786	254466	27
71344	34421	57020	33798	125239	18760	18887	24085	61732	324849	444544	28
137983	52471	83533	50962	186966	27117	26051	28952	82120	518642	721858	25-28
446489	192183	243681	160101	595965	89626	79813	63896	235335	1739495	2640596	1-28
8155	2751	2723	3287	8761	929	880	4959	6768	30191	36106	29
22466	10244	12611	17991	40846	10934	8441	10495	29870	129746	176947	30
14522	9692	21971	15990	47653	4771	3846	10572	19189	96721	104377	31
25839	8582	7270	6099	21951	4047	2904	5133	12084	76834	109037	32
31387	8746	9128	6247	24121	3437	3436	5865	12738	86010	109352	33
102369	40015	53703	49614	143332	24118	19507	37024	80649	419502	535819	29-33
548858	232198	297384	209715	739297	113744	99320	100920	313984	2158997	3176415	1-33

Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli 1933
Tableau II. Cultures de graine le 15 juillet 1933 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 51.	Køben-havns Amt	Frede-riks-borg Amt	Hol-bæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Born-holms Amt	Mari-bo Amt	Svend-borg Amt	Oden-se Amt
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
	Rodfrugter til Frø:									
1	Runkelroer til Frø	80	11	41	147	129	6	111	137	182
2	Fodersukkerroer til Frø	1	»	3	17	18	»	5	16	13
3	Kaalroer til Frø	64	—	41	89	67	1	14	101	98
4	Turnips til Frø	29	24	20	48	97	4	15	52	74
5	Mark-Gulerod til Frø	9	»	6	19	7	»	1	14	25
6	Sukkerroer til Frø	23	1	28	134	102	»	100	122	54
1-6	Tils....	206	36	139	454	420	11	246	442	446
	Græsmarksbælgplanter til Frø:									
7	} Rødkløver til Frø {	62	11	76	170	147	29	122	54	35
8										
9	Hvidkløver til Frø	132	33	220	377	381	16	138	107	64
10	Alsikkekløver til Frø	30	3	8	38	39	7	20	11	4
11	Humle-Sneglebælg til Frø....	13	2	25	32	142	6	74	53	1
12	Andre Græsmarksbælgpl. t. Frø	25	»	1	»	1	»	1	»	»
7-12	Tils....	430	87	482	869	1114	178	454	328	201
13	Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	19	5	46	48	58	7	6	11	5
	Græsser til Frø:									
14	Hundegræs til Frø	262	181	782	673	669	12	280	588	229
15	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	218	103	256	297	265	21	105	329	392
16	Italiensk Rajgræs til Frø....	88	59	191	139	256	62	77	195	226
17	Engsvingel til Frø	115	50	177	318	176	7	13	64	146
18	Ager-Hejre til Frø	6	9	22	47	38	5	15	8	15
19	Alm. Rapgræs til Frø	2	»	10	14	39	1	16	11	8
20	Eng-Rapgræs til Frø	7	»	11	7	1	»	»	2	48
21	Timoté til Frø	57	33	88	101	164	35	15	70	41
22	Draphavre til Frø	»	»	»	7	»	»	»	»	»
23	Andre Græsser til Frø	2	»	9	3	2	»	»	2	13
14-23	Tils....	757	435	1546	1606	1610	143	521	1269	1118
24	Andre Frøarter i Marken....	2	»	1	29	12	1	»	16	47
	I alt Markfrøarealer.	1414	563	2214	3006	3214	340	1227	2066	1817
	Haveplanter til Frø:									
25	Hvidkaal til Frø	3	1	5	18	18	»	3	20	13
26	Blomkaal til Frø	26	»	»	»	1	»	»	»	»
27	Andre Kaalplanter til Frø...	4	—	5	4	2	»	1	8	27
28	Have-Gulerod til Frø	4	—	3	11	2	»	1	4	12
29	Andre Haveplanter til Frø ..	14	1	19	41	14	»	1	9	31
25-29	Tils....	51	2	32	74	37	»	6	41	83
30	Sennep	51	7	36	58	97	3	27	302	505
1-30	I alt Frøavlsarealer...	1516	572	2282	3138	3348	343	1260	2409	2405

i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.	
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha		
844	59	49	56	25	8	—	35	20	11	30	123	»	416	1260	1	
73	3	1	»	1	»	»	»	»	»	»	7	»	12	85	2	
475	18	29	55	12	1	»	13	7	»	12	20	»	167	642	3	
363	7	3	15	»	—	»	8	—	»	6	4	8	»	51	414	4
81	2	—	7	3	»	»	2	—	»	»	2	3	»	19	100	5
564	7	17	3	—	»	»	»	1	»	»	2	»	30	594	6	
2400	96	99	136	41	9	—	58	28	17	48	163	»	695	3095	1-6	
706	6	16	5	1	»	6	3	13	2	»	15	»	67	773	7	
1433	12	41	36	5	1	4	4	14	2	7	21	»	147	1580	8	
1468	41	68	215	75	47	115	74	83	14	31	26	1	790	2258	9	
160	1	5	24	»	»	»	1	»	4	»	7	»	42	202	10	
348	4	»	6	»	»	3	1	»	»	»	»	»	14	362	11	
28	3	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	34	12	
4143	67	132	287	81	48	128	83	110	22	38	69	1	1066	5209	7-12	
205	»	»	2	2	2	6	»	»	»	»	1	»	13	218	13	
3676	95	108	108	1	»	4	3	»	»	14	19	»	352	4028	14	
1986	103	86	224	20	8	22	44	18	20	18	12	5	580	2566	15	
1293	113	106	64	»	»	4	70	43	14	3	8	»	425	1718	16	
1066	215	61	92	59	18	2	4	2	9	18	8	12	500	1566	17	
165	13	1	12	16	12	»	32	7	10	16	6	»	125	290	18	
101	»	42	242	9	18	209	33	»	23	6	»	2	584	685	19	
76	»	6	12	»	»	19	»	»	»	»	1	»	38	114	20	
604	28	22	30	3	»	1	6	»	4	4	6	»	104	708	21	
7	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	17	22	
31	»	»	»	»	28	—	»	»	»	—	»	»	28	59	23	
9005	567	442	784	108	84	261	192	70	80	79	60	19	2746	11751	14-23	
108	1	»	8	3	»	»	—	»	»	»	2	»	14	122		
15861	731	673	1217	235	143	395	333	208	119	165	295	20	4534	20395	24	
81	»	—	1	»	»	»	—	»	»	—	2	»	3	84	25	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27	26	
51	»	—	»	—	»	»	»	»	»	»	4	»	4	55	27	
37	»	—	»	»	»	»	»	»	»	—	1	»	1	38	28	
130	—	—	26	»	»	»	1	»	»	—	1	»	28	158	29	
326	—	—	27	—	»	»	1	»	»	—	8	»	36	362	25-29	
1086	45	3	33	3	3	»	1	4	6	5	1	1	105	1191	30	
17273	776	676	1277	238	146	395	335	212	125	170	304	21	4675	21948	1-30	

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 52.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø
		Amt	Amt	Amt	Amt
	Kærneudbytte				
		hkg	hkg	hkg	hkg
1	Hvede	180260	139380	284960	269050
2	Rug	64230	127070	117190	56520
3	} Byg {	2-radet	468790	306650	659780
4		6-radet	14650	8270	10180
5		tils. Byg...	483440	314920	669960
6	} Havre {	hvid el. gul	322800	314670	391640
7		graa, broget, sort.....	3180	2970	14440
8		tils. Havre...	325980	317640	406080
9	Blandsæd.....	93640	168050	332860	271040
10	Ren Bælgæd.....	6170	2590	2900	5300
11	Boghvede.....	20	»	20	20
1-11	Tils. Kærneudbytte...	1 153740	1 069650	1 813970	1 577830
	Halmudbytte				
12	Hvede	277520	213648	431028	418804
13	Rug	102768	203312	187504	90432
14	} Byg {	2-radet	468790	325327	665932
15		6-radet	15448	9373	10410
16		tils. Byg...	484238	334700	676342
17	} Havre {	hvid el. gul	403502	428264	517253
18		graa, broget, sort.....	4167	4054	19678
19		tils. Havre...	407669	432318	536931
20	Blandsæd.....	117050	210063	415284	338800
21	Ren Bælgæd.....	9872	4144	4640	8480
22	Boghvede.....	40	»	40	40
12-22	Tils. Halmudbytte...	1 399157	1 398185	2 251769	1 943133
	Rodfrugter				
23	Kartofler	296810	720370	321150	150850
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.....	3 176620	3 049960	6 884120	4 614890
25	Kaalrabi (Kaalroer).....	2 972350	2 750750	3 928560	3 786750
26	Turnips	147810	379420	464180	282310
27	Gulærødder	18090	20660	36920	11420
24-27	Tils. Foderroer...	6 314870	6 200790	11 313780	8 695370
28	Sukkerroer.....	163780	33280	1 302740	710240
29	Cikorierødder	250	3010	1740	28380
23-29	Tils. Rodfrugter...	6 775710	6 957450	12 939410	9 584840
	Hø				
30	Agerhø.....	330980	337630	453920	444350
31	Enghø ¹⁾	31310	45870	86150	56570
30-31	Tils. Hø...	362290	383500	540070	500920

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

1933 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récoltes en 1933 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præsta Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
hkg 277130 70800 743600 14930	hkg 120460 34290 92170 2750	hkg 163590 35650 1 271020 5130	hkg 278330 51460 638460 8600	hkg 256690 79260 687430 9020	hkg 1 969850 636470 5 477690 82210	hkg 148300 94640 420630 5660	hkg 195600 105820 567280 3650	1 2 3 4
758530	94920	1 276150	647060	696450	5 559900	426290	570930	5
415060 5250	112390 820	471250 4470	441920 4960	434980 5500	3 248190 55540	643370 63300	788710 24580	6 7
420310	113210	475720	446880	440480	3 303730	706670	813290	8
306750 10750 20	155590 550 »	166170 4060 140	370250 7470 »	383500 4030 10	2 247850 43820 230	466330 1620 2020	347730 2000 480	9 10 11
1 844290	519020	2 121480	1 801450	1 860420	13 761850	1 845870	2 035850	1-11
422548 113280 731455 15133	180690 54864 88452 2813	248221 57040 1 219733 5053	435704 82336 623700 9158	396580 126816 687430 9519	3 024743 1 018352 5 420609 85743	233473 151424 462693 6226	306356 169312 613287 3984	12 13 14 15
746588	91265	1 224786	632858	696949	5 506352	468919	617271	16
532957 7007	143071 1107	589063 5811	563607 6494	575647 7556	4 202351 74838	868080 94834	1 055275 36599	17 18
539964	144178	594874	570101	583203	4 277189	962914	1091874	19
374558 17200 40	186732 880 »	194587 6496 280	452401 11952 »	479377 6448 20	2 768852 70112 460	590534 2592 4040	434879 3200 960	20 21 22
2 214178	658609	2 326284	2 185352	2 289393	16 666060	2 413896	2 623852	12-22
113150	69350	111290	239210	346010	2 368190	778600	547320	23
5 452110 3 601250 246040 2900	2 545780 587670 134350 3200	3 255100 1 315540 105910 1000	7 807170 4 099670 287100 40050	6 093200 5 083710 296980 37670	42 878950 28 126250 2 344100 171910	6 484430 8 652290 793550 60300	10 069960 10 445160 901060 45120	24 25 26 27
9 302300	3 271000	4 677550	12 233990	11 511560	73 521210	15 990570	21 461300	24-27
1 847680 1250	19300 »	9 251850 250	515100 4940	2 178700 64340	16 022670 104160	228500 360	86390 21470	28 29
11 264380	3 359650	14 040940	12 993240	14 100610	92 016230	16 998030	22 116480	23-29
564910 79990	367280 27970	220830 60140	578370 161220	549890 106200	3 848160 655420	749640 235240	914500 294990	30 31
644900	395250	280970	739590	656090	4 503580	984880	1 209490	30-31

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder
Tableau III

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 52.	Randers	Aalborg	Hjørring	Thisted	Viborg		
		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt		
	Kærneudbytte							
		hkg	hkg	hkg	hkg	hkg		
1	Hvede.....	124380	41860	42130	41290	110740		
2	Rug.....	139020	257350	230840	25280	250130		
3	} Byg {	2-radet	637640	287350	132090	328070	407510	
4			6-radet	7440	18380	16520	12200	12920
5			tils. Byg...	645080	305730	148610	340270	420430
6	} Havre {	hvid el. gul	752540	632260	449910	555440	624200	
7			graa, broget, sort ...	9300	69840	58190	31840	45520
8			tils. Havre...	761840	702100	508100	587280	669720
9	Blandsød.....	412410	676580	789720	292120	558980		
10	Ren Bælgsød.....	5210	1770	1650	690	3280		
11	Boghvede	290	40	10	10	270		
11-11	Tils. Kærneudbytte...	2 088230	1 985430	1 721060	1 286940	2 013550		
	Halmudbytte							
12	Hvede.....	195573	59473	62803	56323	155104		
13	Rug.....	222432	411760	369344	40448	452241		
14	} Byg {	2-radet	701404	377225	177879	394913	530031	
15			6-radet	8184	24840	23349	16190	18025
16			tils. Byg...	709588	402065	201228	411103	548056
17	} Havre {	hvid el. gul	1 013551	997302	730052	732558	1 061140	
18			graa, broget, sort ...	13208	113583	96103	52269	77384
19			tils. Havre...	1 026759	1 110885	826155	784827	1 138524
20	Blandsød	510466	926225	1 107760	374952	852787		
21	Ren Bælgsød.....	8336	2832	2640	1104	5248		
22	Boghvede	580	80	20	20	540		
12-22	Tils. Halmudbytte...	2 673734	2 913320	2 569950	1 668777	3 152500		
	Rodfrugter							
23	Kartofler	614200	2 332310	918170	437090	1 274200		
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.	8 292750	3 754870	2 434090	2 560180	6 326620		
25	Kaalrabi (Kaalroer)	10 236070	10 496780	8 969010	6 267410	12 378730		
26	Turnips	1 093350	1 466550	1 761650	907050	1 409140		
27	Gulerødder	73020	219550	175070	56000	110940		
24-27	Tils. Foderroer...	19 695190	15 937750	13 339820	9 790640	20 225430		
28	Sukkerroer.....	81310	60620	50590	27020	110190		
29	Cikorierødder	13620	1800	»	120	»		
23-29	Tils. Rodfrugter...	20 404320	18 332480	14 308580	10 254870	21 609820		
	Hø							
30	Agerhø.....	686380	1 212770	1 461800	791470	942500		
31	Enghø ¹⁾	407370	479780	294070	149710	471500		
30-31	Tils. Hø...	1 093750	1 692550	1 755870	941180	1 414000		

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs.

i 1933 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
hkg 98580	hkg 73180	hkg 108350	hkg 170160	hkg 17010	hkg 1 171580	hkg 3 141430	1
339640	221710	70300	74420	68790	1 877940	2 514410	2
210760	190850	335020	284320	114840	3 916360	9 394050	3
11940	9200	3010	4730	3130	108780	190990	4
222700	200050	338030	289050	117970	4 025140	9 585040	5
404590	339730	414370	338690	257420	6 201230	9 449420	6
65240	61030	11060	6150	14640	460690	516230	7
469830	400760	425430	344840	272060	6 661920	9 965 650	8
973700	644180	229250	187940	129260	5 708200	7 956050	9
2980	2270	1950	3530	520	27470	71290	10
1380	4640	1270	490	1250	12150	12380	11
2 108810	1 546790	1 174580	1 070430	606860	19 484400	33 246250	1-11
136784	107947	193919	289187	31306	1 828248	4 852991	12
633966	401103	126325	133736	123822	3 235913	4 254265	13
269181	251351	435435	357351	153382	4 724132	10 144741	14
17215	13112	4290	6604	4524	146543	232286	15
286396	264463	439725	363955	157906	4 870675	10 377027	16
687803	577541	595151	448537	380998	9 147988	13 350339	17
110908	103751	18214	10269	24156	751278	826116	18
798711	681292	613365	458806	405154	9 899266	14 176455	19
1 466830	970468	309723	253962	185022	7 983608	10 752460	20
4768	3632	3120	5648	832	43952	114064	21
2760	9280	2540	980	2500	24300	24760	22
3 330215	2 438185	1 688717	1 506274	906542	27 885962	44 552022	12-22
2 299630	1 172960	208340	153240	166570	10 902630	13 270820	23
4 769440	5 047110	1 778600	2 431900	701450	54 651400	97 530350	24
13 360420	8 835570	3 547420	2 728990	1 934870	97 852720	125 978970	25
2 155070	677460	146000	107260	163980	11 582120	13 926220	26
281120	140250	48670	33710	70210	1 313960	1 485870	27
20 566050	14 700390	5 520690	5 301860	2 870510	165 400200	238 921410	24-27
110690	262050	180270	14800	22610	1 235040	17 257710	28
»	8760	2600	»	»	48730	152890	29
22 976370	16 144160	5 911900	5 469900	3 059690	177 586600	269 602830	23-29
1 164490	795370	386220	366370	186650	9 658160	13 506320	30
855720	697000	212400	154120	469980	4 721880	5 377300	31
2 020210	1 492370	598620	520490	656630	14 380040	18 883620	30-31

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr.

Tableau IV. Récoltes des céréales en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 53.</i>										
Hvede:										
1933.....	30,4	30,7	31,8	30,3	31,4	33,3	32,6	30,2	29,7	30,9
1932.....	28,3	29,8	31,0	29,6	28,7	33,3	31,3	31,2	32,3	30,4
1929—33 gsntl.....	28,7	29,0	30,6	29,2	29,0	30,9	31,9	29,9	29,6	29,8
1924—28 gsntl.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 gsntl.....	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
Rug:										
1933.....	25,7	24,6	24,5	23,7	25,7	26,5	28,8	23,4	22,9	24,7
1932.....	25,7	25,6	24,7	25,8	26,8	24,6	28,8	25,0	25,3	25,6
1929—33 gsntl.....	24,4	24,2	23,7	23,9	25,3	23,3	27,5	23,0	23,5	24,1
1924—28 gsntl.....	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
1919—23 gsntl.....	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1933.....	27,4	23,7	27,2	27,3	29,2	30,6	32,7	29,2	28,3	28,8
1932.....	30,4	28,4	30,3	29,7	30,6	30,6	32,4	31,1	31,4	30,8
1929—33 gsntl.....	29,2	27,1	29,4	28,7	29,3	28,9	32,5	30,2	29,6	29,9
1924—28 gsntl.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 gsntl.....	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1933.....	24,7	20,4	25,4	25,9	26,4	26,4	30,0	25,7	24,7	25,1
1932.....	26,7	26,7	25,6	27,4	29,3	30,6	31,4	29,7	28,7	27,9
1929—33 gsntl.....	26,7	25,2	27,5	27,0	27,6	24,1	31,3	26,7	26,2	26,9
1924—28 gsntl.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 gsntl.....	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1933.....	31,3	26,4	29,1	29,6	31,9	31,8	36,3	31,3	29,3	30,7
1932.....	31,8	28,8	31,0	31,8	32,5	31,0	35,9	31,7	31,8	31,9
1929—33 gsntl.....	31,5	28,6	30,5	30,3	31,5	30,1	35,0	30,8	30,0	31,0
1924—28 gsntl.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 gsntl.....	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller broget samt sort Havre:										
1933.....	28,6	24,8	26,0	25,9	27,9	28,3	31,0	29,9	25,5	26,9
1932.....	29,9	27,6	29,2	31,2	28,9	26,8	33,1	29,6	29,2	29,8
1929—33 gsntl.....	28,6	26,0	27,8	27,5	28,0	26,3	30,6	28,9	26,7	28,0
1924—28 gsntl.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 gsntl.....	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsæd:										
1933.....	28,6	26,6	27,7	27,3	29,8	31,5	34,1	29,3	27,7	28,8
1932.....	30,8	29,1	30,3	30,2	30,2	30,9	34,1	30,3	31,1	30,6
1929—33 gsntl.....	30,1	28,5	29,5	28,8	29,6	29,7	33,3	29,8	29,3	29,6
1924—28 gsntl.....	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 gsntl.....	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2

Hektar i Aarene 1919—33. Amter m. v.

métriques par hectare, 1919—33. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amter	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
27,5	28,4	28,4	27,1	22,2	31,7	28,1	29,0	24,3	27,7	30,5	26,0	28,0	29,8
30,0	31,0	29,9	27,1	22,3	35,7	27,8	29,5	24,7	30,6	32,9	27,0	29,6	30,2
26,6	28,4	27,6	25,4	20,8	31,8	26,2	27,5	23,2	26,8	30,2	24,9	27,1	28,8
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	25,3	25,0	27,7
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	18,2	26,0	29,8
14,2	16,0	17,3	17,8	16,4	18,0	15,9	14,0	16,7	16,8	17,6	15,9	16,0	17,6
15,4	16,9	18,3	18,1	17,9	17,7	16,6	16,0	16,0	15,7	18,3	16,6	16,9	18,4
14,6	16,3	17,0	17,1	16,6	16,7	15,7	14,3	15,2	16,2	18,1	15,4	15,8	17,2
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	13,3	13,6	15,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	11,7	13,2	15,7
26,7	27,5	25,9	25,0	21,7	30,1	25,3	26,2	23,6	24,8	26,6	22,5	25,9	27,5
29,7	30,4	27,3	24,8	23,1	30,9	24,7	25,6	25,3	27,8	30,4	23,8	27,6	29,4
27,9	29,0	26,9	24,7	22,1	30,6	25,0	25,7	23,8	26,0	28,0	22,7	26,6	28,5
25,8	26,6	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	21,3	24,4	26,3
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	15,7	20,9	24,3
21,9	21,9	21,4	21,5	18,7	23,5	19,8	17,2	19,0	19,7	20,0	18,1	20,0	21,9
21,8	22,9	22,5	22,9	19,9	23,9	20,0	19,3	17,9	21,1	22,8	18,2	20,9	23,3
22,2	23,6	21,9	21,8	19,1	23,8	19,9	18,0	17,6	21,8	23,5	19,6	20,6	22,6
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	18,1	19,0	20,7
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	14,2	16,5	18,0
26,8	26,9	26,4	23,8	21,4	29,8	22,9	24,5	21,8	25,8	27,6	24,4	25,2	26,8
28,1	28,6	25,7	23,1	22,6	31,0	22,7	23,1	22,7	26,8	27,7	24,4	25,5	27,4
26,8	27,5	26,0	23,4	21,5	30,4	22,5	23,5	21,6	25,6	27,1	23,4	25,0	26,8
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	21,6	21,9	23,5
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	15,6	17,4	19,9
15,8	13,8	21,2	19,3	18,4	21,7	13,8	14,8	16,5	19,4	15,5	20,4	16,7	17,4
15,2	15,5	19,5	18,9	17,8	22,2	14,2	16,0	15,4	16,6	14,6	19,7	16,4	17,0
15,6	14,0	19,7	18,8	17,7	20,8	14,3	15,3	15,0	17,0	16,6	20,0	16,2	16,7
11,6	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	15,8	13,8	14,0
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	11,4	10,3	10,5
23,4	24,1	25,2	24,4	22,3	26,6	20,6	20,1	21,2	24,1	23,4	20,7	22,4	23,9
24,2	25,5	24,2	24,7	23,3	28,3	20,0	21,4	21,8	26,0	24,9	20,8	23,1	24,9
23,6	25,3	24,1	24,4	22,2	27,5	20,7	20,7	20,8	24,2	24,7	20,9	22,6	24,4
22,2	23,3	21,1	20,2	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	19,0	20,1	22,2
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	13,8	16,4	19,6

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i

Tableau V. Récoltes des tubercules en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 53.</i>										
Kartofler:										
1933.....	138	146	150	132	144	117	149	145	163	146
1932.....	159	171	165	147	131	119	131	137	154	156
1929—33 gsntl.....	139	150	145	131	129	108	128	135	149	141
1924—28 gsntl.....	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 gsntl.....	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
Runkelroer:										
1933.....	634	622	671	588	670	661	567	673	591	634
1932.....	768	748	748	682	753	828	660	679	653	712
1929—33 gsntl.....	641	623	651	600	658	659	602	658	601	632
1924—28 gsntl.....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 gsntl.....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Kaalrabi:										
1933.....	636	592	601	607	645	534	569	641	608	613
1932.....	679	635	624	644	668	664	600	685	659	652
1929—33 gsntl.....	662	622	645	620	647	587	589	654	636	636
1924—28 gsntl.....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 gsntl.....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1933.....	522	489	493	502	479	448	486	516	424	483
1932.....	563	514	570	530	531	558	498	542	517	537
1929—33 gsntl.....	553	524	555	522	529	494	484	546	506	528
1924—28 gsntl.....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 gsntl.....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Gulerødder:										
1933.....	258	344	369	357	362	320	333	345	352	340
1932.....	365	402	393	270	360	285	265	385	353	367
1929—33 gsntl.....	291	355	379	314	290	258	311	359	361	345
1924—28 gsntl.....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 gsntl.....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Sukkerroer:										
1933.....	348	350	383	380	396	394	359	364	393	370
1932.....	434	365	492	394	398	446	363	381	378	377
1929—33 gsntl.....	340	308	373	345	338	337	321	335	339	329
1924—28 gsntl.....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 gsntl.....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239

Aarene 1919—33 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.
métriques par hectare, 1919—33. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
182	172	154	200	183	189	167	183	187	153	149	152	180	173
196	174	173	202	176	189	191	220	209	162	141	158	196	187
173	157	152	174	155	162	163	183	183	132	127	132	168	163
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	99	159	152
638	722	697	586	604	715	611	602	572	496	607	514	635	634
732	769	715	602	583	733	636	681	644	594	632	567	682	696
603	629	611	511	517	640	532	561	524	475	563	472	570	600
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453	585	467	511
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389
599	658	650	593	544	648	596	563	588	477	480	506	588	594
642	674	633	612	584	685	608	639	554	530	541	503	614	622
594	637	617	572	538	644	569	562	519	465	488	446	569	583
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462	573	445	509
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441
435	477	487	485	471	530	448	465	457	372	371	453	468	471
445	463	484	511	505	564	451	477	459	365	385	423	481	490
438	462	480	495	488	548	457	476	434	372	376	378	473	482
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349	460	409	432
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375
326	273	349	336	342	344	293	330	307	306	281	388	326	327
313	278	334	363	356	362	305	377	334	287	318	352	345	348
281	280	318	337	315	330	283	330	306	260	264	315	312	316
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253	302	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217
366	406	363	374	349	386	391	363	381	311	279	377	363	369
418	358	340	307	314	351	335	359	399	409	358	367	385	377
329	337	308	305	305	332	343	328	334	304	306	345	321	329
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—	284	—	261
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	194	238

Tabel VI. Høstudbyttet 1933 i Afgrødeenheder
Tableau VI. Produit des récoltes 1933 en unités-récolte

Pour la traduction voir page 53.		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	
		1	Københavns Amt	180 260	64 230	468 790
2	Frederiksborg —	139 380	127 070	306 650	8 270	
3	Holbæk —	284 960	117 190	659 780	10 180	
4	Sorø —	269 050	56 520	609 790	8 680	
5	Præstø —	277 130	70 800	743 600	14 930	
6	Bornholms —	120 460	34 290	92 170	2 750	
7	Maribo —	163 590	35 650	1 271 020	5 130	
8	Svendborg —	278 330	51 460	638 460	8 600	
9	Odense —	256 690	79 260	687 430	9 020	
1-9	Øerne	1 969 850	636 470	5 477 690	82 210	
10	Vejle Amt	148 300	94 640	420 630	5 660	
11	Aarhus —	195 600	105 820	567 280	3 650	
12	Randers —	124 380	139 020	637 640	7 440	
13	Aalborg —	41 860	257 350	287 350	18 380	
14	Hjørring —	42 130	230 840	132 090	16 520	
15	Thisted —	41 290	25 280	328 070	12 200	
16	Viborg —	110 740	250 130	407 510	12 920	
17	Ringkøbing —	98 580	339 640	210 760	11 940	
18	Ribe —	73 180	221 710	190 850	9 200	
19	Haderslev —	108 350	70 300	335 020	3 010	
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	170 160	74 420	284 320	4 730	
21	Tønder Amt	17 010	68 790	114 840	3 130	
10-21	Jylland	1 171 580	1 877 940	3 916 360	108 780	
1-21	Hele Landet	3 141 430	2 514 410	9 394 050	190 990	
		Runkelroer og Foder- sukkerroer	Kaalrabi	Turnips	Gule- rødder	Tils. Foder- roer
1	Københavns Amt	345 905	321 608	12 224	2 006	681 743
2	Frederiksborg —	331 568	297 631	31 378	2 291	662 868
3	Holbæk —	750 977	425 070	38 388	4 094	1 218 529
4	Sorø —	502 678	409 726	23 347	1 266	937 017
5	Præstø —	595 228	389 655	20 348	322	1 005 553
6	Bornholms —	276 048	63 586	11 111	355	351 100
7	Maribo —	362 351	142 341	8 759	111	513 562
8	Svendborg —	851 520	443 584	23 743	4 442	1 323 289
9	Odense —	666 640	550 057	24 560	4 178	1 245 435
1-9	Øerne	4 682 915	3 043 258	193 858	19 065	7 939 096
10	Vejle Amt	720 879	959 539	67 849	6 579	1 754 846
11	Aarhus —	1 118 626	1 158 368	77 041	4 923	2 358 958
12	Randers —	921 736	1 135 180	93 481	7 966	2 158 363
13	Aalborg —	417 551	1 164 093	125 390	23 953	1 730 987
14	Hjørring —	271 045	994 663	150 621	19 100	1 435 429
15	Thisted —	284 748	695 056	77 553	6 110	1 063 467
16	Viborg —	703 309	1 372 801	120 481	12 104	2 208 695
17	Ringkøbing —	530 542	1 481 671	184 258	30 670	2 227 141
18	Ribe —	561 653	979 865	57 923	15 301	1 614 742
19	Haderslev —	199 251	393 409	12 483	5 310	610 453
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	270 638	302 645	9 171	3 678	586 132
21	Tønder Amt	78 145	214 577	14 020	7 660	314 402
10-21	Jylland	6 078 123	10 851 867	990 271	143 354	18 063 615
1-21	Hele Landet	10761038	13 895 125	1 184 129	162 419	26 002 711

omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.

dans les communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Bølgæsæd	Boghvede	Tils. Kærne- udbytte	Kartofler	
268 989	2 650	85 128	6 170	20	1 090 887	73 015	1
262 214	2 475	152 774	2 590	»	1 001 423	177 211	2
326 354	12 033	302 603	2 900	20	1 716 020	79 003	3
286 222	11 624	246 403	5 300	20	1 493 609	37 109	4
345 869	4 375	278 866	10 750	20	1 746 340	27 835	5
93 655	683	141 447	550	»	486 005	17 060	6
392 693	3 725	151 065	4 060	140	2 027 073	27 377	7
368 252	4 133	336 594	7 470	»	1 693 299	58 846	8
362 469	4 583	348 640	4 030	10	1 752 132	85 118	9
2 706 717	46 281	2 043 520	43 820	230	13 006 788	582 574	1-9
536 120	52 748	423 941	1 620	2 020	1 685 679	188 421	10
657 232	20 482	316 121	2 000	480	1 868 665	132 451	11
627 092	7 750	374 922	5 210	290	1 923 744	148 636	12
526 862	58 198	615 079	1 770	40	1 806 889	564 419	13
374 910	48 490	717 935	1 650	10	1 664 575	222 197	14
462 848	26 532	265 566	690	10	1 162 486	105 776	15
520 146	37 932	508 169	3 280	270	1 851 097	308 356	16
337 145	54 364	885 191	2 980	1 380	1 941 980	556 510	17
283 097	50 856	585 624	2 270	4 640	1 421 427	283 856	18
345 295	9 216	208 411	1 950	1 270	1 082 822	50 418	19
282 230	5 125	170 856	3 530	490	995 861	37 084	20
214 508	12 200	117 510	520	1 250	549 758	40 310	21
5 167 485	383 893	5 189 325	27 470	12 150	17 854 983	2 638 434	10-21
7 874 202	430 174	7 232 845	71 290	12 380	30 861 771	3 221 008	1-21
Sukker- roer	Cikorie- rødder	Agerhø	Enghe	Halm	Græs- og Grønføder	Samlet Høstudbytte	
39 831	56	132 392	12 524	279 831	638 290	2 948 569	1
8 094	680	135 052	18 348	279 637	718 830	3 002 143	2
316 826	393	181 568	34 460	450 354	1 219 920	5 217 073	3
172 730	6 414	177 740	22 628	388 627	1 055 130	4 291 004	4
449 356	282	225 964	31 996	442 836	1 192 240	5 122 402	5
4 694	»	146 912	11 188	131 722	430 840	1 579 521	6
2 250 050	56	88 332	24 056	465 257	1 231 470	6 627 233	7
125 272	1 116	231 348	64 488	437 070	1 461 850	5 396 578	8
529 860	14 541	219 956	42 480	457 879	1 500 060	5 847 461	9
3 896 713	23 538	1 539 264	262 168	3 333 213	9 448 630	40 031 984	1-9
52 920	81	299 856	94 096	482 779	1 497 200	6 055 878	10
20 008	4 852	365 800	117 996	524 770	1 602 070	6 995 570	11
18 831	3 078	274 552	162 948	534 747	1 473 890	6 698 789	12
14 040	407	485 108	191 912	582 664	1 721 900	7 098 326	13
11 717	»	584 720	117 628	513 990	1 763 690	6 213 946	14
6 258	27	316 588	59 884	333 755	1 057 960	4 106 201	15
25 520	»	377 000	188 600	630 500	1 864 280	7 454 048	16
25 636	»	465 796	342 288	666 043	2 165 080	8 390 474	17
60 691	1 980	318 148	278 800	487 637	1 814 340	6 281 621	18
41 751	588	154 488	84 960	337 743	940 420	3 303 643	19
3 428	»	146 548	61 648	301 255	902 700	3 034 656	20
5 236	»	74 660	187 992	181 308	779 920	2 133 586	21
286 036	11 013	3 863 264	1 888 752	5 577 191	17 583 450	67 766 738	10-21
4 182 749	34 551	5 402 528	2 150 920	8 910 404	27 032 080	107 798 722	1-21

Arealtællingen den 15. Juli 1933. (Uddrag af Skemaet).

Ejendoms-Grundværdi iflg. sidste Vurdering	Samlet Areal af Agerjord samt Eng og andre Græsarealer		Kornarealer																		I Kornareal er indsaet i Foraaret 1933 Grødgødn.s-planter til Nødplojning i Efteraar.1933		
			Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed (herunder Hedehavre)		Blandsæd til Modenhed				Ren Bælgssæd til Modenhed			Boghvede til Modenhed	
															uden Ærter		iblandet Ærter						
Kr.	Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.		Tdr.Ld. Skp.				
Korn, Bælg-sæd, Boghvede og gul Sennep til Grønf.	Rodfrugtarealer																		Andre Høstarealer				
	Kartofler	Runkel-roer		Foder-sukker-roer		Kaalrabi (Kaalroer)		Turnips		Gulerødder		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Cikorie-rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøgrøde i 1933 (Areal et specif. p. medfølg. Skema)		Havesager i Marken		Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)	
Tdr. Ld. Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	
Brakarealer				Lucerne				Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Kløver- og Græsmark				Græsarealer udenfor Omdriften											
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller slaet i For-sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)						anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kultureng, Marskjorder o. l.)				Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer							
												anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Eng, Lavmose og alle andre værdifulde naturlige Græsarealer		Fæled, Strandmarker og andre lidet værdifulde Græsarealer					
Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.		

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede	0,930 Td.	107,5 kg	0,513	1,949
Rug	0,978 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgsæd	0,839 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,813
Runkelroer	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalrabi	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afrørde-Enheder.

1 hkg af de nedenauførte Afrørder regnes lig det vedføjede Antal Afrørdeenheder.

Hvede	1,0	Kaalroer:	
Rug	1,0	Øerne	0,1082
Byg	1,0	Jylland	0,1109
Havre	0,8333	Turnips:	
Blandsæd	0,9091	Øerne	0,0827
Boghvede	1,0	Jylland	0,0855
Bælgsæd	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne	0,1109
Øerne	0,2460	Jylland	0,1091
Jylland	0,2420	Sukkerroer: ¹⁾	
Fodersukkerroer:		Øerne	0,2432
Øerne	0,1227	Jylland	0,2316
Jylland	0,1209	Cikorierødder	0,2260
Runkelroer:		Hø	0,4
Øerne	0,1082	Halm	0,2
Jylland	0,1109		

¹⁾ Omsætningstallene er beregnet som et vejet Gennemsnit af Tørstofprocenterne for henholdsvis Sukkerroer til Fabrik og til Foderbrug.

Traduction des en-tête du tableau I.

Kornarealer:

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede.....	
Rug.....	
2-radet Byg.....	
6-radet Byg.....	
Hvid eller gul Havre.....	
Graa eller broget samt sort Havre....	
Blandsæd { uden Ærter	
{ iblandet Ærter	
Ren Bælgæd.....	
Boghvede.....	
	Tils....
I Kornarealer er indsaet i Foraaret 1933	
Grøngødningsplanter til Nedpløjning i	
Efteraaret 1933.	

Rodfrugtarealer:

Kartofler.....	
Runkelroer.....	
Fodersukkerroer.....	
Kaalrabi (Kaalroer).....	
Turnips.....	
Gulerødder.....	
Sukkerroer { til Fabrik.....	
{ til Foderbrug.....	
Cikorierødder.....	
	Tils....

Andre Høstarealer:

Frø.....	
Havesager i Marken.....	
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.).....	
	Tils....

Brakarealer:

Helbrak.....	
Halvbrak.....	
	Tils....

Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:

Grønfoder.....	
Lucerne.....	
Kløver og Græs { til Høslæt.....	
{ kun til Græsning....	
	Tils....
I alt Areal i Omdriften....	

Græsarealer udenfor Omdriften:

Udlagt til { til Høslæt.....	
varigt Græs { kun til Græsning.....	
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	
naturlige Græsarealer { kun til Græs.	
Fællede, Strandmarker o. lign.	
	Tils....
Samlet Landbrugsareal....	

Terrains de céréales mûres.

froment.	
seigle.	
orge, à 2 rangs.	
orge, à 6 rangs.	
avoine, blanche (jaune).	
avoine, grise (bariolée).	
céréales mélangées. { sans plantes à cosse.	
{ avec plantes à cosse.	
plantes à cosse, pures.	
sarrasin.	
total des terrains de céréales mûres.	
terrains de céréales mûres ensemencés de	
prédnis destinés à être enfoncés par le	
labour.	

Terrains de tubercules.

pommes de terre.	
raves fourragères.	
betteraves à sucre fourragères.	
choux-raves (choux-navets).	
turneps.	
carottes.	
betteraves { aux fabriques de sucre.	
{ à l'usage fourrager.	
chicorée.	
total des terrains de tubercules.	

Terrains d'autres produits.

graines.	
plantes horticoles cultivées dans les champs.	
autres produits (spergule, cumin, lin, chanvre, etc.).	
total des terrains d'autres produits.	

Jachères.

jachère.	
demie-jachère.	
total des jachères.	

Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.

fourrage vert.	
lucerne.	
champs de trèfle { à fauchaison.	
et d'herbe { à pâturage.	
herbage vert, etc., total.	
total des terrains dans la rotation.	

Herbage vert, etc., hors la rotation.

à herbe pérenne { à fauchaison.	
{ à pâturage.	
prés { à fauchaison.	
{ à pâturage.	
marais, pâturages communaux, etc.	
herbage vert, etc., hors la rotation, total.	
total des terrains cultivés.	

Traduction des en-tête du tableau III.

Kærneudbytte:

Céréales.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
Byg { 2-radet.....	orge { à 2 rangs.
6-radet.....	à 6 rangs.
Tilsammen...	total.
Havre { hvid el. gul.....	avoine { blanche (jaune).
graa, broget, sort.....	grise (bariolée).
Tilsammen...	total.
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Ren Bælgsæd.....	légumes à cosse purs.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Kærneudbytte...	total.

Halmudbytte:

Paille.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
Byg { 2-radet.....	orge { à 2 rangs.
6-radet.....	à 6 rangs.
Tilsammen...	total.
Havre { hvid el. gul.....	avoine { blanche (jaune).
graa, broget, sort.....	grise (bariolée).
Tilsammen...	total.
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Ren Bælgsæd.....	légumes à cosse purs.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Halmudbytte...	paille, total.

Rodfrugter:

Tubercules.

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	betteraves fourragères.
Kaalrabi (Kaalroer).....	choux-raves (choux-navets).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Tils. Rodfrugter...	total.

Hø:

Foin.

Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Tils. Hø...	total.

Traduction des en-tête du tableau IV.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid eller gul Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa eller broget samt sort Havre....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.

Traduction des en-tête du tableau V.

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	betteraves fourragères.
Kaalrabi.....	choux-raves (choux-navets).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.

Traduction des en-tête du tableau VI.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa Havre.....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Bælgsæd.....	plantes à cosse.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Kærneudbytte...	céréales, total.
Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	betteraves fourragères.
Kaalrabi.....	choux-raves (choux-navets).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	racines fourragères, total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Halm.....	paille.
Græs og Grønfoder.....	pâturage et fourrages verts.
Samlet Høstudbytte...	produit total des récoltes.