

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 103. BIND 5. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>me</sup> SÉRIE TOME 103 5<sup>me</sup> LIVRAISON




# LANDBRUGSSTATISTIK 1936

## AREAL, HØST, KREATURHOLD OG ARBEJDSKRAFT

STATISTIQUE SUR L'AGRICULTURE 1936  
EMPLOI DE LA TERRE, RÉCOLTES, BÉTAIL,  
PERSONNEL DE L'AGRICULTURE

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT  
PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1937

## Forord.

*Avant-propos.*

---

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 25. Juni 1936 blev der den 18. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Landbrugets Arbejdskraft, Arealanvendelse, Kreaturhold samt Benyttelsen af Landbrugsmaskiner m. v. i Landdistrikterne.

Nærværende Hæfte omfatter Opgørelserne over Arealanvendelsen og Kreaturholdet samt Landbrugets Arbejdskraft. Vedrørende Benyttelsen af Landbrugsmaskiner er meddelt en foreløbig Opgørelse i Statistiske Efterretninger 1937 Nr. 6; en mere indgaaende Oversigt bl. a. over Anvendelsen af Maskiner paa Ejendomme af forskellig Størrelse, vil senere blive offentliggjort i et Hæfte af Statistiske Meddelelser.

Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt henholdsvis Side 64 og Side 65. Bortset fra Spørgsmaalet om Maskinbenyttelsen svarede Tællingen som Helhed til de sædvanlige aarlige Opgørelser. Paa Grundlag af Arealtællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst (Høsten i Landdistrikterne), idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 17. Oktober 1936 udsendtes Indberetningseskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1936 og Januar 1937.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1936 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1936 Nr. 41, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 34. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger 1936 Nr. 34 (Hornkvæg- og Svinebestanden) og Nr. 51 (Hestebestanden). Vedrørende Arbejdskraften i Landbruget er de foreløbige Tal meddelt i Statistiske Efterretninger 1936 Nr. 47.

*Det statistiske Departement i Juni 1937.*

EINAR COHN.

*Mads Iversen.*

## Indholdsfortegnelse.

	Pag.
<b>I. Landbrugsarealet og Høsten 1936.</b>	
1. Almindelig Oversigt.....	9
2. Korn.....	12
3. Rodfrugter.....	15
4. Andre Høstafrøder.....	16
5. Brak.....	16
6. Grønfoder og Græs.....	18
a. Arealet.....	18
b. Høhøsten.....	19
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.....	19
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	24
<b>II. Kreaturholdet d. 18. Juli 1936.</b>	
1. Almindelig Oversigt.....	29
2. Heste.....	30
3. Hornkvæg.....	32
4. Svin.....	35
<b>III. Landbrugets Arbejdskraft 1936</b>	
<b>Tabeller:</b>	
Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse d. 18. Juli 1936 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.....	42
Tabel II. Frøavlsarealer den 18. Juli 1936 i Landdistrikterne. Amter m. v.....	46
Tabel III. De enkelte Høstafrøder i 1936 i Landdistrikterne. Amter m. v.....	48
Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1924—36. Amter m. v.....	52
Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1924—36 for Rodfrugtafrøderne. Amter m. v.....	54
Tabel VI. Høstudbyttet 1936 i Afgrødeenheder, omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.....	56
Tabel VII. Husdyrholdet d. 18. Juli 1936 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.....	58
Tabel VIII. Landbrugets Arbejdskraft i Landdistrikterne (Antal Helaarsarbejdere) d. 18. Juli 1936. Amter og Landsdele.....	62
Spørgeskemaets Rubrikker.....	64
Benyttede Omsætningstal.....	66
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne.....	67

Pag.

## Table des matières.

<b>I. Terres cultivées et récoltes 1936.</b>	
1. Aperçu général.	
2. Céréales.	
3. Tubercules.	
4. Autres produits.	
5. Jachères.	
6. Fourrages verts.	
a. Terre cultivée.	
b. Récolte du foin.	
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	
7. Produits des récoltes en unités-récolte.	
<b>II. Bétail le 18 juillet 1936.</b>	
1. Aperçu général.	
2. Espèce chevaline.	
3. Espèce bovine.	
4. Espèce porcine.	
<b>III. Personnel de l'agriculture 1936.</b>	
<b>Tableaux:</b>	
Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 18 juillet 1936 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	
Tabl. II. Cultures de graine le 18 juillet 1936 dans les communes rurales. Départements etc.	
Tabl. III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes récoltes en 1936 dans les communes rurales. Départements etc.	
Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1924—36. Départements etc.	
Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1924—36. Départements etc.	
Tabl. VI. Produit des récoltes 1936 en unités-récolte dans les communes rurales. Départements etc.	
Tabl. VII. Bétail le 18 juillet 1936 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	
Tabl. VIII. Personnel de l'agriculture dans les communes rurales (nombre d'ouvriers permanents) au 18 juillet 1936. Departem. et parties du pays.	
Rubriques du questionnaire.	
Coefficients de conversion.	
Traduction en français des en-tête des tableaux.	

## Tidligere udgivne Publikationer.

*Publications antérieures.*

### Arealets Benyttelse.

*Emploi des terres.*

1861. St. Tb. 3. R. 5	1919. St. Md. IV-61-2
1866. St. Tb. 3. R. 11	1920. St. Md. IV-60-6
1871. St. Tb. 3. R. 27	1921. St. Md. IV-64-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1922. St. Md. IV-67-3
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1923. St. Md. IV-69-3
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1924. St. Md. IV-71-5
1896. St. Md. IV-1-3	1925. St. Md. IV-74-3
— St. Tb. 5. R. C 1	1927. St. Md. IV-80-1
1901. St. Md. IV-12-7	1928. St. Md. IV-82-2
1907. St. Md. IV-28-3	1929 og 1930. St. Md. IV-88-3
— St. Tb. 5. R. C 3	1931. St. Md. IV-89-4
1912. St. Md. IV-44-2	1932. St. Md. IV-93-4
1915. St. Md. IV-48-3	1933. St. Md. IV-95-5
1916. St. Md. IV-53-1	1934. St. Md. IV-95-7
1917. St. Md. IV-55-2	1935. St. Md. IV-100-3
1918. St. Md. IV-57-3	

### Høstudbyttet.

*Récoltes.*

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1924. St. Md. IV-71-7
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1925. St. Md. IV-74-6
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1926. St. Md. IV-77-5
1915. St. Md. IV-49-4	1927. St. Md. IV-80-2
1916. St. Md. IV-53-3	1928. St. Md. IV-82-1
1917. St. Md. IV-55-4	1929. St. Md. IV-85-2
1918. St. Md. IV-57-5	1930. St. Md. IV-88-2
1919. St. Md. IV-60-2	1931. St. Md. IV-89-4
1920. St. Md. IV-62-3	1932. St. Md. IV-93-4
1921. St. Md. IV-65-3	1933. St. Md. IV-95-5
1922. St. Md. IV-67-6	1934. St. Md. IV-95-7
1923. St. Md. IV-69-4	1935. St. Md. IV-100-3

Tidligere udgivne Publikationer vedrørende  
Kreaturholdet.

*Publications antérieures relatives au bétail.*

- 1838. St. Tb. Æ. R. 5
- 1861. St. Tb. 3. R. 3
- 1866. St. Tb. 3. R. 10
- 1871. St. Tb. 3. R. 24
- 1876. St. Tb. 4. R. C 1
- 1881. St. Tb. 4. R. C 3
- 1888. St. Tb. 4. R. C 6
- 1893. St. Tb. 4. R. C 8
- 1898. St. Tb. 5. R. C 2
- 1903. St. Md. IV-16-6
- 1909. St. Tb. 5. R. C 5
- 1914. St. Md. IV-47-2
- 1915. St. Md. IV-48-2
- 1916. St. Md. IV-53-1
- 1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
- 1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
- 1918. St. Md. IV-57-3
- 1919. St. Md. IV-59-4
- 1920. St. Md. IV-60-6
- 1921. St. Md. IV-64-2
- 1922. St. Md. IV-67-2
- 1923. St. Md. IV-69-2
- 1924. St. Md. IV-71-4
- 1925. St. Md. IV-74-3
- 1927. St. Md. IV-80-1
- 1928. St. Md. IV-82-2
- 1929 og 1930. St. Md. IV-87-2
- 1931. St. Md. IV-89-4
- 1932. St. Md. IV-93-4
- 1933. St. Md. IV-96-2
- 1934. St. Md. IV-95-7
- 1935. St. Md. IV-100-3

## Publikationer vedrørende særlige Svinetællinger.

### *Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.*

1917 (Dec.)	St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April)	—	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni)	—	1918. Nr. 13, Side 89
— (Sept.)	—	1918. Nr. 20, Side 132
— (Dec.)	—	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Feb.)	—	1919. Nr. 3, Side 16
— (April)	—	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.)	—	1920. Nr. 1, Side 6
1931 (Jan.)	—	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.)	—	1932. Nr. 4, Side 33
— (Nov.)	—	1932. Nr. 44, Side 249
1933 (Jan.)	—	1933. Nr. 7, Side 48
— (April)	—	1933. Nr. 18, Side 102
— (Okt.)	}	1933. Nr. 49, Side 273
— (Dec.)		
1934 (Jan.)		
— (Marts)	}	1934. Nr. 14, Side 82
— (April)		
— (Juni)		
— (Sept.)		
— (Okt.)		
— (Dec.)	—	1934. Nr. 21, Side 119
— (Sept.)	—	1934. Nr. 38, Side 227
— (Okt.)	—	1934. Nr. 41, Side 246
— (Dec.)	—	1934. Nr. 47, Side 271
1935 (Jan.) <sup>1)</sup>	—	1935. Nr. 4, Side 37
— (Marts)	—	1935. Nr. 10, Side 72
— (April)	—	1935. Nr. 15, Side 95
— (Maj)	—	1935. Nr. 21, Side 134
— (Aug.)	—	1935. Nr. 36, Side 224
— (Okt.)	—	1935. Nr. 44, Side 259
— (Nov.)	—	1935. Nr. 51, Side 305
— (Dec.) <sup>1)</sup>	—	1936, Nr. 4, Side 41
1936 (Feb.)	—	1936. Nr. 9, Side 63
— (Marts)	—	1936, Nr. 15, Side 89
— (Maj)	—	1936, Nr. 22, Side 127
— (Juni)	—	1936. Nr. 27, Side 165
— (Aug.)	—	1936. Nr. 38, Side 230
— (Okt.)	—	1936. Nr. 43, Side 268
— (Nov.)	—	1936. Nr. 48. Side 289
1937 (Jan.) <sup>1)</sup>	—	1937. Nr. 4, Side 38
— (Feb.)	—	1937. Nr. 9, Side 64
— (Marts)	—	1937. Nr. 13, Side 89
— (Maj)	—	1937. Nr. 20, Side 126

<sup>1)</sup> Tællingen omfattede ogsaa Hornkvæg.

**Tidligere Publikationer vedrørende Landbrugets Arbejdskraft.**

*Publications antérieures relatives au personnel de l'agriculture.*

1923. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 78. Bind, 2. Hæfte.

1934. } Statistiske Meddelelser, 4. Række, 102. Bind, 3. Hæfte<sup>1)</sup>.  
1935. }

<sup>1)</sup> Denne Publikation vil først foreligge i Efteraaret 1937.

## Landbrugsarealet og Høsten 1936.

*Terres cultivées et récoltes 1936.*

### 1. Almindelig Oversigt.

*Aperçu général.*

I Aaret 1936 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne.

Det samlede Landbrugsareal er steget med ca. 6 000 ha. Stigningen falder paa Græsarealet uden for Omdriften, der er gaaet frem med ca. 13 000 ha, medens Arealet i Omdriften er gaaet tilbage med ca. 7 000 ha.

Af de enkelte Afgrøder udviser Kornarealet en Tilbagegang paa ca. 8 000 ha; Rodfrugt- og Brakarealet er derimod steget med henholdsvis ca. 1 300 ha og ca. 2 600 ha, medens Græsareal i Omdriften er gaaet tilbage med 1 800 ha.

Det skal bemærkes, at Boghvedearealerne i 1936 er opført under »Andre Høstafrøder«, medens Arealet med Boghvede tidligere har været opført sammen med Kornarealerne.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1936 i Landdistrikterne for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1936 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger



Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne				
	1936	1935	1934	1933	1932
	ha	ha	ha	ha	ha
<b>Kornarealer:</b> (Afgrøder til Modenhed)					
Hvede .....	119657	126235	113504	105559	99265
Rug .....	132293	158128	152542	143021	120325
2-radet Byg .....	363755	338730	333087	341193	336779
6-radet Byg .....	5110	5943	7054	8702	8639
Hvid eller gul Havre .....	356231	343353	352108	351996	363698
Graa eller broget samt sort Havre ....	21308	24684	29538	29620	34567
Blandsød .....	324569	333548	338515	332766	318423
Ren Bælgseud .....	3618	3324	4115	3431	3609
Boghvede <sup>1)</sup> .....	»	886	1171	972	770
Tils....	1 326541	1 335331	1 331634	1 317260	1 286075
<b>Rodfrugtarealer:</b>					
Kartofler .....	75621	75285	76585	76691	69729
Runkelroer .....	155376	149152	152427	145944	143074
Fodersukkerroer .....	13399	9331	10087	7787	5425
Kaalroer (Kaalrabi) .....	198520	205473	204501	212206	218223
Turnips .....	18373	19505	23861	29595	37664
Gulerødder .....	4211	4526	4718	4540	5231
Sukkerroer { til Fabrik .....	38230	42098	41476	42355	36492
{ til Foderbrug .....	11015	7880	6327	4369	1514
Cikorierødder .....	376	522	489	634	579
Tils....	515121	513772	520471	524121	517931
<b>Andre Høstarealer:</b>					
Frø .....	38749	39982	29745	21948	28851
Havesager i Marken .....	6972	6782	5605	5924	5756
Andre Høstafrøder (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.) .....	1590	1277	1321	935	1525
Tils....	47311	48041	36671	28807	36132
<b>Brakarealer:</b>					
Helbrak .....	17050	15782	18322	17974	19471
Halvbrak .....	23448	22082	25774	30576	23739
Tils....	40498	37864	44096	48550	43210
<b>Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:</b>					
Grønfoder .....	9485	9910	12282	11771	16619
Lucerne .....	15308	13725	12116	11077	12097
Kløver og Græs { til Høslæt .....	265143	251511	261360	254466	273831
{ kun til Græsning ..	435445	452538	441134	444544	436657
Tils....	725881	727684	726892	721858	739204
I alt Areal i Omdriften... 2	655352	2 662692	2 659764	2 640596	2 622552
<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>					
Udlagt til { til Høslæt .....	36074	38006	34634	36106	35668
varigt Græs { kun til Græsning .....	177852	171116	172251	176947	175751
Eng og andre værdifulde { til Høslæt .....	93791	97065	98199	104377	109553
naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	116976	111585	114548	109037	114744
Fælled, Strandmarker o. lign. ....	115883	109355	110347	109352	102617
Tils....	540576	527127	529979	535819	538333
Samlet Landbrugsareal... 3	195928	3 189819	3 189743	3 176415	3 160885

<sup>1)</sup> Boghvede er fra og med 1936 opført under »Andre Høstafrøder«.

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1929—36.

	Landdistrikterne <sup>1)</sup>				
	1936	1935	1934	1933	1929 —33 gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	3066	3993	3496	3142	2962
Rug.....	1992	2839	2744	2515	2404
2-radet Byg.....	8887	10929	9396	9394	9840
6-radet Byg.....	95	146	162	191	301
Hvid eller gul Havre.....	8057	9944	9325	9449	9408
Graa, broget eller sort Havre.....	306	476	548	516	599
Blandsæd.....	6364	8516	8090	7956	7677
Ren Bælgsæd.....	75	91	66	71	85
Boghvede <sup>2)</sup> .....	»	13	14	12	9
Tils. Kornafgrøder..	28842	36947	33841	33246	33285
Kartofler.....	12885	12177	13729	13271	11069
Runkelroer.....	92283	94358	80754	97530	91489
Fodersukkerroer.....	6496	4782			
Kaalroer (Kaalrabi).....	118384	115458	115950	125979	123566
Turnips.....	8390	8647	10683	13926	18829
Gulerødder.....	1279	1437	1537	1486	1465
Tils. Foderroer..	226832	224682	208924	238921	235349
Sukkerroer.....	18167	18860	10474	17258	11771
Cikorierødder.....	92	138	127	153	128
Tils. Rodfrugter..	257976	255857	233254	269603	258317
Agerhø.....	14737	13870	13859	13507	14523
Enghø.....	4897	5288	5186	5377	6181
Tils. Hø..	19634	19158	19045	18884	20704
Sædafgrødernes Halm- udbytte.....	39848	51016	43366	44552	50983

<sup>1)</sup> Høsten i Byerne androg i 1933 i 1000 hkg: Kornafgrøder 530, Rodfrugter 4096, Hø 467 og Halm 693, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række, 95. Bind, 5. Hefte, Side 11.

<sup>2)</sup> Boghvede er fra og med 1936 opført under «Andre Høstafgrøder».

over Gennemsnittet for samtlige Landbrug. Man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1936 givet et samlet Udbytte paa 28,8 Mill. hkg Kærne, mod 36,9 Mill. hkg i 1935, medens det gennemsnitlige Udbytte i Femaaret 1929—33 var 33,3 Mill. hkg. Halmudbyttet udgjorde i 1936 39,8 Mill. hkg mod 51,0 Mill. hkg i 1935. Rodfrugthøsten udgjorde i 1936 258 Mill. hkg mod 256 Mill. hkg i 1935. Udbyttet i 1936 svarede til det gennemsnitlige Udbytte i Femaaret 1929—33. Udbyttet af Hø er for 1936 opgjort til ca. 20 Mill. hkg, hvilket er lidt større end de nærmest foregaaende Aar.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af 26,5 Mill. hkg Byg, jvf. nærmere Side 19.

## 2. Korn.

### *Céréales.*

I Lighed med tidligere Aar har man for Tekstens og Teksttabelernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Efterfølgende Tabel 3 angiver derfor Kornarealernes Størrelse samt Kærne- og Halmudbyttet.

Den tidligere omtalte Nedgang i det samlede Kornareal falder udelukkende paa Jylland, men der har for saavel Øerne som Jylland fundet en kraftig Forskydning Sted fra Vintersæd til Vaarsæd. Det er især Rugarealet, der er gaaet tilbage, saaledes paa Øerne med ca. 8 000 ha og i Jylland med ca. 18 000 ha, men ogsaa Hvedearealerne

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.  
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte <sup>1)</sup>		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte <sup>2)</sup>	
	1936 ha	1935 ha	1936 1000 hkg	1935 1000 hkg	1936 hkg pr. ha	1935 hkg pr. ha	1936 1000 hkg	1935 1000 hkg	1936 hkg pr. ha	1935 hkg pr. ha
<b>Øerne</b>										
Hvede .....	69829	71888	1952	2416	28,0	33,6	3318	4108	48	57
Rug .....	23920	31973	526	760	22,0	23,8	1104	1481	46	46
2-radet Byg .....	199686	189012	5452	6459	27,3	34,2	5766	7450	29	39
6-radet Byg .....	1651	2129	38	62	23,0	29,2	42	80	25	38
Hvid el. gul Havre....	108929	102428	3142	3462	28,8	33,3	4062	4720	37	46
Graa, broget el. sort Havre	1460	2354	36	67	24,8	28,6	47	94	32	40
Blandsæd.....	65815	70069	1762	2234	26,8	31,9	2114	2967	32	42
Ren Bælgsæd.....	2380	2472	53	62	—	—	85	100	—	—
Boghvede <sup>2)</sup> .....	»	39	»	1	»	—	»	1	»	—
I alt...	473670	472364	12961	15523	27,4	32,9	16538	21001	35	44
<b>Jylland</b>										
Hvede .....	49828	54347	1114	1577	22,4	29,0	1889	2681	38	49
Rug .....	108373	126155	1466	2079	13,5	16,5	2815	3802	26	30
2-radet Byg .....	164069	149718	3435	4470	20,9	29,9	4165	5535	25	37
6-radet Byg .....	3459	3814	57	84	16,5	21,8	72	114	21	30
Hvid el. gul Havre....	247302	240925	4915	6482	19,9	26,9	7302	9075	30	38
Graa, broget el. sort Havre	19848	22330	270	409	13,6	18,3	416	572	21	26
Blandsæd.....	258754	263479	4602	6282	17,8	23,8	6616	8167	26	31
Ren Bælgsæd.....	1238	1352	22	29	—	—	35	45	—	—
Boghvede <sup>2)</sup> .....	»	847	»	12	»	—	»	24	»	—
I alt...	852871	862967	15881	21424	18,6	24,8	23310	30015	27	35
<b>Hele Landet</b>										
Hvede .....	119657	126235	3066	3993	25,6	31,6	5207	6789	44	54
Rug .....	132293	158128	1992	2839	15,1	18,0	3919	5283	30	33
2-radet Byg .....	363755	338730	8887	10929	24,4	32,3	9931	12985	27	38
6-radet Byg .....	5110	5943	95	146	18,6	24,5	114	194	22	33
Hvid el. gul Havre....	356231	343353	8057	9944	22,6	29,0	11364	13795	32	40
Graa, broget el. sort Havre	21308	24684	306	476	14,4	19,3	463	666	22	27
Blandsæd.....	324569	333548	6364	8516	19,6	25,5	8730	11134	27	33
Ren Bælgsæd.....	3618	3824	75	91	—	—	120	145	—	—
Boghvede <sup>2)</sup> .....	»	886	»	13	»	—	»	25	»	—
I alt...	1 326541	1 335331	28842	36947	21,7	27,7	39848	51016	30	38

<sup>1)</sup> Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærne- eller Halmudbytte for Ren Bælgsæd og Boghvede.

<sup>2)</sup> Boghvede er fra og med 1936 opført under »Andre Høstafrøder«.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.  
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gantl. Høstudbytte <sup>1)</sup>	
	1936 ha	1935 ha	1936 1000 hkg	1935 1000 hkg	1936 hkg pr. ha	1935 hkg pr. ha
<b>Øerne</b>						
Kartofler.....	16602	16452	2059	2115	124	129
Runkelroer.....	62657	61289	39870	43114	636	703
Fodersukkerroer.....	7077	4901	3723	2824	526	576
Kaalroer (Kaalrabi)....	38152	41279	24995	26920	655	652
Turnips.....	2233	2921	1143	1482	512	507
Gulerødder.....	857	1128	266	378	310	336
Sukkerroer { til Fabrik..	37064	40827	15228	16648	371	380
{ til Foderbrug	3943	2968				
Cikorierødder.....	213	434	55	117	—	—
I alt...	168798	172199	87339	93598	—	—
<b>Jylland</b>						
Kartofler.....	59019	58833	10826	10062	183	171
Runkelroer.....	92719	87863	52413	51244	565	583
Fodersukkerroer.....	6322	4430	2773	1958	439	442
Kaalroer (Kaalrabi)....	160368	164194	93389	88538	582	539
Turnips.....	16140	16584	7247	7165	449	432
Gulerødder.....	3354	3398	1013	1059	302	312
Sukkerroer { til Fabrik...	1166	1271	2939	2212	357	358
{ til Foderbrug	7072	4912				
Cikorierødder.....	163	88	37	21	—	—
I alt...	346323	341573	170637	162259	—	—
<b>Hele Landet</b>						
Kartofler.....	75621	75285	12885	12177	170	162
Runkelroer.....	155376	149152	92283	94358	594	633
Fodersukkerroer.....	13399	9331	6496	4782	485	512
Kaalroer (Kaalrabi)....	198520	205473	118384	115458	596	562
Turnips.....	18373	19505	8390	8647	457	443
Gulerødder.....	4211	4526	1279	1437	304	318
Sukkerroer { til Fabrik...	38230	42098	18167	18860	369	377
{ til Foderbrug	11015	7880				
Cikorierødder.....	376	522	92	138	—	—
I alt...	515121	513772	257976	255857	—	—

<sup>1)</sup> Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

er mindre end i 1935. Af Vaarsædarealerne er det Arealerne med 2-radet Byg og hvid eller gul Havre, der er steget, medens derimod Blandsæd-arealet udviser Tilbagegang.

Det samlede Kærneudbytte er gaaet ned fra 36,9 Mill. hkg i 1935 til 28,8 Mill. hkg i 1936. Denne stærke Nedgang skyldes kun i ringe Grad den omtalte Tilbagegang i Kornarealet, men derimod en Nedgang i Foldudbyttet, idet der i 1936 kun avledes 21,7 hkg Kærne i Gennemsnit pr. ha mod 27,7 hkg i 1935.

Ogsaa Halmudbyttet er ret ringe i 1936, hvilket ligeledes skyldes det mindre Udbytte pr. ha; jvf. iøvrigt Tabel 3.

### 3. Rodfrugter.

#### *Tubercules.*

I Tabel 4 er anført Arealanvendelse og Høstudbytte for Rodfrugterne.

Fra 1935 til 1936 er det samlede Rodfrugtareal praktisk talt uændret, men der har fundet en mindre Nedgang Sted paa Øerne og en tilsvarende Opgang i Jylland. For Foderroernes Vedkommende har der været Stigning i Arealerne med Runkelroer, Fodersukkerroer og Sukkerroer til Foderbrug, medens der har været Tilbagegang for de øvrige Arealer. Kartoffelarealet er uændret.

Bevægelserne i Arealet afspejler sig i Høstudbyttet. For hele Landet er Udbyttet stort set uændret, men der har fundet en Nedgang Sted paa Øerne mod en Stigning i Jylland. Den samlede Høst var i 1936 258 Mill. hkg Rodfrugter; heraf var 118 Mill. hkg Kaalroer og 92 Mill. hkg Runkelroer. For Kaalroer har der, særlig i Jylland, været Stigning i Foldudbyttet, medens der har været Nedgang for Runkelroer.

Kartoffelhøsten udgjorde 12,9 Mill. hkg mod 12,2 i 1935. Foldudbyttet androg 170 hkg pr. ha mod 162 Aaret før. Stigningen i Udbyttet falder udelukkende i Jylland.

Af Sukkerroer høstedes 18,2 Mill. hkg i 1936 mod 18,9 Mill. hkg i 1935. I 1934 androg Udbyttet kun 10,5 Mill. hkg.

#### 4. Andre Høstafgrøder.

*Autres produits.*

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høst-udbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er der i efterfølgende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1936 sammenlignet med 1935.

#### Andre Høstarealer.

	Landdistrikterne					
	1936			1935		
	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	28940	9809	38749	29948	10034	39982
Havesager i Marken .....	5471	1501	6972	5436	1346	6782
Andre Høstafgrøder <sup>1)</sup> (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.) . .	405	1185	1590	297	980	1277
Tilsammen...	34816	12495	47311	35681	12360	48041

<sup>1)</sup> Fra og med 1936 er Boghvede opført under »Andre Høstafgrøder«.

Tabellen viser, at Frøavlsarealerne er gaaet tilbage med ca. 1 200 ha. Arealerne med Havesager i Marken er steget lidt, hvorimod Arealet med »Andre Høstafgrøder« maa antages at være faldet en Del, idet Boghveden, som i 1935 dyrkedes paa 886 ha, i 1936 er optalt sammen med disse Afgrøder.

Det vil isøvrigt ses af Tabel 5, at den omtalte Nedgang i Frøavlsarealerne paa ca. 1 200 ha dækker over meget store Forskydninger mellem de enkelte Frøarter, idet Arealerne med Rodfrugter og Græsser til Frø er gaaet tilbage, hvorimod Arealet med Græsmarksbælgplanter til Frø er steget stærkt; jvf. Tabellen.

#### 5. Brak.

*Jachères.*

Det fremgaar af nedenstaaende Tabel, at Brakarealerne for saavel Hel- som Halvbrakkens Vedkommende er steget ret stærkt, baade paa Øerne og i Jylland.

Tabel 5. Frøavlsarealernes Sammensætning.

	Landdistrikterne			
	1936	1935	1934	1933
	ha	ha	ha	ha
<b>Rodfrugter til Frø:</b>				
Runkelroer til Frø .....	2 377	1 967	1 661	1 260
Fodersukkerroer til Frø.....	294	411	199	85
Kaalroer til Frø .....	470	1 391	1 141	642
Turnips til Frø .....	255	657	520	414
Mark-Gulerod til Frø.....	196	141	144	100
Sukkerroer til Frø .....	1 509	1 681	1 227	594
Tilsammen...	5 101	6 248	4 892	3 095
<b>Græsmarksbælgplanter til Frø:</b>				
Rødkløver til Frø { tidlig.....	2 689	1 606	1 174	773
{ sildig .....	3 836	2 402	1 577	1 580
Hvidkløver til Frø .....	3 275	2 559	1 989	2 258
Alsikkekløver til Frø .....	464	123	226	202
Humle-Sneglebælg til Frø.....	774	824	1 054	362
Andre Græsmarksbælgpl. til Frø..	63	38	46	34
Tilsammen...	11 101	7 552	6 066	5 209
Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	539	557	486	218
<b>Græsser til Frø:</b>				
Hundegræs til Frø .....	5 066	6 428	6 622	4 028
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø ..	4 542	5 121	3 019	2 566
Italiensk Rajgræs til Frø .....	3 620	4 483	2 190	1 718
Eng-Svingel til Frø .....	3 112	3 246	2 053	1 566
Ager-Hejre til Frø .....	326	441	385	290
Alm. Rapgræs til Frø .....	1 124	1 147	841	685
Eng-Rapgræs til Frø .....	78	49	33	114
Timoté til Frø.....	1 172	867	897	708
Andre Græsser til Frø.....	118	170	105	76
Tilsammen...	19 158	21 952	16 145	11 751
Andre Frøarter i Marken .....	220	162	172	122
I alt Markfrøarealer...	36 119	36 471	27 761	20 395
<b>Haveplanter til Frø:</b>				
Hvidkaal til Frø .....	149	82	113	84
Blomkaal til Frø.....	33	29	29	27
Andre Kaalplanter til Frø .....	90	74	76	55
Have-Gulerod til Frø .....	111	73	72	38
Andre Haveplanter til Frø.....	244	241	267	158
Tilsammen...	627	499	557	362
Sennep.....	2 003	3 012	1 427	1 191
I alt Frøavlsarealer ...	38 749	39 982	29 745	21 948



## Brakarealer.

	Landdistrikterne					
	1936			1935		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	10 296	6 754	17 050	9 463	6 319	15 782
Halvbrak.....	11 296	12 152	23 448	10 596	11 486	22 082
Tilsammen...	21 592	18 906	40 498	20 059	17 805	37 864

## 6. Grønfoder og Græs.

*Fourrages verts.*

## a. Arealet.

*Terre cultivée.*

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder for Grønfoder og Græs at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbyttet, angiver efterfølgende Tabel alene Arealanvendelsen.

## Grønfoder- og Græsarealer.

	Landdistrikterne					
	1936			1935		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
<b>I Omdriften:</b>						
Grønfoder.....	5 629	3 856	9 485	6 456	3 454	9 910
Lucerne.....	13 014	2 794	15 808	11 402	2 323	13 725
Kløver og { til Høslæt.....	79 987	185 156	265 143	67 092	184 419	251 511
Græsmark { kun til Græsning.....	97 130	338 315	435 445	113 222	339 316	452 538
Tilsammen...	195 760	530 121	725 881	198 172	529 512	727 684
<b>Udenfor Omdriften:</b>						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	7 889	28 185	36 074	7 329	30 677	38 006
{ kun til Græs..	48 757	129 095	177 852	48 272	122 844	171 116
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	7 307	86 484	93 791	8 221	88 844	97 065
naturlige Græsarealer { kun t. Græs..	32 570	84 406	116 976	32 076	79 509	111 585
Fællede, Strandmarker o. l.....	22 394	93 489	115 883	20 695	88 660	109 355
Tilsammen...	118 917	421 659	540 576	116 593	410 534	527 127

Tabellen viser, at Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften er gaaet tilbage med ca. 1 800 ha. Nedgangen falder paa Arealerne til Græsning, medens Høslæt- og Lucernearealerne er steget. Græsarealerne udenfor Omdriften er steget med ca. 13 400 ha. Stigningen, der især har fundet Sted i Jylland, falder paa Arealer til Græsning. Da det er vanskeligt at rubricere Græsningsarealerne ved Udfyldning af Skemaerne, maa man tage ret væsentlige Forbehold overfor Oplysningernes Nøjagtighed.

### b. Høhøsten.

#### *Récolte du foin.*

Det fremgaar af Tabellen, at det samlede Høudbytte i 1936 er omtrent som i 1935, nemlig 19,6 mod 19,2 Mill. hkg. Mellem Ager og Enghø er der sket en Forskydning, idet Udbyttet af Agerhø er steget, medens Udbyttet af Enghø er gaaet ned; jvf. isøvrigt Tabellen over Arealerne samt Tabel 6.

### Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Landdistrikterne								
	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
1936 .....	5,2	0,7	5,9	9,5	4,2	13,7	14,7	4,9	19,6
1935 .....	4,3	0,8	5,1	9,6	4,5	14,1	13,9	5,3	19,2
1934 .....	3,6	0,6	4,2	10,3	4,6	14,9	13,9	5,2	19,1
1933 .....	3,8	0,7	4,5	9,7	4,7	14,4	13,5	5,4	18,9
1929—33 gsnstl. ....	4,6	1,0	5,6	9,9	5,2	15,1	14,5	6,2	20,7
1924—28 gsnstl. 1) ..	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2

1) Tallene omfatter saavel Landdistrikterne som Byerne.

### c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

#### *Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.*

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hoved-

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1924—36.

	Agerhø					Enghø					
	1936	1935	1934	1929	1924	1936	1935	1934	1929	1924	
				—33	—28				—33	—28	
				gsntl.	gsntl.					gsntl.	gsntl.
Københavns Amt.....	57	59	41	54	53	48	50	51	41	37	
Frederiksborg — .....	61	60	52	54	52	43	48	46	44	40	
Holbæk — .....	65	65	56	57	60	46	56	45	45	44	
Sorø — .....	61	65	50	55	58	45	45	38	41	47	
Præstø — .....	70	60	54	65	58	48	46	39	49	41	
Bornholms — .....	64	67	51	58	63	38	38	33	40	42	
Maribo — .....	59	65	50	65	66	45	46	39	48	49	
Svendborg — .....	73	69	62	73	70	58	56	53	61	52	
Odense — .....	69	70	59	73	69	51	50	51	57	55	
Øerne...	65	64	53	62	61	48	50	45	49	47	
Vejle Amt.....	51	54	48	55	53	42	42	41	43	41	
Aarhus — .....	57	55	51	60	56	45	45	43	46	42	
Randers — .....	49	53	54	54	48	43	42	44	42	39	
Aalborg — .....	49	53	53	50	44	40	44	40	39	36	
Hjørring — .....	61	58	58	56	49	39	41	43	38	35	
Thisted — .....	58	60	68	64	55	40	34	47	38	37	
Viborg — .....	47	49	52	51	47	39	40	42	37	36	
Ringkøbing — .....	44	45	48	50	41	32	32	37	35	31	
Ribe — .....	44	47	53	49	44	33	37	39	35	33	
Haderslev — .....	52	51	44	53	49	35	41	30	36	37	
Aabenraa—	65	55	51	62	60	38	35	29	38	42	
Sønderborg } — .....											67
Tønder — .....	41	39	43	40	42	30	32	31	31	31	
Jylland...	51	52	53	54	48	36	38	38	37	35	
Hele Landet...	56	55	53	56	52	38	39	39	39	36	

sagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken.

Som allerede tidligere nævnt volder nemlig Rubriceringen af de forskellige Græsarealer ret store Vanskeligheder, saaledes at f. Eks. Høslæt og Græsning griber over i hinanden, saa at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker.

Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlssudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturenes Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaaret 1936 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1936 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Be-

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	Landdistrikterne <sup>1)</sup>			Hele Landet	
	1936	1935	1934	1933	1929-33 gntl.
Københavns Amt ..	56550	61622	61437	63829	59020
Frederiksborg — ..	72958	74363	72768	71888	71180
Holbæk — ..	111659	118123	116905	121992	116838
Sors — ..	98977	102230	102205	105513	96494
Præstø — ..	113668	120738	117069	119224	108695
Bornholms — ..	44116	43926	43882	43084	41627
Maribo — ..	120910	121062	116985	123147	116584
Svendborg — ..	136416	139329	132365	146185	136338
Odense — ..	134081	138935	140681	150006	142985
Øerne...	889335	920328	904297	944863	889761
Vejle Amt....	146698	150057	150109	149720	144445
Aarhus — ....	153753	160847	159362	160207	145853
Randers — ....	137258	144962	144015	147389	135956
Aalborg — ....	168582	167758	174040	172190	160544
Hjørring — ....	169536	166467	175130	176369	160593
Thisted — ....	108548	107522	108173	105796	101949
Viborg — ....	190509	189450	187228	186428	176952
Ringkøbing — ....	222467	228825	228595	216508	205332
Ribe — ....	187265	188787	186622	181434	171088
Haderslev — ....	98855	93796	95107	94042	90594
Aabenraa—	89956	89405	90483	90270	85650
Sønderborg }					
Tønder — ....	82315	82408	79255	77992	75608
Jylland...	1 755742	1 770284	1 778119	1 758345	1 654564
Hele Landet...	2 645077	2 690612	2 682416	2 703208	2 544325

<sup>1)</sup> I Byerne er Udbyttet af Græs og Grønfoder i 1933 beregnet til 47 100 000 Foderenheder.

regning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar  
 1 Stud over 1 Aar  
 1 Plag fra 1—3 Aar  
 2 Tyre fra 1—2 Aar  
 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet  
 3 Kalve under 1 Aar  
 3 Føl under 1 Aar  
 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar  
 6 Heste over 3 Aar  
 10 Lam under 1 Aar.

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder  
 pr. voksent Kreatur.

	1936	1935	1934	1933	1929-33 gsntl.
Københavns Amt.	1 002	1 089	1 019	1 011	953
Frederiksborg — .	1 101	1 128	1 092	1 034	1 027
Holbæk — .	1 015	1 095	1 030	1 028	999
Sorø — .	1 084	1 157	1 093	1 074	1 002
Præstø — .	1 106	1 200	1 104	1 098	1 018
Bornholms — .	1 123	1 121	1 113	1 075	1 067
Maribo — .	1 164	1 197	1 094	1 106	1 066
Svendborg — .	1 181	1 243	1 137	1 189	1 121
Odense — .	1 184	1 253	1 213	1 197	1 153
Øerne...	1 122	1 183	1 111	1 108	1 157
Vejle Amt.	1 077	1 119	1 095	1 058	1 052
Aarhus — .	992	1 038	1 001	988	927
Randers — .	928	979	954	955	928
Aalborg — .	956	953	996	981	963
Hjørring — .	982	952	1 027	1 013	982
Thisted — .	1 011	1 012	1 043	993	993
Viborg — .	1 008	1 005	1 018	990	977
Ringkøbing — .	1 080	1 114	1 126	1 053	1 048
Ribe — .	1 167	1 182	1 181	1 136	1 123
Haderslev — .	1 277	1 246	1 259	1 227	1 227
Aabenraa— } — .	1 334	1 350	1 331	1 288	1 248
Sønderborg } — .					
Tønder — .	1 300	1 355	1 309	1 263	1 284
Jylland...	1 041	1 061	1 070	1 036	1 022
Hele Landet...	1 076	1 115	1 089	1 071	1 039

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted om Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Udbyttet af Sommergræsningen var i 1936 lidt mindre end i det foregaaende Aar. Resultatet af Beregningerne af Græs- og Grønfoderforbruget i de enkelte Amter fremgaar af Tabel 7.

Herefter var Forbruget i 1936 i hele Landet 2 645 Mill. Foderenheder mod 2 691 Mill. i 1935. Pr. beregnet Storkreatur var Forbruget i 1936 gennemsnitlig 1 076 Foderenheder mod 1 115 i 1935, jvf. Tabel 8.

### 7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

*Produit des récoltes en unités-récolte.*

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1936 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lig med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1936	1935	1934	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.
<b>Øerne:</b>					
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler .....	23,7	24,4	23,0	23,8	»
Runkelroer .....	12,7	11,0	9,3	11,3	11,0
Fodersukkerroer.....	14,3	13,1	10,6	13,3	»
Kaalrabi .....	12,7	10,8	9,4	11,7	11,9
Turnips .....	11,1	8,6	8,5	9,0	9,4
Gulerødder .....	13,1	11,3	10,3	12,1	11,9
Sukkerroer { Til Fabrik <sup>1)</sup>	24,6	24,0	20,1	} 22,8	»
Sukkerroer { TilFoderbr.	23,4	21,4	19,0		
<b>Jylland:</b>					
Kartofler .....	23,6	24,5	23,4	23,4	»
Runkelroer .....	13,0	11,6	10,3	11,8	11,5
Fodersukkerroer.....	14,4	13,1	11,1	13,4	»
Kaalrabi .....	12,9	10,8	10,7	12,0	12,0
Turnips .....	9,6	8,7	8,0	9,2	9,1
Gulerødder .....	11,8	11,0	10,0	12,2	11,9
Sukkerroer { Til Fabrik <sup>1)</sup>	23,8	22,5	20,1	} 23,0	»
Sukkerroer { TilFoderbr.	22,8	21,2	20,0		

<sup>1)</sup> Beregnet paa Grundlag af Oplysninger fra A/S De danske Sukkerfabrikker.

Statens Planteavljudvalg. For Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kartofler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,80 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græs- og Grønfoder er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afgrødeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende og et Sammendrag af hele Landbrugsarealets Udbytte, bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælgplanter til Frø og Rodfrugttop, fremgaar af Tabel 10.



Tabel. 10 Høstudbyttet i Afgrødeenheder (Landdistr.)

	1000 Afgrødeenheder					Procentfordeling				
	1936	1935	1934	1933	1929-33 gsntl.	1936	1935	1934	1933	1929-33 gsntl.
<b>Korn:</b>										
Kærne.....	26869	34436	31460	30862	30898	26,1	31,6	31,7	28,6	29,5
Halm.....	7970	10203	8673	8910	10197	7,7	9,3	8,7	8,3	9,7
Ialt...	34839	44639	40133	39772	41095	33,8	40,9	40,4	36,9	39,2
<b>Rodfrugter:</b>										
Kartofler.....	3043	2981	3204	3221	2594	3,0	2,8	3,2	3,0	2,5
Runkelroer.....	10800	9717	7346	10761	9610	10,5	8,9	7,4	10,0	9,2
Fodersukkerroer ...	847	569				0,8	0,5			
Kaalroer.....	13841	11338	11076	13895	13343	13,5	10,4	11,2	12,9	12,7
Turnips.....	748	683	782	1184	1567	0,7	0,6	0,8	1,1	1,5
Gulerødder.....	140	145	140	162	161	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Sukkerroer.....	4402	4441	2098	4183	2717	4,3	4,1	2,1	3,9	2,6
Cikorierødder.....	21	31	29	35	29	—	—	—	—	—
Ialt...	33842	29905	24675	33441	30021	32,9	27,4	24,9	31,0	28,7
Agerhø.....	5895	5548	5544	5403	5807	5,7	5,1	5,6	5,0	5,5
Enghø.....	1959	2115	2074	2151	2475	1,9	1,9	2,1	2,0	2,4
Græs og Grønfoder ..	26451	26906	26824	27032	25443	25,7	24,7	27,0	25,1	24,2
Samlet Høstudbytte .	102986	109113	99250	107799	104841	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Herefter er det samlede Høstudbytte i 1936 opgjort til 103 Mill. Afgrødeenheder mod 109 Mill. i 1935. I det daarlige Høstaar 1934 blev Udbyttet kun 99 Mill. Afgrødeenheder. I Femaaret 1929—33 var det aarlige Udbytte i Gennemsnit 104,8 Mill. Ud fra disse Tal maa Høsten i 1936 betegnes som værende lidt under Middel.

Dette skyldes den meget ringe Kornhøst. Tabel 10 viser, at det samlede Kærne- og Halmudbytte i 1936 kun udgjorde ca. 34 pCt. af den samlede Høst mod ca. 40 pCt. i de to foregaaende Aar. Til Gen-gæld var der, som tidligere omtalt, en god Roehøst i 1936, hvilket dels skyldes det høje Foldudbytte og dels det store Tørstofindhold i Roerne, jvf. Tabel 9.

Udbyttet af Hø og Græsning udgjorde henholdsvis 7,6 pCt. og 25,7 pCt. af den samlede Høst.

I Tabel VI, Side 56, er meddelt en detaljeret Fordeling af Høst-udbyttet i 1936 i Afgrødeenheder, saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høst-arealet i de enkelte Amter. I Tabel 11 er anført Resultatet for 1936, sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for de nærmest foregaaende Aar. Det gennemsnitlige Udbytte pr. ha var i 1936 34,2 Afgrødeenheder mod 36,8 i 1935. Tilbagegangen falder ligeligt paa Øerne

Tabel 11. Antal Afgrødeenheder pr. ha. Høstareal.<sup>1)</sup>

	1936	1935	1934	1933
Københavns Amt.....	37,3	42,2	33,0	38,1
Frederiksborg - .....	35,0	37,8	33,9	34,9
Holbæk - .....	40,0	43,9	33,6	40,4
Sorø - .....	39,6	43,9	32,2	38,7
Præstø - .....	40,9	45,3	32,9	42,7
Bornholms - .....	36,3	40,1	35,7	39,8
Maribo - .....	50,5	55,1	35,8	52,3
Svendborg - .....	42,8	45,8	32,2	41,9
Odense ... - .....	39,9	45,2	31,8	42,1
Øerne...	41,1	45,3	33,3	41,9
Vejle Amt...	33,6	36,2	32,4	35,9
Aarhus - ...	35,3	38,8	33,9	39,4
Randers - ...	33,0	36,4	33,6	37,2
Aalborg - ...	29,7	32,7	33,1	33,1
Hjørring - ...	28,6	29,7	31,0	30,0
Thisted - ...	37,7	38,6	39,7	38,5
Viborg - ...	30,4	31,7	32,6	33,5
Ringkøbing - ...	30,1	29,0	30,0	30,1
Ribe - ...	28,0	28,3	29,5	31,1
Haderslev - ...	27,6	33,5	28,1	31,4
Aabenraa-Sønderborg - ...	31,2	34,5	29,1	33,2
Tønder - ...	23,4	26,0	24,8	24,6
Jylland...	30,8	32,7	31,7	33,3
Hele Landet...	34,2	36,8	32,2	36,1

<sup>1)</sup> Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

og Jylland. De i Tabellen anførte Tal er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver normalt næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. ha som det til Korn dyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Eftergræsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Tabel 12. Afgrødeenheder pr. ha.

	1936	1935	1934	1933
Korn:				
Kærne.....	20,3	25,8	23,6	23,4
Halm.....	6,0	7,6	6,5	6,8
Tilsammen...	26,3	33,4	30,1	30,2
Rodfrugter:				
Kartofler.....	40,2	39,6	41,8	42,0
Runkelroer.....	69,5	65,2	} 45,2	70,0
Fodersukkerroer.....	63,2	61,0		
Kaalroer.....	69,7	55,2	54,2	65,5
Turnips.....	40,7	35,0	32,8	40,0
Gulerødder.....	33,3	32,0	29,7	35,8
Sukkerroer.....	89,4	88,9	43,9	89,5
Cikorierødder.....	55,4	59,7	58,6	54,5
Rodfrugter gnstl....	65,7	58,2	47,5	63,8
Hø.....	19,9	19,8	19,3	19,1

Det ses, at Kornmarkerne i 1936 har givet 26,3 Afgrødeenheder pr. ha (hvoraf 20,3 som Kærne og 6,0 som Halm), Rodfrugtarealerne 65,7 og Høslætarealerne 19,9 Afgrødeenheder pr. ha.

## II. Kreaturholdet den 18. Juli 1936.

*Bétauil le 18 juillet 1936.*

### 1. Almindelig Oversigt.

*Aperçu général.*

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultaterne i 1936 i Landdistrikterne, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger tilbage til 1861. For

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høner og Kyllinger	
		I alt					
		1000 Stk.	Heraf Køer				
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	
Landdistrikterne	1936..	536	3 107	1 611	3 496	—	—
	1935..	521	3 072	1 647	3 036	—	28 568
	1934..	506	3 062	1 718	3 061	—	—
	1933..	501	3 134	1 770	4 407	175	25 550
	1932..	496	3 237	1 739	4 886	—	—
	1931..	499	3 208	1 676	5 453	—	—
	1930..	494	3 057	1 608	4 872	—	—
	1929..	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948
Hele Landet	1929..	521	3 036	1 583	3 618	193	22 075
	1928..	519	3 016	1 541	3 363	—	—
	1927..	525	2 913	1 514	3 731	—	—
	1926..	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524
	1925..	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093
	1924..	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284
	1923..	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029
	1922..	576	2 525	1 311	1 899	442	19 184
	1921..	598	2 591	1 272	1 430	522	17 803
	1920..	602	2 504	1 196	1 116	540	14 395
	1918..	578	2 303	1 106	669	495	—
	1914..	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
	1903..	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836
	1893..	440	1 885	1 102	875	1 305	—
	1881..	375	1 638	983	567	1 612	—
1871..	341	1 407	896	464	1 928	—	
1861..	354	1 275	841	334	1 888	—	

Aarene fra 1871 til 1918 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter preussiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Det fremgaar af Oversigten, at Antallet af Heste er steget siden forrige Tælling; ogsaa den samlede Hornkvægbestand er steget lidt, trods en Nedgang i Antallet af Malkekøer. Svinebestanden har udvist en ret kraftig Stigning.

## 2. Heste.

*Espèce chevaline.*

I Tabel 2 er givet en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger.

Det fremgaar af Tabellen, at den samlede Hestebestand er steget siden forrige Tælling. Stigningen falder paa Plage og Føl samt Hingste. Antallet af Hopper udviser en mindre Tilbagegang, medens Antallet af Vallakker omtrent er uforandret.

Tabel 2. Heste.

	Länddistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Hingste (3 Aar og derover).....	3 756	3 693	3 705
Vallakker — - — .....	200 451	201 092	200 010
Hopper — - — .....	218 145	222 208	225 736
Plage (1—3 Aar).....	66 824	52 700	43 171
Føl (under 1 Aar).....	46 777	40 930	33 509
I alt Heste..	535 953	520 623	506 131

Siden Tællingen i 1935 har Indførslen af Heste oversteget Udførslen med ca. 500 Stk. Da Tilgangen af Føl har været ca. 46 800, og Fremgangen i den samlede Hestebestand er paa ca. 15 300, vil det sige, at Afgangen har andraget ca. 32 800 Stk.

Som det fremgaar af nedenstaaende Oversigt, har der fundet en stærk Stigning Sted i Antallet af bedækkede Hopper.

**Antal Hopper, bedækkede i Aaret forud for Tællingstidspunktet.**

	Landdistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Øerne.....	31 174	27 151	27 288
Jylland.....	52 869	46 199	45 679
Hele Landet...	84 043	73 350	72 967

Af Tabel 3, der angiver Hestebestandens Størrelse i de enkelte Landsdele, fremgaar det, at den stedfundne Forøgelse af Bestanden har været størst i Jylland.

**Tabel 3. Heste. Landsdele.**

	Landdistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Sjælland.....	109 597	107 619	105 494
Bornholm.....	8 197	8 029	7 973
Lolland-Falster.....	25 537	24 883	24 561
Fyn.....	54 571	53 537	52 717
Øerne...	197 902	194 068	190 745
Det østl. Jylland.....	91 238	88 507	86 797
— nordl. —.....	100 644	97 018	93 242
— vestl. —.....	107 048	103 127	98 803
— sydl. —.....	39 121	37 903	36 544
Jylland...	338 051	326 555	315 386
Hele Landet...	535 953	520 623	506 131

### 3. Hornkvæg.

*Espèce bovine.*

Den samlede Hornkvægbestand er steget fra ca. 3 072 000 Stk. i 1935 til 3 107 000 Stk. i 1936. Som tidligere nævnt, har der fundet en Nedgang Sted i Antallet af Køer og Kvier, der har kælvet. Nedgangen andrager ca. 37 000 Stk. Derimod er Antallet af Kvier, som ikke har kælvet, steget med ikke mindre end 50 000 Stk. eller 9,6 pCt. Ogsaa Antallet af Stude er steget meget stærkt siden forrige Tælling, nemlig med ca. 17 000 Stk. eller ca. 34 pCt. Antallet af Tyre er steget lidt, medens Kalvebestanden er uændret.

Tabel 4. Hornkvæg.

	Landdistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Tyre (1 Aar og derover).....	64476	62853	64186
Stude (1 Aar og derover).....	67953	50775	47545
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 610589	1 647423	1 717705
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derov.)	579806	529193	518011
Kalve (under 1 Aar) .....	784632	781469	714057
I alt Hornkvæg...	3 107456	3 071713	3 061504

Antallet af udsatte Køer er gaaet ned siden forrige Tælling med ca. 8 000 Stk. Nedgangen falder saavel paa Køer, udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning som paa Køer, udsat af andre Grunde.

#### Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landdistrikterne					
	18. Juli 1936		13. Juli 1935		16. Juli 1934	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning .....	169767	10,5	172218	10,4	202357	11,8
Udsat af andre Grunde....	152356	9,5	157576	9,6	149638	8,7
Tilsammen...	322123	20,0	329794	20,0	351995	20,5

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Sjælland.....	523023	507629	521795
Bornholm.....	49270	49195	48560
Lolland-Falster.....	126349	122029	125869
Fyn.....	283690	274654	281230
Øerne...	982332	953507	977454
Det østl. Jylland.....	552629	548168	553380
— nordl. — .....	575166	580973	563670
— vestl. — .....	731083	731351	710980
— sydl. — .....	266246	257714	256020
Jylland...	2 125124	2 118206	2 084050
Hele Landet...	3 107456	3 071713	3 061504

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	18. Juli 1936	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Sjælland.....	298400	303870	327411
Bornholm.....	27999	28364	29309
Lolland-Falster.....	73557	73898	80546
Fyn.....	156098	155466	168047
Øerne...	556054	561598	605313
Det østl. Jylland.....	305007	311692	326077
— nordl. — .....	285691	295170	298038
— vestl. — .....	347838	358834	363006
— sydl. — .....	115999	120129	125271
Jylland...	1 054535	1 085825	1 112392
Hele Landet...	1 610589	1 647423	1 717705



Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget mangelfuld, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der, som i tidligere Aar, beregnet samme Procent af udsatte Køer, som fremgaa af Resten af Materialet.

Hvad angaar Bevægelsen i den samlede Hornkvægbestands Størrelse i de forskellige Landsdele, vil det ses af Tabel 5, at Stigningen falder paa samtlige Landsdele, bortset fra det nordlige og vestlige Jylland. Saavel absolut som relativt har Stigningen været størst paa Øerne.

Det fremgaa af Tabel 6, at den tidligere omtalte Nedgang i Antallet af Malkekøer fordeler sig paa samtlige jyske Landsdele samt Sjælland, medens Bestanden er uændret paa Fyn, Lolland-Falster og Bornholm.

Samtidig med Svinetællingen den 2. Januar 1937 blev der foretaget en Opgørelse af Hornkvægbestandens Størrelse paa Grundlag

**Tabel 7. Hornkvægbestanden den 2. Jan. 1937.**

	Landdistrikterne		
	2. Jan. 1937	18. Juli 1936	28. Dec. 1935
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Tyre (1 Aar og derover).....	65	64	64
Stude (1 Aar og derover).....	70	68	51
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 601	1 610	1 658
Kvier, der ikke har kælvet (1 Aar og derover).....	538	580	494
Kalve (under 1 Aar).....	798	785	796
Hornkvæg i alt...	3 072	3 107	3 063

af en Optælling i en Femtedel af Landkommunerne. Det fremgaa af Tabellen, at der fortsat er Nedgang i Antallet af Malkekøer; ogsaa Antallet af Kvier, der ikke har kælvet, er gaaet en Del tilbage siden Sommertællingen, hvorimod Antal Kalve er steget lidt.

Naar Nedgangen i Kobestanden har været ret ubetydelig i Modsetning til Nedgangen i Bestanden af Kvier, skyldes det tildels, at Tællingerne er afholdt paa forskellig Tid af Aaret. Saaledes vil ved

Tællingen i Januar Flertallet af de tillagte Kvier have kælvet og være medregnet under Kobestanden, hvorved Bestanden af Kvier, der ikke har kælvet, følgelig bliver tilsvarende lavere.

I Tællingsaaret 1935—36 er der ialt destrueret ca. 82 400 Stk. Hornkvæg mod ca. 113 000 Stk. i 1934—35.

#### 4. Svin.

*Espèce porcine.*

I Tabel 8 er der givet en Oversigt over Svinebestanden fra 13. Juli 1935 til 8. Maj 1937. I Perioden mellem de ordinære Sommer-

Tabel 8. Svinebestanden.

	Landdistrikterne								
	1937				1936				1935
	8. Maj	27. Marts	18. Febr.	2. Jan.	21. Nov.	10. Okt.	29. Aug.	18. Juli	13. Juli
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Avlsorner . . . . .	21	21	21	22	22	23	23	23	20
Søer:									
Første Gang drægtige .	74	68	56	53	52	58	77	108	82
Andre drægtige . . . . .	159	162	172	188	185	182	178	185	189
Diegivende . . . . .	89	92	84	86	90	108	122	108	78
Goldsøer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning) . . . . .	26	26	29	28	39	42	39	30	24
Udsættersøer til Slagtning . . . . .	11	12	18	19	26	28	22	16	10
Søer i alt . . . . .	359	360	359	374	392	418	438	447	383
Pattegrise hos Søerne . . . . .	761	751	669	691	730	892	1 006	888	674
Ungt Tillæg og Slagtersvin:									
Fravønnede Grise under 35 kg . . . . .	752	734	774	874	1 010	1 024	947	851	773
Svin paa 35—60 kg . . . . .	625	657	682	739	811	756	696	754	733
Fedesvin (Slagtersvin) paa 60 kg og derover . . . . .	519	536	519	523	551	556	608	533	453
Svin i alt . . . . .	3 037	3 059	3 024	3 223	3 516	3 669	3 718	3 496	3 036

Tabel 9. Svinebestanden ved Sommertællingerne 1932—36.

	Absolute Tal					Relative Tal (1932 = 100)				
	1936	1935	1934	1933	1932	1936	1935	1934	1933	1932
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.					
Københavns . . . . . Amt	106	91	101	152	179	59,0	50,9	56,4	84,4	100,0
Frederiksborg . . . . . —	99	86	85	124	139	70,7	61,6	60,7	89,2	100,0
Holbæk . . . . . —	196	167	169	257	289	67,8	57,8	58,4	89,1	100,0
Sorø . . . . . —	167	137	140	211	231	72,4	59,5	61,0	91,4	100,0
Præstø . . . . . —	180	152	157	228	259	69,9	58,6	60,9	88,3	100,0
Sjælland . . . . .	748	633	652	972	1097	68,2	57,7	59,5	88,6	100,0
Bornholm . . . . .	50	39	45	58	64	77,1	60,4	69,8	89,6	100,0
Lolland-Falster . . . . .	157	133	136	191	214	73,7	62,3	63,7	89,5	100,0
Svendborg . . . . . Amt	168	147	149	214	231	72,9	63,9	64,5	92,6	100,0
Odense . . . . . —	186	162	169	244	266	69,7	60,8	63,4	91,8	100,0
Fyn . . . . .	354	309	318	458	497	71,2	62,3	63,9	92,2	100,0
Øerne . . . . .	1309	1114	1151	1679	1872	69,9	59,5	61,5	89,7	100,0
Vejle . . . . . Amt	191	165	165	231	257	74,0	64,1	64,0	89,8	100,0
Aarhus . . . . . —	234	204	209	321	375	62,5	54,3	55,8	85,5	100,0
Randers . . . . . —	211	187	186	267	290	72,9	64,6	64,2	92,1	100,0
Det østlige Jylland . . . . .	636	556	560	819	922	69,0	60,3	60,7	88,8	100,0
Aalborg . . . . . Amt	233	206	202	277	295	78,9	69,8	68,4	93,8	100,0
Hjørring . . . . . —	234	215	203	294	305	76,7	70,7	66,5	96,4	100,0
Thisted . . . . . —	131	116	115	170	207	63,4	55,9	55,6	82,4	100,0
Det nordlige Jylland . . . . .	598	537	520	741	807	74,1	66,6	64,4	91,9	100,0
Viborg . . . . . Amt	251	218	213	302	342	73,5	63,9	62,4	88,5	100,0
Ringkøbing . . . . . —	239	215	217	304	343	69,8	62,6	63,3	88,6	100,0
Ribe . . . . . —	182	159	159	217	252	72,1	63,2	62,8	85,9	100,0
Det vestlige Jylland . . . . .	672	592	589	823	937	71,8	63,2	62,8	87,8	100,0
Haderslev . . . . . Amt	107	91	91	128	131	82,1	69,3	70,0	98,0	100,0
Aabenraa-Sønderborg . . . . . —	114	96	101	147	154	73,7	62,2	65,4	95,3	100,0
Tønder . . . . . —	60	50	49	70	63	94,6	79,7	77,7	110,5	100,0
Det sydlige Jylland . . . . .	281	237	241	345	348	80,7	68,0	69,4	99,1	100,0
Jylland . . . . .	2187	1922	1910	2728	3014	72,6	63,8	63,4	90,5	100,0
Hele Landet . . . . .	3496	3036	3061	4407	4886	71,6	62,1	62,6	90,2	100,0

tællinger, altsaa fra Juli 1935 til Juli 1936, voksede den samlede Bestand fra ca. 3 Mill. Stk. til ca. 3,5 Mill. Stk. Stigningen falder paa samtlige Grupper, bortset fra »andre drægtige Søer«.

Ved den partielle Tælling den 29. August 1936 naaede Bestanden et Maksimum paa ca. 3,7 Mill. Stk.; derpaa indtraadte en Nedgang, der fortsattes indtil Tællingen i Februar 1937, hvorefter der atter er indtraadt en Stigning.

Tabel 9 giver en amtsvis Oversigt over den samlede Svinebestand ved de ordinære Sommertællinger i Aarene 1932—36. For mere umiddelbart at kunne overse, hvorledes Bevægelserne har været i den samlede Svinebestand paa Amter og Landsdele i den Tid, Svinereguleringen har virket, har man sat Tallene for 1932 lig. 100. Den forskellige Bevægelse i Tallene belyser i nogen Grad Virkningerne af Svinereguleringen.

---

### III. Landbrugets Arbejdskraft 1936.

#### *Personnel de l'agriculture 1936.*

---

Ved Landbrugstællingen den 18. Juli 1936 blev der søgt Oplysning om Størrelsen og Arten af den i Landbruget benyttede Arbejdskraft, idet de i Bedriften beskæftigede Personer blev henført under følgende Hovedgrupper: 1) Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar 2) Fast Medhjælp (Tyende og lignende), der faar Kost og Logi og 3) Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.). Endvidere blev der søgt Oplysning om Benyttelsen af midlertidig Medhjælp og om, hvorvidt Brugeren gik paa Arbejde hos andre, i begge Tilfælde med Angivelse af Antal Arbejdsdage (jvf. Spørgeskemaets Rubrikker Side 65). Det opgivne Antal Arbejdsdage er til Sammenligning med den øvrige Arbejdskraft omregnet til Helaarsarbejdere efter Forholdet 300 Arbejdsdage lig en Helaarsarbejder.

Ved Siden af den ovennævnte Arbejdskraft har man tillige foretaget en Beregning angaaende Brugernes eget Arbejde. Brugernes og Hustruens Arbejde tilsammen er regnet lig en Helaarsarbejder pr. Brug, saaledes at der er foretaget et Fradrag for de Brug, hvor Brugeren er ugift eller sidder i Enkestand, og hvor der normalt kan regnes at være et Tyende til Erstatning enten for Husmoderens eller Husbondens Arbejde i Bedriften. For hele Landet androg dette Fradrag ca. 15 pCt.

I efterfølgende Tabel er givet en Oversigt over Landbrugets Arbejdskraft i 1936, sammenholdt med de tilsvarende Opgørelser for 1935, 1934 og 1923.

**Landbrugets Arbejdskraft i Landdistrikterne  
1936, 1935, 1934 og 1923.**

	1936			1935	1934	1923
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Hele Landet	Hele Landet	Hele Landet
Antal Ejendomme . . . . .	75184	128316	203500	204328	204864	195812
Antal Helaarsarbejdere:						
Brugerens Arbejde . . . . .	62907	108554	171461	173020	173402	162524
Fradrag for Arbejde hos Andre . . . . .	3184	3211	6395	5974	6675	6786
Brugerens Arbejde i egen Bedrift . . . . .	59723	105343	165066	167046	166727	155738
Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar:						
Mandlige . . . . .	18874	35284	54158	54168	57530	—
Kvindelige . . . . .	14572	27602	42174	43142	46216	—
Tilsammen . . . . .	33446	62886	96332	97310	103746	92838
Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi:						
Mandlige . . . . .	45219	69540	114759	117087	123362	—
Kvindelige . . . . .	19457	34482	53939	55638	60074	—
Tilsammen . . . . .	64676	104022	168698	172725	183436	185316
Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.) . . . . .	8736	7463	16199	15237	15939	18796
Midlertidig Medhjælp . . . . .	8833	7196	16029	13504	11579	9964
Ialt Helaarsarbejdere . . . . .	175414	286910	462324	465322	481427	462652

Tallene omfatter kun Arbejdskraften paa de Landejendomme paa over 0,55 ha, der er beliggende i Landkommunerne. Som det fremgaar af den tabellariske Oversigt, er Antallet af Ejendomme noget lavere end de foregaaende Aar, hvilket skyldes en noget nøjagtigere Optælling og Revision af Materialet.

Den samlede Arbejdskraft maa regnes at være gaet tilbage med 2—3 000 Helaarsarbejdere fra 1935 til 1936.

For de enkelte Arter af Arbejdskraft ses det ved en Sammen-

ligning med 1935, naar Hensyn tages til, at Antal Ejendomme er lidt for stort i 1934 og 1935, at Brugerens Arbejde i egen Bedrift og Antallet af Børn og Slægtninge paa det nærmeste er uforandret; derimod er Antallet af Helaarsarbejdere atter gaaet tilbage for den faste Medhjælp, der faar Kost og Logi, medens i Modsætning hertil Anvendelsen af daglønnet Arbejdskraft viser Stigning fra 1935 til 1936; Stigningen har været særlig stærk for de midlertidige Medhjælpere.

I Tabelafdelingen er der Side 62 anført en amtsvis Oversigt over Arbejdskraften.

---

**Tabeller.**

*Tableaux.*



**Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 18. Juli**  
*Tableau I. Emploi des terres cultivées le 18 juillet 1936 dans les*

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 67.</i>	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
	<b>Kornarealer:</b> (Afgroeder til Modenhed)				
		ha	ha	ha	ha
1	Hvede .....	6267	4851	9500	9699
2	Rug .....	2113	4604	4439	2070
3	2-radet Byg .....	17793	13685	25915	23622
4	6-radet Byg .....	259	225	265	132
5	Hvid eller gul Havre .....	10696	11976	13566	11939
6	Graa eller broget samt sort Havre .....	142	92	272	236
7	Blandsæd .....	2508	5441	10575	7921
8	Ren Bælgsæd .....	322	172	135	328
9	Tils....	40100	41046	64667	55947
	<b>Rodfrugtarealer:</b>				
10	Kartofler .....	2145	5228	2240	1118
11	Runkelroer .....	4640	5220	9710	7276
12	Fodersukkerroer .....	389	314	905	669
13	Kaalroer (Kaalrabi) .....	3922	3724	5376	5396
14	Turnips .....	109	279	442	261
15	Gulerødder .....	92	104	168	62
16	Sukkerroer { til Fabrik .....	253	22	2656	1398
17	{ til Foderbrug .....	189	136	666	533
18	Cikorierødder .....	1	1	3	78
19	Tils....	11740	15028	22166	16791
	<b>Andre Høstarealer:</b>				
20	Frø .....	2776	825	3977	5533
21	Havesager i Marken .....	2290	560	352	275
22	Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o. a.)	40	21	53	32
23	Tils....	5106	1406	4382	5840
	<b>Brakarealer:</b>				
24	Helbrak .....	1291	1129	1370	1710
25	Halvbrak .....	975	1487	1387	1717
26	Tils....	2266	2616	2757	3427
	<b>Grenfoder- og Græsarealer i Omdriften:</b>				
27	Grønfoder .....	691	728	270	743
28	Lucerne .....	846	758	2476	1301
29	Kløver og Græs { til Høslæt .....	7511	8476	11212	9846
30		{ kun til Græsning .....	6223	8612	13307
31	Tils....	15271	18574	27265	23033
32	I alt Areal i Omdriften...	74483	78670	121237	105038
	<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>				
33	Udlagt til { til Høslæt .....	654	774	1328	694
34		{ kun til Græsning .....	3290	4256	5801
35	Eng og andre værdifulde { til Høslæt .....	368	436	1234	717
36	naturlige Græsarealer { kun til Græsning ...	2888	3356	6075	3235
37	Fællede, Strandmarker o. lign. ....	1802	2758	3878	1490
38	Tils....	9002	11580	18316	11141
39	<b>Samlet Landbrugsareal...</b>	<b>83435</b>	<b>90250</b>	<b>139553</b>	<b>116179</b>

## 1936 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

*communes rurales. Départements et parties du pays.*

Præste Amt	Sjæl- land	Born- holm	Lolland- Falster	Svend- borg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe- Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
10346	40663	3510	6464	9877	9315	19192	69829	5692	7741	1
2046	15272	1020	1084	2309	4235	6544	23920	6796	6748	2
26947	107962	3737	40317	22710	24960	47670	199686	16831	21970	3
253	1134	41	94	175	207	382	1651	179	177	4
13372	61549	3890	13969	14422	15099	29521	108929	24318	28059	5
345	1087	15	170	81	107	188	1460	2704	1198	6
8145	34590	4522	3898	11085	11720	22805	65815	19992	13654	7
620	1577	32	190	382	199	581	2380	154	101	8
62074	263834	16767	66186	61041	65842	126883	473670	76666	79648	9
705	11436	524	720	1727	2195	3922	16602	4414	3250	10
7714	34560	4300	4097	10647	9153	19700	62657	10047	13774	11
743	3020	85	1958	862	1152	2014	7077	504	520	12
4737	23155	473	2026	5283	7215	12498	38152	14090	15399	13
300	1391	137	126	264	315	579	2233	1203	1238	14
36	462	7	8	151	229	380	857	169	196	15
3970	8299	»	22964	1051	4750	5801	37064	474	26	16
424	1948	77	639	570	709	1279	3943	326	510	17
2	85	»	2	36	90	126	213	»	102	18
18631	84356	5603	32540	20491	25808	46299	168798	31227	35015	19
5307	18418	452	2290	4041	3739	7780	28940	2058	1278	20
144	3621	15	131	405	1299	1704	5471	259	357	21
32	178	7	12	68	140	208	405	98	68	22
5483	22217	474	2433	4514	5178	9692	34816	2415	1703	23
2036	7536	358	301	915	1186	2101	10296	1252	1276	24
2705	8271	1240	540	767	478	1245	11296	1641	1218	25
4741	15807	1598	841	1682	1664	3346	21592	2893	2494	26
1280	3712	359	461	654	443	1097	5629	540	558	27
1326	6707	651	2361	2024	1271	3295	13014	509	548	28
10479	47524	6012	4805	10796	10850	21646	79987	14603	15760	29
11667	50952	4832	10709	14923	15714	30637	97130	24637	20878	30
24752	108895	11854	18336	28397	28278	56675	195760	40289	37744	31
115681	495109	36296	120336	116125	126770	242895	894636	153490	156604	32
920	4370	388	1138	917	1076	1993	7889	1392	1976	33
6065	24417	918	9003	6226	8193	14419	48757	13146	11578	34
1039	3794	418	538	1356	1201	2557	7307	3639	4617	35
3481	19035	395	4654	3666	4820	8486	32570	4491	4852	36
2485	12413	553	2978	2727	3723	6450	22394	4248	3571	37
13990	64029	2672	18311	14892	19013	33905	118917	26916	26594	38
129671	559138	38968	138647	131017	145783	276800	1013553	180406	183198	39

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 18.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 67.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders Amt	østlige Jyl- land	borg Amt	ring Amt	sted Amt
	<b>Kornarealer:</b> (Afgroeder til Modenhed)					
1	Hvede.....	5896	19329	2213	3010	1541
2	Rug.....	8679	22223	13155	12071	1181
3	2-radet Byg.....	25382	64183	13445	7719	11954
4	6-radet Byg.....	248	604	577	533	344
5	Hvid eller gul Havre.....	25807	78184	27097	21204	19053
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	292	4194	2660	2517	1150
7	Blandsæd.....	15722	49368	27806	36207	9904
8	Ren Bælsæd.....	156	411	56	49	22
9	Tils....	82182	238496	87009	83310	45151
	<b>Rodfrugtarealer:</b>					
10	Kartofler.....	3756	11420	10785	4563	2047
11	Runkelroer.....	12412	36233	8341	5823	4116
12	Fodersukkerroer.....	620	1644	580	504	279
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	14746	44235	16957	16307	9463
14	Turnips.....	1639	4080	1849	2462	1027
15	Gulerødder.....	233	598	440	435	131
16	Sukkerroer { til Fabrik.....	71	571	14	15	2
17	{ til Foderbrug.....	411	1247	547	403	188
18	Cikorierødder.....	53	155	»	»	»
19	Tils....	33941	100183	39513	30512	17253
	<b>Andre Høstarealer:</b>					
20	Frø.....	2359	5695	343	138	707
21	Havesager i Marken.....	162	778	144	56	35
22	Andre Høstafgroeder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o.a.)	366	532	62	86	4
23	Tils....	2887	7005	549	280	746
	<b>Brakarealer:</b>					
24	Helbrak.....	1371	3899	352	349	131
25	Halvbrak.....	598	3457	1487	1783	98
26	Tils....	1969	7356	1839	2132	229
	<b>Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:</b>					
27	Grønfoder.....	321	1419	277	429	55
28	Lucerne.....	538	1595	190	49	128
29	Kløver og Græs { til Høslæt.....	13364	43727	24679	27207	11007
30		{ kun til Græsning.....	19739	65254	27350	27807
31	Tils....	33962	111995	52496	55492	31294
32	I alt Areal i Omdriften...	154941	465035	181406	171726	94677
	<b>Græsarealer udenfor Omdriften:</b>					
33	Udlagt til { til Høslæt.....	3328	6696	3716	2232	1233
34	varigt Græs { kun til Græsning.....	12328	37052	11634	9315	3241
35	Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	6000	14256	5891	4281	2174
36	naturlige Græsarealer { kun til Græsning..	8740	18083	13874	10196	5191
37	Fæled, Strandmarker o. lign.....	10536	18355	11106	13992	933
38	Tils....	40932	94442	46221	40016	21181
39	Samlet Landbrugsareal...	195873	559477	227627	211742	115861

## Juli 1936 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
6764	4901	4209	3986	13096	4017	5582	1040	10639	49828	119657	1
26407	14209	21027	11463	46699	4545	3963	4536	13044	108373	132293	2
33118	17357	9615	9124	36096	13987	11394	5291	30672	164069	363755	3
1454	304	500	223	1027	155	146	73	374	3459	5110	4
67356	26034	17561	16804	60399	17024	12546	11793	41363	247302	356231	5
6327	2520	3233	2538	8291	377	250	409	1036	19848	21308	6
73917	28449	51623	31944	112016	8721	7866	6866	23453	258754	324569	7
127	85	208	107	400	88	189	23	300	1238	3618	8
215470	93859	107976	76189	278024	48914	41936	30031	120881	852871	1326541	9
17395	7452	12943	6352	26747	1413	994	1050	3457	59019	75621	10
18280	11541	9356	8400	29297	3492	3953	1464	8909	92719	155376	11
1363	677	715	655	2047	660	341	267	1268	6322	13399	12
42727	20189	22873	14225	57287	7050	5224	3845	16119	160368	198520	13
5338	2031	3207	876	6114	234	134	240	608	16140	18373	14
1006	259	659	348	1266	178	121	185	484	3354	4211	15
31	10	12	110	132	422	7	3	432	1166	38230	16
1138	695	1370	1932	3997	362	147	181	690	7072	11015	17
»	2	»	—	2	4	2	»	6	163	376	18
87278	42856	51135	32898	126889	13815	10923	7235	31973	346323	515121	19
1188	767	414	394	1575	453	860	38	1351	9809	38749	20
235	103	62	198	363	54	65	6	125	1501	6972	21
152	41	142	196	379	39	27	56	122	1185	1590	22
1575	911	618	788	2317	546	952	100	1598	12495	47311	23
832	525	590	320	1435	352	172	64	588	6754	17050	24
3368	1365	2588	826	4779	194	280	74	548	12152	23448	25
4200	1890	3178	1146	6214	546	452	138	1136	18906	40498	26
761	402	367	344	1113	280	257	26	563	3856	9485	27
367	166	29	210	405	143	236	48	427	2794	15808	28
62887	17154	23608	16636	57398	8665	7176	5303	21144	185156	265143	29
75271	34794	62484	36199	133477	19287	18862	26174	64313	338315	435445	30
139286	52516	86488	53389	192393	28375	26521	31551	86447	530121	725881	31
447809	192032	249395	164410	605837	92196	80784	69055	242035	1760716	2655352	32
7181	3406	2750	2845	9001	1150	850	3307	5307	28185	36074	33
24197	10973	12737	17335	41045	9637	7421	9743	26801	129095	177852	34
12350	8586	20274	14560	43420	3937	3220	9301	16458	86484	93791	35
29269	9933	9916	6460	26309	4366	3544	2835	10745	84406	116976	36
34429	9659	9272	8403	27334	3261	3353	6757	13371	93489	115883	37
107426	42557	54949	49603	147109	22351	18388	31943	72682	421659	540576	38
555235	234589	304344	214013	752946	114547	99172	100998	314717	2182375	3195928	39

Tabel II. Frøavlsarealer den 18. Juli 1936  
Tableau II. Cultures de graine le 18 juillet 1936 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 68.	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Mariho Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	
	<b>Rodfrugter til Frø:</b>	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1	Runkelroer til Frø .....	162	39	100	231	245	39	118	240	288	
2	Fodersukkerroer til Frø .....	18	»	14	35	23	»	29	58	37	
3	Kaalroer til Frø .....	65	8	32	79	53	1	20	91	37	
4	Turnips til Frø .....	27	19	13	29	84	3	15	39	9	
5	Mark-Gulerod til Frø .....	2	1	24	39	27	»	6	19	39	
6	Sukkerroer til Frø .....	99	30	91	309	225	5	256	233	143	
7	Tils....	373	97	274	722	657	48	444	680	553	
	<b>Græsmarksbælplanter til Frø:</b>										
8	} Rødkløver til Frø {	tidlig ....	185	56	285	359	341	46	502	187	166
9		sildig ....	416	107	369	585	591	162	234	353	256
10	Hvidkløver til Frø .....	299	52	237	411	433	24	199	184	96	
11	Alsikkekløver til Frø .....	66	30	34	45	65	9	23	24	16	
12	Humle-Sneglebæg til Frø....	30	7	40	63	278	50	170	64	10	
13	Andre Græsmarksbægl. t. Frø	2	2	14	6	6	»	5	9	3	
14	Tils....	998	254	979	1469	1714	291	1133	821	547	
15	<b>Arealer m. Bland. af Bæglpl. og Græsser til Frø .....</b>	48	10	32	131	129	4	44	12	39	
	<b>Græsser til Frø:</b>										
16	Hundegræs til Frø .....	308	116	963	933	975	6	361	714	280	
17	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	299	110	351	533	500	26	59	517	788	
18	Italiensk Rajgræs til Frø....	176	83	490	307	519	22	126	535	490	
19	Eng-Svingel til Frø .....	232	73	387	715	331	4	25	134	144	
20	Ager-Højre til Frø .....	11	14	29	42	23	6	7	10	9	
21	Alm. Rapgræs til Frø .....	15	8	56	55	55	4	2	5	38	
22	Eng-Rapgræs til Frø .....	5	2	1	33	5	»	»	»	6	
23	Timoté til Frø .....	152	36	120	163	198	39	41	76	50	
24	Andre Græsser til Frø .....	9	»	13	13	20	»	1	5	13	
25	Tils....	1207	442	2410	2794	2626	107	622	1996	1818	
26	Andre Frøarter i Marken....	18	—	34	16	16	»	—	41	41	
27	I alt Markfrøarealer..	2644	803	3729	5132	5142	450	2243	3550	2998	
	<b>Haveplanter til Frø:</b>										
28	Hvidkaal til Frø .....	2	»	25	54	27	»	4	17	12	
29	Blomkaal til Frø .....	26	»	4	»	»	»	—	2	1	
30	Andre Kaalplanter til Frø....	8	1	16	15	7	»	1	15	24	
31	Have-Gulerod til Frø .....	1	2	12	41	11	»	2	17	15	
32	Andre Haveplanter til Frø ..	6	1	51	103	20	»	—	19	30	
33	Tils....	43	4	108	213	65	»	7	70	82	
34	Sennep .....	89	18	140	188	100	2	40	421	659	
35	I alt Frøavlsarealer...	2776	825	3977	5533	5307	452	2290	4041	3739	

i Landdistrikterne. Amter m. v.  
communes rurales. Départements etc.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1462	128	71	109	77	14	9	115	57	22	39	273	1	915	2377	1
214	31	13	3	2	»	10	2	»	5	4	10	»	80	294	2
386	9	3	28	1	»	»	7	1	7	5	23	»	84	470	3
238	5	4	»	1	»	»	»	»	2	5	»	»	17	255	4
157	8	5	7	—	—	»	7	1	1	3	5	2	39	196	5
1391	21	32	11	4	2	2	6	7	4	4	25	»	118	1509	6
3848	202	128	158	85	16	21	137	66	41	60	336	3	1253	5101	7
2127	148	80	83	22	6	25	45	31	17	26	78	1	562	2689	8
3073	138	141	136	10	13	45	83	43	25	27	98	4	763	3836	9
1935	122	163	231	95	31	165	184	162	37	90	51	9	1340	3275	10
312	63	31	8	»	»	2	2	1	28	1	15	1	152	464	11
712	3	9	6	»	1	6	1	5	—	»	31	»	62	774	12
47	3	—	8	»	»	»	»	4	1	»	»	»	16	63	13
8206	477	424	472	127	51	243	315	246	108	144	273	15	2895	11101	14
449	5	30	10	7	»	1	2	»	23	4	8	»	90	539	15
4656	63	72	210	—	1	1	11	2	»	26	18	6	410	5066	16
3183	332	217	394	31	3	82	84	36	42	87	45	6	1359	4542	17
2748	264	98	273	18	»	3	68	28	69	27	24	»	872	3620	18
2045	486	133	279	57	13	2	21	9	26	23	18	—	1067	3112	19
151	34	7	10	3	10	»	61	7	17	22	4	»	175	326	20
238	7	15	429	1	15	327	60	13	16	2	1	»	886	1124	21
52	8	»	»	3	»	15	»	»	»	»	»	»	26	78	22
875	58	76	74	8	6	12	3	4	26	6	18	6	297	1172	23
74	»	10	10	»	23	—	»	»	1	»	»	»	44	118	24
14022	1252	628	1679	121	71	442	308	99	197	193	128	18	5136	19158	25
166	11	14	4	2	»	»	»	3	14	6	—	»	54	220	26
26691	1947	1224	2323	342	138	707	762	414	383	407	745	36	9428	36119	27
141	»	»	1	1	—	»	—	»	»	1	5	»	8	149	28
33	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33	29
87	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3	90	30
101	3	1	2	»	»	»	1	»	»	—	3	»	10	111	31
230	4	3	2	—	»	»	»	»	»	1	4	»	14	244	32
592	7	4	6	1	—	»	1	—	»	2	14	»	35	627	33
1657	104	50	30	»	»	»	4	—	11	44	101	2	346	2008	34
28940	2058	1278	2359	343	138	707	767	414	394	453	860	38	9809	38749	35

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i  
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 69.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	
		Amt	Amt	Amt	Amt	
	<b>Kærneudbytte:</b>					
		hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede .....	172650	126000	266610	265520	
2	Rug .....	49320	99870	95950	44380	
3	} Byg {	2-radet .....	335940	682140	625600	
4		6-radet .....	6070	4810	6070	3060
5		tils. Byg...	474840	340750	688210	628660
6	} Havre {	hvid el. gul .....	303980	301850	384830	342590
7		graa, broget, sort.....	3110	1970	6660	6220
8		tils. Havre...	307090	303820	391490	348810
9	Blandsæd.....	66380	137280	280170	209290	
10	Ren Bælgæd.....	6330	3710	2830	7490	
11		Tils. Kærneudbytte...	1 076610	1 011430	1 725260	1 504150
	<b>Halmudbytte:</b>					
12	Hvede .....	293505	214200	453237	451384	
13	Rug .....	103572	209727	201495	93198	
14	} Byg {	2-radet .....	360912	722553	660332	
15		6-radet .....	6618	5314	6663	3291
16		tils. Byg...	503005	366226	729216	663623
17	} Havre {	hvid el. gul .....	395174	392405	500279	445367
18		graa, broget, sort.....	4043	2561	8658	8086
19		tils. Havre...	399217	394966	508937	453453
20	Blandsæd.....	79656	164736	336204	251148	
21	Ren Bælgæd.....	10128	5936	4528	11984	
22		Tils. Halmudbytte...	1 389083	1 355791	2 233617	1 924790
	<b>Rodfrugter:</b>					
23	Kartofler .....	254920	656570	274910	133340	
24	Runkelroer .....	2 855950	3 166400	6 064280	4 576690	
25	Fodersukkerroer.....	199750	164090	500240	364860	
26	Kaalroer (Kaalrabi).....	2 576690	2 345810	3 531300	3 654910	
27	Turnips .....	53660	185320	224380	140060	
28	Gulerødder .....	25360	32050	50550	20890	
29		Tils. Foderroer...	5 711410	5 893670	10 370750	8 757410
30	Sukkerroer.....	157440	68200	1 372470	306280	
31	Cikorierødder .....	300	300	900	21000	
32		Tils. Rodfrugter...	6 124070	6 618740	12 019030	9 718030
	<b>Hø:</b>					
33	Agerhø .....	429510	517040	733610	598850	
34	Enghø <sup>1)</sup> .....	49070	51740	117300	63710	
35		Tils. Hø...	478580	568780	850910	662560

<sup>1)</sup> Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 64.

## 1936 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récotées en 1936 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Lebe-Nr.
hkg 294190	hkg 94460	hkg 185550	hkg 292030	hkg 254870	hkg 1 951880	hkg 121630	hkg 178840	1
47220	20350	27450	51200	89730	525470	87510	93100	2
740380	93420	1 246700	626020	633040	5 452010	376110	458230	3
6230	930	2470	3740	4520	37900	3090	2900	4
746610	94350	1 249170	629760	637560	5 489910	379200	461130	5
404880	99940	481520	426460	395960	3 142010	516410	543740	6
8290	360	5170	2100	2390	36270	30820	12240	7
413170	100300	486690	428560	398350	3 178280	547230	555980	8
227250	121200	123790	307020	289430	1 761810	362110	233590	9
13140	680	4930	9580	4470	53160	2750	1570	10
1 741580	431340	2 077580	1 718150	1 674410	12 960510	1 500430	1 524210	11
500123	160582	315435	496451	433279	3 318196	231097	335717	12
99162	42735	57435	108340	188433	1 104097	157518	167580	13
780717	101431	1 309033	657298	677091	5 765754	420409	517231	14
6651	1014	2639	4326	4978	41494	3722	3560	15
787368	102445	1 311672	661624	682069	5 807248	424131	520791	16
526344	129922	603388	554398	514748	4 062025	774615	815610	17
10777	468	6721	2730	3107	47151	46230	18360	18
537121	130390	610109	557128	517855	4 109176	820845	833970	19
272700	145440	148548	368424	347316	2 114172	543165	346625	20
21024	1088	7888	15328	7152	85056	4400	2512	21
2 217498	582680	2 451087	2 207295	2 176104	16 537945	2 181156	2 207195	22
82660	58370	86270	220230	292160	2 059430	780560	575320	23
4 915220	2 676350	2 553200	7 659440	5 402950	39 870480	6 103490	8 558080	24
370200	41730	990740	523710	567780	3 723100	248280	247860	25
3 131340	265680	1 209090	3 695090	4 584850	24 994760	8 828030	10 327720	26
143240	54500	53740	137640	150200	1 142740	489730	599440	27
10930	2030	2220	54640	66970	265640	44550	49280	28
8 570930	3 040290	4 808990	12 070520	10 772750	69 996720	15 714080	19 782380	29
1 502350	28350	8 589030	672790	2 031680	15 228590	274400	213770	30
600	»	450	8650	22680	54880	»	21560	31
10 156540	3 127010	13 484740	12 972190	13 119270	87 339620	16 769040	20 593030	32
732850	385310	281550	783980	747360	5 210060	750130	901530	33
94710	30760	75690	131790	115970	730740	213560	294430	34
827560	416070	357240	915770	863330	5 940800	963690	1 195960	35



Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder  
Tableau III

Lebe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 69.</i>	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	
		hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
	<b>Kærneudbytte:</b>						
1	Hvede.....	129910	44100	56280	39710	106090	
2	Rug.....	124390	187130	165620	17820	183360	
3	} Byg {	2-radet .....	494860	255190	145130	315090	330530
4		6-radet .....	4020	9650	8240	8180	4430
5		tils. Byg...	498880	264840	153370	323270	334960
6	} Havre {	hvid el. gul .....	496090	465880	377900	505960	460760
7		graa, broget, sort .....	4100	39580	42400	23380	28940
8		tils. Havre...	500190	505460	420300	529340	489700
9	Blandsød.....	281520	513030	700520	244930	423280	
10	Ren Bælgsød.....	2590	890	800	380	1400	
11	Tils. Kærneudbytte...	1 537480	1 515450	1 496890	1 155450	1 538790	
	<b>Halmudbytte:</b>						
12	Hvede.....	246829	66150	84420	59715	148526	
13	Rug.....	223902	374260	331240	35640	366720	
14	} Byg {	2-radet .....	573137	351300	192350	410476	380106
15		6-radet .....	4845	13552	11790	9816	5092
16		tils. Byg...	577982	364852	204140	420292	385198
17	} Havre {	hvid el. gul .....	744135	628937	510164	683047	829348
18		graa, broget, sort .....	6150	53431	57240	31562	52092
19		tils. Havre...	750285	682368	567404	714609	881440
20	Blandsød .....	422280	718242	980728	342902	634920	
21	Ren Bælgsød .....	4144	1424	1280	608	2240	
22	Tils. Halmudbytte...	2 225422	2 207296	2 169212	1 573766	2 419044	
	<b>Rodfrugter:</b>						
23	Kartofler .....	644470	2 152680	708260	357590	1 357770	
24	Runkelroer .....	7 513430	4 376490	2 877610	2 529180	6 361920	
25	Fodersukkerroer .....	307580	239140	193780	141670	297530	
26	Kaalroer (Kaalrabi) .....	9 289730	9 540030	8 334810	6 409580	11 805140	
27	Turnips .....	734010	903000	1 083860	561130	834110	
28	Gulerødder .....	67490	142830	123290	39850	84060	
29	Tils. Foderroer...	17 912240	15 201490	12 613350	9 681410	19 382760	
30	Sukkerroer.....	188820	199420	146140	77980	249110	
31	Cikorierødder .....	13680	»	»	»	450	
32	Tils. Rodfrugter...	18 759210	17 553590	13 467750	10 116980	20 990090	
	<b>Hø:</b>						
33	Agerhø.....	652040	1 210210	1 654020	641400	811520	
34	Enghø <sup>1)</sup> .....	403990	380670	255240	136570	467230	
35	Tils. Hø...	1 056030	1 590880	1 909260	777970	1 278750	

<sup>1)</sup> Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 64.

## i 1936 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(sude).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Lebe-Nr.
hkg 102970	hkg 77530	hkg 86950	hkg 144550	hkg 25970	hkg 1 114530	hkg 3 066410	1
267140	152360	64420	57450	65830	1 466130	1 991600	2
210630	174280	295340	273670	106410	3 435470	8 887480	3
7630	3120	2590	2300	1030	57180	95080	4
218260	177400	297930	275970	107440	3 492650	8 982560	5
364450	278270	361680	291200	252710	4 915050	8 057060	6
43120	30340	5020	3470	6280	269690	305960	7
407570	308610	366700	294670	258990	5 184740	8 363020	8
908000	496530	166950	142560	128750	4 601770	6 363580	9
2930	1440	1500	4990	340	21580	74740	10
1 906870	1 213870	984450	920190	587320	15 881400	28 841910	11
144158	108542	156510	260190	46746	1888600	5 206796	12
534280	304720	109514	97665	111911	2 814950	3 919047	13
242224	200420	383942	355771	138333	4 165699	9 931453	14
8775	3585	3367	2990	1339	72433	113927	15
250999	204005	387309	358761	139672	4 238132	10 045380	16
637766	500886	470184	378560	328523	7 301775	11 363800	17
77616	54612	6526	4511	8164	416494	463645	18
715382	555498	476710	383071	336687	7 718269	11 827445	19
1 362000	695142	217035	185328	167375	6 615742	8 729914	20
4688	2304	2400	7984	536	34520	119576	21
3 011507	1 870211	1 349478	1 292999	802927	23 310213	39 848158	22
2 592420	1 184950	207270	129600	134850	10 825740	12 885170	23
5 258290	4 492800	1 546720	2 131840	662930	52 412780	92 283260	24
312690	279480	241010	145080	118740	2 772840	6 495940	25
13 422900	7 940260	3 061390	2 668110	1 761390	93 389090	11 8383850	26
1 452070	382000	77420	45960	84550	7 247280	8 390020	27
219810	111330	50360	35490	44970	1 013310	1 278950	28
20 665760	13 205870	4 976900	5 026480	2 672580	156 835300	226 832020	29
529920	720730	223020	52030	63240	2 938580	18 167170	30
»	150	1200	300	»	37340	92220	31
23 788100	15 111700	5 408390	5 208410	2 870670	170 636960	257 976580	32
1 038320	736660	446460	468330	216540	9 527160	14 737220	33
732590	573210	178490	155070	374990	4 166040	4 896780	34
1 770910	1 309870	624950	623400	591530	13 693200	19 634000	35

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr.

Tableau IV. Récoltes des céréales en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 70.</i>										
<b>Hvede:</b>										
1936.....	27,5	26,0	28,1	27,4	28,4	26,9	28,7	29,6	27,4	28,0
1935.....	33,3	29,5	32,8	33,2	34,1	35,2	37,0	33,9	33,3	33,6
1934.....	33,0	30,5	31,5	32,3	34,4	34,3	36,3	31,4	30,5	32,5
1933.....	30,4	30,7	31,3	30,3	31,4	33,3	32,6	30,2	29,7	30,9
1929—33 gsntl.....	28,7	29,0	30,6	29,2	29,0	30,9	31,9	29,9	29,6	29,3
1924—28 —.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
<b>Rug:</b>										
1936.....	23,3	21,7	21,6	21,4	23,1	20,0	25,3	22,2	21,2	22,0
1935.....	23,3	22,6	23,1	22,6	24,9	23,7	29,4	24,3	23,3	23,8
1934.....	25,7	24,1	22,7	25,0	26,8	23,4	27,6	23,6	23,0	24,2
1933.....	25,7	24,6	24,5	23,7	25,7	26,5	28,8	23,4	22,9	24,7
1929—33 gsntl.....	24,4	24,2	23,7	23,9	25,3	23,3	27,5	23,0	23,5	24,1
1924—28 —.....	21,3	21,3	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
<b>2-radet Byg:</b>										
1936.....	26,3	24,5	26,3	26,5	27,5	25,0	30,9	27,6	25,4	27,3
1935.....	33,2	29,7	32,6	33,3	35,0	32,9	37,3	34,2	33,7	34,2
1934.....	30,3	28,1	28,6	29,4	29,0	28,3	30,6	29,4	27,2	29,2
1933.....	27,4	23,7	27,2	27,3	29,2	30,6	32,7	29,2	28,3	28,3
1929—33 gsntl.....	29,2	27,1	29,4	28,7	29,3	28,9	32,5	30,2	29,6	29,9
1924—28 —.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
<b>6-radet Byg:</b>										
1936.....	23,4	21,4	22,9	23,2	24,6	22,7	26,3	21,4	21,3	23,0
1935.....	29,3	27,9	27,2	29,5	29,5	29,3	32,7	30,4	28,6	29,2
1934.....	27,6	25,9	25,9	25,7	26,3	25,2	29,4	25,6	25,2	26,5
1933.....	24,7	20,4	25,4	25,9	26,4	26,4	30,0	25,7	24,7	25,1
1929—33 gsntl.....	26,7	25,2	27,5	27,0	27,6	24,1	31,3	26,7	26,2	26,9
1924—28 —.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,3	27,0	25,5	25,0	25,2
<b>Hvid eller gul Havre:</b>										
1936.....	28,4	25,2	28,4	28,7	30,3	25,7	34,5	29,6	26,2	28,3
1935.....	33,3	31,0	32,4	32,9	34,9	32,9	39,7	33,9	32,4	33,8
1934.....	30,3	28,1	27,7	28,3	30,3	29,0	31,0	29,5	26,3	29,0
1933.....	31,3	26,4	29,1	29,6	31,9	31,3	36,3	31,3	29,3	30,7
1929—33 gsntl.....	31,5	28,6	30,5	30,3	31,5	30,1	35,0	30,3	30,0	31,0
1924—28 —.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,3	27,3
<b>Graa eller broget samt sort Havre:</b>										
1936.....	21,9	21,4	24,5	26,4	24,0	24,0	30,4	25,9	22,3	24,3
1935.....	27,0	28,5	26,5	28,3	27,3	28,9	35,8	30,3	28,1	28,6
1934.....	27,4	25,2	24,5	23,1	28,3	21,0	29,0	25,4	25,9	26,4
1933.....	28,6	24,3	26,0	25,9	27,9	28,3	31,0	29,9	25,5	26,9
1929—33 gsntl.....	28,6	26,0	27,3	27,5	28,0	26,3	30,6	28,9	26,7	28,0
1924—28 —.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,3	26,3	24,3	24,9	24,0
<b>Blandsæd:</b>										
1936.....	26,5	25,2	26,5	26,4	27,9	26,3	31,3	27,7	24,7	26,3
1935.....	32,1	29,3	31,0	31,7	33,2	26,9	36,9	33,5	31,7	31,9
1934.....	29,4	27,9	27,9	27,7	28,3	29,2	29,9	28,5	25,9	28,0
1933.....	28,6	26,6	27,7	27,3	29,3	31,5	34,1	29,3	27,7	28,3
1929—33 gsntl.....	30,1	28,5	29,5	28,3	29,6	29,7	33,3	29,3	29,3	29,6
1924—28 —.....	26,3	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,3	27,6	27,0	26,7

**Hektar i Aarene 1924—36. Amter m. v.**  
*métriques par hectare, 1924—36. Départements, etc.*

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
21,4	23,1	22,0	19,9	18,7	25,8	21,6	24,5	19,5	21,6	25,9	25,0	22,4	25,6
30,1	30,4	29,8	28,0	22,6	32,4	27,5	29,2	25,8	28,7	30,9	27,6	29,0	31,6
28,3	29,9	29,7	28,5	23,6	33,7	27,6	28,1	24,1	27,3	30,5	24,8	28,4	30,8
27,5	28,4	28,4	27,1	22,2	31,7	28,1	29,0	24,3	27,7	30,5	26,0	28,0	29,8
26,6	28,4	27,6	25,4	20,8	31,8	26,2	27,5	23,2	26,8	30,2	24,9	27,1	28,8
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	25,3	25,0	27,7
12,9	13,8	14,3	14,2	13,7	15,1	12,9	12,7	13,3	14,2	14,5	14,5	13,5	15,1
15,2	18,2	18,9	18,2	16,2	17,3	16,3	14,6	15,6	17,9	16,1	17,8	16,5	18,0
14,1	16,1	17,6	18,5	18,1	18,5	16,9	15,0	16,1	15,4	16,1	16,5	16,5	18,0
14,2	16,0	17,3	17,8	16,4	18,0	15,9	14,0	16,7	16,8	17,6	15,9	16,0	17,6
14,6	16,3	17,0	17,1	16,6	16,7	15,7	14,3	15,2	16,2	18,1	15,4	15,8	17,2
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	21,2	13,8	15,4
22,3	20,9	19,5	19,0	18,8	26,4	19,0	21,9	19,1	21,1	24,0	20,1	20,9	24,4
30,7	32,2	31,9	27,1	23,8	33,4	27,3	28,0	25,8	30,1	32,1	27,6	29,9	32,3
27,4	27,6	26,6	26,6	23,9	34,3	26,7	27,0	23,2	24,2	27,4	24,9	26,9	28,2
26,7	27,5	25,9	25,0	21,7	30,1	25,3	26,2	23,6	24,8	26,6	22,5	25,9	27,5
27,9	29,0	26,9	24,7	22,1	30,6	25,0	25,7	23,8	26,0	28,0	22,7	26,6	28,5
25,8	26,6	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	29,5	21,8	26,3
17,3	16,4	16,2	16,7	15,5	23,8	14,6	15,3	14,0	16,7	15,8	14,1	16,5	18,6
22,8	24,1	24,1	24,7	19,1	23,8	21,5	18,6	20,1	24,6	24,4	19,9	21,8	24,5
20,5	21,9	21,8	23,2	20,8	24,3	21,8	17,9	18,1	18,9	19,8	19,1	21,0	23,0
21,9	21,9	21,4	21,5	18,7	23,5	19,8	17,2	19,0	19,7	20,0	18,1	20,0	21,9
22,2	23,6	21,9	21,8	19,1	23,8	19,9	18,0	17,6	21,8	23,5	19,6	20,6	22,6
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	25,6	18,1	20,7
21,2	19,4	19,2	17,2	17,8	26,6	17,7	20,8	16,6	21,2	23,2	21,4	19,9	22,6
28,9	29,4	28,3	24,7	22,2	31,8	24,7	25,3	23,3	28,5	29,0	26,9	26,9	29,0
26,1	25,4	25,7	24,3	24,1	32,6	23,9	24,8	21,8	23,9	26,4	26,1	25,4	26,5
26,8	26,9	26,4	23,8	21,4	29,8	22,9	24,5	21,8	25,8	27,6	24,4	25,2	26,8
26,8	27,5	26,0	23,4	21,5	30,4	22,5	23,5	21,6	25,6	27,1	23,4	25,0	26,8
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	29,1	21,6	23,5
11,4	10,2	14,0	14,9	16,8	20,3	11,5	13,3	12,0	13,3	13,9	15,4	13,6	14,4
15,7	14,7	21,1	20,6	18,4	21,9	18,1	16,6	17,8	21,9	19,8	21,8	18,3	19,3
14,0	14,1	20,7	21,0	20,8	25,4	16,3	15,8	16,5	17,0	17,5	21,7	17,9	18,6
15,8	13,8	21,2	19,3	18,4	21,7	13,8	14,8	16,5	19,4	15,5	20,4	16,7	17,4
15,6	14,0	19,7	18,8	17,7	20,8	14,3	15,3	15,0	17,0	16,6	20,0	16,2	16,7
11,0	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	20,9	13,8	14,0
18,1	17,1	17,9	18,5	19,3	24,7	14,9	17,6	15,5	19,1	18,1	18,8	17,8	19,6
24,0	26,0	25,0	26,9	23,4	30,1	21,9	21,8	22,3	25,6	25,2	22,9	23,8	25,5
21,6	23,7	23,7	25,7	24,5	29,9	21,2	20,8	20,7	21,3	22,3	21,3	22,7	23,9
23,4	24,1	25,2	24,4	22,3	26,6	20,6	20,1	21,2	24,1	23,4	20,7	22,4	23,9
23,6	25,3	24,1	24,4	22,2	27,5	20,7	20,7	20,8	24,2	24,7	20,9	22,6	24,4
22,2	23,3	21,1	20,2	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	29,7	20,1	22,2

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i

Tableau V. Récoltes des tubercules en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 70.</i>										
<b>Kartofler:</b>										
1936.....	119	126	123	119	117	111	120	128	133	124
1935.....	123	141	124	120	141	117	119	125	118	129
1934.....	114	152	130	121	124	127	106	122	142	134
1933.....	138	146	150	132	144	117	149	145	163	146
1929—33 gsntl.....	139	150	145	131	129	108	128	135	149	141
1924—28 —.....	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
<b>Runkelroer:</b>										
1936.....	616	607	625	629	637	622	623	726	590	636
1935.....	712	651	713	708	668	683	661	773	693	703
1934.....	399	632	504	353	341	691	317	326	351	412
1933.....	634	622	671	588	670	661	567	673	591	634
1929—33 gsntl.....	641	623	651	600	658	659	602	658	601	632
1924—28 —.....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
<b>Fodersukkerroer:</b>										
1936.....	513	523	553	545	498	491	506	608	493	526
1935.....	601	560	584	601	564	482	567	603	564	576
<b>Kaalroer:</b>										
1936.....	657	630	657	677	661	562	597	699	635	655
1935.....	681	626	661	680	672	566	620	677	608	652
1934.....	424	514	361	363	359	448	349	395	435	402
1933.....	636	592	601	607	645	534	569	641	608	613
1929—33 gsntl.....	662	622	645	620	647	587	589	654	636	636
1924—28 —.....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
<b>Turnips:</b>										
1936.....	492	664	508	537	477	398	427	521	477	512
1935.....	528	531	500	569	469	449	512	514	480	507
1934.....	364	431	336	237	275	345	262	289	285	316
1933.....	522	489	493	502	479	448	486	516	424	483
1929—33 gsntl.....	553	524	555	522	529	494	484	546	506	528
1924—28 —.....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
<b>Gulerødder:</b>										
1936.....	276	308	301	337	304	290	278	362	292	310
1935.....	305	358	317	360	270	234	274	363	342	336
1934.....	250	308	324	160	180	271	191	277	321	284
1933.....	258	344	369	357	362	320	333	345	352	340
1929—33 gsntl.....	291	355	379	314	290	258	311	359	361	345
1924—28 —.....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
<b>Sukkerroer:</b>										
1936.....	356	432	413	418	342	368	364	415	372	371
1935.....	420	354	426	411	386	390	363	439	395	380
1934.....	200	361	262	198	205	350	199	195	211	206
1933.....	348	350	383	380	396	394	359	364	393	370
1929—33 gsntl.....	340	308	373	345	338	337	321	335	339	329
1924—28 —.....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289

## Aarene 1924—36 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.

métriques par hectare, 1924—36. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
177	177	172	200	155	175	182	200	187	147	130	128	183	170
173	163	146	188	158	174	159	178	173	177	134	161	171	162
194	182	171	203	173	166	186	195	226	184	143	167	192	179
182	172	154	200	183	189	167	183	187	153	149	152	180	173
173	157	152	174	155	162	163	183	183	132	127	132	168	163
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109   105	122	135	130
607	621	605	525	494	614	551	562	535	443	539	453	565	594
655	667	601	525	508	613	562	563	512	513	611	468	583	633
504	536	575	622	592	710	601	614	551	418	367	473	558	497
638	722	697	586	604	715	611	602	572	496	607	514	635	634
603	629	611	511	517	640	532	561	524	475	563	472	570	600
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453   585	467	511	558
493	477	496	412	384	508	439	437	427	365	425	445	439	485
520	542	481	377	391	510	459	410	398	428	440	383	442	512
627	671	630	563	511	677	585	587	558	434	511	458	582	596
571	591	562	551	543	654	535	520	443	484	495	445	539	562
636	627	616	644	596	702	632	624	589	492	439	512	612	567
599	658	650	593	544	648	596	563	588	477	480	506	588	594
594	637	617	572	538	644	569	562	519	465	488	446	569	583
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462   573	445	509	528
407	484	448	488	440	546	411	453	436	331	343	352	449	457
379	453	434	488	458	527	416	404	382	342	324	363	432	443
442	457	408	528	474	568	458	476	444	384	329	411	470	448
435	477	487	485	471	530	448	465	457	372	371	453	468	471
438	462	480	495	488	548	457	476	434	372	376	378	473	482
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349   460	409	432	444
264	251	290	325	283	304	325	334	320	283	293	243	302	304
283	290	275	337	312	346	322	320	304	292	300	314	312	318
313	314	308	326	365	408	296	355	335	289	227	356	334	326
326	273	349	336	342	344	293	330	307	306	281	388	326	327
281	280	318	337	315	330	283	330	306	260	264	315	312	316
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253   302	262	262	270
343	399	392	355	350	410	353	383	353	284	338	344	357	369
376	412	370	306	349	384	373	364	339	350	349	361	358	377
272	356	407	323	388	411	410	360	369	220	228	370	335	219
366	406	363	374	349	386	391	363	381	311	279	377	363	369
329	337	308	305	305	332	343	328	334	304	306	345	321	329
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—   284	—	261	288

Tabel VI. Høstudbyttet 1936 i Afgrødeenheder  
Tableau VI. Produit des récoltes 1936 en unités-récolte

<i>Pour la traduction voir page 70.</i>		Hvede	Bug	2-radet Byg	6-radet Byg
		1	Københavns Amt .....	172 650	49 320
2	Frederiksborg — .....	126 000	99 870	335 940	4 810
3	Holbæk — .....	266 610	95 950	682 140	6 070
4	Sorø — .....	265 520	44 380	625 600	3 060
5	Præstø — .....	294 190	47 220	740 380	6 230
6	Bornholms — .....	94 460	20 350	93 420	930
7	Maribo — .....	185 550	27 450	1 246 700	2 470
8	Svendborg — .....	292 030	51 200	626 020	3 740
9	Odense — .....	254 870	89 730	633 040	4 520
10	Øerne .....	1 951 880	525 470	5 452 010	37 900
11	Vejele Amt .....	121 630	87 510	376 110	3 090
12	Aarhus — .....	178 840	93 100	458 230	2 900
13	Randers — .....	129 910	124 390	494 860	4 020
14	Aalborg — .....	44 100	187 130	255 190	9 650
15	Hjørring — .....	56 280	165 620	145 130	8 240
16	Thisted — .....	39 710	17 820	315 090	8 180
17	Viborg — .....	106 090	183 360	330 530	4 430
18	Ringkøbing — .....	102 970	267 140	210 630	7 630
19	Ribe — .....	77 530	152 360	174 280	3 120
20	Haderslev — .....	86 950	64 420	295 340	2 590
21	Aabenraa-Sønderborg Amt..	144 550	57 450	273 670	2 300
22	Tønder Amt .....	25 970	65 830	106 410	1 030
23	Jylland .....	1 114 530	1 466 130	3 435 470	57 180
24	Hele Landet .....	3 066 410	1 991 600	8 887 480	95 080

		Foder-sukkerroer	Kaalroer	Turnips	Gule-rødder	Tils. Foder-roer
1	Københavns Amt .....	25 968	297 608	5 414	3 020	661 872
2	Frederiksborg — .....	21 332	270 941	18 699	3 817	680 508
3	Holbæk — .....	65 031	407 865	22 640	6 021	1 201 981
4	Sorø — .....	47 432	422 142	14 132	2 488	1 014 802
5	Præstø — .....	48 126	361 670	14 453	1 302	993 259
6	Bornholms — .....	5 425	30 686	5 499	242	350 970
7	Maribo — .....	128 796	139 650	5 422	264	569 027
8	Svendborg — .....	68 082	426 783	13 888	6 508	1 399 926
9	Odense — .....	73 811	529 550	15 155	7 976	1 250 533
10	Øerne .....	484 003	2 886 895	115 302	31 638	8 122 878
11	Vejele Amt .....	32 500	1 035 528	42 753	4 780	1 836 994
12	Aarhus — .....	32 445	1 211 442	52 331	5 288	2 313 071
13	Randers — .....	40 262	1 089 685	64 079	7 241	2 089 354
14	Aalborg — .....	31 303	1 119 046	78 832	15 325	1 761 807
15	Hjørring — .....	25 366	977 673	94 621	13 229	1 451 023
16	Thisted — .....	18 545	751 844	48 987	4 276	1 122 601
17	Viborg — .....	38 947	1 384 743	72 818	9 020	2 257 507
18	Ringkøbing — .....	40 931	1 574 506	126 766	23 586	2 387 319
19	Ribe — .....	36 584	931 392	33 349	11 946	1 544 320
20	Haderslev — .....	31 548	359 101	6 759	5 404	585 634
21	Aabenraa-Sønderborg Amt..	18 991	312 969	4 012	3 808	591 763
22	Tønder Amt .....	15 543	206 611	7 381	4 825	312 718
23	Jylland .....	362 965	10 954 540	632 688	108 728	18 254 111
24	Hele Landet .....	846 968	13 841 435	747 990	140 366	26 376 989

## omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.

dans les communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Bølgæsæd	Tils. Kærne- udbytte	Kartofler	Runkel- roer	
253 307	2 591	60 346	6 330	1 019 384	60 416	329 862	1
251 532	1 642	124 801	3 710	948 305	155 607	365 719	2
320 679	5 550	254 703	2 830	1 634 532	65 154	700 424	3
285 480	5 183	190 266	7 490	1 426 979	31 602	528 608	4
337 386	6 908	206 593	13 140	1 652 047	19 590	567 708	5
83 280	300	110 183	680	403 603	13 834	309 118	6
401 251	4 308	112 537	4 930	1 985 196	20 446	294 895	7
355 369	1 750	279 112	9 580	1 618 801	52 194	884 665	8
329 953	1 992	263 121	4 470	1 581 696	69 242	624 041	9
2 618 237	30 224	1 601 662	53 160	12 270 543	488 085	4 605 040	10
430 324	25 682	329 194	2 750	1 376 290	184 212	721 433	11
453 099	10 200	212 357	1 570	1 410 296	135 776	1 011 565	12
413 392	3 417	255 930	2 590	1 428 509	152 095	888 087	13
388 218	32 982	466 395	890	1 384 555	508 032	517 301	14
314 904	35 332	636 843	800	1 363 149	167 149	340 134	15
421 617	19 482	222 666	380	1 044 945	84 391	298 949	16
383 951	24 116	384 804	1 400	1 418 681	320 434	751 979	17
303 696	35 932	825 463	2 930	1 756 391	611 811	621 530	18
231 882	25 282	451 395	1 440	1 117 289	279 648	531 049	19
301 388	4 183	151 774	1 500	908 145	48 916	182 822	20
242 657	2 892	129 601	4 990	858 110	30 586	251 983	21
210 583	5 233	117 047	340	532 443	31 825	78 358	22
4 095 711	224 733	4 183 469	21 580	14 598 803	2 554 875	6 195 190	23
6 713 948	254 957	5 785 131	74 740	26 869 346	3 042 960	10 800 230	24
Sukker- roer	Clkorie- rødder	Agerhø	Enghø	Halm	Græs og Grønfoder	Samlet Høstudbytte	
38 541	68	171 804	19 628	277 817	565 499	2 815 029	1
16 695	68	206 816	20 696	271 158	729 578	3 029 431	2
335 981	203	293 444	46 920	446 723	1 116 591	5 141 529	3
197 377	4 746	239 540	25 484	384 958	989 768	4 315 256	4
367 776	135	293 140	37 884	443 500	1 136 681	4 944 012	5
6 940	»	154 124	12 304	116 536	441 159	1 499 470	6
2 102 595	102	112 620	30 276	490 217	1 209 105	6 519 584	7
164 699	1 955	313 592	52 716	441 459	1 364 161	5 409 503	8
497 355	5 126	298 944	46 388	435 221	1 340 809	5 525 314	9
3 727 959	12 403	2 084 024	292 296	3 307 589	8 893 351	39 199 128	10
62 947	»	300 052	85 424	436 231	1 466 982	5 749 132	11
49 039	4 872	360 612	117 772	441 439	1 537 531	6 370 408	12
43 315	3 092	260 816	161 596	445 085	1 372 577	5 956 439	13
45 747	»	484 084	152 268	441 459	1 685 820	6 463 772	14
33 524	»	661 608	102 096	433 842	1 695 364	5 907 755	15
17 889	»	256 560	54 628	314 753	1 085 480	3 981 247	16
57 146	102	324 608	186 892	483 809	1 905 090	6 954 269	17
121 564	»	415 328	293 036	602 302	2 224 670	8 412 421	18
165 335	34	294 664	229 284	374 042	1 872 650	5 877 266	19
51 161	271	178 584	71 396	269 896	988 551	3 102 554	20
11 936	68	187 332	62 028	258 600	899 556	2 899 979	21
14 507	»	86 616	149 996	160 585	823 147	2 111 837	22
674 110	8 439	3 810 864	1 666 416	4 662 043	17 557 418	63 787 079	23
4 402 069	20 842	5 894 888	1 958 712	7 969 632	26 450 769	102 986 207	24



**Tabel VII. Husdyrholdet den 18. Juli**  
*Tableau VII. Bétail le 18 juillet 1936 dans les*

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 71.</i>	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	
	<b>Heste:</b>						
	(herunder ogsaa fremmede Smaaheste):						
1	Hingste, 3 Aar og derover .....	180	158	220	159	196	
2	Vallakker, 3 Aar og derover .....	7114	6664	9181	8418	9662	
3	Hopper, 3 Aar og derover .....	7073	7559	12724	9443	11358	
4	Plage, 1—3 Aar .....	1321	1926	3305	2500	2577	
5	Føl under 1 Aar .....	864	1205	2465	1608	1717	
6	Ialt ...	16552	17512	27895	22128	25510	
7	Af Hopperne er bedæk. siden 13. Juli 1935	1920	2381	4610	3359	3650	
	<b>Hornkvæg:</b>						
8	Tyre, 1 Aar og derover .....	1898	2252	3055	2844	3241	
9	Stude, 1 Aar og derover .....	66	153	75	53	26	
10	Køer og Kvier, som har kælvet, 2 Aar og derover .....	39309	45339	77898	63740	72114	
11	Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar og derover .....	13607	16008	24635	22158	24558	
12	Kalve under 1 Aar .....	13605	18168	27313	24160	26748	
13	Ialt ...	68485	81920	132976	112955	126687	
14	Køer udsatte af siden 13. Juli 1935	paa Grund af Ufrugt-Besætningen } barhed, Kastning ell. Overløbning .....	4029	4477	8490	6800	7595
15			af andre Grunde .....	5989	5310	7959	7196
	<b>Svin:</b>						
16	Avlsorner .....	1145	886	1390	1436	1669	
17	Søer {	Første Gang drægtige Søer .....	3425	2773	5912	4791	5230
18		Andre drægtige Søer .....	5770	5584	10256	9103	10052
19		Diegivende Søer .....	3256	2835	5843	5672	5706
20		Gold søer (ikke drægtige og ikke die-givende Søer, der ikke er udsat til Slagtning) .....	1097	1081	1865	1705	1749
21	Udsættersøer til Slagtning .....	382	400	702	703	734	
22	Tils. Søer ..	13930	12673	24578	21974	23471	
23	Pattegrise hos Søerne .....	26786	23709	48476	46811	47548	
24	Ungt {	Fravønnede Grise under 35 kg	25374	25801	50625	38698	44214
25		Tillæg og Svin paa 35—60 kg .....	22813	21997	41352	33184	37670
26	Slagteri- svin {	Fedesvin (Slagterisvin) 60 kg	15777	13578	29346	24873	26119
27		og derover .....					
	Ialt ...	105825	98644	195767	166976	180691	

## 1936 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

*communes rurales. Départements et parties du pays.*

Sjælland	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
913	49	214	197	205	402	1578	153	218	1
41039	3129	9290	9375	10455	19830	73288	12770	13383	2
48157	3376	12077	11105	11405	22510	86120	9500	12067	3
11629	1034	2185	3428	3619	7047	21895	2773	3076	4
7859	609	1771	2447	2335	4782	15021	1969	1954	5
109597	8197	25537	26552	28019	54571	197902	27165	30698	6
15920	1021	4351	4965	4917	9882	31174	3410	3805	7
13290	996	3600	3104	2863	5967	23853	3728	4666	8
373	6	27	36	25	61	467	547	138	9
298400	27999	73557	79865	76233	156098	556054	94853	111214	10
100966	7314	24432	28803	30600	59403	192115	33009	34466	11
109994	12955	24733	30438	31723	62161	209843	41164	43208	12
523023	49270	126349	142246	141444	283690	982332	173301	193692	13
31391	2979	6881	6973	7939	14912	56163	11001	13762	14
33927	1198	6861	7242	7956	15198	57184	8217	10567	15
6526	289	1634	1077	1232	2309	10758	1145	1524	16
22131	1419	5327	5065	5498	10563	39440	6283	7882	17
40765	2694	9293	9300	10201	19501	72253	9642	12529	18
23312	1324	4601	5835	6348	12183	41420	5864	7618	19
7497	615	1145	1371	1586	2957	12214	1432	1898	20
2921	276	514	461	550	1011	4722	820	1060	21
96626	6328	20880	22032	24183	46215	170049	24041	30987	22
193330	10759	38630	48571	53845	102416	345135	48949	63596	23
184712	13707	38770	37093	39993	77086	314275	45068	53505	24
157016	11646	33141	34963	39009	73972	275775	41731	49284	25
109693	6995	24586	24505	27502	52007	193281	29559	35508	26
747903	49724	157641	168241	185764	354005	1309273	190493	234404	27

Tabel VII (fortsat). Husdyrholdet den 18. Juli 1936

Tableau VII.

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 71.</i>	Ran- ders Amt	Det østlige Jylland	Aal- borg Amt	Hjør- ring Amt	Thi- sted Amt	Det nordlige Jylland
	<b>Heste:</b>						
	(herunder ogsaa fremmede Smaaheste):						
1	Hingste, 3 Aar og derover .....	266	637	314	209	138	661
2	Vallakker, 3 Aar og derover.....	10971	37124	12492	12183	8386	33061
3	Hopper, 3 Aar og derover.....	13983	35550	17035	14850	8480	40365
4	Plage, 1—3 Aar.....	4636	10485	7001	4929	3394	15324
5	Føl under 1 Aar .....	3519	7442	5049	3736	2448	11233
6	Ialt...	33375	91238	41891	35907	22846	100644
7	Af Hopperne er bedækkede siden 13. Juli 1935 .....	6221	13436	7829	5921	3097	16847
	<b>Hornkvæg:</b>						
8	Tyre, 1 Aar og derover .....	3931	12325	4336	4191	1980	10507
9	Stude, 1 Aar og derover .....	726	1411	2403	209	15769	18381
10	Køer og Kvier, som har kælvæt, 2 Aar og derover.....	98940	305007	112328	119403	53960	285691
11	Kvier, som ikke har kælvæt, 1 Aar og derover.....	36909	104384	41936	36933	24958	103827
12	Kalve under 1 Aar .....	45130	129502	64593	50799	41368	156760
13	Ialt...	185636	552629	225596	211535	138035	575166
14	Køer udsatte af (paa Grund af Ufrugt- Besætningen } barhed, Kastning siden 13. Juli } eller Overløbning. 1935 } af andre Grunde....	12167	36930	14080	12477	4586	31143
15		6943	25727	7843	10912	7804	26559
	<b>Svin:</b>						
16	Avlsorner .....	1347	4016	1188	1008	541	2737
17	Søer { Første Gang drægtige Søer .... 18 } Andre drægtige Søer .....	7073	21238	7522	6797	4095	18414
18		10442	32613	10670	12377	7098	30145
19		6306	19788	7016	7570	3667	18253
20		1828	5158	2085	1944	1072	5101
21		885	2765	1334	1184	667	3185
22	Tils. Søer..	26534	81562	28627	29872	16599	75098
23	Pattegrise hos Søerne .....	50979	163524	57214	61869	29939	149022
24	Ungt } Fravænn. Grise und. 35 kg 25 } Svin paa 35—60 kg ....	50802	149375	59154	59190	36625	154969
26		35846	100913	35005	34500	19022	88527
27	Ialt...	211348	636245	232600	233844	131421	597865

## i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Haderslev Amt	Aabenraa—Sønderborg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
288	209	155	652	78	82	68	228	2178	3756	1
14425	16747	11004	42176	5693	6086	3023	14802	127163	200451	2
15523	15198	11109	41830	4906	4868	4506	14280	132025	218145	3
5165	4485	3516	13166	1977	1741	2236	5954	44929	66824	4
3774	3052	2398	9224	1273	1047	1537	3857	31756	46777	5
39175	39691	28182	107048	13927	13824	11370	39121	338051	535953	6
6406	5131	4216	15753	2181	1952	2700	6833	52869	84043	7
4465	4985	3843	13293	1851	1592	1055	4498	40623	64476	8
7231	6444	10048	23723	7368	3233	13370	23971	67486	67953	9
118799	130740	98299	347838	45272	42747	27980	115999	1054535	1610589	10
43512	43776	37087	124375	20623	18754	15728	55105	387691	579806	11
72876	86560	62418	221854	25668	19806	21199	66673	574789	784632	12
246883	272505	211695	731083	100782	86132	79332	266246	2125124	3107456	13
11868	13970	9317	35155	4460	3969	1947	10376	113604	169767	14
9240	11937	12038	33215	3834	3823	2014	9671	95172	152356	15
1208	987	971	3166	806	876	377	2059	11978	22736	16
7201	6935	6133	20269	3342	3820	1911	9073	68994	108434	17
12098	11871	8866	32835	5817	6942	3965	16724	112317	184570	18
7602	6908	5146	19656	2977	3623	1924	8524	66221	107641	19
1927	1790	1652	5369	877	806	591	2274	17902	30116	20
1279	1481	1184	3944	560	498	357	1415	11309	16031	21
36107	28985	22981	82073	13573	15689	8748	38010	276743	446792	22
63757	56597	41805	162159	23755	29332	15443	68530	543235	888370	23
60320	57306	45187	162813	27092	28153	14307	69552	536709	850984	24
54630	55894	42576	153100	25134	23384	12914	61432	478899	754674	25
41176	39423	28677	109276	16768	16180	7997	40945	339661	532942	26
251198	239192	182197	672587	107128	113614	59786	280528	2187225	3496498	27

Tabel VIII. Landbrugets Arbejdskraft i Landdistrikterne  
 Tableau VIII. Personnel de l'agriculture dans les communes rurales (nombre

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 72.	Antal Ejen- domme	Land- brugs- areal i ha	Brugerens Arbejde		
				i alt	Arbejde hos andre <sup>1)</sup>	i egen Bedrift
		1	2	3	4	5=3+4
1	Københavns Amt.....	5221	83485	4375	151	4224
2	Frederiksborg — .....	6231	90250	5265	250	5015
3	Holbæk — .....	10790	139553	9053	367	8686
4	Sorø — .....	8063	116179	6733	348	6385
5	Præstø. — .....	9681	129671	8142	510	7632
6	Sjælland...	39986	559138	33568	1626	31942
7	Bornholm.....	3578	38968	3041	287	2754
8	Lolland-Falster .....	8606	138647	7117	432	6685
9	Svendborg Amt.....	11227	131017	9386	463	8923
10	Odense — .....	11787	145783	9795	376	9419
11	Fyn...	23014	276800	19181	839	18342
12	Øerne...	75184	1013553	62907	3184	59723
13	Vejle Amt.....	11460	180406	9569	343	9226
14	Aarhus — .....	12930	183198	11011	412	10599
15	Randers — .....	11017	195873	9486	215	9271
16	Det østlige Jylland .....	35407	559477	30066	970	29096
17	Aalborg Amt.....	13354	227627	11378	281	11097
18	Hjørring — .....	13630	211742	11449	499	10950
19	Thisted — .....	9129	115866	7595	284	7311
20	Det nordlige Jylland.....	36113	555235	30422	1064	29358
21	Viborg Amt.....	14824	234589	12630	322	12308
22	Ringkøbing — .....	15897	304344	13195	295	12900
23	Ribe — .....	11746	214013	9925	259	9666
24	Det vestlige Jylland .....	42467	752946	35750	876	34874
25	Haderslev — .....	5005	114547	4259	89	4170
26	Aabenraa-Sønderborg — .....	5360	99172	4735	81	4654
27	Tønder — .....	3964	100998	3322	131	3191
28	Det sydlige Jylland.....	14329	314717	12316	301	12015
29	Jylland...	128316	2182375	108554	3211	105343
30	Hele Landet...	203500	3195928	171461	6395	165066

<sup>1)</sup> Det opgivne Antal Arbejdsdage er omregnet til Helaarsarbejdere efter Forholdet 300 Arbejdsdage ==

## (Antal Helaarsarbejdere) d. 18. Juli 1936. Amter og Landsdele.

*d'ouvriers permanents) au 18. juillet 1936. Départements et parties du pays.*

Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar			Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi			Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.)	Midlertidig Medhjælp <sup>1)</sup>	I alt Helaarsarbejdere 14=5+8+ 11+12+13	Løbe-Nr.
Mandlige	Kvindelige	Til-sammen 8=6+7	Mandlige	Kvindelige	Til-sammen 11=9+10				
6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13		
1230	904	2134	4451	1514	5965	939	803	14065	1
1661	1128	2789	3863	1324	5187	711	702	14404	2
2608	1958	4566	5385	2475	7860	1045	1034	23191	3
1944	1400	3344	4881	2097	6978	1201	820	18728	4
2484	1768	4252	5210	2297	7507	1209	1033	21633	5
9927	7158	17085	23790	9707	33497	5105	4392	92021	6
714	640	1354	1644	728	2372	183	352	7015	7
2216	1694	3910	5473	2679	8152	1247	2001	21995	8
2837	2496	5333	6307	2913	9220	1157	1006	25639	9
3180	2584	5764	8005	3430	11435	1044	1082	28744	10
6017	5080	11097	14312	6343	20655	2201	2088	54383	11
18874	14572	33446	45219	19457	64676	8736	8833	175414	12
2913	2304	5217	6804	3429	10233	1128	800	26604	13
2972	2280	5252	7423	3506	10929	1096	809	28685	14
2867	2100	4967	6828	3225	10053	936	711	25938	15
8752	6684	15436	21055	10160	31215	3160	2320	81227	16
4139	3019	7158	7600	3689	11289	1018	853	31415	17
4090	3303	7393	7167	3895	11062	1002	738	31145	18
2370	2010	4380	3973	2019	5992	250	350	18283	19
10599	8332	18931	18740	9603	28343	2270	1941	80843	20
4181	3052	7233	7645	3770	11415	427	641	32024	21
4760	3872	8632	8072	4186	12258	361	647	34798	22
3375	2603	5978	5976	3004	8980	309	574	25507	23
12316	9527	21843	21693	10960	32653	1097	1862	92329	24
1375	1114	2489	3391	1568	4959	505	384	12507	25
1235	1089	2324	2997	1410	4407	332	464	12181	26
1007	856	1863	1664	781	2445	99	225	7823	27
3617	3059	6676	8052	3759	11811	936	1073	32511	28
35284	27602	62886	69540	34482	104022	7463	7196	286910	29
54158	42174	96332	114759	53939	168698	16199	16029	462324	30

1 Helaarsarbejder.

**Arealtællingen den 18. Juli 1936.**  
(Uddrag af Skemaet).

Ejendommens Grundværdi ved sidste Vurdering		Samlet Areal af Agerjord samt Eng og andre Græsarealer		Kornarealer																						
				Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed (herunder Hede Havre)		Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgssæd til Modenhed		Korn, Bælgssæd og Boghvede til Grønfoder						
Kr.		Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	
<b>Rodfrugtarealer</b>														<b>Andre Høstarealer</b>												
Kartofler		Bunkelroer		Foder-sukker-roer		Kaalroer (Kaalrabi)		Turnips		Gule-rødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorierødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde til Høst i 1936 (Arealet spec. p. medfølg. Skema)			Havesager i Marken		Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)			
Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.
<b>Brakarealer</b>				<b>Lucerne</b>				<b>Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Klover- og Græsmark</b>				<b>Græsarealer udenfor Omdriften</b>														
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afræsset eller slaaet i For-sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)						anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kulturreng, Marskjorder o. l.)				<b>Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer</b>										
																Eng, Lavmose og alle andre værdifulde naturlige Græsarealer			Fødder, Strandmarker og andre lldet værdifulde Græsarealer							
Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.

# Landbrugets Arbejdskraft 18. Juli 1936.

(Uddrag af Skemaet).

Er Ejeren eller Brugeren gift?  Ja eller Nej		Landbrugets Arbejdskraft									
		Personer, der deltager i Arbejdet paa Ejendommen (Mand og Hustru ikke medregnet)						Midlertidig Medhjælp  Hvormange Arbejdsdage omtrentlig 1 Aarets Løb?		Hvis Besidderen gaar paa Arbejde hos andre, hvormange Arbejdsdage udger da dette 1 Aarets Løb?	
		Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar		Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi		Anden fast Medhjælp (faste Dagtejere o. l.)					
		Mandl.	Kvindl.	Mandl.	Kvindl.	Antal Dage		Antal Dage			

# Kreaturbestanden den 18. Juli 1936.

(Uddrag af Skemaet).

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg							
Hingste (3 Aar og derover)	Vallakker (3 Aar og derover)	Hopper (3 Aar og derover)	Plage (1—3 Aar)	Føl under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Af Hopperne er bedæk- kede siden 13. Juli 1935	Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvat (2 Aar og derover)	Kvier, som ikke har kælvat (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)		
Køer, udsat af Besætningen siden 18. Juli 1935		Svin												
paa Grund af Ufrugt- barhed, Kastning ell. Overløbning		af andre Grunde		Søer					Paitte- grise hos Søerne		Ungt Tillæg og Slagterisvin			Ialt (ud- fyldes ikke)
				Avls- ørner	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer	Die- givende Søer	Gold søer (ikke drægtige og ikke die- givende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)			Udsæt- tersøer til Slagt- ning	Fravæn- nede Grise under 35 kg	Svin paa 35—60 kg	



## Benyttede Omsætningstal.

*Coefficients de conversion.*

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td. =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Ærter o. a. Bølgæsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

### Omsætning til Afgrødeenheder.

1 hkg af de nedenangførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,1155
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,1173
Havre.....	0,8333	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,1009
Bølgæsæd.....	1,0	Jylland.....	0,0873
Kartofler:		Gulerødder:	
Øerne.....	0,2370	Øerne.....	0,1191
Jylland.....	0,2360	Jylland.....	0,1073
Fodersukkerroer:		Sukkerroer: <sup>1)</sup>	
Øerne.....	0,1300	Øerne.....	0,2448
Jylland.....	0,1309	Jylland.....	0,2294
Runkelroer:		Cikorierødder.....	0,2260
Øerne.....	0,1155	Hø.....	0,4
Jylland.....	0,1182	Halm.....	0,2

<sup>1)</sup> Omsætningstallene er beregnet som et vejlet Gennemsnit af Tørstofprocenterne for Sukkerroer henholdsvis til Fabrik og til Foderbrug.

*Traduction des en-tête du tableau I.*

**Kornarealer:**

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede.....
Rug.....
2-radet Byg.....
6-radet Byg.....
Hvid eller gul Havre.....
Graa eller broget samt sort Havre....
Blandsæd.....
Ren Bælgsæd.....
Tils....

**Rodfrugtarealer:**

Kartofler.....
Runkelroer.....
Fodersukkerroer.....
Kaalroer (Kaalrabi).....
Turnips.....
Gulerødder.....
Sukkerroer { til Fabrik.....
{ til Foderbrug.....
Cikorieødder.....
Tils....

**Andre Høstarealer:**

Frø.....
Havesager i Marken.....
Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o. a.).....
Tils....

**Brakarealer:**

Helbrak.....
Halvbrak.....
Tils....

**Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:**

Grønfoder.....
Lucerne.....
Kløver og Græs { til Høslæt.....
{ kun til Græsning....
Tils....
I alt Areal i Omdriften...

**Græsarealer udenfor Omdriften:**

Udlagt til { til Høslæt.....
varigt Græs { kun til Græsning.....
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....
naturlige Græsarealer { kun til Græsn.
Fæled, Strandmarker o. lign. ....
Tils....
Samlet Landbrugsareal...

**Terrains de céréales mûres.**

<i>froment.</i>
<i>seigle.</i>
<i>orge, à 2 rangs.</i>
<i>orge, à 6 rangs.</i>
<i>avoine, blanche (jaune).</i>
<i>avoine, grise (bariolée).</i>
<i>céréales mélangées.</i>
<i>plantes à cosse, pures.</i>
<i>total des terrains de céréales mûres.</i>

**Terrains de tubercules.**

<i>pommes de terre.</i>
<i>raves fourragères.</i>
<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
<i>choux-navets (choux-raves).</i>
<i>turneps.</i>
<i>carottes.</i>
<i>betteraves { aux fabriques de sucre.</i>
à sucre { à l'usage fourrager.
<i>chicorée.</i>
<i>total des terrains de tubercules.</i>

**Terrains d'autres produits.**

<i>graines.</i>
<i>plantes horticoles cultivées dans les champs.</i>
<i>autres produits (sarrasin, spergule, lin, charvre, etc.).</i>
<i>total des terrains d'autres produits.</i>

**Jachères.**

<i>jachère.</i>
<i>demie-jachère.</i>
<i>total des jachères.</i>

**Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.**

<i>fourrage vert.</i>
<i>luzerne.</i>
<i>champs de trèfle { à fauchaison.</i>
et d'herbe { à pâturage.
<i>herbage vert, etc., total.</i>
<i>total des terrains dans la rotation.</i>

**Herbage vert, etc., hors la rotation.**

<i>à herbe pérenne { à fauchaison.</i>
{ à pâturage.
<i>prés { à fauchaison.</i>
{ à pâturage.
<i>marais, pâturages communaux, etc.</i>
<i>herbage vert, etc., hors la rotation, total.</i>
<i>total des terrains cultivés.</i>

*Traduction des en-tête du tableau II.*

**Frøavlsarealer:**

**Rodfrugter til Frø:**

Runkelroer til Frø .....	
Fodersukkerroer til Frø .....	
Kaalroer til Frø .....	
Turnips til Frø .....	
Mark-Gulerod til Frø .....	
Sukkerroer til Frø .....	
	Tils....

**Græsmarksbælgplanter til Frø:**

Rødkløver til Frø	{ tidlig .....
	{ sildig .....
Hvidkløver til Frø .....	
Alsikkekløver til Frø .....	
Humle-Sneglebælg til Frø .....	
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø...	
	Tils....

**Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø .....**

**Græsser til Frø:**

Hundegræs til Frø .....	
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	
Italiensk Rajgræs til Frø .....	
Eng-Svingel til Frø .....	
Ager-Højre til Frø .....	
Alm. Rapgræs til Frø .....	
Eng-Rapgræs til Frø .....	
Timoté til Frø .....	
Andre Græsser til Frø .....	
	Tils....

**Andre Frøarter i Marken .....**  
**I alt Markfrøarealer...**

**Haveplanter til Frø:**

Hvidkaal til Frø .....	
Blomkaal til Frø .....	
Andre Kaalplanter til Frø .....	
Have-Gulerod til Frø .....	
Andre Haveplanter til Frø .....	
	Tils....

**Sennep .....**

**I alt Frøavlsarealer...**

**Cultures de graines:**

**Graines de tubercules fourragères.**

g. de raves fourragères.
g. de betteraves à sucre fourragères.
g. de choux-raves.
g. de turneps.
g. de carottes.
g. de betteraves à sucre.
total.

**Graines de plantes herbacées.**

g. de trèfle des prés	{ précoce.
	{ tardif.
g. de trèfle rampant.	
g. de trèfle bâtard.	
g. de luzerne lupuline.	
g. d'autres plantes herbacées.	
total.	

**g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.**

**Graines de graminées fourragères.**

g. de dactyle aggloméré.
g. de ray-grass anglais.
g. de ray-grass d'Italie.
g. de féтуque des prés.
g. de brome.
g. de paturin ordinaire.
g. de paturin des prés.
g. de fléole des prés.
g. d'autres graminées fourragères.
total.

**autres gr. de plantes des champs.**  
**total (graines de plantes des champs).**

**Graines de plantes horticoles.**

g. de choux blancs.
g. de choux-fleurs.
g. de choux, autres.
g. de carottes.
g. d'autres plantes horticoles.
total.

**sénévé.**

**total (cultures de graines).**

*Traduction des en-tête du tableau III.*

<b>Kærneudbytte:</b>		<i>Céréales.</i>
Hvede.....		<i>froment.</i>
Rug.....		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet.....		orge { à 2 rangs.
6-radet.....		
	Tilsammen...	total.
Havre { hvid el. gul.....		avoine { <i>blanche (jaune).</i>
graa, broget, sort.....		
	Tilsammen...	total.
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgæd.....		<i>plantes à cosse, pures.</i>
	Tils. Kærneudbytte...	total.
<b>Halmudbytte:</b>		<i>Paille.</i>
Hvede.....		<i>froment.</i>
Rug.....		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet.....		orge { à 2 rangs.
6-radet.....		
	Tilsammen...	total.
Havre { hvid el. gul.....		avoine { <i>blanche (jaune).</i>
graa, broget, sort.....		
	Tilsammen...	total.
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgæd.....		<i>légumes à cosse purs.</i>
	Tils. Halmudbytte...	<i>paille, total.</i>
<b>Rodfrugter:</b>		<i>Tubercules.</i>
Kartofler.....		<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer.....		<i>raves fourragères.</i>
Fodersukkerroer.....		<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
Kaalroer (Kaalrabi).....		<i>choux-navets (choux-raves).</i>
Turnips.....		<i>turneps.</i>
Gulerødder.....		<i>carottes.</i>
	Tils. Foderroer...	total.
Sukkerroer.....		<i>betteraves à sucre.</i>
Cikorierødder.....		<i>racines de chicorée.</i>
	Tils. Rodfrugter...	total.
<b>Hø:</b>		<i>Foin.</i>
Agerhø.....		<i>foin des champs.</i>
Enghø.....		<i>foin des prés.</i>
	Tils. Hø...	total.

*Traduction des en-tête du tableau IV.*

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid eller gul Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa eller broget samt sort Havre....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.

*Traduction des en-tête du tableau V.*

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	raves fourragères.
Fodersukkerroer.....	betteraves à sucre fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.

*Traduction des en-tête du tableau VI.*

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa Havre.....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Bælgsæd.....	plantes à cosse.
Tils. Kærneudbytte...	céréales, total.
Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	raves fourragères.
Fodersukkerroer.....	betteraves à sucre fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	racines fourragères, total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Halm.....	paille.
Græs og Grønfoder.....	pâturage et fourrages verts.
Samlet Høstudbytte...	produit total des récoltes.

*Traduction des en-tête du tableau VII.*

**Heste** (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):

Hingste, 3 Aar og derover.....
Vallakker, 3 Aar og derover.....
Hopper, 3 Aar og derover.....
Plage, 1—3 Aar .....
Føl under 1 Aar.....

I alt...

Af Hopperne er bedækkede siden 13. Juli 1935..

**Hornkvæg:**

Tyre (1 Aar og derover) .....
Stude (1 Aar og derover).....
Køer og Kvier, som har kælvet (2 Aar og derover) .....
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover) .....
Kalve under 1 Aar .....

I alt...

Køer uds. af Besætn. siden 13/7, 35 { paa Grund af Ufrugtbarh., Kastning ell. Overløbn.... Af andre Grunde.....

**Svin:**

Avlsorner .....	
Søer {	Første Gang drægtige.....
	Andre drægtige .....
	Diegivende .....
	Gold søer (ikke drægtige og ikke diegivende, der ikke er udsat til Slagtning) .....
	Udsættersøer til Slagtning.... Søer i alt...

Pattegrise hos Søerne .....

Ungt Tillæg og Slagterisvin {	fravænn. Grise u. 35 kg
	Svin paa 35—60 kg ....
	Fedesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover

I alt...

**espèce chevaline** (compris les petits chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
hongres 3 ans et plus.
juments 3 ans et plus.
jeunes 1—3 ans.
poulains au-dessous de 1 an.

total.

dont juments fécondées après le 13 juillet 1935.

**espèce bovine:**

taureaux (1 an et plus).
bœufs (1 an et plus).
vaches (2 ans et plus).

génisses (1 an et plus).
veaux au-dessous de 1 an.

total.

vaches rebutées après le 13 juillet 1935 { à raison d'infécondité, de fécondation irrégulière, d'avortement. pour d'autres raisons.

**espèce porcine:**

mâles (reproducteurs).	
troues {	pleines, 1ère fois.
	pleines, autres.
	allaitantes.
	sèches (ni pleines, ni allaitantes, non rebutées à l'abatage).
	rebutées à l'abatage.

troues, total.

porcelets non sevrés.

cochons {	porcelets sevrés, moins de 35 kilos.
	gras, etc. { porcs de 35—60 kilos.
	cochons gras, 60 kilos et plus.

total.

*Traduction des en-tête du tableau VIII.*

Antal Ejendomme .....		<i>nombre des propriétés</i>
Landbrugsareal .....	ha	<i>superficie cultivée...hectares</i>
Arbejdskraftens Sammensætning.....		<i>composition du personnel</i>
Brugerens Arbejde i alt .....		<i>travail du propriétaire total</i>
Arbejde hos andre .....		<i>à déduire: travail pour d'autres propriétaires</i>
i egen Bedrift .....		<i>travail des propriétaires dans leurs propres fermes</i>
Slægtninge og voksne { Mandlige.....		<i>ouvriers parents, { hommes</i>
Børn over 15 Aar { Kvindelige ....		<i>plus de 15 ans { femmes</i>
Tilsammen...		<i>total</i>
Fast Medhjælp (Tyende o.l.) { Mandlige .		<i>domestiques etc. { hommes</i>
der faar Kost og Logi { Kvindelige		<i>total</i>
Tilsammen...		
Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.), .....		<i>autre personnel fixe (journaliers fixes)</i>
Midlertidig Medhjælp.....		<i>ouvriers temporaires</i>
I alt Helaarsarbejdere...		<i>nombre d'ouvriers permanents, total</i>