


DANMARKS STATISTIK
STATISTISKE MEDDELELSER
FJERDE RÆKKE FIRE OG TREDIVTE BIND
TREDJE HÆFTE
COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 34 3^{me} LIVRAISON



HØSTEN I DANMARK I AARET 1909

RÉCOLTES EN DANEMARK 1909

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU
PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN
BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1910

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1909 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 32. Bind, Hæfte II. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1909 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Den benyttede Herredsinddeling er den samme, som er anvendt i Tabelværket om Arealets Benyttelse i 1907, jfr. Anmærkningen Side 39. — I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amterne m. v. (for Sædafgrødernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibelebets omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder (Rodfrugter og Hø) ere samlede i større Grupper.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer. Ved denne Beregning har man lagt Arealopgørelsen af 1907 til Grund.

Paa det i 1907 og 1908 anvendte Spørgeskema blev der søgt Oplysning om Høstudbyttet af Spørgel til Modenhed. Da det imidler-

tid viste sig vanskeligt at tilvejebringe paalidelige Opgivelser om Foldudbyttet af denne Afgrøde, fandt man det rettest at lade Spørgsmaalet udgaa af det for 1909 benyttede Skema.

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter ere samtlige Tal vedrørende Aarene forud for 1908 omregnede efter de reviderede Høsttabeller (Statistiske Meddelelser, Fjerde Række, 29. Bind, Hæfte I).

Statens Statistiske Bureau i Marts 1910.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. Almindelig Oversigt	7
2. Sædafgrøderne:	
a. Sædhøstens almindelige Karakter	12
b. Kærneudbyttet	17
c. Halmudbyttet	24
3. Rodfrugter	26
4. Høhøsten	33
5. Sammenlignende Oversigt ...	35
Tabeller:	
I. Høstudbyttet i 1909. Herreder m. v.	40
II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1909. Amter m. v.	50
III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne, Kærne- og Halmudbytte under eet) i 1909. Amter m. v.	56

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Aperçu général.	
2. Produit des céréales.	
a. Caractère général de la récolte des céréales.	
b. Produit en grains.	
c. Produit en paille.	
3. Racines.	
4. Foin.	
5. Aperçu comparatif.	
Tableaux:	
I. Récoltes en 1909, par juridiction etc.	
II. Quantité et valeur des différentes récoltes en 1909, par département etc.	
III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1909, par département etc.	

Høstopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1899:	4. Række,	6. Bind,	5. Hæfte.
1900:	4. —	9. —	4. —
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —
1905:	4. —	20. —	5. —
1906:	4. —	24. —	1. —
1907:	4. —	26. —	5. —
1908:	4. —	31. —	1. —

Endvidere indeholde nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 og 1897—1907 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4. Række,	2. Bind,	3. Hæfte.
1897—1907:	4. —	29. —	1. —

Rettelse.

I de reviderede Høsttabeller for 1897—1907 (jfr. ovenfor) er Høstudbyttet af Sukkerroer i 1897 for Øerne og hele Landet (Side 15) fejlagtig angivet til henholdsvis 6,757645 og 6,833404 Ctnr., medens begge Tal skulle være 1 Mill. større. Dette medfører, at Tallene for Høstudbyttet pr. Td. Ld. (Side 46) skal rettes fra 289 og 287 til henholdsvis 331 og 328.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1909 fremgaar det, at der blev høstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi <i>valeur</i>	pCt. af den samlede Værdi <i>pct. de la valeur totale</i>
		Kr.	
af Hvede (<i>froment</i>)	969944 Tdr.	13,465576	2,3
- Rug (<i>seigle</i>)	4,792935 —	51,352316	9,4
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,568412 —	46,480749	8,4
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	902592 —	9,230257	1,7
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	9,191173 —	66,232657	12,0
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,490546 —	10,985304	1,9
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	4,445002 —	36,643265	6,6
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	50349 —	600596	0,1
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes à cosse</i>)	128098 —	1,664789	0,3
- Kartofler (<i>pommes de terre</i>)	6,161774 —	15,762621	2,9
- Gulerødder (<i>carottes</i>) . . .	2,983328 —	3,014756	0,5
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	48,711161 —	53,477273	9,7
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>) . .	38,984050 —	43,594186	7,9
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	35,372238 —	28,610391	5,2
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucré</i>)	9,003841 Ctnr.	6,572805	1,2
- Cikorierødder (<i>racines de chicorée</i>)	271760 —	326112	0,1
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>) .	2,586670	54,566200	9,9
- Enghø (<i>foin</i>)	1,384707	29,416834	5,3
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>) . . .	7,581971	80,128160	14,6
Tilsammen (<i>total</i>)		552,124847	100,0

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnas

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der ikke i en Egn sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartoffler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartofflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i Hæstberetningen for 1904 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 17. Bind, 6. Hæfte) — fra og med 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugterarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst. De Middel-Tørstofprocenter, der ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som ligge til Grund for Beregningen af Foderroe-Høstens Værdi i 1909, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende fem Aar og disses Gennemsnit:

	Tørstofprocenter							
	Øerne				Jylland			
	Runkelroer pCt.	Kaalroer pCt.	Turnips pCt.	Gulerødder pCt.	Runkelroer pCt.	Kaalroer pCt.	Turnips pCt.	Gulerødder pCt.
1909	11,4	10,8	8,8	12,2	11,4	11,6	9,5	11,5
1908	12,1	12,3	9,8	12,5	11,8	12,0	10,2	11,5
1907	13,3	12,4	9,5	12,5	12,7	12,3	9,1	11,8
1906	11,7	12,9	9,2	11,8	12,6	13,1	9,9	12,1
1905	12,4	12,2	8,9	11,6	12,8	12,4	9,6	11,8
1904	15,3	12,9	10,6	13,0	14,0	12,7	9,8	11,9
1904—08 gsntl.....	13,0	12,5	9,6	12,3	12,8	12,5	9,7	11,8

Tørstofprocenterne for 1909 er gennemgaaende lavere end for det foregaaende Aar. Dette gælder saavel Øerne som Jylland. De er ogsaa lavere end Gennemsnitsprocenten for Femaaret 1904—08. Navnlig gælder dette med Hensyn til Tørstofprocenten for Run-

kelroer, der i 1909 for begge Hovedlandsdelene er omkring $1\frac{1}{2}$ pCt. under det for det foregaaende Femaar normale, medens Tørstofprocenten for Gulerødder ligger 0,1 og 0,3 pCt. under Gennemsnittet henholdsvis for Øerne og Jylland.

Ligesom ved Beregningen af Værdien af de foregaaende Aars Høst er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roetørstof praktisk set kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg). Endvidere er Vægten af 1 Td. Gulerødder og Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal:

		Høsten 1909	
		Øerne	Jylland
1 Td. Runkelroer =	0,108	Td. Byg	0,108 Td. Byg
1 — Kaalroer =	0,102	— —	0,110 — —
1 — Turnips =	0,074	— —	0,080 — —
1 — Gulerødder =	0,103	— —	0,097 — —

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø (à 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, 1 Læs Halm (ligeledes à 1000 Pd. og for alle Kornarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halmafgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælg sæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdnings-selskab: 1 Ctnr. Sukkerøer 75 Øre, 1 Ctnr. Cikorierødder 1 Kr. 20 Øre.

Som det fremgaar af Oversigten Side 7, er Høstens Totalværdi for 1909 beregnet til 552,1 Mill. Kr. Totalværdien fordeler sig saaledes mellem Landets to Hoveddele, at de 256,7 Mill. Kr.

falder paa Øernes og de 295,4 Mill. Kr. paa Jyllands Høstudbytte. Det beregnede Udbytte er altsaa omkring 40 Mill. Kr. større for Jylland end for Øerne, medens det i det foregaaende Aar var 50 Mill. Kr. større. For Femaaret 1904—08 var Forskellen i Værdiudbyttet for de to Hovedlandsdele meget nær lig den for 1909 beregnede, medens den for Femaaret 1899—03 var betydelig lavere, nemlig omkring 27 Mill. Kr., idet Høstudbyttet for disse Aar i Gennemsnit var: for Øerne 188,2 Mill. Kr. og for Jylland 215,2 Mill. Kr. Omstaaende Oversigt (S. 11) viser for Øerne, Jylland og hele Landet under eet de forskellige Hovedafgrøders absolutte og relative Andel i Totaludbyttet for 1909. Til Sammenligning er anført de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar og disses Gennemsnit samt Gennemsnittet for Aarene 1899—1903.

Som det vil ses, udgjorde den beregnede Værdi af Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1909 43 pCt. af den samlede Høstværdi. Tallet er ikke saa lidt højere for Øerne end for Jylland (48 pCt. mod 39 pCt.). Rodfrugterne repræsenterer imellem en Fjerdedel og en Tredjedel (27 pCt.) af den samlede Værdi, paa Øerne lidt under en Fjerdedel (23 pCt.), i Jylland op mod en Tredjedel (31 pCt.). Høafgrøden udgør mellem en Syvendedel og en Sjettedel og Halmudbyttet omkring en Syvendedel af Totalværdien. En Sammenligning med de foregaaende Aar viser, at Kærneudbyttets Andel af den samlede Høstværdi har været nedadgaaende, Rodfrugternes Andel stigende — en Følge af de foregaaede Forskydninger i Arealanvendelsen; jfr. Opgørelsen over Arealets Benyttelse i Danmark 1907 (Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 3) samt de reviderede Høstabeller for Aarene 1897—1907 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte). Ved Beregningen af Høstudbyttet og dets Værdi for 1909 saavel som for 1908 har man dog benyttet samme Arealfordeling som for 1907, og naar Sædafgrødernes Kærneudbytte for 1909 viser en noget større Andel af det samlede Høstudbytte end i 1908, medens det omvendte er Tilfældet med Hensyn til Rodfrugterne, betyder dette altsaa en virkelig Forskel i disse to Høstaars Karakter.

Værdiudbyttet for 1909 er, som foran nævnt, beregnet til ca.

	Absolutte Tal					Forholdstal				
	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Øerne:										
1909.....	121,9	59,1	36,8	38,9	256,7	47,5	23,0	14,3	15,2	100,0
1908.....	125,3	64,9	41,5	35,7	267,4	46,9	24,3	15,5	13,3	100,0
1907.....	134,8	62,3	42,6	42,6	282,3	47,7	22,1	15,1	15,1	100,0
1906.....	112,6	55,4	36,8	30,5	235,3	47,9	23,5	15,6	13,0	100,0
1905.....	119,9	55,8	31,2	27,7	234,6	51,1	23,8	13,3	11,8	100,0
1904.....	115,1	44,5	31,1	22,5	213,2	54,0	20,9	14,6	10,5	100,0
1904—08 gsntl.....	121,5	56,6	36,6	31,8	246,5	49,3	22,9	14,9	12,9	100,0
1899—1903 gsntl.....	104,4	30,8	27,1	25,9	188,2	55,5	16,4	14,4	13,7	100,0
Jylland:										
1909.....	114,7	92,3	47,2	41,2	295,4	38,8	31,2	16,0	14,0	100,0
1908.....	118,2	108,4	53,4	39,3	319,3	37,0	34,0	16,7	12,3	100,0
1907.....	124,9	107,0	52,2	47,0	331,1	37,7	32,3	15,8	14,2	100,0
1906.....	108,0	95,2	47,3	35,9	286,4	37,7	33,3	16,5	12,5	100,0
1905.....	96,4	81,1	43,3	30,1	250,9	38,4	32,3	17,3	12,0	100,0
1904.....	100,9	71,5	39,8	26,5	238,7	42,3	29,9	16,7	11,1	100,0
1904—08 gsntl.....	109,7	92,6	47,3	35,7	285,3	38,5	32,4	16,6	12,5	100,0
1899—1903 gsntl.....	102,5	47,1	34,8	30,8	215,2	47,6	21,9	16,2	14,3	100,0
Hele Landet:										
1909.....	236,6	151,4	84,0	80,1	552,1	42,9	27,4	15,2	14,5	100,0
1908.....	243,5	173,3	94,9	75,0	586,7	41,5	29,5	16,2	12,3	100,0
1907.....	259,7	169,3	94,8	89,6	613,4	42,3	27,6	15,5	14,6	100,0
1906.....	220,6	150,7	84,1	66,3	521,7	42,3	28,9	16,1	12,7	100,0
1905.....	216,3	136,9	74,4	57,8	485,4	44,6	28,2	15,3	11,9	100,0
1904.....	216,0	116,1	70,9	48,9	451,9	47,8	25,7	15,7	10,8	100,0
1904—08 gsntl.....	231,2	149,2	83,9	67,5	531,8	43,5	28,1	15,8	12,6	100,0
1899—1903 gsntl.....	206,9	77,9	61,9	56,7	403,4	51,3	19,3	15,4	14,0	100,0

552 Mill. Kr. For 1908 beregnedes det til 587 Mill. Kr. og for 1907 til 613 Mill. Kr.; men dette Forhold mellem de enkelte Aars Høstværdi er Resultatet paa en Gang af Forskelligheder i Mængdeudbyttet og i de Priser (Kapitelstaksterne), der ere lagte til Grund for Værdiberegningen. Dersom man vil danne sig et Overblik

over det samlede Mængdeudbytte af Høsten i 1909 i Sammenligning med de foregaaende Aar, kan man benytte samme Fremgangsmaade, som er anvendt i det foran nævnte Hæfte, indeholdende reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907, nemlig at dividere den samlede beregnede Høstværdi med Aarets Gennemsnitspris for et Pund Korn; det Tal, der herved udkommer, angiver som en Art Generalnævner for samtlige Arter af Afgrøder Aarets Høstmængde, udtrykt i Kornenheder, og Sammenligningen mellem de enkelte Aar kan saaledes ske uden den forstyrrende Indflydelse af de vekslende Kornpriser. I nedenstaaende Oversigt ere Resultaterne af en saadan Beregning for de i foranstaaende Tabel anførte Aar sammenstillet med de beregnede Værdibeløb:

	Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet	
	Omregnet til Kornenheder	Beregnet Totalværdi
	Mill. Ctnr.	Mill. Kr.
1909	104	552
1908	104	587
1907	102	613
1906	99	522
1905	87	485
1904	84	452
1904—08 gsntl.	95	532
1899—1903 gsntl. ...	81	403

Det fremgaar heraf, at Mængdeudbyttet af Høsten i 1909 omregnet til Kornenheder var netop af samme Størrelse som i 1908, og det var i disse to Aar større end nogensinde tidligere, et Resultat, der delvis skyldes Høstarealets Udvidelse, delvis de foregaaede Forskydninger i Arealanvendelsen og delvis en Stigning i Foldudbyttet pr. Td. Ld. (jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bd., 1. Hæfte, Side 49).

2. Sædafgrøderne.

Produit des céréales.

a. Sædhøstens almindelige Karakter.

Caractère général de la récolte des céréales.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) høstedes i alt et Kærneudbytte paa

	Øerne				Jylland				Hele Landet			
	Kærne		Halm		Kærne		Halm		Kærne		Halm	
	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.
1909	13,2	121,9	3,7	38,9	13,3	114,7	3,9	41,2	26,5	236,6	7,6	80,1
1908	12,7	125,3	3,2	35,7	13,1	118,2	3,6	39,3	25,8	243,5	6,8	75,0
1907	12,9	134,8	3,7	42,6	13,0	124,9	4,0	47,0	25,9	259,7	7,7	89,6
1906	12,3	112,6	2,9	30,5	12,5	108,0	3,4	35,8	24,8	220,6	6,3	66,3
1905	12,3	119,9	2,5	27,7	10,3	96,4	2,5	30,1	22,6	216,3	5,0	57,8
1904	12,3	115,1	2,1	22,5	11,6	100,9	2,5	26,5	23,9	216,0	4,6	49,0
1904—08 gsntl. . .	12,5	121,5	2,9	31,8	12,1	109,7	3,2	35,7	24,6	231,2	6,1	67,5
1899—1903 gsntl.	12,1	104,4	2,6	25,9	12,5	102,5	3,0	30,8	24,6	206,9	5,6	56,7

26,5 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 236,6 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 13,2 Mill. Tdr. til Værdi 121,9 Mill. Kr. og i Jylland 13,3 Mill. Tdr. til Værdi 114,7 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 7,6 Mill. Læs (à 1000 Pd.) til en Værdi af 80,1 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 3,7 Mill. Læs til Værdi 38,9 Mill. Kr. og i Jylland 3,9 Mill. Læs til Værdi 41,2 Mill. Kr.).

Af ovenstaaende Tabel fremgaar det, at Kærneudbyttet for Landet som Helhed var noget højere i 1909 end i 1908, ligesom det ogsaa var højere end i 1907 — det var i 1909 i det hele højere end i noget tidligere Aar, for hvilket der foreligger tilsvarende Opgørelser over Høstudbyttet, og det var omkring 2 Mill. Tdr. højere end for Femaarene 1904—08 og 1899—1903. Det ualmindelig store Kærneudbytte i 1909 genfindes saavel paa Øerne som i Jylland, idet Udbyttet paa Øerne var $\frac{1}{2}$ Mill. Tdr., i Jylland op mod $\frac{1}{4}$ Mill. Tdr. højere end det foregaaende Aar. Ogsaa Halmudbyttet var i 1909 ualmindelig stort og stod kun tilbage for Aaret 1907, dog var det kun 0,1 Mill. Læs lavere end i dette Aar, der udviste det største hidtil konstaterede Halmudbytte. En Sammenligning med Gennemsnitstallene for de to foregaaende Femaar viser da ogsaa, at Halmudbyttet i 1909 var 2 Mill. Læs større end i 1899—1903 og $1\frac{1}{2}$ Mill. Læs større end i 1904—08.

Den samlede beregnede Værdi for Sædhøsten i 1909 (Kærne og Halm under eet) udgør op mod 317 Mill. Kr., medens den i

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Ud-

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1909	15,1	13,1	13,7	12,3	14,1	15,7	12,5	13,1
1908	15,3	13,5	14,6	15,6	15,5	15,9	14,8	13,9
1907	14,5	13,2	15,0	15,3	14,0	15,5	15,2	15,7
1906	16,2	13,3	15,1	15,7	15,1	13,3	12,5	14,0
1905	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7
1904	14,6	13,6	14,9	15,9	15,9	14,5	14,9	13,5
1904—08 gsntl.	14,9	13,5	14,6	15,2	14,9	14,2	14,2	14,3
1899—1903 —	14,6	14,0	14,5	14,3	14,5	13,8	14,1	13,9
Rug:								
1909	12,7	12,2	12,4	13,3	13,3	12,3	14,9	12,4
1908	13,2	11,3	12,6	13,4	12,8	11,6	12,9	11,4
1907	10,3	9,9	10,4	10,4	10,1	8,6	10,4	9,0
1906	12,3	11,6	12,1	13,0	12,6	9,0	12,2	11,4
1905	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9
1904	10,7	10,2	10,6	11,5	11,2	9,6	11,3	10,2
1904—08 gsntl.	11,9	10,3	11,6	12,3	11,8	10,0	12,0	10,3
1899—1903 —	12,1	11,2	12,3	12,3	12,1	11,0	12,0	11,1
2-radet Byg:								
1909	14,1	13,5	14,1	14,2	13,7	12,0	13,4	13,1
1908	12,9	12,2	12,6	12,9	12,7	12,4	12,1	12,3
1907	14,4	13,1	14,2	14,3	14,1	12,7	14,2	13,3
1906	13,8	12,6	13,0	12,9	12,6	11,3	11,2	12,1
1905	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,8	12,5
1904	13,2	11,7	13,2	13,9	13,3	11,2	13,8	13,0
1904—08 gsntl.	13,4	12,0	13,2	13,5	13,1	11,7	12,8	12,7
1899—1903 —	12,4	11,9	12,9	13,2	12,5	11,1	12,3	12,0
6-radet Byg:								
1909	14,6	13,7	15,0	14,6	14,0	12,9	12,7	12,6
1908	13,3	12,5	14,1	13,5	13,5	12,1	12,3	12,6
1907	14,6	14,3	15,1	14,9	14,4	13,1	14,2	13,4
1906	13,6	13,3	13,5	13,9	12,8	11,5	11,4	11,6
1905	13,2	11,3	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9
1904	12,5	12,1	13,4	14,5	13,7	11,9	13,6	12,0
1904—08 gsntl.	13,4	12,3	13,9	14,2	13,5	11,9	12,3	12,3
1899—1903 —	13,5	12,3	14,0	14,0	13,4	11,7	12,6	11,3
Hvid eller gul Havre:								
1909	18,3	15,9	17,3	18,2	17,7	15,1	19,7	17,4
1908	17,7	16,3	16,3	17,2	17,4	15,3	18,3	16,4
1907	18,7	15,3	17,5	18,0	18,0	16,3	19,6	17,2
1906	17,0	14,7	15,4	16,4	16,6	14,6	17,1	15,5
1905	16,5	13,7	15,5	16,3	16,2	12,5	17,0	15,9
1904	16,5	13,9	15,5	16,2	16,6	13,7	18,1	15,9
1904—08 gsntl.	17,3	14,9	16,0	16,3	17,0	14,5	18,0	16,2
1899—1903 —	15,6	13,7	14,3	15,5	15,3	13,3	15,6	14,7

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
13,1	13,2	13,5	14,6	14,5	11,0	9,0	12,8	10,0	12,4	11,0	13,3	13,2
15,0	14,9	15,5	15,1	15,0	10,1	9,2	12,3	11,5	12,2	14,6	14,3	14,8
15,4	15,0	15,8	15,5	14,5	10,0	8,8	10,5	10,3	9,6	10,9	14,3	14,9
15,1	14,1	16,3	16,1	14,3	12,1	9,3	11,5	11,4	11,9	13,9	14,7	14,2
15,5	13,9	15,5	15,5	13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
14,8	15,0	14,8	15,1	12,8	10,4	8,0	10,9	9,2	11,7	11,7	13,4	14,7
15,2	14,6	15,6	15,5	14,0	11,0	8,9	11,0	10,1	11,2	12,1	14,1	14,5
13,7	14,3	14,3	14,3	12,9	11,3	9,3	12,1	8,7	11,5	11,2	13,4	14,1
11,8	12,7	8,3	9,4	9,2	7,5	7,9	9,7	7,6	7,3	7,0	8,0	9,6
12,1	12,4	8,3	9,3	9,1	8,3	8,8	9,8	8,1	7,5	7,0	8,3	9,7
10,0	10,0	7,5	7,8	7,9	6,7	6,7	9,2	6,8	6,9	5,9	7,1	8,1
11,6	12,0	9,0	10,0	8,9	7,7	7,7	9,7	8,5	7,5	7,5	8,3	9,6
11,9	12,2	8,5	9,6	9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
10,9	10,8	7,8	8,8	8,2	6,6	5,9	7,4	7,2	6,8	6,7	7,2	8,5
11,3	11,5	8,2	9,1	8,7	7,3	7,8	9,4	7,8	7,3	6,9	7,9	9,2
11,6	11,8	8,3	8,9	8,7	7,3	7,7	9,5	7,7	7,3	6,9	7,9	9,3
13,7	13,7	13,0	12,6	12,0	10,4	9,6	12,1	10,3	11,1	10,6	11,8	13,1
13,0	12,5	11,8	11,8	11,5	10,3	9,8	11,8	9,8	10,8	9,7	11,2	12,2
13,8	14,0	12,4	12,2	11,7	9,7	8,9	11,9	10,5	14,3	9,6	11,4	13,2
13,2	12,5	12,2	11,4	10,0	8,8	8,5	11,1	9,1	9,9	9,3	10,4	11,9
13,4	12,7	10,9	9,2	7,8	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
13,7	13,3	11,5	11,1	10,5	8,3	7,6	10,7	9,5	9,3	8,6	10,2	12,4
13,4	13,0	11,8	11,1	10,3	8,9	8,5	11,2	9,1	10,8	9,2	10,3	12,3
12,5	12,5	10,8	10,5	10,1	8,5	9,2	11,7	9,2	10,2	9,0	10,0	11,7
14,2	14,1	12,2	12,2	11,2	10,3	10,2	14,0	11,2	9,1	8,9	10,9	11,8
13,3	13,1	11,9	11,5	11,7	10,2	11,0	13,2	10,7	9,3	8,6	10,8	11,5
14,1	14,5	12,9	10,8	11,3	9,9	10,2	12,7	11,4	8,5	8,4	10,5	11,6
13,6	13,3	12,1	10,1	10,1	8,4	9,4	10,9	9,9	8,2	8,2	9,5	10,6
13,7	13,1	10,6	8,0	7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
13,7	13,0	11,0	10,0	10,1	8,6	8,6	12,0	10,1	8,1	7,7	9,4	10,4
13,7	13,6	11,7	10,0	10,2	8,9	9,6	12,0	10,0	8,3	8,1	9,7	10,7
13,1	13,2	11,1	8,2	9,7	9,5	10,3	13,0	10,7	8,3	8,1	10,0	10,8
18,0	17,7	15,9	15,6	14,8	12,1	11,8	18,0	14,0	15,4	11,9	14,5	15,7
17,2	17,0	15,1	14,9	14,1	11,7	12,1	17,6	13,0	15,4	11,0	13,9	15,0
17,5	17,7	16,3	15,9	14,8	12,2	11,4	17,4	14,2	16,1	11,9	14,6	15,7
16,1	16,0	15,6	15,2	13,1	10,9	10,1	15,7	13,3	14,7	10,9	13,4	14,4
16,5	15,8	13,7	11,1	10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
16,9	16,1	14,1	14,4	13,2	9,8	7,8	14,7	12,6	13,9	9,6	12,5	13,8
16,8	16,5	15,0	14,3	13,1	10,2	9,2	15,7	12,2	14,3	10,3	12,8	14,2
14,8	15,0	14,5	13,7	12,9	10,7	10,7	15,9	12,8	14,7	10,3	12,9	13,7

(fortsættes omstaaende.)

Gsnth. Foldudbytte (d. e. Ud-

	København's Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Graa eller broget samt sort Havre:								
1909	17,9	13,7	17,2	18,0	17,8	14,9	19,1	16,6
1908	17,5	12,8	16,2	16,9	17,2	14,8	18,6	16,2
1907	18,9	15,9	17,7	17,9	17,8	16,7	19,6	16,9
1906	17,8	15,1	16,0	16,0	16,7	14,6	16,9	14,8
1905	16,8	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,8
1904	16,5	14,3	16,8	16,8	16,4	13,8	18,2	15,8
1904—08 gsnth.	17,8	14,4	16,5	16,6	16,8	14,4	18,1	15,7
1899—1903 —	15,0	13,9	14,6	15,1	15,1	12,0	15,6	14,4
Blandsæd:								
1909	16,8	15,9	16,8	16,6	16,8	14,9	16,8	16,0
1908	16,1	15,1	15,9	15,7	15,8	15,2	15,9	15,0
1907	17,2	15,5	16,9	16,4	16,0	15,8	16,7	15,9
1906	15,9	14,7	15,4	15,4	14,9	14,2	14,8	14,4
1905	15,8	13,8	15,5	15,8	14,6	12,8	15,1	15,4
1904	15,0	13,9	15,5	15,7	15,1	13,4	15,9	15,0
1904—08 gsnth.	15,9	14,5	15,8	15,7	15,2	14,2	15,7	15,1
1899—1903 —	14,8	14,0	15,0	15,1	14,4	13,6	14,2	14,0

de to foregaaende Aar var henholdsvis 319 og 350 Mill. Kr. og i Gennemsnit for Femaarene 1904—08 og 1899—1903 henholdsvis 299 og 264 Mill. Kr.

Sædhøstens almindelige Karakter i 1909 maa efter det anførte betegnes som ikke lidt over Middelhøst, og dette gælder saavel Øerne som Jylland og saavel Kærne- som Halmudbytte. Medens dette Resultat, for saa vidt Mængdeudbyttet angaar, utvivlsomt er i Overensstemmelse med de virkelige Forhold, idet Høstens Mængdeudbytte beregnes direkte paa Grundlag af Sogneraadenes Foldopgivelser, bør det derimod med Hensyn til Værdiopgørelsen erindres, at den Kvalitetsforringelse, der — som i 1909 — skyldes uheldige Vejrforhold under Indhøstningen o. l., næppe fuldt ud kommer til Udtryk i den af Bureauet benyttede Værdiberegning. Her benyttes jo, baade for Kærne og Halm, Kapitelstaksterne, og Halmens Værdi forudsættes at staa i et fra Aar til Aar konstant Forhold til Værdien af Kærne (Byg og Havre, jfr. foran Side 9). Men denne sidste Forudsætning holder næppe Stik i et Aar som 1909, hvor

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.) (fortsat):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
18,0	17,1	7,8	8,5	14,0	11,6	11,4	13,6	10,8	9,1	9,0	10,0	10,3
17,1	16,4	7,7	7,3	12,6	11,3	12,0	12,8	10,3	8,1	8,6	9,6	9,8
17,6	17,5	8,7	7,7	13,4	12,1	11,4	13,3	11,3	10,1	9,2	10,6	10,9
16,1	15,8	8,1	7,6	11,8	9,8	8,6	11,8	9,5	7,9	8,6	8,8	9,2
16,3	15,5	4,8	5,2	9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
16,4	15,8	6,5	7,1	11,8	8,3	7,4	10,9	8,9	7,1	7,5	7,8	8,3
16,7	16,2	7,2	7,0	11,7	9,6	8,9	11,8	9,3	7,6	8,0	8,5	8,9
14,8	14,4	7,4	7,2	12,2	10,6	10,7	13,0	10,6	8,0	8,5	9,4	9,6
16,9	16,4	14,1	13,3	13,2	12,2	11,6	13,9	12,0	11,5	11,5	12,5	14,5
16,0	15,6	13,7	12,8	12,6	12,0	12,1	13,6	11,5	11,4	11,0	12,2	14,0
16,7	16,3	14,5	13,9	12,9	12,4	11,2	12,8	12,0	12,0	11,7	12,5	14,5
15,5	15,0	13,7	13,1	11,1	11,1	10,0	12,2	11,1	10,7	10,3	11,4	13,3
15,9	15,0	12,2	10,3	8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,2
15,8	15,2	12,7	12,6	11,1	10,2	8,4	11,1	11,0	10,5	9,6	10,6	13,1
16,0	15,4	13,3	12,5	11,3	10,7	9,7	12,1	10,6	10,7	10,3	11,1	13,4
14,6	14,4	13,5	12,3	11,1	11,0	11,1	12,8	11,4	11,1	10,3	11,6	13,2

en stor Del af Sæden bjergedes i mindre god Tilstand. Den for 1909 beregnede Værdi af Sædhøsten (og da navnlig af Halmen) maa derfor antages at være noget for høj, selv om det ikke er muligt paa Grundlag af de foreliggende Oplysninger at angive, hvor meget den er for højt ansat.

b. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

Det gennemsnitlige Foldudbytte for de forskellige Kornsorter er for hvert Amt saavel som i Gennemsnit for Øerne, Jylland og hele Landet under eet anført i foranstaaende Tabel (Side 14—17).

Af Hvede høstedes i 1909 i Gennemsnit for hele Landet 13,2 Fold, hvilket er noget lavere end det tilsvarende Udbytte for de foregaaende Aar og 1,3 og 0,9 Fold lavere end det, der efter Femaarsgennemsnittene for 1904—08 og 1899—1903 kan anses som normalt Udbytte for denne Kornsort. Inden for de enkelte Amter svingede Hvedens Foldudbytte mellem 15,7 (Bornholms Amt) og 9,0

(Hjørring Amt), i det førstnævnte Amt var Udbyttet i 1909 endog 1,5 Fold over Gennemsnittet for 1904—08, medens det i Sorø Amt var næsten 3 Fold lavere. I Maribo og Præstø Amter, hvor imellem en Tredjedel og Halvdelen af Danmarks Hvedeareal findes, avledes i 1909 henholdsvis 12,5 og 14,1 Fold, hvad der er 2,3 og 1,4 Fold mindre end Aaret i Forvejen.

Rughøsten gav i 1909 gennemsnitlig 9,6 Fold mod 9,7 i 1908, knap $\frac{1}{2}$ Fold mere end for de nærmest foregaaende 5 Aar i Gennemsnit. Det var kun i de jyske Amter, at Rugen i 1909 gennemgaaende gav avere Udbytte end i 1908; paa Øerne var denne Kornsorts Udbytte derimod noget over 1908, ligesom det ogsaa var 1 Fold højere end i Femaaret 1904—08. I Maribo Amt har Rugen i 1909 givet et forholdsvis godt Udbytte, næsten 3 Fold over det normale.

Af Byg høstedes der i 1909 gennemsnitlig 13,1 og 11,8 Fold for 2-radet og 6-radet Byg, hvilket er henholdsvis 0,8 og 1,1 Fold over det normale. Byggens store Foldudbytte i 1909 gælder saavel med Hensyn til Øerne som Jylland. For den 2-radede Bygs Vedkommende var Foldudbyttet i 1909 i alle Amter, naar undtages Bornholms, større end i 1908; det samme gælder for 6-radet Byg, naar undtages Maribo Amt, hvor det var 0,1 Fold under Gennemsnittet for 1904—08.

Havrens Udbytte i 1909 var for hvid Havres Vedkommende 1,5 Fold over det normale for Landet som Helhed, medens graa Havre gav 1,4 Fold over Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar. Dette forholdsvis høje Foldudbytte for begge disse Sædarter genfindes for saavel Øerne som Jylland.

Blandsæd gav for hele Landet i 1909 14,5 Fold eller 1,1 Fold over Femaarsgennemsnittet for 1904—08, for Øerne og Jylland var Udbyttet henholdsvis 1,0 og 1,4 Fold højere end i Gennemsnit for det foregaaende Femaar.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet for Hovedkornsorternes Vedkommende har man — ligesom for de to foregaaende Aar — foretaget en Fordeling af Sognene i Grupper efter de forskellige Foldangivelser. Resultatet er fremstillet i omstaaende Tabel (Side 19).

Sogdenes Fordeling efter det for 1909 opgivne Fold-
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.):

	Absolutte Tal (Høsten 1909)			Forholdstal					
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet			
				1909	1909	1909	1908	1907	1906
Hvede:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 5 Fold ...	"	3	3	"	1,0	0,3	0,2	"	"
6—10 — ...	83	96	179	12,5	30,6	18,4	10,7	12,7	11,7
11—15 — ...	464	159	623	70,1	50,7	63,8	54,8	52,2	55,5
over 15 — ...	115	56	171	17,4	17,7	17,5	34,3	35,1	32,8
Antal Opgivelser	662	314	976	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rug:									
Indtil 5 Fold ...	1	75	76	"	7,5	4,4	3,1	9,5	3,8
6—10 — ...	73	688	761	10,0	68,3	43,8	44,0	70,7	46,1
11—15 — ...	581	238	819	79,6	23,7	47,1	50,9	19,8	48,1
over 15 — ...	76	5	81	10,4	0,5	4,7	2,0	"	2,0
Antal Opgivelser	731	1006	1737	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Byg, 2rd.:									
Indtil 5 Fold ...	"	22	22	"	2,6	1,4	2,0	1,8	3,7
6—10 — ...	28	407	435	3,8	48,5	27,7	31,6	28,6	35,6
11—15 — ...	605	364	969	83,0	43,4	61,8	60,6	57,5	55,3
over 15 — ...	96	47	143	13,2	5,5	9,1	5,8	12,1	5,4
Antal Opgivelser	729	840	1569	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Byg, 6rd.:									
Indtil 5 Fold ...	"	52	52	"	7,0	4,2	4,5	4,3	8,0
6—10 — ...	20	343	363	4,1	46,4	29,4	34,1	32,9	37,5
11—15 — ...	350	290	640	70,9	39,2	52,0	52,3	46,9	45,9
over 15 — ...	125	55	180	25,0	7,4	14,4	9,1	15,9	8,6
Antal Opgivelser	495	740	1235	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Havre, hvid el. gul:									
Indtil 5 Fold ...	"	3	3	"	0,3	0,2	0,5	0,4	1,2
6—10 — ...	2	192	194	0,3	20,5	11,6	13,6	12,1	17,9
11—15 — ...	122	407	529	16,7	43,3	31,7	33,9	30,3	37,7
over 15 — ...	606	337	943	83,0	35,3	56,5	52,0	57,2	43,2
Antal Opgivelser	730	939	1669	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Havre, graa eller broget samt sort:									
Indtil 5 Fold ...	"	24	24	"	4,6	4,4	5,6	5,1	9,1
6—10 — ...	"	234	234	"	44,4	42,8	47,5	44,3	49,9
11—15 — ...	3	213	216	15,0	40,4	39,5	36,4	41,1	29,8
over 15 — ...	17	56	73	85,0	10,6	13,3	10,5	9,5	11,2
Antal Opgivelser	20	527	547	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Blandsæd:									
Indtil 5 Fold ...	"	24	24	"	2,7	1,5	1,9	2,3	2,7
6—10 — ...	6	270	276	0,9	30,3	17,3	18,6	16,5	23,7
11—15 — ...	202	409	611	28,7	45,8	38,3	44,1	37,4	46,1
over 15 — ...	497	190	687	70,4	21,2	42,9	35,4	43,8	27,5
Antal Opgivelser	705	893	1598	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

De absolutte Tal angive, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 5 Fold eller derunder, fra 6 til 10 Fold osv., medens Rubriken «Antal Opgivelser» angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper, og her har man for Sammenligningens Skyld medtaget Forholdstallene for hele Landet i de tre foregaaende Aar. — Modsætningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget fremgaar af de i Tabellen Side 14—17 meddelte Amtsgennemsnit for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes i Jylland, medens omvendt et

	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1904 —08	1909 naar Gant. for 1904—08 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	gantl. Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Hvede	1680	1900	1925	1811	1793	1930	1872	90
Rug	4422	4319	3475	4209	4306	3810	4024	110
Byg	7106	6532	7199	6591	6752	7136	6842	104
Havre	5443	5235	5445	4959	4924	4954	5103	107
Blandsæd	3954	3763	3908	3529	3439	3393	3607	110
Boghvede	2	2	2	4	6	7	4	50
Bælgsæd	200	222	139	228	217	215	204	98
Tils. for Øerne...	22807	21973	22093	21331	21437	21445	21656	105
Jylland:								
Hvede	405	451	440	455	422	401	434	94
Rug	5404	5636	4778	5568	5690	4739	5282	102
Byg	3197	3086	3115	2936	2595	3106	2968	108
Havre	9511	9105	9636	8774	6339	8226	8416	113
Blandsæd	2936	2885	2954	2587	1966	2225	2523	116
Boghvede	83	101	61	100	138	99	100	83
Bælgsæd	88	90	83	88	66	69	79	112
Tils. for Jylland...	21624	21354	21067	20508	17216	18865	19802	109
Hele Landet:								
Hvede	2085	2351	2365	2266	2215	2331	2306	91
Rug	9826	9955	8253	9777	9996	8549	9306	106
Byg	10303	9618	10314	9527	9347	10242	9810	105
Havre	14954	14340	15081	13733	11263	13180	13519	111
Blandsæd	6890	6648	6862	6116	5405	5618	6130	112
Boghvede	85	103	63	104	144	106	104	82
Bælgsæd	288	312	222	316	283	284	283	102
Tils. for hele Landet...	44431	43327	43160	41839	38653	40310	41458	107

Udbytte paa 15 Fold træffes forholdsvis langt sjældnere her end paa Øerne. Forskellen mellem de fire Aars Kornhøst er især fremtrædende for Hvedens Vedkommende, hvor den høje Procent for Sognene med mellem 11—15 Fold er fremtrædende og mere end opvejer det lavere Tal for Sognene med særlig højt Udbytte, medens iøvrigt Sognene med meget høje Foldudbytter er særlig stærkt repræsenterede i 1909 for de øvrige Kornsorters Vedkommende.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet foretaget en Centneropgørelse. Ved Beregningen er man gaaet ud fra de Side 9 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet findes i foranstaaende Oversigt (Side 20), der foruden Opgørelsen for 1909 indeholder tilsvarende Beregninger for hvert af de foregaaende fem Aar og Gennemsnittet for Femaaret 1904—08, samt Vægtudbyttet for 1909, naar 1904—08 sættes lig 100.

Det i 1909 indhøstede samlede Kærneudbytte kan for hele Landet anslaaes til 44,4 Mill. Ctnr. eller mere end i noget af de foregaaende Aar. Totalvægten i 1909 var for Øerne 5 pCt., for Jylland 9 pCt. og for hele Landet 7 pCt. højere end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar.

I omstaaende Oversigt (Side 22) angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i 1909, i hvert af de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1904—08 og 1899—1903, udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte), saavel for Øerne og Jylland som for hele Landet under eet.

Hveden udgør med mindre Variationer en Tyvendedel af det samlede Kærneudbytte, regnet efter Vægt; men i 1909 dog en noget lavere Andel af dette end i de nærmest foregaaende Aar. Rugen udgør i Regelen noget over en Femtedel af det hele Kærneudbytte. Bygget udgjorde tidligere omkring en Fjerdedel, men Forholdstallet er nedadgaaende og er nu snarere en Femtedel. Havren udgør paa det nærmeste en Tredjedel af Totalsummen. Modsætningen mellem Øerne og Jylland viser sig navnlig i Tallene for Hveden, hvis Andel af det samlede Kærneudbytte andrager noget over 7 pCt. paa Øerne og knap 2 pCt. i Jylland. Men ogsaa Byg og

	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1904 —08 gsntl.	1899 —1903 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Hvede	7,3	8,7	8,7	8,5	8,4	9,0	8,6	7,7
Rug	19,4	19,7	15,7	19,7	20,1	17,8	18,6	20,7
Byg	31,2	29,7	32,7	30,9	31,5	33,3	31,6	33,7
Havre	23,9	23,6	24,6	23,3	23,0	23,1	23,6	22,7
Blandsæd	17,3	17,1	17,7	16,6	16,0	15,8	16,7	14,3
Boghvede	—	—	—	—	—	—	—	—
Bælgssæd	0,9	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jylland:								
Hvede	1,9	2,1	2,1	2,2	2,5	2,1	2,2	1,7
Rug	25,0	26,4	22,7	27,2	33,0	25,1	26,6	25,2
Byg	14,8	14,5	14,8	14,8	15,1	16,5	15,0	17,0
Havre	43,9	42,6	45,7	42,8	36,8	43,6	42,5	44,6
Blandsæd	13,6	13,5	14,0	12,6	11,4	11,8	12,8	10,5
Boghvede	0,4	0,5	0,3	0,5	0,8	0,5	0,5	0,7
Bælgssæd	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hele Landet:								
Hvede	4,7	5,4	5,5	5,4	5,7	5,8	5,6	4,8
Rug	22,1	23,0	19,0	23,4	25,9	21,2	22,4	22,9
Byg	23,2	22,2	23,9	22,8	24,2	25,4	23,6	25,4
Havre	33,7	33,1	35,0	32,8	29,1	32,7	32,7	33,4
Blandsæd	15,5	15,4	15,9	14,6	14,0	13,9	14,8	12,5
Boghvede	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4
Bælgssæd	0,6	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Havre udgør i de to Hovedlandsdele en ret forskellig Andel af det samlede Kærneudbytte: Byg paa Øerne op imod en Tredjedel, men i Jylland kun en Syvendedel; Havren paa Øerne knap en Fjerdedel, men i Jylland over to Femtedele.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i omstaaende Forholdstal (Side 23).

Af den samlede Produktion har Øerne i 1909 ydet lidt over og Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet var som Helhed ikke væsentlig forskelligt fra det sædvanlige, om end Øernes Andel i de nærmest foregaaende Aar var lidt mindre end i 1909. Iøvrigt vise Tallene, at de fire Femtedele af det hele Hvedeudbytte høstes paa Øerne. Derimod leverer Jylland over Halvdelen af Landets Rughøst. Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet

	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1904-08	1899-1903
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Hvede...	Øerne... 80,6	80,8	81,4	79,9	80,9	82,8	81,2	82,4
	Jylland.. 19,4	19,2	18,6	20,1	19,1	17,2	18,8	17,6
Rug....	Øerne... 45,0	43,4	42,1	43,0	43,1	44,6	43,8	45,9
	Jylland.. 55,0	56,6	57,9	57,0	56,9	55,4	56,7	54,1
Byg....	Øerne... 69,0	67,9	69,8	69,2	72,2	69,7	69,8	67,2
	Jylland.. 31,0	32,1	30,2	30,8	27,8	30,3	30,2	32,8
Havre...	Øerne... 36,4	36,5	36,1	36,1	43,7	37,6	37,8	34,7
	Jylland.. 63,6	63,5	63,9	63,9	56,3	62,4	62,2	65,3
Blandsæd	Øerne... 57,4	56,6	57,0	57,7	63,6	60,4	59,0	58,9
	Jylland.. 42,6	43,4	43,0	42,3	36,4	39,6	41,0	41,1
Boghvede	Øerne... 2,4	1,9	3,2	3,8	4,2	6,6	3,9	7,4
	Jylland.. 97,6	98,1	96,8	96,2	95,8	93,4	96,1	92,6
Bælgsæd	Øerne... 69,5	71,1	62,6	72,2	76,7	75,7	72,0	77,4
	Jylland.. 30,5	28,9	37,4	27,8	23,3	24,3	28,0	22,6
Tils....	Øerne... 51,4	50,7	51,2	51,0	55,5	53,2	52,2	50,9
	Jylland.. 48,6	49,3	48,8	49,0	44,5	46,8	47,8	49,1

sig omvendt for de to Hovedlandsdele, idet de to Tredjedele af Bygget avles paa Øerne og nær ved de to Tredjedele af Havren i Jylland.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er for 1909 opgjort til 236,6 Mill. Kr. (jfr. foran Side 11). Med Hensyn til de Priser, der ere lagte til Grund for Beregningen af Værdien i 1909 og foregaaende Aar, skal man henwise til nedenstaaende Oversigt over Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning.¹⁾)

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1909	Aar 1908	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aar 1904	Aarene 1904-08 gsnl.	Aarene 1899-1903 gsnl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
af Hvede.....	13,83	13,60	15,07	11,44	12,71	12,99	13,16	10,99
- Rug.....	10,85	11,56	13,29	10,51	11,41	10,37	11,43	10,05
- Byg.....	10,30	11,36	11,59	10,30	10,54	10,11	11,78	9,55
- Havre.....	7,31	7,36	7,94	7,29	7,77	7,41	7,55	7,08
- Boghvede..	11,97	12,07	12,78	10,44	10,64	10,24	11,23	9,90
- Ærter.....	13,03	13,38	13,70	12,58	12,69	12,45	12,98	11,65

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne for 1909 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser 4. Række 32. Bd. 5. Hæfte.

Det vil af denne Oversigt ses, at Kapitelstaksten for 1909 gennemgaaende er noget lavere end for 1908. Dette gælder alle Afgrøderne med Undtagelse af Hveden. Navnlig er Tilbageslaget stærkt i Sammenligning med de høje Takster for Afgrøderne i 1907. For Hvede, Boghvede og Ærter vare Kapitelstaksterne for 1909 dog fremdeles højere end Gennemsnittet for Aarene 1904—08, medens de for Rug, Byg og Havre vare lavere end dette. Derimod vare de helt igennem højere end Gennemsnittene for Fem-aaret 1899—1903.

Naar de anførte Kapiteltakster multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal for hele Landet, finder man, at Værdien af Kærneudbyttet pr. Td. Ld. af det Areal, der var besaaet med Hovedkornsorterne, udgjorde:

	Aar 1909	Aar 1908	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aar 1904	Aarene 1904 -08 gsntl.	Aarene 1899 -1903 gsntl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hvede	182	201	225	162	177	191	191	159
Rug	103	112	108	101	113	88	102	108
2-radet Byg ..	134	139	153	113	121	125	130	112
6-radet Byg ..	121	131	134	109	103	105	116	103
Hvid Havre..	113	110	125	105	93	102	107	96
Graa Havre..	76	72	87	67	50	62	68	68

Det vil ses, at med Undtagelse af Havreafgrøderne gav samtlige de andre Hovedkornsorter i 1909 et mindre Værdiudbytte pr. Td. Ld. end i 1908. I Sammenligning med Gennemsnittet for det foregaaende Femaar var Udbyttet pr. Td. Ld. i 1909 dog gennemgaaende højere; kun med Hensyn til Udbyttet af Hveden gælder dette ikke.

c. Halmudbyttet.

Produit en paille.

Det gennemsnitlige Halmudbytte pr. Td. Ld. for de forskellige Afgrøder er for Øerne, Jylland og hele Landet under eet anført i omstaaende Tabel (Side 25).

Det vil ses, at for næsten alle Afgrøderne var Halmudbyttet større i 1909 end i 1908; kun for Boghvedens Vedkommende gælder det modsatte. Det samme Forhold genfindes, naar man

sammenholder Halmudbyttet i 1909 med Gennemsnittene for de to foregaaende Femaar.

Gsntl. Halmudbytte i Læs (à 1000 Pd.) pr. Td. Ld.

	Aar	Hvede	Rug	Byg	Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælg-
		Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	sæd Læs
Øerne	1909.....	5,7	5,3	3,2	4,3	3,9	2,0	3,8
	1908.....	4,7	4,8	2,7	3,7	3,4	2,2	3,4
	1907.....	4,9	5,6	2,9	4,2	3,8	3,0	4,3
	1906.....	3,9	4,3	2,3	3,3	3,0	2,5	3,0
	1905.....	3,1	4,0	1,9	2,8	2,6	2,7	2,7
	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	2,2	1,9	2,6
	1904—08 gsntl.....	3,8	4,5	2,3	3,2	3,0	2,5	3,2
	1899—1903 —	3,0	4,2	2,2	2,6	2,6	2,4	2,8
Jyl- land	1909.....	4,2	3,7	2,7	3,3	3,4	1,5	3,0
	1908.....	4,4	3,5	2,5	3,0	3,1	1,8	2,9
	1907.....	4,6	3,8	2,7	3,3	3,5	1,4	3,1
	1906.....	4,1	3,3	2,2	2,7	2,7	1,6	2,3
	1905.....	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,3
	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1904—08 gsntl.....	3,8	3,3	2,2	2,6	2,7	1,7	2,6
	1899—1903 —	3,2	2,8	2,1	2,5	2,6	1,6	2,5
Hele Landet	1909.....	5,4	4,2	3,0	3,6	3,7	1,5	3,5
	1908.....	4,6	3,9	2,7	3,2	3,2	1,8	3,2
	1907.....	4,8	4,4	2,8	3,6	3,7	1,5	4,0
	1906.....	3,9	3,7	2,3	2,9	2,9	1,6	2,8
	1905.....	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1904—08 gsntl.....	3,8	3,7	2,2	2,8	2,9	1,7	3,0
	1899—1903 —	3,1	3,3	2,1	2,5	2,6	1,9	2,7

Af Hvedehalm høstedes der i 1909 5,4 Læs pr. Td. Ld. eller 1,6 Læs mere end i de foregaaende 5 Aar.

For Rughalm var Gennemsnitsudbyttet 4,2 Læs pr. Td. Ld. eller 0,5 Læs over det normale.

Byggets Halmudbytte var gsntl. 3,0 Læs pr. Td. Ld., det vil sige 0,8 Læs mere end i Gennemsnit for de foregaaende 5 Aar.

Af Havrehalm høstedes 3,6 Læs pr. Td. Ld., et Udbytte, der var 0,8 Læs større end for Aarene 1904—08.

Blandsæd gav med et Udbytte af 3,7 Læs pr. Td. Ld. ligeledes 0,8 Læs over det gennemsnitlige.

Endelig høstedes der af Bøghvede- og Ærtehalm henholdsvis 1,5 Læs og 3,5 Læs pr. Td. Ld. eller 0,2 Læs under og 0,5 Læs over det normale.

3. Rodfrugter.

Racines.

Rodfrugterne falde naturlig i tre Hovedgrupper: a) Kartofler, b) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer, Turnips og

	Mængde								
	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorieødder		
		Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips og andre Foderroer	Til-sammen	Sukkerroer	Cikorieødder	Til-sammen
Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	
Øerne:									
1909	1,37	0,81	39,37	1,76	4,03	45,97	8,33	0,14	8,97
1908	1,55	0,79	36,44	1,57	3,73	42,53	8,47	0,16	8,63
1907	1,19	0,76	32,33	1,47	3,53	38,08	7,95	0,12	8,07
1906	1,51	0,75	33,96	1,88	3,15	39,24	9,29	0,14	9,43
1905	1,66	0,75	32,36	1,07	2,77	36,95	10,00	0,15	10,15
1904	1,40	0,67	21,26	0,70	2,33	24,96	6,95	0,13	7,08
1904—08 gsnrl..	1,46	0,74	31,27	1,24	3,10	36,35	8,53	0,14	8,67
1899—1903 — ..	1,66	0,97	19,43	0,44	1,85	22,74	7,50	0,14	7,64
Jylland:									
1909	4,79	2,17	9,34	37,22	31,34	80,07	0,17	0,13	0,30
1908	5,99	2,43	10,19	36,92	31,03	80,62	0,20	0,13	0,33
1907	5,00	2,33	9,63	36,39	31,98	80,33	0,17	0,15	0,32
1906	5,76	2,41	9,65	33,31	29,31	74,63	0,21	0,19	0,40
1905	5,30	2,11	8,08	26,91	25,62	62,72	0,23	0,20	0,43
1904	4,76	1,73	6,13	23,37	27,25	58,53	0,18	0,16	0,34
1904—08 gsnrl..	5,46	2,22	8,73	31,38	29,04	71,37	0,20	0,13	0,33
1899—1903 — ..	4,26	1,54	3,77	13,69	23,63	42,63	0,23	0,16	0,39
Hele Landet:									
1909	6,16	2,93	48,71	38,98	35,37	126,04	9,00	0,27	9,27
1908	7,54	3,27	46,63	38,49	34,76	123,15	8,67	0,34	9,01
1907	6,19	3,09	41,95	37,86	35,51	118,41	8,12	0,27	8,39
1906	7,27	3,16	43,61	34,70	32,46	113,93	9,51	0,34	9,85
1905	7,47	2,86	40,44	27,97	28,39	99,66	10,23	0,35	10,58
1904	6,15	2,45	27,38	24,07	23,58	83,48	7,13	0,29	7,42
1904—08 gsnrl..	6,92	2,96	40,00	32,62	32,14	107,72	8,73	0,32	9,05
1899—1903 — ..	5,92	2,51	23,25	14,13	25,48	65,37	7,73	0,30	8,03

andre Foderroer) og c) Sukkerroer og Cikorierødder (de Rodfrugter, der væsentlig dyrkes til Salg). I nedenstaaende Tabel er der givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Mill. Tdr., resp. Ctnr.) og Værdien (i Mill. Kr.) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter saavel som af de Undergrupper, hvoraf de bestaa, i 1909, de foregaaende fem Aar og Gennemsnittene for Femaarene 1904—08 og 1899—1903.

Værdi									
Kar- tofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder			Samlet Værdi
	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- roer	Turnips og andre Foder- roer	Til- sammen	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Til- sammen	
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
3,49	0,84	43,21	1,83	3,05	48,93	6,44	0,16	6,60	59,02
4,43	0,95	48,15	2,09	3,53	54,72	5,51	0,22	5,73	64,88
3,63	0,92	47,25	1,98	3,23	53,43	5,09	0,15	5,24	62,30
3,92	0,78	40,45	1,74	2,57	45,54	5,80	0,19	5,99	55,45
4,41	0,78	39,72	1,31	2,21	44,02	7,20	0,19	7,39	55,82
3,59	0,75	30,89	0,88	2,13	34,65	6,11	0,16	6,27	44,51
4,00	0,84	41,29	1,60	2,74	46,47	5,94	0,18	6,12	56,59
3,92	0,92	18,42	0,41	1,46	21,21	5,47	0,17	5,64	30,77
12,27	2,17	10,27	41,76	25,56	79,76	0,13	0,17	0,30	92,33
16,44	2,65	12,89	46,56	29,46	91,56	0,13	0,25	0,38	108,38
14,23	2,63	13,28	48,61	27,92	92,44	0,11	0,19	0,30	106,97
14,45	2,47	11,75	41,70	24,45	80,37	0,13	0,25	0,38	95,20
14,93	2,15	9,83	32,42	21,37	65,77	0,17	0,26	0,43	81,13
11,65	1,75	8,12	27,43	22,27	59,57	0,16	0,20	0,36	71,58
14,34	2,33	11,17	39,34	25,10	77,94	0,14	0,23	0,37	92,65
10,07	1,53	3,60	12,92	18,62	36,67	0,17	0,19	0,36	47,10
15,76	3,01	53,43	43,59	28,61	128,69	6,57	0,33	6,90	151,35
20,87	3,60	61,04	48,65	32,99	146,28	5,64	0,47	6,11	173,26
17,87	3,55	60,53	50,59	31,20	145,87	5,20	0,34	5,54	169,28
18,37	3,25	52,20	43,44	27,03	125,92	5,94	0,44	6,38	150,67
19,34	2,93	49,55	33,73	23,58	109,79	7,37	0,45	7,82	136,95
15,24	2,50	39,01	28,31	24,40	94,22	6,27	0,36	6,63	116,09
18,34	3,17	52,46	40,94	27,84	124,41	6,08	0,41	6,49	149,24
13,99	2,45	22,02	13,33	20,08	57,88	5,64	0,36	6,00	77,87

Kartoffelhøsten har i 1909 givet et Mængdeudbytte af 6,16 Mill. Tdr., til Værdi 15,76 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 1,37 Mill. Tdr. til en Værdi af 3,49 Mill. Kr. og paa Jylland 4,79 Mill. Tdr. til Værdi 12,27 Mill. Kr. — Kar-

	1909	1908	1907	1906	1905	1904	Gsntl. 1904 —08	1909 naar Gsntl. for 1904—08 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Kartofler	2750	3098	2376	3026	3328	2796	2925	94
Gulerødder	1290	1267	1219	1198	1198	1070	1191	108
Runkelroer	70861	65591	58184	61129	58257	38261	56284	126
Kaalroer.....	3177	2823	2647	2487	1919	1258	2227	143
Turnips o. a. Foderr.	6442	5964	5657	5038	4427	3725	4962	130
Tils. Foderroer...	81770	75645	67707	69852	65801	44314	64664	126
Sukkerroer	8828	8470	7952	9294	10004	6947	8533	103
Cikorierødder	135	155	121	145	148	129	140	96
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	8963	8625	8073	9439	10152	7076	8673	103
Tils. for Øerne.....	93483	87368	78156	82317	79281	54186	76262	123
Jylland:								
Kartofler	9574	11974	9999	11523	11605	9512	10922	86
Gulerødder	3483	3958	3722	3856	3382	2848	3553	98
Runkelroer	16819	18334	17331	17367	14543	11026	15720	107
Kaalroer.....	66994	66461	65506	59966	48436	42069	56487	119
Turnips o. a. Foderr.	50153	49655	51167	46893	40989	43600	46461	108
Tils. Foderroer...	137449	138408	137726	128082	107350	99543	122221	113
Sukkerroer	176	200	172	213	228	184	200	88
Cikorierødder	137	182	150	191	198	160	176	78
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	313	382	322	404	426	344	376	83
Tils. for Jylland ..	147336	150764	148047	140009	119381	109399	133519	110
Hele Landet:								
Kartofler	12324	15072	12375	14549	14933	12308	13847	89
Gulerødder	4773	5225	4941	5054	4580	3918	4744	101
Runkelroer	87680	83925	75515	78496	72800	49287	72004	122
Kaalroer.....	70171	69284	68153	62453	50355	43327	58714	120
Turnips o. a. Foderr.	56595	55619	56824	51931	45416	47325	51423	110
Tils. Foderroer...	219219	214053	205433	197934	173151	143857	186885	117
Sukkerroer	9004	8670	8124	9507	10232	7131	8733	103
Cikorierødder	272	337	271	336	346	289	316	86
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	9276	9007	8395	9843	10578	7420	9049	103
Tils. for hele Landet	240819	238132	226203	222326	198662	163585	209781	115

toffelhøsten var i 1909 for Landet som Helhed 1,38 Mill. Tdr. mindre end i 1908, ligesom den ogsaa var betydelig ringere end i Aarene 1905 og 1906. Udbyttet var omkring $\frac{3}{4}$ Mill. Tdr. lavere end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar, men stod dog over Gennemsnittet for Aarene 1899—1903. Kartoffelhøstens forholdsvis ringe Udbytte i 1909 genfindes saavel paa Øerne som i Jylland. — Af Foderroer høstede i 1909 i alt 126,04 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 128,69 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 45,97 Mill. Tdr. til Værdi 48,93 Mill. Kr. og paa Jylland 80,07 Mill. Tdr. til Værdi 79,76 Mill. Kr. Foderoehøsten har i 1909 for Landet som Helhed givet ca. 3 Mill. Tdr. større Udbytte end i 1908, men dette større Udbytte falder udelukkende paa Øerne, medens det for Jylland er omkring $\frac{1}{2}$ Mill. Tdr. mindre end i det foregaaende Aar. Det større Udbytte af Foderoehøsten i 1909 falder navnlig paa Runkelroer og Turnips og til Dels paa Kaalroer, medens Gulerødderne har givet et noget lavere Udbytte end i 1908. For Foderoernes Vedkommende er en umiddelbar Sammenligning med de forudgaaende Femaarsperioder lidet oplysende, fordi de paagældende Arealer ere blevne saa stærkt forøgede. — Af Sukkerroer og Cikorierødder høstede i 1909 tilsammen 9,27 Mill. Ctnr. til en Værdi af 6,90 Mill. Kr. Ogsaa for disse Afgrøders Vedkommende var Udbyttet, taget under eet, i 1909 noget større end i 1908. Dette større Udbytte falder dog udelukkende paa Sukkerroer, medens Cikorierødder derimod gav et lavere Udbytte end Aaret i Forvejen. — For samtlige Rodfrugter under eet finder man for 1909 en Høstværdi af 151,35 Mill. Kr. imod 173,26 Mill. Kr. i 1908. Disse Tal give dog paa Grund af de forskellige Priser, der ligger til Grund for Værdiberegningen, ikke noget rigtigt Billede af Mængdeforholdene i de to Aar. En samlet Oversigt over Rodfrugternes Mængdeudbytte er derimod givet i foranstaaende Tabel (Side 28), hvor man har foretaget en Centnerberegning ganske svarende til den foran (Side 20) for Sædafgrøderne meddelte Oversigt. Ved Omregningen fra Tønder til Centner er en Tønde Kartoffler regnet til 200 Pd., Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. og Gulerødder samt Turnips til 160 Pd. Som det frem-

gaar af Tabellen, er den samlede Rodfrugthøst for 1909 beregnet til 241 Mill. Ctnr., medens den Aaret forud kun udgjorde 238 Mill. Ctnr. Dette større Udbytte i 1909 end i 1908 falder, som det vil ses af Oversigten, udelukkende paa Øerne, hvor Udbyttet var omkring 6 Mill. Ctnr. højere end i det foregaaende Aar, i Jylland var det derimod over 2 Mill. Ctnr. lavere. Denne Modsætning fremkommer navnlig derved, at Runkelroerne, som fortrinsvis dyrkes paa Øerne, har givet et stort Udbytte i 1909 ligesom forøvrigt ogsaa i 1908, medens de Rodfrugtarter, der særlig dyrkes i Jylland, Kaalroer og Turnips, ikke har givet et tilsvarende Merudbytte i 1909.

I nedenstaaende Oversigt findes angivet, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor omtalte Grupper af Rodfrugter fordeler sig procentvis mellem Øerne og Jylland. Det fremgaar af denne Oversigt, at Rodfrugtavlen frembyder karakteristiske Forskelligheder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af Kartoflerne avles omkring en Femtedel paa Øerne, af Foderroerne godt en Tredjedel og af Suk-

	1909 pCt.	1908 pCt.	1907 pCt.	1906 pCt.	1905 pCt.	1904 pCt.	1904-08 pCt.
Kartofler	{ Øerne . . . 22,3 Jylland . . 77,7	20,6 79,4	19,2 80,8	20,8 79,2	22,3 77,7	22,7 77,3	21,1 78,9
Gulerødder	{ Øerne . . . 27,0 Jylland . . 73,0	24,2 75,8	24,7 75,3	23,7 76,3	26,2 73,8	27,3 72,7	25,1 74,9
Runkelroer	{ Øerne . . . 80,8 Jylland . . 19,2	78,2 21,8	77,0 23,0	77,9 22,1	80,0 20,0	77,6 22,4	78,2 21,8
Kaalroer	{ Øerne . . . 4,5 Jylland . . 95,5	4,1 95,9	3,9 96,1	4,0 96,0	3,8 96,2	2,9 97,1	3,8 96,2
Turnips og andre Foderroer	{ Øerne . . . 11,4 Jylland . . 88,6	10,7 89,3	10,0 90,0	9,7 90,3	9,7 90,3	7,9 92,1	9,7 90,3
Tils. Foderroer	{ Øerne . . . 37,3 Jylland . . 62,7	35,3 64,7	33,0 67,0	35,3 64,7	38,0 62,0	30,8 69,2	34,6 65,4
Sukkerroer	{ Øerne . . . 98,1 Jylland . . 1,9	97,7 2,3	97,9 2,1	97,8 2,2	97,8 2,2	97,4 2,6	97,7 2,3
Cikorierødder	{ Øerne . . . 49,6 Jylland . . 50,4	46,0 54,0	44,8 55,4	43,2 56,8	42,8 57,2	44,6 55,4	44,8 55,7
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	{ Øerne . . . 96,6 Jylland . . 3,4	95,8 4,2	96,2 3,8	95,9 4,1	96,0 4,0	95,4 4,6	96,0 4,0
I alt Rodfrugter	{ Øerne . . . 38,8 Jylland . . 61,2	36,7 63,3	34,6 65,4	37,0 63,0	39,9 60,1	33,1 66,9	36,8 63,7

kerroer og Cikorierødder 96 pCt. Inden for Gruppen Foderroer falder omkring en Fjerdedel af Gulerødderne paa Øerne, henved de fire Femtedele af Runkelroerne, omkring en Tiendedel af Turnips og kun nogle faa Procent af Kaalroerne. Af hele Rodfrugthøsten avles kun godt en Tredjedel paa Øerne, henved de to Tredjedele paa Halvøen.

Ligesom for Sædafgrøderne angives nedenfor en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Gsntl. Foldudbytte (o: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.)

Aar	Kar- tofler Tdr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- roer Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.
Øerne:							
1909	60	229	336	333	330	313	227
1908	68	223	312	296	306	300	261
1907	52	203	279	289	287	278	213
1906	65	183	313	314	327	327	247
1905	75	178	319	273	265	364	252
1904	56	157	224	216	244	259	214
1904—08 gsntl.	63	188	289	278	286	306	237
1899—1903 —	61	200	257	258	256	297	234
Jylland:							
1909	64	177	265	283	276	222	164
1908	80	201	289	281	274	253	217
1907	66	187	278	285	280	217	172
1906	77	209	305	289	269	235	217
1905	79	192	302	261	233	252	216
1904	65	176	249	264	255	187	176
1904—08 gsntl.	73	193	285	276	262	229	200
1899—1903 —	60	199	247	263	250	234	188
Hele Landet:							
1909	63	189	320	285	281	311	190
1908	77	206	306	281	277	299	235
1907	62	194	279	285	281	276	189
1906	74	199	312	290	272	323	230
1905	78	187	316	261	235	359	231
1904	63	168	228	263	255	256	192
1904—08 gsntl.	71	191	288	276	264	303	215
1899—1903 —	61	199	255	263	250	295	207

Denne Tabel bekræfter yderligere hvad der foran er anført om Karakteren af Rodfrugthøsten i 1909. Af Kartofler høstedes i

Sognenes Fordeling efter det for 1909 opgivne Foldudbytte
(d. e. Tdr. pr. Td. Ld.)

	Absolutte Tal (Høsten 1909)			Forholdstal					
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet			
				1909	1909	1909	1908	1907	1906
Kartoffer:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 30 Fold.....	53	74	127	7,6	7,4	7,5	4,1	9,8	4,8
31—50 —.....	276	310	586	39,5	31,2	34,6	21,8	35,4	23,8
51—70 —.....	212	281	493	30,4	28,8	29,1	26,8	29,0	29,7
71—100 —.....	133	298	431	19,1	30,0	25,5	39,8	21,7	35,5
over 100 —.....	24	31	55	3,4	3,1	3,8	8,0	4,6	6,7
Antal Opgivelser...	698	994	1692	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Runkelroer:									
Indtil 150 Fold.....	6	101	107	0,8	15,4	7,8	3,4	5,8	3,7
151—200 —.....	23	166	189	3,2	25,8	13,7	10,6	16,7	8,4
201—250 —.....	50	167	217	6,9	25,5	15,7	16,2	27,9	12,8
251—300 —.....	237	174	411	32,7	26,6	29,8	41,8	37,4	39,1
301—400 —.....	361	46	407	49,8	7,0	29,5	27,1	11,4	34,8
over 400 —.....	48	1	49	6,6	0,2	3,5	1,4	0,8	1,7
Antal Opgivelser...	725	655	1380	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaalroer:									
Indtil 150 Fold.....	9	43	52	1,8	4,8	3,5	4,2	5,8	5,4
151—200 —.....	14	137	151	2,8	13,9	10,2	12,2	16,7	14,8
201—250 —.....	31	228	259	6,2	23,1	17,4	20,4	22,8	22,9
251—300 —.....	137	364	501	27,5	36,8	33,7	37,0	37,7	38,1
301—400 —.....	263	213	476	52,8	21,5	32,0	25,8	16,8	18,0
over 400 —.....	44	4	48	8,9	0,4	3,2	0,9	0,7	1,8
Antal Opgivelser...	498	989	1487	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Turnips:									
Indtil 150 Fold.....	7	26	33	1,2	2,6	2,1	2,8	3,7	4,8
151—200 —.....	21	117	138	3,7	11,8	8,8	8,9	10,9	14,8
201—250 —.....	38	192	230	6,6	19,4	14,7	19,7	20,1	21,0
251—300 —.....	151	382	533	26,8	38,7	34,2	37,1	36,0	40,5
301—400 —.....	294	257	551	51,2	26,0	35,8	29,9	27,6	18,8
over 400 —.....	63	14	77	11,0	1,5	4,9	1,6	1,7	1,6
Antal Opgivelser...	574	988	1562	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1909 i hele Landet under eet 63 Tdr. pr. Td. Ld., medens det gennemsnitlige Foldudbytte i de forudgaaende 5 Aar var 71 Tdr. pr. Td. Ld. Kartoffelhøsten i 1909 lod saaledes adskilligt tilbage at ønske. — Af Gulerødder avledes i 1909 189 Tdr. pr. Td. Ld., lidt mindre end Gennemsnittet for Aarene 1904—08 og 1899—1903. — Af Runkelroer avledes i 1909 320 Tdr. pr. Td. Ld. eller mellem en Femtedel og en Sjettedel mere

end i de 5 foregaaende Aar i Gennemsnit. — Af Kaalroer var det gennemsnitlige Udbytte i 1909 285 Tdr. pr. Td. Ld., hvilket er 9 Tdr. mere end i det forudgaaende Femaar. — Turnips-høsten gav i 1909 281 Tdr. pr. Td. Ld. eller 17 Tdr. mere end i 1904—08. — Sukkerroernes Udbytte i 1909, 311 Ctnr. pr. Td. Ld., var ogsaa noget over Gennemsnittet for de nærmest forudgaaende Aar, medens Cikorierødderne med 190 Tdr. pr. Td. Ld. gav et betydelig lavere Udbytte.

Ligesom for de tre foregaaende Aar har man for 1909 foretaget en Bearbejdelse af Foldangivelserne for de vigtigste Rodfrugter ligesom med den Side 19 for Sædafgrødernes Foldudbytte meddelte; jfr. foranstaaende Tabel (Side 32). Forskellen mellem Øerne og Jylland træder ret tydeligt frem i de beregnede Forholdstal i Tabellens 4de og 5te Kolonne. Medens Sogne med lave Fold for Kartofler ere forholdsvis talrigere paa Øerne end i Jylland, er det modsatte Tilfældet for Foderroernes Vedkommende. I omkring de tre Fjerdedele af Øernes Sogne avledes der højst 70 Tdr. Kartofler pr. Td. Ld., men under denne Grænse var Foldudbyttet kun i de to Tredjedele af Jyllands Sogne. I omkring de to Tredjedele af Jyllands Sogne var Udbyttet af Runkelroerne højst 250 Tdr. pr. Td. Ld., men saa lavt var Foldudbyttet kun i knap en Tiendedel af Øernes Sogne.

4. Høhøsten.

Foin.

I omstaaende Tabel (Side 34) er der, ligesom for Sædafgrøderne og Rodfrugterne, givet en Oversigt over Høhøstens Mængdeudbytte og beregnede Værdi i 1909, de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1904—08 og 1899—1903.

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1909 var 3,97 Mill. Læs à 1000 Pd. til en samlet Værdi af 83,98 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 1,75 Mill. Læs til Værdi 36,81 Mill. Kr. og paa Jylland 2,22 Mill. Læs til Værdi 47,17 Mill. Kr. Af den samlede Høhøst var 2,59 Mill. Læs Agerhø og 1,38 Mill. Læs Enghø. Baade Agerhø og Enghø gav et noget mindre Udbytte i 1909 end i 1908, der

	Mængde			Værdi		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Øerne:						
1909	1,35	0,40	1,75	28,88	8,43	36,81
1908	1,44	0,43	1,87	31,90	9,61	41,51
1907	1,40	0,43	1,83	32,66	9,97	42,63
1906	1,31	0,43	1,74	27,71	9,04	36,75
1905	1,02	0,38	1,40	22,68	8,46	31,14
1904	1,09	0,36	1,45	23,43	7,66	31,09
1904—08 gsntl. ...	1,25	0,40	1,65	27,67	8,95	36,62
1899—1903 — ...	1,00	0,34	1,34	20,28	6,81	27,09
Jylland:						
1909	1,24	0,98	2,22	26,18	20,99	47,17
1908	1,39	1,05	2,44	30,39	23,04	53,43
1907	1,28	0,99	2,27	29,16	23,06	52,22
1906	1,24	0,98	2,22	26,27	21,05	47,32
1905	0,99	0,94	1,93	22,12	21,14	43,26
1904	0,97	0,90	1,87	20,55	19,23	39,78
1904—08 gsntl. ...	1,17	0,97	2,14	25,70	21,50	47,20
1899—1903 — ...	0,82	0,95	1,77	15,89	18,91	34,80
Hele Landet:						
1909	2,59	1,38	3,97	54,56	29,42	83,98
1908	2,83	1,48	4,31	62,29	32,65	94,94
1907	2,69	1,41	4,10	61,82	33,03	94,85
1906	2,55	1,41	3,96	53,98	30,09	84,07
1905	2,01	1,32	3,33	44,80	29,60	74,40
1904	2,06	1,26	3,32	43,98	26,89	70,87
1904—08 gsntl. ...	2,42	1,37	3,79	53,37	30,45	83,82
1899—1903 — ...	1,82	1,29	3,11	36,17	25,72	61,89

ganske vist var et ualmindelig godt Høaar. Derimod var Udbyttet i 1909 lidt højere end Gennemsnittet for det forudgaaende Femaar.

Det mindre gunstige Resultat af Høhøsten i 1909 i Sammenligning med 1908 fremgaar ogsaa af Oversigten Side 35 over Høhøstens Udbytte pr. Td. Ld. Af Agerhø høstedes 4,8 Læs pr. Td. Ld. svarende til 5,3 Læs pr. Td. Ld. Aaret i Forvejen; af Enghø avledes 3,4 Læs pr. Td. Ld. svarende til 3,7 Læs i 1908.

Gsnrl. Udbytte (ø: Udbytte i Læs pr. Td. Ld.):

Aar	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø
1909	5,4	4,0	4,8	3,2	4,8	3,4
1908	5,8	4,4	4,8	3,4	5,8	3,7
1907	5,6	4,8	4,5	3,3	5,1	3,5
1906	5,4	4,8	4,5	3,2	4,9	3,5
1905	4,1	3,8	3,7	3,0	3,9	3,2
1904	4,4	3,6	3,7	2,8	4,1	3,0
1904—08 gsnrl. . .	5,1	4,1	4,2	3,1	4,7	3,4
1899—1903 — ..	4,1	3,4	3,5	2,9	3,8	3,1

5. Sammenlignende Oversigt.

Aperçu comparatif.

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i omstaaende Tabel (Side 36—37) give et samlet Resumé over Høstens beregnede Værdi amtsvis for 1909, de 5 foregaaende Aar samt gennemsnitlig for Femaarene 1904—08 og 1899—1903. Hertil er føjet en tilsvarende Oversigt over Værdien af Høsten pr. Td. Ld. af det til Høstafrøder anvendte Areal.

For Landet som Helhed er det samlede Høstudbyttes Værdi pr. Td. Ld. i 1909 beregnet til 155 Kr. Dette var ganske vist 10 Kr. lavere end det foregaaende Aar og 17 Kr. lavere end i 1907, der foreløbig betegner Maksimum, men det er dog noget højere end de tilsvarende Tal for 1904—08 og navnlig 1899—1903, for hvilke Værdiudbyttet pr. Td. Ld. var henholdsvis 150 Kr. og 119 Kr. Ved Sammenligningen med Aarene forud for 1904 spiller dog den forandrede Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne beregnes, en Rolle, saaledes som det fremgaar af det allerede S. 9 anførte.

Sammenlignes Værdiudbyttet i 1909 amtsvis med de tilsvarende Tal for Femaaret 1904—08, finder man, at Udbyttet i 1909 ganske vist gennemgaaende er højere, navnlig gælder dette med Hensyn til Øernes Amter, hvor kun Odense Amt i 1909 viser et nærmest lavere Værdiudbytte pr. Td. Ld. Særlig gunstigt stiller Forholdet sig i denne Henseende for Øernes Vedkommende i Holbæk Amt og for Jyllands i Thisted Amt, idet Udbyttet i 1909 i begge Amter var 13 Kr. højere end gennemsnitlig i de forudgaaende 5 Aar.

	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1904 —08 gsntl.	1899 -1903 gsntl.	1909	1908
Sædafgrødernes Kærneudbytte										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ . . .	11,4	11,8	12,6	11,0	11,1	10,3	11,4	9,7	4,6	5,2
Frederiksborg Amt . . .	10,0	10,1	10,7	9,4	9,1	8,8	9,6	8,6	4,4	5,3
Holbæk Amt	15,9	16,0	17,6	14,7	15,6	14,6	15,7	13,8	8,3	9,1
Sorø —	14,5	14,9	16,0	13,6	14,4	13,9	14,6	12,7	5,8	6,4
Præstø —	15,9	16,4	17,4	14,8	15,4	15,3	15,9	13,6	6,5	7,0
Bornholms —	4,1	4,3	4,3	3,6	3,7	3,7	3,9	3,6	1,8	2,1
Maribo —	18,7	19,3	21,1	16,0	18,2	18,6	18,6	15,2	9,6	9,6
Svendborg —	14,7	15,0	16,5	13,5	15,1	14,0	14,8	12,8	8,7	9,2
Odense —	16,7	17,5	18,6	16,0	17,3	15,9	17,1	14,5	9,9	11,0
Øerne	121,9	125,3	134,8	112,6	119,9	115,1	121,6	104,5	59,0	64,9
Vejle Amt	14,7	15,1	16,0	14,9	14,0	13,8	14,8	13,6	9,3	11,1
Aarhus —	15,8	16,1	17,4	15,6	13,6	14,9	15,5	13,9	13,4	16,1
Randers —	14,6	15,0	16,0	13,1	11,9	13,2	13,8	12,5	12,0	14,1
Aalborg —	11,8	12,4	13,0	11,2	9,5	10,2	11,3	10,9	10,0	11,9
Hjørring —	11,9	13,1	12,3	10,4	9,0	8,5	10,7	10,9	8,8	10,0
Thisted —	9,3	9,3	9,3	8,1	7,9	7,6	8,4	8,2	5,7	6,3
Viborg —	13,6	13,8	15,1	13,2	10,7	13,4	13,3	12,5	11,3	13,5
Ringkøbing —	12,8	13,1	14,7	12,0	11,0	10,9	12,3	11,3	13,7	15,9
Ribe —	10,2	10,3	11,1	9,5	8,8	8,4	9,6	8,8	8,1	9,5
Jylland	114,7	118,2	124,9	108,0	96,4	100,9	109,7	102,6	92,3	108,4
Hele Landet	236,6	243,5	259,7	220,6	216,3	216,0	231,3	207,1	151,3	173,3
Halm										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ . . .	3,3	3,1	3,6	2,8	2,5	1,8	2,8	2,2	22,8	24,0
Frederiksborg Amt . . .	3,1	2,9	3,9	2,5	2,3	2,0	2,7	2,2	21,2	22,7
Holbæk Amt	5,5	4,8	5,2	4,1	3,6	3,1	4,1	3,7	35,6	35,5
Sorø —	4,2	4,1	4,7	3,2	2,9	2,1	3,4	2,8	28,7	30,0
Præstø —	4,5	4,6	5,6	3,9	3,3	2,9	4,0	3,4	32,1	33,8
Bornholms —	1,4	1,4	2,1	1,4	1,0	1,0	1,4	1,2	8,7	9,8
Maribo —	6,0	5,8	5,9	4,1	3,6	2,7	4,3	3,0	38,8	39,1
Svendborg —	5,3	4,8	5,3	3,8	3,8	3,2	4,2	3,5	32,7	33,7
Odense —	5,6	5,2	6,3	4,6	4,7	3,7	4,9	3,9	36,1	38,3
Øerne	38,9	35,7	42,6	30,4	27,7	22,5	31,8	25,9	256,7	267,4
Vejle Amt	5,2	4,8	6,4	5,0	4,4	3,5	4,8	4,1	33,9	36,1
Aarhus —	5,0	5,0	5,3	4,7	3,8	3,7	4,5	3,8	39,1	43,0
Randers —	4,1	4,5	5,4	3,9	3,1	3,1	4,0	3,5	34,8	38,6
Aalborg —	5,0	4,8	6,0	4,2	3,2	3,0	4,2	3,4	32,7	36,1
Hjørring —	4,8	4,7	5,9	4,1	3,5	3,0	4,2	3,8	32,1	35,5
Thisted —	2,6	2,1	2,5	2,0	2,0	1,7	2,1	1,8	21,2	21,0
Viborg —	4,6	4,2	5,0	3,7	2,8	2,8	3,7	3,2	35,3	37,6
Ringkøbing —	5,6	5,1	5,9	4,7	4,2	3,4	4,7	4,0	39,4	42,6
Ribe —	4,3	4,1	4,6	3,6	3,1	2,8	3,5	3,2	26,9	28,8
Jylland	41,2	39,3	47,0	35,9	30,1	26,5	35,7	30,8	295,4	319,3
Hele Landet	80,1	75,0	89,6	66,3	57,8	49,0	67,5	56,7	552,1	586,7

1) Herunder er medregnet Staden København.

1907	1906	1905	1904	1904 —08 gsntl.	1899 -1903 gsntl.	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1904 —08 gsntl.	1899 -1903 gsntl.
Rodfrugter						Hø							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
4,9	4,4	3,4	3,0	4,2	2,4	3,5	3,9	4,2	3,6	3,0	3,8	3,6	2,9
4,4	5,3	4,0	3,2	4,4	2,5	3,7	4,5	4,7	3,8	2,9	2,9	3,8	2,6
9,0	7,5	7,8	5,7	7,8	4,1	5,9	6,3	6,2	5,5	4,6	4,5	5,4	3,9
6,3	5,5	5,6	4,0	5,6	2,8	4,2	4,6	4,7	4,0	3,4	3,2	4,0	2,9
6,5	6,0	5,9	4,5	6,0	3,0	5,2	5,8	6,3	4,8	4,2	4,5	5,1	3,8
2,1	1,8	1,8	1,0	1,8	1,0	1,4	1,9	2,1	1,7	1,0	1,3	1,6	1,1
9,4	8,9	10,5	8,1	9,3	5,8	4,5	4,8	5,0	4,5	3,6	3,4	4,2	3,0
9,0	7,5	7,6	6,7	8,0	3,6	4,0	4,7	4,6	4,3	3,9	3,7	4,2	3,3
10,7	8,6	9,2	8,3	9,5	5,5	4,5	5,1	4,9	4,6	4,5	4,3	4,7	3,7
62,3	55,5	55,8	44,5	56,6	30,7	36,9	41,5	42,7	36,8	31,1	31,1	36,6	27,1
10,7	10,2	8,0	7,3	9,5	4,5	4,7	5,3	5,2	5,0	4,3	4,3	4,3	3,9
16,6	14,5	11,2	11,2	13,9	7,0	4,9	5,8	5,4	5,1	4,5	4,3	5,0	3,9
14,2	12,0	10,0	9,2	11,9	5,7	4,1	5,0	4,5	4,1	3,7	3,8	4,2	3,5
10,9	9,8	9,0	7,6	9,8	5,2	5,9	7,0	6,4	5,6	5,3	4,5	5,8	3,9
9,5	8,3	7,8	6,2	8,4	4,0	6,6	7,6	6,7	6,2	6,1	5,6	6,4	3,5
6,3	5,7	5,1	4,5	5,6	3,2	3,6	3,4	3,5	3,0	2,6	2,3	3,0	2,4
13,1	11,9	9,7	9,1	11,4	5,7	5,8	6,0	6,2	5,4	5,0	4,4	5,4	3,7
16,2	14,6	13,3	11,0	14,2	7,9	7,3	8,4	9,0	8,1	7,7	6,7	8,0	6,1
9,5	8,2	7,0	5,5	7,9	3,8	4,3	5,0	5,3	4,8	4,1	3,9	4,6	3,9
107,0	95,2	81,1	71,6	92,6	47,0	47,2	53,4	52,2	47,3	43,3	39,3	47,2	34,8
169,3	150,7	136,9	116,1	149,2	77,7	84,1	94,9	94,9	84,1	74,4	70,9	83,8	61,9
Samlet Høstværdi						Høstværdi pr. T.d. Ld.							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
25,2	21,8	20,0	18,4	22,0	17,2	172	182	191	164	150	138	165	128
23,7	20,9	18,3	16,9	20,5	15,9	157	168	176	156	137	127	153	120
38,0	31,7	31,5	27,9	33,0	25,4	185	185	198	166	166	147	172	137
31,6	26,4	26,2	23,2	27,6	21,2	178	186	197	165	165	147	172	137
35,9	29,6	28,9	27,3	31,0	23,3	173	183	194	161	158	150	169	134
10,7	8,5	7,5	7,0	8,7	6,9	159	175	192	153	135	128	157	126
41,4	33,6	35,9	32,9	36,4	27,0	193	195	206	169	182	168	184	141
35,4	29,0	30,5	27,5	31,2	23,2	190	196	206	169	178	161	182	136
40,4	33,3	35,3	32,1	36,2	27,6	184	198	206	173	183	164	185	141
282,3	235,3	234,6	213,2	246,6	188,2	180	187	198	165	165	151	173	135
38,4	35,1	30,7	28,8	33,9	26,1	155	164	175	161	142	135	155	125
44,7	39,9	33,3	34,2	38,9	28,6	159	176	182	165	139	145	161	125
40,2	33,2	28,6	29,2	33,9	25,2	150	166	173	144	126	130	148	115
36,3	30,3	26,9	25,3	31,1	23,4	126	139	140	119	104	98	120	92
34,4	29,0	26,4	23,3	29,7	22,2	131	144	140	119	109	97	122	94
21,6	18,7	17,6	16,0	19,1	15,6	152	152	157	137	130	120	139	121
39,3	34,3	28,2	29,7	33,8	25,1	132	140	147	129	108	115	128	102
45,3	39,4	36,2	32,1	39,2	29,3	128	139	150	131	122	110	130	105
30,4	26,1	23,0	20,1	25,6	19,7	122	131	138	119	107	95	118	96
331,1	286,4	250,9	238,7	285,2	215,2	138	149	155	135	120	115	135	107
613,4	521,7	485,5	451,9	531,3	403,4	155	165	172	147	138	130	150	119

Dersom man for 1909 og Gennemsnittet af Femaaret 1904—08 sætter den gennemsnitlige Høstværdi pr. Td. Ld. for hele Landet under eet lig 100 og i Forhold hertil beregner Høstværdien pr. Td. Ld. i de enkelte Amter, faas nedenstaaende Tal, der angive, hvor mange Procent Høstværdien for hvert enkelt Amt var større eller mindre end Gennemsnittet for hele Landet. Amterne ere ordnede efter aftagende Høstværdi i 1909.

Amtets Høstværdi pr. Td. Land større (+)
eller mindre (÷) end Gennemsnitsværdien
pr. Td. Ld. for hele Landet under eet:

		Høsten 1909	Gennemsnit af Høstaarene 1904—08
Maribo	Amt	+ 25 pCt.	+ 23 pCt.
Svendborg	—	+ 23 —	+ 21 —
Odense	—	+ 19 —	+ 23 —
Holbæk	—	+ 19 —	+ 15 —
Sorø	—	+ 15 —	+ 15 —
Præstø	—	+ 12 —	+ 12 —
Københavns	—	+ 11 —	+ 10 —
Aarhus	—	+ 3 —	+ 7 —
Bornholms	—	+ 2 —	+ 4 —
Frederiksborg	—	+ 1 —	+ 2 —
Vejle	—	0 —	+ 3 —
Thisted	—	÷ 2 —	÷ 7 —
Randers	—	÷ 3 —	÷ 1 —
Viborg	—	÷ 15 —	÷ 14 —
Hjørring	—	÷ 15 —	÷ 19 —
Ringkøbing	—	÷ 17 —	÷ 13 —
Aalborg	—	÷ 19 —	÷ 20 —
Ribe	—	÷ 21 —	÷ 21 —

Det vil ses af denne Oversigt, at det indbyrdes Forhold mellem Amterne med Hensyn til den beregnede Værdi af Høstudbyttet pr. Td. Ld. i 1909 i det store og hele ikke afviger meget fra det, der efter Erfaringerne fra det foregaaende Femaar kan betragtes som det nogenlunde normale, selv om Rækkefølgen i det enkelte ikke er den samme. Maribo Amt er i 1909 det Amt, der viser det største positive Udsving, og det er rykket op paa den Plads, Odense Amt som Regel plejer at indtage, medens dette i 1909 er blevet Nr. 3 i Rækken. Ribe Amt indtager i 1909 ligesom i de 5 forudgaaende Aar den nederste Plads i Rækken med et Udbytte, der er en Femtedel under Landsgennemsnittet.

Tabeller.

Tableaux.

Anm. I Tabel I er anvendt samme Herredsinddeling som i Tabelværket om Arealets Benyttelse den 15. Juli 1907 (Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C Nr. 3), hvor der findes angivet, hvilke Sogne der ere henregnede til hvert enkelt Herred.

Tabel I. Høstudbyttet
Tableau I. Récoltes

	Hoved- staden ¹⁾ <i>la capitale</i>	Københavns Amt <i>département de København</i>					
		Køb- stæderne <i>villes</i>	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede Tdr.	2055	378	7885	13089	8561	8281	6328
2. Rug —	6188	3856	34993	51286	29112	34631	38275
3. Byg { 2-radet —	1540	4578	11855	47377	49866	49308	48279
4. { 6-radet —	8625	330	39395	45048	8118	4882	5149
5. Havre { hvid, gul —	12711	5868	65422	104848	53596	49853	67116
6. { graa, brøget, sort. —	504	594	1067	2311	414	828	882
7. Blandsæd —	1634	2413	8552	25419	20164	30308	32383
8. Boghvede —	"	"	16	"	32	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	110	20	370	1630	2488	1512	537
10. Kartofler —	13860	1680	75680	19830	4010	7780	9510
11. Gulerødder —	5940	600	25020	6800	4740	2350	35850
12. Runkelroer —	50400	46410	272120	693950	499725	600240	557050
13. Kaalrabi —	1120	7885	33900	157875	41150	24050	33200
14. Turnips o. a. Foderroer —	500	7540	29575	55725	39100	66350	83800
15. Sukkerroer Ctnr.	"	10000	400	"	"	"	300
16. Cikorierødder —	"	1350	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ũ	4980	1548	20365	32659	14207	25296	20869
18. Enghø —	1128	63	3246	6351	2813	3814	4108
19. Halm —	5976	2723	42992	77743	46372	42532	49501
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	574917	302676	3,068876	5,311503	3,074469	3,468994	3,603087
Holbæk Amt (fortsat) <i>département de Holbæk (suite)</i>							
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samsø	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede Tdr.	6730	10764	14370	9980	18540	7963	2280
2. Rug —	45005	68836	39378	30361	30685	15924	5953
3. Byg { 2-radet —	67038	97025	95798	55215	90517	33745	11122
4. { 6-radet —	3506	5446	6599	2081	1738	500	1055
5. Havre { hvid, gul —	65775	100359	67867	45540	55761	35810	10426
6. { graa, brøget, sort. —	830	1913	1459	2130	2968	384	2030
7. Blandsæd —	56157	79893	38779	21997	24522	15378	6756
8. Boghvede —	8	40	24	8	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	1657	1998	1278	442	1056	98	24
10. Kartofler —	12470	22721	26690	23820	19775	24306	2800
11. Gulerødder —	19600	18560	36450	40650	47200	11950	5600
12. Runkelroer —	801675	868200	1,016090	565675	1,148250	562650	137400
13. Kaalrabi —	63800	45350	25400	19350	23125	71100	3750
14. Turnips o. a. Foderroer —	58450	93050	58925	67150	71725	95450	8000
15. Sukkerroer Ctnr.	"	280	840	"	1250	"	1500
16. Cikorierødder —	"	"	1040	"	11790	"	6660
17. Agerhø Læs à 1000 ũ	33900	50352	25031	13674	17246	10543	3445
18. Enghø —	14091	12833	9613	6646	11356	3297	825
19. Halm —	54187	125473	87536	39433	58441	37358	8277
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,854020	7,112148	5,415659	3,196779	4,808693	2,508694	721043

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

i 1909. Herreder m. v.
en 1909, par juridiction etc.

Frederiksborg Amt <i>département de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>département de Holbæk</i>		
Somme Herred	Køb- stæderne villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge- Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stæderne villes	Ods Herred	
5568	11	840	4152	3052	1308	2895	2422	764	7519	1
38330	4414	28126	45054	47561	39063	46306	43209	5935	73199	2
51148	2746	23343	40226	47001	37131	49339	50345	6198	79024	3
8796	938	6640	7715	7565	3537	6481	2645	285	11168	4
56691	7602	38251	83795	81100	49893	70284	54988	8356	92747	5
1105	144	904	3355	1338	215	1317	2303	234	2608	6
24363	4850	11647	36814	43999	15883	21250	27907	2528	45863	7
"	"	8	32	"	8	"	24	"	100	8
1073	27	840	270	279	512	938	380	26	1035	9
16335	10101	51810	68280	70410	101135	83850	53730	5290	50756	10
3600	1500	7750	10200	12075	3400	4000	3645	4850	11500	11
537450	22566	281200	429100	519625	284050	484800	357500	65150	1,216900	12
45175	2250	59850	62225	34500	47250	33125	28875	4500	80500	13
42050	4250	40300	108000	91800	69000	58730	96050	2900	126000	14
300	"	"	1120	560	280	560	280	560	840	15
2600	"	"	"	4000	"	"	"	600	"	16
18497	3669	10867	45954	28535	16923	17405	25944	3990	53931	17
5299	284	3680	8103	3781	4462	2586	5289	391	13199	18
45035	6209	23371	45700	67437	40871	46314	68513	8481	108489	19
3,401374	385204	2,087407	4,362472	4,301368	2,885699	3,527847	3,677275	499948	7,067482	20

Sorø Amt <i>département de Sorø</i>					Præste Amt <i>département de Præste</i>					
Slagelse Herred	Vester- Flakke- bjerg Herred	Øster- Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stæderne villes	Bjevers- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
21003	16912	19320	6084	13253	4741	9267	22003	11911	6174	1
46971	45272	42639	43145	75756	4360	33097	37223	41259	33301	2
99469	81523	72107	50011	98699	10062	57646	70150	55857	43418	3
8002	2564	3199	4106	5783	747	2561	3492	1953	1704	4
99173	75088	81455	56332	119049	10069	58509	67341	65276	46447	5
4160	2115	2286	2484	4989	38	1535	1264	1252	1784	6
69009	60659	67286	54223	86979	7894	38645	31765	53397	43155	7
12	6	18	42	30	"	"	18	30	12	8
1872	1874	1610	886	1703	88	1533	4508	1332	595	9
28372	24365	9306	19546	15110	2170	3935	3255	7380	6450	10
24775	14050	6200	7775	38775	2200	2900	7710	7950	2020	11
1,200000	994450	719065	493050	1,072600	72100	649475	882700	703250	459150	12
10000	11900	15650	21275	71150	300	15950	11600	27000	23500	13
57100	40950	33480	51500	165830	3900	72725	7610	51850	52575	14
1500	"	"	250	"	50760	600	"	300	"	15
11420	1050	"	"	600	"	"	"	"	"	16
33793	23330	32319	26656	44915	3331	31641	28432	28531	19934	17
9846	4869	3819	5685	8040	324	3823	2752	3539	6479	18
113148	73620	70237	56500	82603	10996	55738	66099	44190	37109	19
6,785673	5,208315	5,005380	3,893342	7,091320	678434	3,977472	4,599856	4,115890	3,127804	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

	Præstø Amt (fortsat) département de Præstø (suite)			Bornholms Amt <i>département de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne villes	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	14012	25677	34634	672	1661	1744	5955
2. Rug —	45156	52740	20571	4409	22438	29733	23616
3. Byg { 2-radet —	59596	92951	58365	1931	13979	12063	12876
4. Byg { 6-radet —	3249	4842	1928	1401	2756	2481	2607
5. Havre { hvid, gul —	68531	88129	64546	4523	28196	32205	31297
6. Havre { graa, broget, sort —	2662	4237	1940	517	642	1421	1067
7. Blandsæd —	60780	69362	56593	6037	27087	36398	34740
8. Boghvede —	18	6	"	"	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	712	2445	3487	125	281	248	891
10. Kartoffler —	8040	8545	8615	9930	22050	37220	23165
11. Gulerødder —	14400	9000	4500	4325	15050	9275	10600
12. Runkelroer —	674200	708300	389960	84050	260425	223200	268200
13. Kaalrabi —	24550	17450	2700	1300	15500	39900	26375
14. Turnips o. a. Foderroer —	107200	69850	17800	1750	25100	26800	24400
15. Sukkerroer Ctnr.	35700	416695	843789	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 Æ	27615	39746	16775	2343	10220	21485	11827
18. Enghe —	13156	7814	11380	842	969	3191	2564
19. Halm —	67649	72535	70262	5400	23263	41680	29227
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,793595	6,103326	4,674648	428143	1,743981	2,405139	2,047220

	Svendborg Amt (fortsat) <i>département de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Køb- stæderne villes
1. Hvede Tdr.	7689	17554	17150	19755	1884	13964	1338
2. Rug —	39960	41487	10956	8698	18836	77881	4470
3. Byg { 2-radet —	49285	59410	48752	65705	10044	93216	8942
4. Byg { 6-radet —	3021	3232	1424	1941	6248	5261	691
5. Havre { hvid, gul —	67099	74551	39454	51132	23121	127201	12606
6. Havre { graa, broget, sort —	1362	1880	1894	924	603	2970	"
7. Blandsæd —	57787	66569	19956	25768	24713	115899	7564
8. Boghvede —	"	18	30	"	36	224	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	578	1573	805	702	716	2407	"
10. Kartoffler —	13215	14567	20400	15700	11770	35700	2320
11. Gulerødder —	78600	68500	7350	7650	2430	16640	1390
12. Runkelroer —	969100	919880	654000	701650	352900	1,643150	66225
13. Kaalrabi —	92500	24800	5200	10500	1300	54450	9100
14. Turnips o. a. Foderroer —	104250	53100	47800	74175	6775	211490	14000
15. Sukkerroer Ctnr.	46900	45540	5200	2700	450	49250	168900
16. Cikorierødder —	"	900	"	"	"	2600	100
17. Agerhø Læs à 1000 Æ	26894	26392	10174	8642	3533	35532	2842
18. Enghe —	4005	4556	7273	8245	5325	14476	1383
19. Halm —	82007	73972	38954	61504	27180	140387	8070
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,924835	5,071205	2,931968	3,534166	1,668232	8,614015	712258

i 1909. Herreder m. v.

(suite).

Maribo Amt <i>département de Maribo</i>								Svendborg Amt <i>départem. de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne og Marstal villes	Vindinge Herred	
5055	7470	40740	43219	37321	35446	41519	48602	688	11003	1
25122	3662	26664	25979	64171	29070	20905	14049	3842	45752	2
13011	19169	65908	77936	141075	119394	109343	131316	4654	69332	3
2875	244	1578	2442	2846	1749	3784	1879	920	3519	4
27797	12766	62405	86984	105753	75941	65027	48316	6938	79678	5
1312	"	1900	1486	986	2377	1692	1056	133	2982	6
41531	10424	44892	47461	51844	34445	37578	36441	3563	49250	7
"	8	56	32	144	16	16	"	"	6	8
592	794	5804	5660	7226	3706	3240	4827	32	1656	9
19460	2851	6196	8150	12805	9740	12835	7900	3000	16531	10
13450	1020	1825	1420	7500	3300	4200	3000	1700	25985	11
356175	81190	810600	729330	1,030150	551750	460250	581600	64850	1,308475	12
19450	8725	1200	12000	13800	12600	5250	2100	1100	22950	13
22100	5425	12775	15300	38728	21750	22000	18300	3450	79210	14
"	330605	489656	583380	677720	1,276345	1,377810	1,368620	5960	80290	15
"	2250	2000	"	"	"	750	2250	13725	3900	16
11244	6847	21402	28238	33525	15470	17975	15684	1410	27558	17
3330	5555	9077	9042	16029	14002	10478	4972	429	7882	18
31891	12276	84826	90087	122797	81840	80733	88806	5550	80193	19
2,197625	1,291051	5,395186	5,953093	8,118987	6,084482	5,861707	6,012373	388686	5,627406	20
Odense Amt <i>département de Odense</i>								Vejle Amt <i>département de Vejle</i>		
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
8283	2446	9614	10271	5046	6938	13988	13670	2187	7150	1
54623	30762	34902	18514	20333	32265	53697	42992	3624	6927	2
63806	33675	67239	31044	31113	41581	81858	64363	2419	7434	3
5018	2932	2838	3484	1788	2213	6194	6217	1301	7607	4
91747	48361	65017	35413	31894	70468	101174	92341	14544	31242	5
3066	960	1054	675	1433	2069	2570	2182	148	1844	6
78793	38810	19523	31829	28432	71162	111038	92035	7964	20581	7
80	"	22	"	"	80	96	64	28	4	8
698	576	852	346	200	368	1656	1013	168	310	9
24225	12430	16390	10820	6500	14340	31225	31534	5742	4325	10
7745	5450	7950	3400	2950	5725	9700	12400	3415	2000	11
786010	652650	834900	511480	527000	689550	927150	1,285025	44850	147900	12
23720	11025	15450	10700	6050	28800	54430	31900	31100	75250	13
154050	74580	105300	52650	69625	248500	208530	177750	18400	41375	14
214530	41510	87235	53100	4350	17750	511556	19920	3300	3600	15
33560	20660	8750	"	"	"	1740	240	1600	"	16
23940	10402	14866	10792	12444	20155	30962	29859	3300	6221	17
8354	3458	11453	3635	4202	4512	11584	11908	1574	4156	18
93386	37102	51637	33518	34019	55928	120558	98191	12480	18992	19
5,647231	2,963760	4,087652	2,547647	2,458092	4,121032	7,179311	6,393744	651367	1,488183	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

Vejle Amt (fortsat) <i>département de Vejle (suite)</i>						
	Holmans Herred	Brusk Herred	Nørre Tyrstrup Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred
1. Hvede Tdr.	6068	4647	19970	697	1226	3404
2. Rug —	14159	20850	14991	19234	37809	71254
3. Byg { 2-radet —	7633	8914	13599	3101	11199	31474
4. Byg { 6-radet —	15457	11042	12401	5548	4394	3700
5. Havre { hvid, gul —	65471	74508	81825	52719	70872	99690
6. Havre { graa, broget, sort. —	2057	2669	2455	3459	18214	80528
7. Blandsæd —	21386	39651	59463	21488	29907	43078
8. Boghvede —	24	72	4	304	768	3436
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	260	639	2682	230	496	1174
10. Kartofler —	10850	11663	7110	11670	59750	134340
11. Gulerødder —	7000	14470	9550	8600	10745	74210
12. Runkelroer —	234400	318615	321750	68550	119910	283050
13. Kaalrabi —	208800	322035	353450	198180	446590	687015
14. Turnips o. a. Foderroer —	116500	192090	91125	174800	420250	1,004280
15. Sukkerroer Ctnr.	"	36110	35300	2250	1000	2800
16. Cikorierødder —	2250	7200	21400	4500	1800	"
17. Agerhø Læs à 1000 q	10085	10664	15545	9225	18992	38839
18. Enghø —	6559	6758	6529	6741	10481	17094
19. Halm —	39204	37945	63270	47084	48278	118721
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,587324	3,171756	3,959622	2,260281	3,841579	7,802406

Aarhus Amt (fortsat) <i>département de Aarhus (suite)</i>						
	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester-Lisbjerg Herred
1. Hvede Tdr.	11862	5560	10032	3071	468	2876
2. Rug —	29440	20894	8217	15450	17648	10426
3. Byg { 2-radet —	48051	44278	16604	18688	17215	14799
4. Byg { 6-radet —	4001	1868	3533	1007	683	561
5. Havre { hvid, gul —	102790	96061	56187	62620	59910	52365
6. Havre { graa, broget, sort. —	1893	234	278	1978	1360	1050
7. Blandsæd —	50397	14828	3239	11601	8977	7771
8. Boghvede —	6	3	"	"	"	3
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	151	312	32	176	16	48
10. Kartofler —	17867	22655	9065	13710	9920	7942
11. Gulerødder —	21800	23480	14500	13290	5925	4750
12. Runkelroer —	948790	561285	233970	188250	121725	162125
13. Kaalrabi —	444150	529930	361045	440395	420570	390830
14. Turnips o. a. Foderroer —	243275	171000	52700	179500	252340	157730
15. Sukkerroer Ctnr.	560	560	"	"	840	"
16. Cikorierødder —	30310	3600	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 q	16193	11157	4497	8297	10835	6649
18. Enghø —	7406	6225	4568	5185	5110	3561
19. Halm —	53333	32295	25946	17592	30822	18793
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,976234	3,654626	2,030574	2,285797	2,343371	1,898852

i 1909. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt <i>département de Aarhus</i>									
Hatting Herred	Bjerre Herred	Køb-stæderne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmslev Herred	
3598	12445	2505	857	5758	132	792	1162	2305	1
28523	30200	2990	20330	39500	23909	40193	35765	22746	2
41263	59262	1243	22274	55302	11117	7054	28105	26116	3
1637	2023	561	1052	2154	1507	1380	1839	1363	4
99446	120540	15470	55387	117221	56327	41560	135545	87866	5
530	1768	135	202	2664	6504	44203	3030	3592	6
24658	38365	985	13616	31581	17412	18236	14592	17561	7
32	8	"	12	36	632	957	654	45	8
180	557	12	228	319	419	1026	270	204	9
9758	10458	5073	11145	17620	44550	67255	24985	11940	10
15550	7550	2900	15500	23130	14750	36700	15595	14925	11
280150	625900	33500	216200	432950	80175	102400	142650	161850	12
346250	257250	19175	309900	645600	350995	263675	646170	549375	13
322650	272850	23250	266050	379750	366850	518870	746250	301750	14
280	2100	"	"	1120	"	2700	1800	300	15
7000	"	13200	"	300	"	"	"	450	16
14807	17563	1813	13858	19357	12032	14652	21754	12272	17
6285	9739	1911	7798	11098	4004	9976	7807	8067	18
45066	57077	5401	52784	69549	43591	60544	36658	35707	19
3,564715	4,633609	440775	2,777231	5,055188	2,640270	3,436659	4,314675	3,180589	20
Randers Amt <i>département de Randers</i>									
Køb-stæderne villes	Øster-Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgø Herred	Sønder-hald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
288	11298	2944	6722	2288	5190	2746	10263	1105	1
7431	24113	23559	40766	44156	12551	58407	19977	11259	2
2360	37500	24805	40304	21743	14317	39769	32036	16060	3
547	2178	907	4421	3346	1190	5043	1506	664	4
21186	115027	57817	83404	71154	47046	167723	120818	57009	5
649	2298	451	1176	896	1059	3845	810	858	6
2899	17668	8835	20393	23132	7195	21895	14662	3521	7
80	320	224	488	192	24	240	40	"	8
230	364	2397	1414	672	448	512	390	80	9
5370	30320	34400	51240	73345	12947	70650	25505	9190	10
4760	11945	9350	33500	37490	4750	27075	8885	5600	11
27070	366705	169300	149890	173400	30950	161900	170820	29150	12
70755	703610	314875	614200	512850	244700	1,097225	729800	322610	13
48450	253050	247500	546675	566705	163725	880220	342700	189620	14
1700	250	1950	4400	"	1500	"	1100	200	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
4002	10792	7374	12777	10317	2656	14685	9468	4896	17
1392	10694	3497	12253	6906	6127	23288	11225	9068	18
10774	40316	40026	53062	40592	12038	70990	39425	22195	19
677649	4,094611	2,515448	4,244522	3,639846	1,535109	6,282994	3,828270	1,817342	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>département de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	1029	70	1033	"	306	1424
2. Rug —	21933	13702	21610	2700	41183	32986
3. Byg { 2-radet —	15852	3255	19855	736	6963	12104
4. Byg { 6-radet —	2145	888	1438	77	7023	4629
5. Havre { hvid, gul —	85812	36287	70432	3118	105222	69068
6. Havre { graa, broget, sort. —	1164	3274	1140	303	6291	1694
7. Blandsæd —	9357	5024	9266	927	28214	40484
8. Boghvede —	80	765	176	4	428	81
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	50	40	100	9	42	66
10. Kartofler —	20465	31005	28950	10385	139285	122865
11. Gulerødder —	8060	10420	15560	1950	72650	19790
12. Runkelroer —	28825	4650	27250	5000	71100	35530
13. Kaalrabi —	390290	177870	393250	11970	610070	554155
14. Turnips o. a. Foderroer —	316900	231890	314425	12315	535050	263800
15. Sukkerroer Ctnr.	1800	400	1450	"	4000	200
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{R}	5772	3794	6914	1539	21912	17082
18. Enghø — —	5846	6848	10122	283	17618	9441
19. Halm — —	27605	19293	21433	2585	89545	45216
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,406869	1,405944	2,405065	189970	4,959983	3,580302

	Hjørring Amt (fortsat) <i>département de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne <i>villes</i>
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred ¹	Øster Han Herred	
1. Hvede Tdr.	1773	1893	2178	1102	100	84
2. Rug —	57319	52408	75740	24914	30920	3024
3. Byg { 2-radet —	7536	12308	7943	2108	7034	1322
4. Byg { 6-radet —	8906	17801	20914	15996	21911	1026
5. Havre { hvid, gul —	30862	51797	65762	26551	40270	8820
6. Havre { graa, broget, sort. —	32116	25988	49061	15302	9300	630
7. Blandsæd —	49270	57443	90993	18779	18528	1040
8. Boghvede —	20	30	40	20	80	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	333	324	360	216	80	260
10. Kartofler —	71115	71627	101285	48695	64775	3340
11. Gulerødder —	18150	17500	45050	16885	31090	700
12. Runkelroer —	7250	16000	23500	8400	16400	7750
13. Kaalrabi —	389800	620075	702585	199800	177240	46500
14. Turnips o. a. Foderroer —	709375	766170	1,309625	236105	335190	13075
15. Sukkerroer Ctnr.	1000	650	"	900	200	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{R}	28096	47378	48115	9921	17724	1858
18. Enghø — —	16030	13689	26205	8724	10433	206
19. Halm — —	79262	66889	109319	35663	50129	2922
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,701748	5,506832	7,684360	2,281677	2,972778	290446

i 1909. Herreder m. v.

(suite).

Amt <i>département de Aalborg</i>						Hjørring Amt <i>département de Hjørring</i>			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Dronning- lund Herred	Læsø	
360	136	64	816	1528	688	50	1673	18	1
34602	31030	23100	37987	44514	67490	5648	95790	6510	2
3399	7464	9019	12599	30740	6004	702	6596	1206	3
3399	3506	5037	2209	9243	26196	943	11388	1450	4
44161	62030	21546	88747	87610	59632	3523	65532	5841	5
50902	36159	23643	6449	1794	26277	890	84401	816	6
9354	16303	9608	20922	39630	63361	4186	79298	3971	7
1236	320	88	80	68	12	30	120	40	8
330	405	93	700	525	615	8	243	18	9
64575	125035	91200	179180	143770	134230	4230	133180	9350	10
57305	53050	21085	54035	23600	29825	305	42900	6000	11
10200	26100	15000	27850	38985	19000	300	12000	2500	12
355670	449560	256220	566150	536040	553475	47540	773550	1500	13
304735	351350	195910	336775	340375	801235	89350	1,422900	39840	14
400	600	800	360	"	5400	"	1000	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
9779	17750	10775	19763	29135	31112	3065	43380	3640	17
13785	18825	18739	14280	6264	26415	572	32818	8	18
37622	52957	33581	72946	62968	92669	8579	94318	10755	19
2,953564	3,759452	2,455114	4,310144	4,538433	6,087717	453401	8,067746	439932	20
Thisted Amt <i>département de Thisted</i>							Viborg Amt <i>département de Viborg</i>		
Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Harre Herred	
42	210	1864	677	320	63	228	150	524	1
23691	23398	14873	13582	14932	22819	15174	7670	12091	2
5493	7452	6446	5543	14098	14520	14817	325	11123	3
18523	16593	11387	19568	19178	10921	12941	690	6608	4
30526	38083	65297	122739	154285	111769	88079	9858	44003	5
10367	16706	9537	5322	6657	18677	14287	6395	5753	6
11154	8820	12956	14164	27533	10666	21074	3222	4755	7
6	12	"	6	"	6	6	246	24	8
115	605	905	563	694	713	742	36	588	9
62680	78885	46435	43275	26665	28575	16615	16160	23395	10
33160	17570	8090	12800	14400	13503	6555	1840	7270	11
7300	8250	20600	7805	36490	70500	97555	7750	29640	12
120860	302740	285105	354590	806590	513885	415045	73550	365950	13
188380	107350	145970	248575	352790	376705	223425	78925	211550	14
"	"	"	"	"	"	"	1500	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
14196	8331	9724	17093	28390	17570	15837	4796	9898	17
19940	9630	3393	4922	10494	3761	3463	1527	7830	18
24942	28838	23052	48312	57189	28871	31004	9306	26835	19
2,379608	2,295735	2,115874	3,136092	4,593584	3,317681	2,883078	662883	2,031678	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

Viborg Amt (fortsat) <i>département</i>						
	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1. Hvede Tdr.	880	50	190	360	170	60
2. Rug	16677	16162	13554	46593	38133	25793
3. Byg { 2-radet	15573	4834	2810	4570	1300	2107
4. Byg { 6-radet	13725	10530	15264	5715	6639	2856
5. Havre { hvid, gul	72334	42267	48956	7183	43646	21194
6. Havre { graa, broget, sort	4047	5660	6566	71028	72176	48112
7. Blandsæd	11220	22333	11797	6689	6054	8887
8. Boghvede	"	42	12	1710	1340	2120
9. Ærter o. a. Bælgsæd	114	354	114	864	312	300
10. Kartoffler	19520	31970	11470	80755	105980	51280
11. Gulerødder	9500	13300	5415	14580	39980	10425
12. Runkelroer	65900	99725	35050	10125	6750	6750
13. Kaalrabi	506400	402625	363850	421930	445230	297400
14. Turnips o. a. Foderroer	230250	209575	143225	593505	476375	429450
15. Sukkerroer Ctnr.	4500	1400	600	1225	1400	950
16. Cikorierødder	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \bar{u}	14801	9233	8900	10675	11576	6541
18. Enghø	4580	7113	6011	16610	22661	14272
19. Halm	29056	21035	22865	38898	50788	27589
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,699015	2,226609	1,954965	3,389652	3,803117	2,457313

Ringkøbing Amt (fortsat) <i>département de Ringkøbing (suite)</i>						
	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre-Horne Herred
1. Hvede Tdr.	768	228	144	156	732	24
2. Rug	37571	12276	42263	42307	58125	31305
3. Byg { 2-radet	7031	1599	380	369	690	567
4. Byg { 6-radet	5787	9438	4242	14073	8653	9612
5. Havre { hvid, gul	88645	48647	7094	15459	7764	9738
6. Havre { graa, broget, sort	23292	3691	31292	24063	48680	27828
7. Blandsæd	50853	25540	14799	12224	17517	11119
8. Boghvede	50	10	265	110	955	1685
9. Ærter o. a. Bælgsæd	1157	232	605	102	372	768
10. Kartoffler	75280	18825	78820	90700	124100	67230
11. Gulerødder	52290	14640	45195	55635	78560	39015
12. Runkelroer	123510	75930	14735	25865	23750	14200
13. Kaalrabi	1,028590	441250	331760	379045	712400	302675
14. Turnips o. a. Foderroer	364425	143650	415785	360770	423520	209900
15. Sukkerroer Ctnr.	675	350	550	1080	1450	150
16. Cikorierødder	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \bar{u}	21865	7855	8866	10123	20205	6893
18. Enghø	9063	5528	18258	28027	25488	25977
19. Halm	67687	24922	38287	57569	62474	26439
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,223559	2,244592	3,000534	3,606060	4,700614	2,667128

i 1909. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>départem. de Ringkøbing</i>				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjern Herred	
354	500	1050	208	130	12	828	264	1328	1
28561	30972	23534	38902	22980	3341	113488	34969	47633	2
12766	15760	26546	17327	7999	117	2573	2682	4570	3
3020	4332	2253	1895	824	174	10060	5553	2712	4
60922	87627	108606	84964	56960	4790	13215	16704	75444	5
17228	6725	1107	18073	18488	1978	98982	28847	22263	6
7245	14461	10146	25628	12402	1814	28135	26487	48946	7
383	576	336	1548	1098	5	4994	963	290	8
114	210	120	372	318	116	1151	312	483	9
62600	30205	21550	69075	31390	4200	326400	88135	66450	10
5810	14450	8990	16125	35675	3150	130610	20450	28350	11
14775	44900	69375	22870	19420	9400	43065	40725	92875	12
346450	360000	403500	506400	193575	43500	807955	477100	1,271250	13
309950	488900	582800	698000	520400	26375	1,407945	445850	504050	14
550	750	3150	855	1260	1140	4800	250	475	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
6999	12772	19724	23268	13482	1837	37054	10771	25366	17
15823	11757	6121	10817	4831	339	41054	16078	7305	18
45157	42396	39724	69947	26573	5762	117812	33779	64404	19
2,838895	3,212867	3,394678	4,299998	2,389622	321878	8,830403	3,282487	5,470922	20
Ribe Amt <i>département de Ribe</i>									
Køb- stæderne villes	Vester- Horne Herred	Øster- Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjerding Herred	Ribe Herred	
44	134	99	165	192	6647	720	55	22	1
5122	28169	39844	54887	14299	41386	29385	31614	15494	2
305	424	835	1999	49	7596	2017	700	79	3
930	14075	6530	14262	317	14379	2707	3627	3498	4
8141	35001	20833	89710	878	111104	57127	58084	15515	5
2478	18350	38661	27318	20482	4873	11006	7923	11374	6
2873	12462	17054	24370	2845	73077	36538	17615	5268	7
272	812	2416	4805	1794	915	1325	2491	2947	8
49	182	1211	678	740	890	330	259	258	9
5375	77265	109140	143990	47090	30420	38870	66215	29200	10
7650	31790	114825	50075	32600	34690	51940	33880	12340	11
22975	46260	80600	68050	1080	290480	139400	31200	5420	12
51620	439870	659400	759620	59480	497460	274700	342805	132225	13
28250	228290	267550	349815	124600	456100	268900	166100	59140	14
"	560	1960	1400	200	16050	800	800	200	15
"	"	"	"	"	42415	1200	"	"	16
1806	4975	13803	14763	3262	14997	7181	5704	1955	17
7148	23393	13001	22977	4718	11272	6905	16651	15221	18
5700	41240	45486	75173	23791	88306	41247	38811	19267	19
589436	3,149764	3,845655	5,445888	1,188362	5,490058	2,949566	2,848726	1,430444	20

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	2055	28421	380	3994
2. Københavns Amt	50090	692745	16456	172953
3. Frederiksborg —	14680	203024	5358	56313
4. Holbæk —	76630	1,059793	31370	329698
5. Sorø —	78852	1,090523	40364	424226
6. Præstø —	128419	1,742093	47423	498416
7. Bornholms —	15087	208653	3581	37672
8. Maribo —	254317	3,602398	120682	1,288508
9. Svendborg —	89687	1,240371	40940	428642
10. Odense —	71594	990145	30890	323418
11. Øerne Iles... ..	781411	10,858166	337444	3,563840
12. Vejle Amt.....	61392	849051	22747	242884
13. Aarhus —	47380	655265	13692	140754
14. Randers —	44976	622018	11369	116873
15. Aalborg —	5322	73603	2823	29139
16. Hjerring —	8787	121524	3582	37969
17. Thisted —	3488	48239	1067	11118
18. Viborg —	4626	63978	1730	17828
19. Ringkøbing —	4484	62013	1935	21595
20. Ribe —	8078	111719	3383	38566
21. Jylland Jutland... ..	188533	2,607410	62328	656726
22. Danmark Danmark..	969944	13,465576	399772	4,220566

Amter m. v.	Byg, 2-radet (tortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	147	1545	8625	87285
2. Københavns Amt	51722	543598	111718	1,130586
3. Frederiksborg —	55066	578744	35521	359472
4. Holbæk —	131858	1,385828	31323	316928
5. Sorø —	83063	872992	24709	250055
6. Præstø —	88635	931554	20476	207217
7. Bornholms —	13060	137391	12120	125199
8. Maribo —	168056	1,790302	14522	151103
9. Svendborg —	11248	1,177121	25566	261540
10. Odense —	95754	1,002544	31375	320966
11. Øerne Iles... ..	799789	8,421619	315955	3,210351
12. Vejle Amt.....	35822	378620	65110	685512
13. Aarhus —	67917	698187	21509	215090
14. Randers —	50142	515460	24273	242730
15. Aalborg —	22769	235022	61319	621412
16. Hjerring —	14277	151336	99309	1,014938
17. Thisted —	14551	151921	110137	1,115523
18. Viborg —	30781	317125	74351	748366
19. Ringkøbing —	5930	66179	70304	733271
20. Ribe —	3197	36446	60325	643064
21. Jylland Jutland... ..	245386	2,550296	586637	6,019906
22. Danmark Danmark..	1,045175	10,971915	902592	9,230257

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1909. Amter m. v.
récoltes en 1909 par département etc.

Bug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
6188	64665	1588	16690	1540	15585	1
230483	2,408547	94600	994246	262411	2,655599	2
253733	2,651509	94375	991881	250131	2,531326	3
309323	3,231310	152561	1,603416	524560	5,304498	4
259736	2,714241	106105	1,115164	412931	4,178862	5
267707	2,797538	101551	1,067301	448045	4,534215	6
105318	1,105839	42607	448226	53860	556374	7
184500	2,018108	70465	754104	664141	6,910332	8
247412	2,585455	106376	1,113757	400398	4,096072	9
292558	3,057231	132920	1,391672	423621	4,333643	10
2,156958	22,634443	903148	9,496457	3,441638	35,116506	11
247571	2,598115	118479	1,268194	186298	1,911012	12
287508	2,984333	116945	1,202195	310846	3,108460	13
299464	3,108436	117567	1,208588	267856	2,678560	14
315592	3,413078	178659	1,844118	89028	897413	15
349249	3,873171	169144	1,792926	45433	464325	16
131493	1,437776	46161	482398	69691	705180	17
321622	3,423470	148472	1,530527	123040	1,235382	18
423278	4,850766	200277	2,235091	20578	214628	19
260200	3,028728	110571	1,260509	14004	149283	20
2,635977	28,717873	1,206275	12,824546	1,126774	11,364243	21
4,792935	51,352316	2,109423	22,321003	4,568412	46,480749	22
orge à 6 rangs		Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1322	13894	12711	91900	3235	23490	1
22675	238314	403394	2,916538	86743	911669	2
7187	75535	385913	2,790151	94702	995318	3
7603	79908	472215	3,406952	116444	1,223827	4
4245	44615	441523	3,192211	92738	974676	5
3605	37889	468848	3,389771	102938	1,081878	6
2696	28362	124018	887969	32279	339575	7
3263	34788	457192	3,338786	117882	1,258079	8
6979	73070	469174	3,349902	131724	1,379150	9
6868	71908	549021	3,920010	139948	1,465256	10
66443	698283	3,784009	27,284190	917633	9,652918	11
15434	166962	710857	5,164221	172662	1,842462	12
4993	51328	939309	6,603342	204853	2,105889	13
4243	43618	933715	6,564016	180404	1,854553	14
19110	197253	541134	3,829306	161391	1,665878	15
29760	315456	290138	2,115106	85766	909120	16
21968	229607	619598	4,428508	113433	1,183272	17
15461	159510	688520	4,849055	156359	1,611330	18
26469	295394	287500	2,239625	78597	877143	19
18511	211025	396393	3,155288	120649	1,375399	20
155999	1,670153	5,407164	38,948467	1,274114	13,425046	21
222442	2,368436	9,191173	66,232657	2,191747	23,077964	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
 Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa eller brøget samt sørt <i>avoine grise (bariolée)</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	504	3644	97	1019
2. Københavns Amt	7201	52063	1619	17016
3. Frederiksborg —	9576	69234	2462	25876
4. Holbæk —	12526	90487	2955	31057
5. Sorø —	18064	130603	4252	44689
6. Præstø —	14712	106368	2827	29712
7. Bornholms —	4959	35506	1285	13518
8. Maribo —	9497	69351	1907	22523
9. Svendborg —	12748	91021	3866	40477
10. Odense —	14009	100024	3578	37462
11. Øerne <i>Iles</i> ...	103796	748301	24848	263349
12. Vejle Amt	113672	836982	36867	397960
13. Aarhus —	67123	471875	20490	210637
14. Randers —	17620	123869	3117	32043
15. Aalborg —	153512	1,088566	39964	412508
16. Hjørring —	217874	1,588301	54715	579979
17. Thisted —	82183	588342	16861	175992
18. Viborg —	281385	1,983010	59151	610160
19. Ringkøbing —	310916	2,422036	110675	1,235133
20. Ribe —	142465	1,134022	54670	623238
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	1,386750	10,237003	396510	4,277650
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,490546	10,985304	421358	4,540999

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	110	1433
2. Københavns Amt	16	168	7630	99419
3. Frederiksborg —	24	252	3246	42295
4. Holbæk —	49	515	7590	98822
5. Sorø —	36	378	7969	103756
6. Præstø —	28	294	14700	192371
7. Bornholms —	"	"	2137	27845
8. Maribo —	90	965	31257	405613
9. Svendborg —	60	628	8469	110266
10. Odense —	108	1131	5709	74331
11. Øerne <i>Iles</i> ...	411	4331	88817	1,156151
12. Vejle Amt	2715	29322	6696	87182
13. Aarhus —	1316	13528	3213	41833
14. Randers —	636	6538	6697	87262
15. Aalborg —	267	2756	2785	33288
16. Hjørring —	50	530	1582	20613
17. Thisted —	12	125	4597	59853
18. Viborg —	1929	19886	3816	49722
19. Ringkøbing —	2557	28536	5298	69032
20. Ribe —	6839	77965	4597	59853
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	16321	179186	39281	508638
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	16732	183517	128098	1,664789

¹⁾ Københavns og Frederiksborg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1909. Amter m. v.

(tsiite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1634	13382	177	1860	"	"	1
143602	1,176100	29768	312862	48	575	2
162350	1,329647	37747	396721	72	862	3
285117	2,332494	73090	768176	180	2155	4
344912	2,824829	69085	726083	108	1293	5
361591	2,961430	71200	748312	84	1005	6
145793	1,196960	34847	366590	"	"	7
263085	2,194073	63297	676546	272	3256	8
363505	2,969836	103295	1,081499	314	3758	9
479186	3,914949	120205	1,258546	342	4094	10
2,550775	20,913700	602711	6,337195	1420	16998	11
306541	2,558302	80122	857548	4680	55092	12
210796	1,690584	51176	526089	2348	28106	13
143847	1,156662	27855	286349	2629	31469	14
228803	1,857456	63952	660113	2317	27935	15
322468	2,666810	97002	1,028221	380	4548	16
107397	874700	28579	298193	36	431	17
144839	1,165475	34601	356552	9435	112937	18
237434	2,058552	69925	780363	9327	116867	19
192102	1,702024	58691	669077	17777	206213	20
1,894227	15,729565	511903	5,462505	48929	583598	21
4,445002	36,643265	1,114614	11,799700	50349	600596	22

sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
30	315	33367	306315	5976	62807	1
3299	34672	1,216577	11,132172	306898	3,225498	2
1494	15702	1,115222	9,977520	298415	3,136342	3
3468	36448	1,719464	15,843439	519398	5,458873	4
4497	47263	1,588804	14,486373	404385	4,250086	5
6371	66959	1,724582	15,932008	424578	4,462315	6
1106	11636	463292	4,144345	131461	1,382970	7
15723	168269	1,878783	18,693020	561365	5,994084	8
4079	42701	1,617273	14,708221	509747	5,337051	9
2138	22385	1,867415	16,715393	532409	5,574322	10
42205	446356	13,224779	121,938806	3,694632	38,884348	11
3219	34598	1,702817	14,745469	488117	5,218550	12
1633	16787	1,890032	15,798888	483015	1,965394	13
2416	24836	1,741077	14,614022	397749	4,088858	14
1154	11911	1,399812	11,842057	490089	5,058698	15
618	6551	1,335220	11,869336	454914	4,822088	16
2498	26119	1,128620	9,258552	245130	2,558745	17
1685	17375	1,651634	13,631395	450169	4,640293	18
2770	30913	1,369119	12,766790	499135	5,570347	19
2510	28614	1,095941	10,190194	379021	4,320839	20
18503	197704	13,314272	114,716703	3,887339	41,243312	21
60708	644060	26,539051	236,655509	7,581971	80,128160	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
 Tableau II

Amter m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	13860	35066	5940	6178
2. Københavns Amt	134825	341107	78960	82118
3. Frederiksborg —	439316	1,111469	42570	44273
4. Holbæk —	185828	469416	190760	197554
5. Sorø —	99499	251732	97175	101062
6. Præstø —	48390	122427	50680	52707
7. Bornholms —	111825	288509	52700	55862
8. Maribo —	60477	157240	22265	23823
9. Svendborg —	130883	335060	208855	219298
10. Odense —	149784	383447	56710	59546
11. Øerne Iles	1,374687	3,495473	806615	842421
12. Vejle Amt	265666	698528	153090	154997
13. Aarhus —	263727	659318	207245	201028
14. Randers —	393387	983468	177385	172064
15. Aalborg —	1,010525	2,550550	333290	326922
16. Hjørring —	504257	1,285855	177880	176101
17. Thisted —	306470	776623	106778	104974
18. Viborg —	555350	1,397042	183360	179093
19. Ringkøbing —	940140	2,453765	467895	472574
20. Ribe —	547565	1,461999	369790	384582
21. Jylland Jutland	4,787087	12,267148	2,176713	2,172335
22. Danmark Danmark	6,161774	15,762621	3,983328	3,014756

Amter m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	"	"
2. Københavns Amt	11000	8030	3950	4740
3. Frederiksborg —	2800	2044	4000	4800
4. Holbæk —	3770	2752	13430	16116
5. Sorø —	3250	2373	19730	23676
6. Præstø —	1,347834	983919	"	"
7. Bornholms —	"	"	"	"
8. Maribo —	6,104136	4,456019	7250	8700
9. Svendborg —	236290	172492	21125	25350
10. Odense —	1,118851	816761	65050	78060
11. Øerne Iles	8,827931	6,444390	134535	161442
12. Vejle Amt	86740	63320	45750	54900
13. Aarhus —	7880	5752	47860	57432
14. Randers —	14750	10768	"	"
15. Aalborg —	11760	8585	"	"
16. Hjørring —	3750	2738	"	"
17. Thisted —	"	"	"	"
18. Viborg —	18140	13242	"	"
19. Ringkøbing —	10920	7972	"	"
20. Ribe —	21970	16038	43615	52338
21. Jylland Jutland	175910	128415	137225	164670
22. Danmark Danmark	9,003841	6,572805	271760	326112

¹⁾ Københavns og Frederiksborg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1909. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
50400	54936	1120	1154	500	375	1
3,206945	3,495570	343235	363532	324140	243105	2
2,378841	2,592937	268075	276117	468130	351098	3
6,244590	6,800977	333125	348096	573650	435011	4
4,616565	5,032056	133725	137737	356860	267645	5
4,539135	4,947657	123050	126742	383510	287633	6
1,192050	1,335096	103025	108176	100150	76114	7
4,244870	4,769654	55675	59015	134278	103394	8
6,614005	7,275406	212800	221312	580250	440990	9
6,279990	6,907989	191175	198822	1,104985	839789	10
39,367391	43,212278	1,765005	1,830703	4,026453	3,045154	11
2,445075	2,733023	2,925920	3,357857	2,654320	2,205809	12
3,385870	3,656740	5,371810	5,908991	3,659315	2,927452	13
1,339910	1,447103	5,572035	6,129239	4,101860	3,281488	14
248765	271295	3,893310	4,327111	3,141545	2,544652	15
86350	94985	2,912090	3,261541	4,908555	4,025015	16
255250	278296	2,845315	3,159509	1,656270	1,343463	17
433030	470886	4,685860	5,190280	4,972905	4,010041	18
464055	524382	5,795525	6,664854	4,302270	3,570884	19
685465	788285	3,217180	3,764101	1,948745	1,656433	20
9,343770	10,264995	37,219045	41,763483	31,345785	25,565237	21
48,711161	53,477273	38,984050	43,594186	35,372238	28,610391	22
Agerhø <i>trèfle et herbes</i>		Enghø <i>foin</i>		Hestøn 1908 <i>récolte en 1908</i>		
Udbytte Læs à 1000 Ø <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 Ø <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal Tdr. Ld. <i>terrain employé</i>	
4980	104680	1128	3406	574917	3796	1
133441	2,804930	25694	540087	22,230889	128494	2
149297	3,138223	28185	592449	21,227272	134811	3
208667	4,381330	71426	1,499859	35,453423	192088	4
164458	3,456908	33084	695425	28,705073	160938	5
196005	4,120025	49267	1,035592	32,071025	184953	6
57119	1,201784	10896	229252	8,822108	55643	7
139141	2,974988	69155	1,476942	38,716879	200563	8
140135	2,933026	52191	1,092357	32,760563	172155	9
156262	3,270564	60489	1,266034	36,110727	195728	10
1,349505	28,386458	401515	8,431403	256,672876	1,429169	11
145241	3,104669	75916	1,623720	33,960842	219692	12
153366	3,153205	82716	1,700641	39,034841	244946	13
93447	1,921270	107266	2,205389	34,853669	232423	14
158847	3,296336	125650	2,608473	32,834679	260122	15
201319	4,269975	108479	2,300840	32,108474	246036	16
112999	2,361140	55809	1,170796	21,012098	138112	17
152665	3,147449	129953	2,681571	35,361292	268298	18
150835	3,365129	177117	3,951480	39,348177	306477	19
68446	1,560669	120286	2,742521	26,937899	220982	20
1,237165	26,179742	983192	20,985431	295,451971	2,137088	21
2,586670	54,566200	1,384707	29,416834	552,124847	3,566257	22

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid eller gul <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa eller broget samt sort <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hovedstaden ¹⁾	32415	81355	17130	101179	115390	4663
Københavns Amt.....	865698	3,402793	3,199197	1,368900	3,828207	69079
Frederiksborg —.....	259337	3,643390	3,110070	435007	3,785469	95110
Holbæk —.....	1,389491	4,834726	6,690326	396836	4,630779	121544
Sorø —.....	1,514749	3,829405	5,051854	294670	4,166887	175292
Præstø —.....	2,240509	3,864839	5,465769	245106	4,471649	136080
Bornholms —.....	246325	1,554065	693765	153561	1,227544	49024
Maribo —.....	4,890906	2,772212	8,700634	185391	4,596865	91874
Svendborg —.....	1,669013	3,699212	5,273193	334610	4,729052	131498
Odense —.....	1,313563	4,448903	5,336187	392874	5,385266	137486
<i>Øerne</i> <i>Iles</i>	14,422006	32,130900	43,538125	3,908634	36,937108	1,011650
Vejle Amt.....	1,091935	3,866309	2,289632	852474	7,006683	1,234942
Aarhus —.....	796019	4,186528	3,806647	266418	8,709231	682512
Randers —.....	738891	4,317024	3,194020	286348	8,418569	155912
Aalborg —.....	102742	5,257196	1,132435	818665	5,495184	1,501074
Hjørring —.....	159493	5,666097	615661	1,330394	3,024226	2,168280
Thisted —.....	59357	1,920174	857101	1,345130	5,611780	764334
Viborg —.....	81806	4,953997	1,552507	907876	6,460385	2,593170
Ringkøbing —.....	83608	7,085857	280807	1,028665	3,116768	3,657169
Ribe —.....	150285	4,289237	185729	854089	4,530687	1,757260
Jylland <i>Jutland</i>	3,264136	41,542419	13,914539	7,690059	52,373513	14,514653
Danmark <i>Danemark</i>	17,686142	73,673319	57,452664	11,598693	89,310621	15,526303

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

og Halmudbytte under eet) i 1909. Amter m. v.
 et paille) en 1909 par département etc.

et en paille			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves four- ragères</i>	Sukker- og Cikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mêlées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bølgæsød <i>légumes à cosse</i>					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
15242	"	1748	35066	62643	"	108086	574917
1,488962	743	134091	341107	4,174325	12770	3,345017	22,230889
1,726368	1114	57997	1,111469	3,264425	6844	3,730672	21,227272
3,100670	2670	135270	469416	7,781638	18868	5,881189	35,453423
3,550912	1671	151019	251732	5,538500	26049	4,152333	28,705073
3,709742	1299	259330	122427	5,414739	983919	5,155617	32,071025
1,563550	"	39481	288509	1,575248	"	1,431036	8,822108
2,870619	4221	573882	157240	4,955886	4,464719	4,451930	38,716879
4,051335	4386	152973	335060	8,157006	197842	4,025383	32,760563
5,173495	5225	96716	383447	8,006146	894821	4,536598	36,110727
27,250895	21329	1,602507	3,495473	48,930556	6,605832	36,817861	256,672876
3,415850	84414	121780	698528	8,451686	118220	4,728389	33,960842
2,216673	41634	58620	659318	12,694211	63184	4,853846	39,034841
1,442011	38007	112098	983468	11,029894	10768	4,126659	34,853669
2,517569	30691	45199	2,550550	7,469980	8585	5,904809	32,834679
3,695031	5078	27164	1,285855	7,557642	2738	6,570815	32,108474
1,172893	556	85972	776623	4,886242	"	3,531936	21,012098
1,522027	132823	67097	1,397042	9,850300	13242	5,829020	35,361292
2,838915	145403	99945	2,453765	11,232694	7972	7,316609	39,348177
2,371101	284178	88467	1,461999	6,593401	68376	4,303090	26,937899
21,192070	762784	706342	12,267148	79,766050	293085	47,165173	295,451971
48,442965	784113	2,308849	15,762621	128,696606	6,898917	83,983034	552,124847