

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSE

4. RÆKKE 67. BIND 6. HÆFTE


COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 67 6me LIVRAISON

HØSTEN I DANMARK
I AARET 1922

RÉCOLTES EN DANEMARK 1922

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1923

Forord.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 20. Oktbr. 1922 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1922 og Januar 1923, og paa Grundlag af disse og med Benyttelse af de ved Arealtællingen af Juli 1922 tilvejbragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal er nærværende Hæfte udarbejdet.

Den i Aarene 1915—1921 benyttede Fremgangsmaade, hvorefter de kommunale Raad allerede i Oktober gav Oplysning om Korn- og Høhøsten, medens tilsvarende Oplysninger om Rodfrughøsten først indsendtes i December, er i Aar afsløst af den før 1915 anvendte Indberetningsmaade af Høstudbyttet under eet, dog med Bibeholdelse af de tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald, til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene.

Ligesom Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Meddelelser om Høstudsigerne (jfr. 1922, Nr. 16, 18, 19, 21, 23 og 24), og i »Statistiske Efterretninger« for 1923, Nr. 7 offentliggjordes en foreløbig Opgørelse af Høstens Udfald i 1922.

Opgørelsen af Høstens Mængdeudbytte er iøvrigt foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maalenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Novbr. 1918 indførte Maal 100 kg, betegnet i Hæftet ved DCtr.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere saavel for Herreder som for Amter med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst,

ligesom der i Tabelafdelingens Tabel 5 som Aarene før er udarbejdet en
amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Enheder.

Ligesom de foregaaende Aar er der som Tillæg til Høstberetningen
udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grøn-
foderet, isvrigt med Benyttelse af samme Metode som tidligere.

Det statistiske Departement i Marts 1923.

ADOLPH JENSEN.

Henrik Pedersen.

Indhold.

Pag.

Indledende Bemærkninger:	
1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaret 1921—1922	7
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaret 1921—1922	12
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1922	17
4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder:	
a. Kærneudbyttet	27
b. Rødfrugterne	38
c. Høhøsten	39
d. Halmudbyttet	39
5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	42

Tabeller:

Tabel I. Høstudbyttet i 1922 efter Vægt. Herreder m. v.	48
Tabel II. De enkelte Høstafgrøder i 1922. Amter m. v.	62
Benyttede Omsætningstal Høstarealet 1922	66
	66

Table des matières.

Tableaux:

Remarques introducitives:	
1. Conditions climatiques dans l'année agricole 1922.	
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1922.	
3. Aperçu général sur la récolte en 1922.	
4. Quantités récoltées des diverses cultures:	
a. Grains.	
b. Racines.	
c. Foin.	
d. Paille.	
5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	

Tableaux:

I. Récoltes en 1922 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.	
II. Quantité des différentes récoltes en 1922 par départements etc. Quintaux métriques.	

Coefficients de transformation.	
Superficie récoltée.	

Høstopgørelserne for de forudgaaende 13 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1909: 4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910: 4.	—	36.	—	5.	—
1911: 4.	—	39.	—	4.	—
1912: 4.	—	42.	—	1.	—
1913: 4.	—	44.	—	4.	—
1914: 4.	—	45.	—	4.	—
1915: 4.	—	49.	—	4.	—
1916: 4.	—	53.	—	3.	—
1917: 4.	—	55.	—	4.	—
1918: 4.	—	57.	—	5.	—
1919: 4.	—	60.	—	2.	—
1920: 4.	—	62	—	3.	—
1921: 4.	—	63.	—	3.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896: 4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907: 4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914: 4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaret 1921—22.

Conditions climatiques dans l'année agricole 1921—22.

Efteraaret 1921 forløb i Modsætning til det foregaaende Aar med stærkt skiftende og urolige Vejrforhold, der gentagne Gange antog en stormende, næsten orkanagtig Karakter. I Oktober laa Temperaturen ret vedvarende over Normalen med en Middeltemperatur, der naaede $1\frac{1}{2}$ — 2° ¹⁾ derover. I November derimod laa Middeltemperaturen 2° — 3° under Normalen, idet Maanedens kun havde ganske faa Dage, hvor Temperaturen laa over den sædvanlige. Særlig kolde Døgn med Kuldegrader $\div 12^{\circ}$ til $\div 13^{\circ}$ indtraf henimod Maanedens Midte; og senere i Maanedens Slutning indtraf en ny Kuldebølge med ikke meget lavere Frostgrader. I December skiftede Vejrliget atter om. Maanedens Middeltemperatur blev 1° — 2° højere end normalt, og navnlig i Maanedens sidste Halvdel laa Temperaturen gennemgaaende betydeligt over Normalen.

Aarets Vintermaaneder forløb i Modsætning til de nærmest forudgaaende Aar med mange Frostdage, uden at det dog kunde siges, at Kuldegraderne var særlig høje. I Januar var Middeltemperaturen 1° — 2° for kold og mest udpræget i Landets østlige Dele, og naar undtages Maanedens første Dage, laa Temperaturen gennemgaaende under Normalen. I Februar afveg Temperaturen i større Grad fra Normalen, idet den laa $1\frac{1}{2}^{\circ}$ — $2\frac{1}{2}^{\circ}$ derunder. Det var særligt Maanedens første Halvdel, der blev for kold, med Afvigelser fra Normalen paa indtil 10° — 11° . I Maanedens sidste Halvdel laa Temperaturen derimod ved-

¹⁾ Samtlige Temperaturer er angivet i Grader Celcius.

varende over Normalen. I Marts varede det milde Vejr ved indtil den 18., hvorefter der paany indtraf en udpræget Kuldebølge, der vedvarede Maanedens ud med Temperaturer, der laa indtil ca. 4° under Normalen. Maanedens Middeltemperatur blev dog nærmest normal.

I Vinterhalvaaret indtraf Frostdagene ret tidligt. I Oktober havde nogle Stationer allerede den 5. meldt $\div 5^{\circ}$ Nattefrost, og den 25. meldtes omrent ligesaa lav Temperatur fra næsten alle Stationer; begge Gange var Frosten dog kun forbigeaaende. I November derimod indtraf langvarige Perioder med vedvarende Nattefrost af betydelig Styrke, saaledes $\div 12^{\circ}$ i Odense og $\div 14^{\circ}$ i Søndersted (ved Holbæk). Denne Kuldebølge varede fra ca. 3. til 16. November. Endvidere indtraf i Maanedens sidste Tidøgn og vedvarende til 6. December en lignende Periode, hvis Kuldegrader dog var en Del lavere, nemlig indtil $\div 9^{\circ}$ (Studsgaard ved Lemvig), men iøvrigt omfattende hele Landet. I Januar faldt Aarets længste Frostperiode, vedvarende fra ca. 4. Januar indtil henimod Midten af Februar. Som Helhed kulminerede Frostperioden første Gang ca. 7. Januar med indtil $\div 12^{\circ}$ (Odense) og dernæst i Februar henimod Periodens Slutning med $\div 22^{\circ}$ (d. 5. Februar i Aalbykke i Sydjylland). I Marts endelig indtraf i Maanedens to sidste Tidøgn en kold Periode, der fortsat, selv i Landets sydligste Egne, gav lave Temperaturer, saaledes $\div 8^{\circ}$ i Tønder (22. Marts).

Snelæg i Vinterens Forløb var af ret uvæsentlig Betydning. Nedbøren i Vinterhalvaaret laa som Helhed over Normalen uden dog at overskride den i større Grad. Baade i Landets østligste Del (Bornholm) og i den vestligste (Ribe Amt) blev Nedbøren ca. 50 mm for stor og ligesaa i Vejle og Aarhus Amter. Derimod laa Nedbøren i Landets tre nordligste Amter under den normale. Tidsmæssig set var Nedbøren i Oktober og November ret normal, medens den i December var henved dobbelt saa stor som den sædvanlige. I Januar og Februar var Nedbøren meget lille, medens den i Marts i nogen Grad overskred Normalen.

Ved Foraarets Begyndelse vedblev de lave Temperaturer fra Marts at holde sig til henimod Midten af April og mest vedholdende i

Landets østlige Dele med Temperaturer, der laa 2° — 3° under Normalen. Efter en kort Afbrydelse med mildere Vejr indtraf atter i Maanedens sidste Tidøgn en kold Periode med Temperaturer, der laa indtil 5° under Normalen. Frostdagenes Antal og iøvrigt ogsaa Kuldegraderne var i April tilmed betydelig større end sædvanlig. I et enkelt Omraade af Vendsyssel blev der saaledes aflæst indtil $\div 20^{\circ}$ (3. April), medens Minimums Temperaturer paa $\div 5^{\circ}$ til $\div 8^{\circ}$ var almindelige over store Dele af Landet.

Temperaturforholdene i Aaret 1921—22 fremgaar af Oversigten Side 10, hvoraf det ses, at den egentlige Sommertemperatur (Juni—August) var meget lav, og som Helhed laa Landstemperaturen for disse Maaneder $1\frac{1}{5}^{\circ}$ under den sædvanlige ($14,0^{\circ}$ mod Normalen $15,2^{\circ}$). I Maj derimod laa Temperaturen betydeligt over den normale ($0,6^{\circ}$).

Nedbørsforholdene i Sommerhalvaaret var ikke normale, og Nedbøren faldt meget uensartet saavel tidsmæssig set som lokalt. Som Helhed kan det siges, at medens Nedbøren i første Del af Halvaaret indtil 12. Juni var meget ringe, var den derefter endog meget rigelig.

I April fik Sjælland, Lolland-Falster, samt Hjørring og Randers Amter kun $\frac{2}{3}$ af den normale Nedbør, hvorimod den øvrige Del af Landet fik over Normalen. Det var særligt i Thisted, Ringkøbing og Vejle Amter, at Nedbøren var rigelig, i Gennemsnit ca. 50 pCt. over Normalen. I Maj var Nedbøren som Helhed lille, og ogsaa i denne Maaned faldt den ulige fordelt. Hovedparten af Landet fik $\frac{1}{3}$ til $\frac{2}{3}$ af Normalen, medens Nedbøren i Hjørring Amt blev 20 pCt. for stor.

Nedbøren i Aaret 1921—22 fremgaar af Oversigten Side 10.

Det fremgaar heraf, at Nedbøren i Sommermaanederne var rigelig — indtil meget rigelig — paa Øerne samt i Vejle og Ribe Amter, medens den var under Normalen i den øvrige Del af Jylland. Den samlede Nedbør var størst paa Bornholm, Lolland-Falster og det sydlige Sjælland med indtil 90 mm over Normalen. I Nordsjælland og paa Fyn overskred Nedbøren kun i ringe Grad Normalen, men i Jylland, undtagen Ribe Amt, var Nedbøren derimod under det normale og mest udpræget i Hjørring Amt med 54 mm derunder. Tidsmæssig

Tabel 1—2. Meteorologiske Oversigter fo

	Sept. 1921	Oktbr. 1921	Novbr. 1921	Decbr. 1921	Sept.-Decbr.		Jan. 1922	Febr. 1922	Marts 1922	
					1921	Normal				
Tabel 1. Middelvarmen i ° pa										
Stationer:										
Boserup (1)	{ 1921—22	12,1	9,6	0,7	1,3	5,9	—	—1,9	—2,5	1,4
	Normal .	12,5	7,8	3,6	0,7	—	6,2	—0,5	—0,5	1,3
Tystofte (4)	{ 1921—22	12,9	10,5	1,4	2,3	6,8	—	—1,7	—2,6	1,9
	Normal .	13,2	8,4	3,9	1,1	—	6,7	—0,5	—0,2	1,4
Aakirkeby (6)	{ 1921—22	12,1	9,6	1,7	1,4	6,2	—	—2,4	—2,5	0,7
	Normal .	12,7	7,9	3,6	0,6	—	6,2	—0,7	—0,8	0,5
Abed (7)	{ 1921—22	12,7	9,7	1,2	2,0	6,4	—	—2,7	—2,6	1,8
	Normal .	13,1	8,3	4,1	1,1	—	6,7	—0,8	—0,1	2,0
Aarslev (8)	{ 1921—22	12,0	9,2	0,6	2,1	6,0	—	—2,1	—2,4	1,9
	Normal .	12,7	7,8	3,8	1,0	—	6,3	—0,4	—0,1	1,6
Stenderup (10)	{ 1921—22	12,2	10,0	1,2	2,9	6,6	—	—1,6	—2,4	2,2
	Normal .	12,5	8,0	3,9	1,8	—	6,6	0,0	—0,1	1,8
Mørke (11)	{ 1921—22	10,7	9,5	0,7	1,9	5,7	—	—1,4	—2,6	1,6
	Normal .	12,3	7,5	3,5	0,7	—	6,0	—0,3	—0,4	1,3
Gaardbogaard (14)	{ 1921—22	10,6	8,5	0,9	1,8	5,5	—	—1,8	—2,0	0,5
	Normal .	11,7	7,0	3,0	0,1	—	5,5	—0,8	—1,3	0,6
Høgildgaard (17) . . .	{ 1921—22	10,4	8,5	—0,2	2,0	5,2	—	—1,9	—2,5	1,4
	Normal .	11,6	6,9	2,9	0,2	—	5,4	—0,6	—0,7	0,9
Rovbjerg (20)	{ 1921—22	12,2	9,7	0,1	2,5	6,1	—	—2,3	—2,5	1,6
	Normal .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hele Landet	{ 1921—22	12,4	9,7	1,0	2,5	6,4	—	—1,5	—2,5	1,5
	Normal ²⁾	12,4	8,1	4,0	1,3	—	6,3	—0,2	0,0	1,5
Tabel 2. Nedbøren i Millimeter										
Amter:										
1. Københavns Amt		49	58	52	87	246	206	27	18	48
2. Frederiksborg —		59	51	45	95	250	201	23	19	42
3. Holbæk —		41	62	47	83	233	197	21	23	41
4. Sørsø —		53	58	53	78	242	211	22	23	48
5. Præstø —		31	44	62	80	217	220	28	24	51
6. Bornholm		34	48	71	81	234	220	42	26	44
7. Maribo —		32	44	64	80	220	222	29	28	52
8. Svendborg —		38	51	78	86	253	249	36	30	50
9. Odense —		45	46	69	81	241	229	29	26	51
Øernes Amter Gsntl.		42	51	60	84	287	217	29	24	47
10. Vejle Amt		35	62	76	112	285	261	39	29	52
11. Aarhus —		42	82	59	104	287	238	34	23	44
12. Randers —		38	77	44	75	234	222	20	16	36
13. Aalborg —		39	75	43	81	238	222	24	18	42
14. Hjørring —		28	68	35	78	209	233	11	15	41
15. Thisted —		38	81	38	96	253	285	32	38	45
16. Viborg —		50	74	34	101	259	231	27	22	42
17. Ringkøbing —		44	78	46	115	283	275	41	26	39
18. Ribe —		35	64	74	117	290	292	41	28	53
19. De sydjyske Amter		37	41	88	94	260	278	40	37	55
Jyllands Amter Gsntl.		39	70	54	97	260	254	31	25	45
Hele Landet	{ Gsntl.	40	61	57	91	249	—	30	25	46
	Normal ²⁾	55	69	54	53	—	231	39	35	41

¹⁾ Gennemsnitten omfatter Tiden 15. Sept. 1921—14. Sept. 1922 inkl.²⁾ Normal o: Gennemsnit for hele Landet af 40 Aars Iagttagelser.

Høstaaret September 1921—September 1922.

Jan.-Marts		April 1922	Maj 1922	Juni 1922	April-Juni		Juli 1922	Aug. 1922	Sept. 1922	Juli-Septbr.		Sept. 1921-22 ¹⁾	
1922	Normal				1922	Normal				1922	Normal	Gsn.	Normal

forskellige Stationer i Høstaaret 1921—22 og efter 40 Aars Maalinger.

—1,0	—	4,1	12,0	13,5	9,9	—	14,9	14,1	10,7	13,2	—	6,6	—
—	0,1	5,6	10,7	15,0	—	10,4	16,4	15,6	12,5	—	14,8	—	7,3
—0,8	—	4,9	11,8	13,7	10,1	—	15,2	14,7	11,6	13,8	—	7,0	—
—	0,2	5,7	10,8	15,4	—	10,6	16,9	16,2	13,2	—	15,4	—	7,7
—1,4	—	3,7	10,4	13,3	9,1	—	14,8	14,2	11,3	13,4	—	6,4	—
—	0,3	4,2	8,9	13,9	—	9,0	16,2	15,6	12,7	—	14,8	—	6,9
—1,2	—	4,8	12,4	14,9	10,7	—	15,3	14,1	11,4	13,6	—	6,9	—
—	0,5	5,9	10,9	15,0	—	10,6	16,6	16,1	13,1	—	15,3	—	7,7
—0,9	—	4,3	11,5	13,6	9,8	—	14,6	14,1	11,0	13,2	—	6,6	—
—	0,4	5,2	10,4	14,2	—	9,9	15,9	15,1	12,7	—	14,6	—	7,3
—0,6	—	4,5	11,6	13,7	9,9	—	14,7	14,0	11,3	13,3	—	6,9	—
—	0,6	5,7	10,6	14,5	—	10,3	16,0	15,2	12,5	—	14,6	—	7,5
—0,8	—	3,8	10,7	12,3	8,9	—	14,4	13,7	10,7	12,9	—	6,3	—
—	0,2	5,4	10,5	14,3	—	10,1	15,9	15,1	12,3	—	14,4	—	7,1
—1,1	—	3,4	9,6	12,5	8,5	—	14,4	13,3	10,4	12,7	—	6,0	—
—	0,4	4,8	9,5	13,9	—	9,3	15,6	14,8	11,7	—	14,0	—	6,6
—1,0	—	3,5	10,6	12,8	9,0	—	14,0	13,0	10,5	12,5	—	6,0	—
—	0,1	4,8	9,7	13,8	—	9,4	15,1	14,6	11,6	—	13,8	—	6,5
—1,1	—	4,3	11,1	13,1	9,5	—	14,3	13,6	10,8	12,9	—	6,4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—0,8	—	4,2	10,9	13,4	9,5	—	14,9	13,7	11,3	13,3	—	6,6	—
—	0,4	5,4	10,3	14,4	—	10,0	16,0	15,3	12,4	—	14,8	—	7,4

Landets Amter i Høstaaret 1921—22 og efter 40 Aars Maalinger.

93	102	23	26	54	103	119	93	78	75	246	192	626	566
84	99	25	25	51	101	110	98	76	78	252	206	619	562
85	91	19	21	51	91	99	89	76	82	247	187	594	521
93	107	25	21	56	102	114	94	84	96	274	189	637	567
103	109	24	21	55	100	115	114	91	79	284	191	649	581
112	96	35	27	37	99	101	136	79	90	305	174	688	537
109	108	30	21	43	94	120	128	103	76	307	195	676	590
116	126	41	21	51	113	128	93	87	93	273	209	690	651
106	115	50	21	56	127	121	86	83	86	255	197	664	606
100	106	30	23	50	103	114	103	84	84	271	193	649	576
120	126	69	22	67	158	133	84	88	116	288	231	776	683
101	114	52	28	65	145	132	76	62	115	253	220	707	645
72	104	34	33	51	118	124	71	49	116	236	204	583	600
84	107	42	42	57	141	121	62	51	116	229	200	615	595
67	106	35	49	34	118	121	64	38	88	190	209	526	607
115	133	52	36	52	140	123	61	54	87	202	227	648	697
91	113	45	37	45	127	126	63	53	108	224	215	622	625
106	123	59	35	52	146	127	71	81	91	243	234	710	685
122	127	57	20	59	136	134	80	117	93	290	249	774	722
132	130	41	18	63	122	134	90	109	86	285	243	737	710
101	118	49	32	54	135	128	72	70	102	244	223	670	657
101	—	40	27	53	120	—	87	77	93	257	—	660	—
—	115	35	41	48	—	124	66	77	55	—	198	—	613

set faldt den tidlige Nedbør i Juni ret tidligt i Maanedens (omkring den 12.) og var ret ensartet fordelt i alle Landsdele.

I September var Temperaturen fortsat lav; kun paa faa og enkelte Dage hævede Temperaturen sig i ringe Grad over Normalen. Som Helhed blev Middeltemperaturen indtil 2° for lav. Ogsaa Nedbørsforholdene vedvarede uforandret i September; som Helhed blev Nedbøren 20 mm til 50 mm større end almindeligt. Tidsmæssig set faldt Nedbøren ret ensartet paa Maanedens tre til fire første Dage og dernæst ret vedholdende fra 9. til 21. September.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaret 1921—22.

Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1921—22.

Landbrugsaaret 1921—22 begyndte for saa vidt under heldige Forhold, som Høsten 1921 blev afsluttet ret tidligt. Trods dette blev Vintersæden dog ikke overalt udsaaet rettidigt. Beretningerne af 4. Oktober lød dog paa, at Hveden var kommet godt op, og 14 Dage senere hed det fortsat herom, at Vintersæd, der var saaet i god Tid, udviklede sig meget kraftigt, og særligt om Rugen sagdes det, at hvor den var udsaaet først i September, var Plantebestanden meget tæt og kraftig. Ogsaa ind i November efter den første Frostperiode lød Beretningerne om Vintersæden fortsat gunstigt.

Efteraarets Beretninger om Bjergningen af de store Rodfrugtafgrøder lød ikke saa gunstige. 12. Oktober hed det om Optagning af Kartofler, at nogle havde fuldført Arbejdet, medens andre først havde paabegyndt det, og endnu i Maanedens Slutning hed det fra Egnen om Ribe, at der endnu sad mange Kartofler i Jorden. Bjergningen af Rodfrugterne havde endda vanskeligere Kaar, og navnlig af Sukker- og Kaalroer. Mange havde nemlig ladet sig friste til at udsætte Arbejdets Paabegyndelse i Haab om at indvinde et forøget Indhold af Tørstof. Det tidligt indtraadte vinterlige Vejr med høje Frostgrader blev imidlertid tabbringende og forsinkede i høj Grad Arbejdets Fuld-

førelse. I November hed det, at Runkelroerne var bjerget, men af Kaalroer var store Arealer ubjerget; ved Maanedens Slutning mente man, at Sukkerroerne i alt væsentligt var indbjergede.

Ogsaa det store Arbejde med Jordens Efteraarsbehandling foregik under de samme vanskelige Forhold. Arbejdet dermed var dog tidligt paabegyndt, og blev, at begynde med, ogsaa godt fremmet; men saa indtraf det vinterlige Vejr med betydelige Frostperioder alt for tidligt. Pløjningen maatte gentagne Gange standses dels som Følge af Frost, og dels fordi Jorden var for ubekvem. Ved Aarets Slutning laa store Arealer endnu upløjede, og Vejrforholdene i de følgende Maaneder efter Aarsskiftet gav kun ringe Kaar for Udførelse af Jordarbejder, naar undtages en kort Periode med mildere Vejr i Begyndelsen af Marts — en Periode, der dog hurtigt afløstes af koldt Vejrlig med betydelig Nattefrost.

Ved Foraarets Komme lød Beretningerne om Vinterafgrøderne ret mistrøstige. Navnlig om Hveden hed det, at Plantebestanden var meget ringe, og at mange Arealer maatte ompløjtes. Ogsaa om Frøafgrøder sagdes, at de havde taget Skade af Frosten; dog var man mest utilfreds med Udseendet af Græsmarkerne og Et-Aars Kløvermarker. Kun om Rugen mente man, at den som Helhed havde overvintret godt.

Det barske og kolde Vejrlig i April, der — ofte ledsaget af ikke ringe Snefald — vedvarede til Maanedens Midte, forhindrede dog ikke, at Markarbejderne blev sat i Gang i betydeligt Omfang; men selve Saanningen blev ikke almindeligt paabegyndt først efter Paaske (18. April). I Maanedens Slutning lød Beretningerne paa, at man i de fremmeligste Egne havde afsluttet Udsæden af Vaarkornet, medens man i de seneste Egne, saasom Mors og Ribe, knap nok havde paabegyndt den. Fra disse Egne hed det senere, at Saanningen først blev afsluttet i Midten af Maj. Om Arbejdets Udførelse lød det fra alle Egne, at Jorden som Følge af de langvarige Frostperioder var ualmindelig bekvem. Skønt Foraarskornet saaledes var udsaaet meget sent, lød Beretningerne gunstigt om Sædens hurtige Spiring, men den første Udvikling foregik langsomt i det kolde Vejrlig med ringe Nedbør. I Slutningen af Maj,

efter en kortvarig mildere Periode, saa man lysere paa Forholdene men længtes dog efter den tiltrængte Nedbør, og navnlig var Græsmangelen følelig. Henimod Midten af Juni faldt imidlertid den første gode Landeregn, der senere efterfulgtes af rigeligere Nedbør, og dermed forandredes ret hurtigt Udsigterne for den kommende Høst. Noget ind i Juli hed det saaledes, »vi staar foran en virkelig god Høst, navnlig hvad Vaarsæd angaar«. Men at Høsten vilde falde sent, var man allerede dengang paa det rene med. Sædens Udvikling trak fortsat i Langdrag som Følge af den lave Sommertemperatur, hvortil kom, at den til Tider overvældende Nedbør ret almindeligt og i faretruende Grad nedslog Kornet, særlig Byggen. Disse Forhold medførte, at mange Beretninger, trods de bugnende Afgrøder, lød mistrøstende: man tvivlede paa Høstens endelige Resultat, hvad Kærneudbyttet angik.

Rughøsten faldt sent, først henimod Midten af August, og Høsten af Vaarsæd faldt ret almindeligt i Maanedens Slutning. Modningen var uensartet, og Mejningen foregik trægt i den stærkt nedslaaede Sæd. Hertil kom 'det vedvarende regnfulde Vejr, der forhalede Arbejdets Udførelse og medførte, at Sæden spirede i betydeligt Omfang. Høstarbejdet trak saaledes længe ud og afsluttedes først ind i Oktober med et kvantitativt stort Udbytte, navnlig af Vaarsæd, men af ringe Kvalitet for alle Kornafgrøder.

Af Aarets Vintersædsafgrøder blev Rugen ikke overalt udsaaet rettidigt. Om den Rug, der blev udsaaet først i September, lød Beretningerne om dens Udvikling inden Vinteren, at den endog stod vel fyldigt. Ogsaa ved Foraarets Komme lød Beretningerne om de tidligt besaaede Rugmarker, at de stod lovende, idet man fandt Plantebestanden tilfredsstillende. Det viste sig dog ret hurtigt, at ogsaa den bedste Del af Rugmarkerne for en stor Del svigtede. I Beretningerne af 23. Juni hed det saaledes fra næsten alle Egne, at Rugen var tynd, og 12. Juli om Vintersæden i sin Helhed, at det kun er faa Steder, man kan vente sig en god Høst. Rugens Blomstring faldt tidligt, men Modningen foregik meget langsomt, saa at Høsten først faldt 14 Dage senere end normalt. Om Hveden gælder omrent det samme som om

Rugen; men Hvedens Udvikling inden Vinteren var langt ringere og ligeledes dens Modstandsevne over for den lange Vinter. Ved Foraarstid maatte mange Hvedemarker ompløjes, og selv om man til Tider saa ret lyst paa de bestaaende Hvedemarker, viste det sig dog temmelig tidligt, at Plantebestanden ogsaa her var for ringe. Hveden skred igennem ret normalt sidst i Juni, og den blomstrede i regnfuldt Vejr noget ind i Juli. Høsten faldt sent, noget ind i September, og om Bjergningen hed det 6. September fra Lolland: »Særlig er det galt fat med Hvedemarkerne.«

Vaarsædens Udsæd faldt sent. Enkelte Steder var der vel, saaledes baade i Vendsyssel og paa de sydlige Øer, udsaaet Havre og Byg i Slutningen af Marts og først i April; men i sin store Almindelighed kom Udsæden først i Gang efter Paasken (18. April). Beretningerne af 26. April lød paa, at Udsæden var godt fremmet, og at enkelte var færdige. Det kunde dog næppe siges, at Arbejdet i sin Almindelighed blev sluttet førend en Uge ind i Maj. Med Hensyn til Arbejdets Udførelse sagdes, at Jorden, som Følge af den lange Vinterfrost, havde været ualmindelig bekvem. Vaarsæden spirede trods det kølige Vejr ret hurtigt, men Beretningerne lød dog 17. Maj paa, at Kornet gulnede, og at Sæden var synlig trykket. Efter mildere Vejr med nogen Nedbør sidst i Maj og ind i Juni lød Beretningerne en Del lysere, og efter en god Landeregn henimod Midten af Juni bedredes Udsigterne fortsat. Det var dog først ind i Juli, at Forholdene helt slog om; 12. Juli, da Sæden var gennemskreden, hed det saaledes: »vi staar foran en virkelig stor Høst.« Den lave Sommertemperatur holdt imidlertid Udviklingen tilbage, saa at man var paa det rene med, at Høsten i hvert Fald vilde falde sent. Hertil kom, at den store Nedbør i Forbindelse med ringe Sollys gav megen Lejesæd; trods de bugnende Afgrøder frygtede man dog for Kærneudbyttet. Høsten af Vaarsæd faldt sent i Slutningen af August. Arbejdet var ualmindelig vanskeligt i det vedvarende regnfulde Vejr, og fordi de tætte Afgrøder i uhyggelig Grad var slaaet ned. I Slutningen af September med godt Høstvejr blev meget bjerget, men Høstens endelige Afslutning faldt dog først ind i Oktober. Høst-

udbyttet var stort, for Havrens Vedkommende dog stedvis en Del forringet ved Angreb af Fritfluer, men Kvaliteten var som Helhed meget ringe.

Rodfrugternes Udsæd faldt ogsaa sent, ind i Maj, men Springen foregik hurtigt i den bekvemme Jord. Ind i Juni hed det, at Roerne var kommen godt op, men var hærget en Del af Jordlopper. Uddyndingen faldt hen i Juni og var godt fremmet inden Sommerens regnfulde Periode. I Begyndelsen af Juli hed det, at Rodfrugterne stod godt, og noget senere, at de trivedes kraftigt i det regnfulde Vejr. Den sidste Hakning var dog vanskelig, og ofte var Roerne stærkt hærgede af Larveangreb. I Slutningen af September hed det dog, at Roerne de fleste Steder klarede sig godt og lovede en god Høst, saa fremt Vejret i Fremtiden vilde blive noget mildere.

Om Kartoflerne lød Dommen mere forskelligt og mindre gunstig; dog hed det fra de mest udprægede Kartoffelegne, at Kartoflerne lovede en god Høst.

Aarets Græsmarker blev i særlig Grad præget af Sommervejrets forskelligartede Karakter. Overvintringen var vanskelig, og Udviklingen meget sen; endnu i Slutningen af April blev Græsmarkerne betegnet som kummerlige, og saa sent som 10. Maj hed det ofte, at man længtes efter at faa Kvæget paa Græs. Trods den overalt manglende Nedbør i Sommerens første Del hed det dog inden Regnperioden fra nogle Egne, at Græsmarkerne endnu var ret friske med ret god Genvækst. Efter Regnperiodens Begyndelse ind i Juli Maaned, lovede man sig en god Eftergræsning, og ind i August hed det, at der ligefrem var Overflod paa Kreaturfoder. Sommerens Høslæt af første Aars Udlægsmarker blev dels præget af Forsommerens Tørke og dels af, at Kløverudlæget for en stor Del var gaaet til Grunde i Løbet af Vinteren. Høstudbyttet sagdes derfor at være ringe, men af god Kvalitet. Om Høslætten i Engene hed det 9. August, at den, trods det regnfulde Vejr, var afsluttet ret heldigt og baaide i Mængde og Godhed havde givet over Forventning.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1922.

Aperçu général sur la récolte en 1922.

I Tabel 3 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgørde i 1922, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1922 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Af Hensyn til Sammenligningen med tidligere Aar er Resultatet tillige anført bortset fra de sønderjyske Landsdele.

Kornhøsten har i 1922 givet et Udbytte, der er næsten halvanden Million Dobbeltcentner større end forrige Aar og er en halv Million større, end Udbyttet gennemsnitligt var i Femaaret 1909—13. Det er især den gode Høst i Jylland, der bringer det samlede Mængdeudbytte i Vejret, thi paa Øerne gjorde den regnfulde Sommer en Del Skade, særligt for saa vidt Hvedehøsten angaaer. Sædafgrødernes Halmudbytte var ligeledes betydeligt større end i 1921, nemlig næsten 4 Mill. DCtr.; derimod er det en Del mindre, end det gennemsnitligt var i Femaaret 1909—13, men dog meget større end i Femaaret 1914—18.

Udbyttet af Foderroer er ca. 12 Mill. Dobbeltcentner større end i 1921 og ca. 23 Mill. DCtr. større end i Femaaret 1909—13. Derimod er Høsten af Sukkerroer næsten 3 Mill. mindre end i Aaret forud, hvilket vel for en Del skyldes den regnfulde Sommer men væsentlig har sin Aarsag i, at Arealet med Sukkerroer er formindsket med næsten 30 pCt. Kartoffelhøsten er noget ringere end i 1921, men Udbyttet er langt større end i Femaaret 1909—13, hvad dog skyldes, at et større Areal nu benyttes til Kartoffeldyrkning sammenlignet med det nævnte Femaar.

Høhøsten har i Aar givet et Mindreudbytte paa ca. $2\frac{1}{2}$ Mill. DCtr. sammenlignet med Aaret forud. Det er Høsten af Agerhø, der har svigtet, idet Udbyttet kun er godt $\frac{2}{3}$ af det forrige Aars Høst; derimod er Udbyttet af Enghø ca. $1\frac{1}{2}$ Mill. DCtr. større end i 1921. Den samlede Høhøst ligger en Del under Gennemsnittet for Femaaret 1909—13.

Dersom man paa Grundlag af de i Tabellen anførte Tal vil danne sig et Billede af Høstens samlede Mængdeudbytte i 1922,

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—22.
Dobbelcentner (100 kg).

	Hele Landet			Hele Landet u. det sydl. Jylland			
	1922	1921	1920	1922	1921	1914—18 gsntl.	1909—13 gsntl.
1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.
Hvede.....	2 517	3 033	2 011	2 289	2 770	1 657	1 482
Rug.....	3 628	3 100	3 364	3 347	2 879	2 887	4 464
2-radet Byg.....	6 097	5 553	4 803	5 728	5 259	4 311	4 490
6-radet Byg.....	529	445	577	488	405	694	955
Hvid eller gul Havre ...	7 490	6 850	6 537	6 822	6 249	5 835	6 700
Graa ell. broget samt sort Havre	987	721	836	951	702	855	1 096
Blandsæd til Modenhed .	3 787	3 672	3 657	3 566	3 483	3 259	3 609
Boghvede	30	23	35	23	16	22	24
Ærter og anden Bælgsæd .	297	324	369	278	299	71	87
Tils. Kornafgrøder.	25 362	23 721	22 189	23 492	22 062	19 591	22 907
Kartofler.....	13 404	13 655	12 333	12 925	13 119	9 330	8 400
Gulerødder.....	1 340	1 083	1 152	1 194	982	1 615	2 288
Runkelroer.....	54 570	47 976	47 425	52 642	46 201	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)....	70 793	68 453	55 827	65 704	63 108	46 112	45 546
Turnips og andre Foderroer	23 262	20 265	20 123	22 555	19 594	24 768	27 385
Tils. Foderroer....	149 965	137 777	124 527	142 095	129 885	122 793	119 365
Sukkerroer...	5 724	8 686	8 476	5 716	8 679	8 712	7 885
Cikorierødder	108	46	190	108	46	226	206
Agerhø	6 394	9 488	9 746	6 053	8 986	7 840	10 904
Enghø.....	7 518	7 065	6 788	6 708	6 256	5 804	7 106
Tils. Hø	13 912	16 553	16 534	12 761	15 242	13 644	18 010
Sædafgrødernes Halmudbytte.....	32 232	28 250	28 359	29 962	26 429	25 844	35 180
I alt ...	240 707	228 688	212 608	227 059	215 462	200 140	211 953

sammenligget med tidligere Aar, møder man den Vanskelighed, at der ikke for Mængdeudbyttet af de forskellige Arter af Høstafgrøder (Kærne, Rodfrugter, Hø og Halm) umiddelbart foreligger noget Fællesmaal. Et saadant kan imidlertid tilvejebringes gennem Beregning.

Som Fællesmaal benyttes i det følgende Foderværdien af 1 Ton (1000 kg) Korn, og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket »En Afgrøde-Enhed«.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foder værdi.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 Dobbeltcentner Kartofler er regnet lig Foderværdien af 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1922, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, for hvilke Tørstofberegningen er anvendt ved Høstopgørelsen.

Tørstofprocenter.

	Øerne				Jylland			
	Gulerodder	Runkelrør	Kaalrabi	Turnips	Gulerodder	Runkelrør	Kaalrabi	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1922.....	11,2	12,1	12,1	8,7	12,6	13,1	12,8	9,6
1921.....	13,5	12,1	11,5	9,1	13,1	12,7	11,8	9,5
1920.....	12,2	12,1	13,0	8,6	12,0	12,3	12,6	9,6
1919.....	—	12,4	11,9	9,1	12,4	12,3	12,2	9,0
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,6	11,8	12,8	12,7	9,7

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof praktisk set er lig med 1 kg Korn.

For Sukkerroer og Cikorierødder tjener Værdiforholdet mellem 1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (Cikorierødder) som Gennemgangsled ved Beregningen, idet Kornets Værdi beregnes efter Aarets Gennemsnitskapitelstakst, medens der for Sukkerroer og Cikorierødder benyttes Værdiansættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab. Siden 1917 og tildels for Aarene 1914—16, hvor Prisforholdene har været unormale, har man dog benyttet det Værdiforhold, der konstateredes for Femaaret 1909—13, og de her meddelte Tal for Aarene efter 1913 er alle omregnede herefter. For 1922 er

Tabel 4. Høsten 1909—22 i Afgrøde-Enheder. Millioner Tons.

	Kærne-afgrøder	Kar-tofler	Foder-roer	Sukker-roer	Cikorie-rødder	Hø	Halm	I alt
1922	2,536	0,318	1,809	0,070	0,002	0,557	0,645	5,937
1921	2,372	0,324	1,800	0,107	0,001	0,662	0,565	5,631
1920	2,219	0,293	1,489	0,104	0,004	0,662	0,567	5,388
uden det syd. lige Jylland								
1922	2,349	0,307	1,710	0,069	0,002	0,511	0,599	5,547
1921	2,206	0,311	1,497	0,107	0,001	0,610	0,529	5,261
1920	2,088	0,284	1,414	0,104	0,004	0,614	0,540	5,048
1919	2,163	0,343	1,398	0,125	0,005	0,451	0,538	5,018
1914—18 gsntl.	1,959	0,222	1,395	0,107	0,005	0,546	0,517	4,751
(1909—13 gsntl.)	2,286	0,201	1,894	0,096	0,005	0,717	0,708	5,405
1922, naar 1909—13 = 100	111	158	130	74	40	78	92	110
Procentberegning								
1922	42,7	5,3	30,5	1,2	—	9,4	10,9	100,0
1921	42,1	5,8	28,4	1,9	—	11,8	10,0	100,0
1920	41,6	5,5	27,9	1,9	0,1	12,4	10,6	100,0
1919	43,1	6,8	27,9	2,5	0,1	9,0	10,6	100,0
1914—18 gsntl.	41,2	4,7	29,4	2,2	0,1	11,5	10,9	100,0
1909—13 gsntl.	42,3	3,7	25,8	1,8	0,1	13,3	13,0	100,0

samme Omsætningstal benyttet, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,26 kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,60 kg Korn. Paa Grundlag af de af Sukker- og Cikoriefabrikkerne opgivne Priser (henholdsvis 2,65 Kr. og 2,70 Kr. pr. DCtr. Sukkerroer og 4,80 Kr. pr. DCtr. Cikorierødder) vilde de ovennævnte Omsætningstal blive noget større, nemlig 14,64 kg og 26,13 kg. Man har imidlertid ment det forsvarligst at benytte samme Omsætningstal som Aaret forud, da det ikke saa meget gælder at faa Udtryk for en Konjunktursvingning, som snarere et nogenlunde fast Omsætningsforhold mellem Korn og de her nævnte Høstprodukter.

Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrøde-Enheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 400 kg Korn og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 200 kg Korn.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4 Side 20, hvori man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaar 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I 1922 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder 5,94 Mill. Afgrøde-Enheder mod 5,63 Mill. i 1921. Heraf faldt ca. 0,39 Mill.

**Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet,
omregnede til Afgrøde-Enheder:**

1922	5,94	Mill.
1921	5,63	—
1920	5,34	—

uden det sydlige Jylland	<table> <tbody> <tr><td>1922</td><td>5,55</td><td>Mill.</td></tr> <tr><td>1921</td><td>5,26</td><td>—</td></tr> <tr><td>1920</td><td>5,05</td><td>—</td></tr> <tr><td>1919</td><td>5,02</td><td>—</td></tr> <tr><td>1914—18 gsntl.</td><td>4,75</td><td>—</td></tr> <tr><td>1909—13 —</td><td>5,40</td><td>—</td></tr> <tr><td>1904—08 —</td><td>4,76</td><td>—</td></tr> <tr><td>1899—1903 —</td><td>4,03</td><td>—</td></tr> <tr><td>1894—98 —</td><td>3,88</td><td>—</td></tr> <tr><td>1889—93 —</td><td>3,46</td><td>—</td></tr> <tr><td>1884—88 —</td><td>3,29</td><td>—</td></tr> <tr><td>1879—83 —</td><td>3,05</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	1922	5,55	Mill.	1921	5,26	—	1920	5,05	—	1919	5,02	—	1914—18 gsntl.	4,75	—	1909—13 —	5,40	—	1904—08 —	4,76	—	1899—1903 —	4,03	—	1894—98 —	3,88	—	1889—93 —	3,46	—	1884—88 —	3,29	—	1879—83 —	3,05	—
1922	5,55	Mill.																																			
1921	5,26	—																																			
1920	5,05	—																																			
1919	5,02	—																																			
1914—18 gsntl.	4,75	—																																			
1909—13 —	5,40	—																																			
1904—08 —	4,76	—																																			
1899—1903 —	4,03	—																																			
1894—98 —	3,88	—																																			
1889—93 —	3,46	—																																			
1884—88 —	3,29	—																																			
1879—83 —	3,05	—																																			

Tabel 5. Høststudbyttet 1922 i Am-

		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	
1	Københavns Amt	17 020	8 490	35 199	3 081	29 711	
2	Frederiksborg —	6 496	16 607	27 425	1 766	27 984	
3	Holbæk —	23 966	15 067	56 507	1 600	29 759	
4	Sorø —	24 912	10 234	46 694	1 587	30 373	
5	Præstø —	23 490	12 125	57 129	1 472	34 661	
6	Bornholms —	8 000	4 447	8 477	448	8 955	
7	Maribo —	24 091	7 606	96 489	567	39 856	
8	Svendborg —	23 728	14 528	48 064	1 530	34 317	
9	Odense —	22 358	19 671	52 341	1 033	36 689	
10	Øernes Amter	174 061	108 775	428 325	13 084	272 305	
11	Vejle Amt	17 039	15 584	23 383	1 863	46 730	
12	Aarhus —	18 268	20 569	31 999	608	66 625	
13	Randers —	11 915	22 928	31 796	924	67 710	
14	Aalborg —	633	31 853	10 141	4 308	42 290	
15	Hjørring —	467	33 156	4 801	7 234	27 546	
16	Thisted —	378	5 942	17 580	9 342	55 855	
17	Viborg —	3 013	32 426	16 920	3 358	53 865	
18	Ringkøbing —	762	37 986	3 685	4 795	21 813	
19	Ribe —	2 331	25 500	4 146	3 243	27 497	
20	Haderslev —	9 890	11 584	13 405	1 979	28 752	
21	Aabenraa —	2 770	7 173	5 830	480	10 040	
22	Sønderborg —	10 165	3 046	14 189	244	14 830	
23	Tønder —	23	6 301	3 584	1 406	13 140	
24	Jyllands Amter	77 654	254 048	181 409	39 784	476 693	
25	Hele Landet {	1922....	251 715	362 823	609 734	52 868	748 998
		1921....	303 331	309 998	555 310	44 473	684 967
		1909—13	148 221	446 369	448 977	95 454	670 004
		Kartofler	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	
1	Københavns Amt	4 671	203	30 740	22 587	3 614	
2	Frederiksborg —	13 520	301	26 999	19 437	6 093	
3	Holbæk —	7 152	556	61 041	32 407	7 762	
4	Sorø —	3 397	217	45 888	30 196	5 582	
5	Præstø —	2 440	79	57 070	25 318	5 155	
6	Bornholms —	1 442	37	15 351	5 089	1 741	
7	Maribo —	2 121	385	53 006	10 748	3 607	
8	Svendborg —	6 300	425	73 387	30 592	5 769	
9	Odense —	8 540	370	59 014	37 786	8 821	
10	Øernes Amter	49 583	2 573	422 496	214 160	48 144	
11	Vejle Amt	15 625	664	42 565	43 407	11 645	
12	Aarhus —	16 870	556	64 842	77 803	15 547	
13	Randers —	23 742	646	43 574	81 521	18 200	
14	Aalborg —	47 129	1 957	8 852	70 378	19 883	
15	Hjørring —	23 717	1 202	4 562	60 155	27 396	
16	Thisted —	14 468	588	7 760	50 848	10 794	
17	Viborg —	36 115	846	21 433	80 702	22 644	
18	Ringkøbing —	50 406	3 409	14 947	97 170	25 983	
19	Ribe —	29 321	2 285	23 658	53 758	11 313	
20	Haderslev —	4 453	566	8 442	23 642	3 759	
21	Aabenraa —	2 071	313	3 728	12 244	1 272	
22	Sønderborg —	1 449	123	11 395	12 205	220	
23	Tønder —	3 385	839	1 693	15 771	1 532	
24	Jyllands Amter	268 751	13 994	257 451	679 604	170 188	
25	Hele Landet {	1922....	318 334	16 567	679 947	893 764	218 332
		1921....	324 308	14 248	592 281	803 003	190 792
		1909—13	199 507	27 724	547 301	548 596	258 345

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa	Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælgæd	Tils. Korn-afgrøder	Sukker-roer	Cikorie-rødder	
122	8 098		2	1 567	108 290	257	171	1
170	13 305		2	957	94 712	33	142	2
432	21 185		5	1 426	149 947	5 522	43	3
186	24 153		1	2 239	140 379	3 783	379	4
268	25 301		14	3 013	157 473	7 519	14	5
79	9 512		»	239	40 157	6	»	6
273	15 381		6	3 887	188 156	47 252	51	7
126	28 356		9	1 646	152 304	700	134	8
273	35 910		34	2 402	170 711	4 128	942	9
1 929	181 201		73	17 376	1 197 129	69 200	1 876	10
9 809	21 003		413	852	136 676	686	52	11
4 080	19 682		97	1 362	163 290	73	322	12
568	13 192		52	1 492	150 577	7	»	13
9 162	25 517		29	664	124 597	9	1	14
13 681	34 265		3	655	121 808	»	»	15
4 340	7 503		1	485	101 426	»	»	16
14 791	16 059		197	1 400	142 029	3	»	17
24 225	22 184		287	1 823	117 560	6	2	18
12 489	15 991		1 122	1 695	94 014	99	184	19
605	11 496		415	674	78 800	95	»	20
878	4 900		120	175	32 366	»	»	21
12	3 928		30	921	47 365	»	»	22
2 160	1 756		179	77	28 576	»	»	23
96 800	197 476		2 945	12 275	1 339 084	978	561	24
98 729	378 677		3 018	29 651	2 536 213	70 178	2 437	
72 115	367 231		2 271	32 402	2 372 098	106 491	1 028	
109 613	360 939		2 435	8 723	2 290 735	94 727	4 670	
Samlet Høstudbytte								
Tils. Foderroer	Agerhø	Enghø	Halm		1922	1921	1909—13 gennemsnitl.	
57 144	11 119	5 568	19 780	202 000	214 753	217 974	1	
52 830	9 753	7 704	22 485	201 179	199 255	202 728	2	
101 766	12 144	11 025	33 820	321 419	307 329	330 950	3	
81 883	11 322	5 392	25 282	271 817	269 087	268 006	4	
87 622	14 556	8 220	30 106	307 950	326 330	301 164	5	
22 218	7 847	1 800	10 662	84 132	93 900	91 415	6	
67 746	6 376	10 163	35 588	357 453	402 529	368 581	7	
110 173	14 067	8 946	37 983	330 607	321 822	317 300	8	
105 991	12 035	10 468	37 623	350 438	322 252	350 261	9	
687 373	99 219	69 286	253 329	2 426 995	2 457 257	2 448 379	10	
98 281	12 142	13 210	37 911	314 583	312 209	338 118	11	
158 748	17 182	15 363	40 157	412 005	376 462	395 656	12	
143 941	10 832	22 688	39 055	390 842	352 862	360 020	13	
101 070	21 869	25 833	39 241	359 749	331 969	334 312	14	
93 315	33 755	22 428	42 236	337 259	322 937	319 254	15	
69 990	16 066	10 570	25 134	237 654	209 626	213 029	16	
125 625	11 885	25 961	41 422	383 040	329 935	354 234	17	
141 509	13 286	36 442	45 863	405 074	348 212	381 511	18	
91 014	5 867	26 545	34 898	281 942	229 012	251 094	19	
36 409	7 264	8 758	18 432	154 211	142 482	—	20	
17 557	3 002	5 638	7 976	68 610	70 887	—	21	
23 943	2 408	2 691	10 853	88 709	86 999	—	22	
19 835	1 000	15 298	8 127	76 221	60 518	—	23	
1 121 237	156 558	231 425	391 305	3 509 899	3 174 110	2 947 228	24	
1 808 610	255 777	300 711	644 634	5 936 894	—	—		
1 600 324	379 504	282 605	565 009	—	5 631 367	—		
1 381 966	436 136	284 257	703 609	—	—	5 395 607		

paa de sønderjydske Landsdele. Sammenligner man herefter Udbytet i de øvrige Landsdele med tidligere Aar, ligger det betydeligt over Gennemsnittet for Aarene 1914—18 (4,75 Mill.) og er ligeledes en Del større end Udbytten for Aarene 1909—13 (5,40 Mill.).

I Tabel 4 (Side 20) er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1922 og de foregaaende Aar.

En detailleret Fordeling af Høstudbyttet 1922 i Afgrøde-Enheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter er givet i Tabel 5 (Side 22—23).

Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Arealtallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 6 er Resultatet heraf sammenstillet ved de tilsvarende Udbyttsetal for Aarene 1920 og 1921 samt Gennemsnitstal for Aarene 1909—13, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbytts Størrelse i 1922.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1922 for hele Landet 2,78 Afgrøde-Enheder mod 2,60 i 1921; i Gennemsnit for Aarene 1909—13 var Udbytten 2,74 Afgrøde-Enheder. Oversigten i Tabel 6 viser Amternes Forskellighed med Hensyn til Udbytte. Højest Udbytte pr. Arealenhed er opnaaet i Svendborg, Sønderborg og Odense Amter. Af de jydske Amter har Aarhus og Thisted Amter et ualmindeligt stort Udbytte, og relativt set er dette ogsaa i de 3 vestlige Amter langt over det almindelige. Paa Bornholm og i Maribo Amt har Høsten derimod været relativt ringe. Paa Øerne var Gennemsnitsudbyttet 3,23 Afgrøde-Enhed pr. ha, i Jylland 2,54.

Sammenligner man, som det er vist i Oversigten Side 26, Udbytten i 1922 amtsvis med Gennemsnitsudbyttet i Femaaret 1909—13, ses det, at alle Amter undtagen Maribo, Bornholms og Vejle har Udbytte over Normalen, og at Høsten i Thisted og Ribe Amter er omkring 10 pCt. større end Gennemsnittet i det nævnte Femaar. I det hele og store har de jydske Amter faaet en bedre Høst end Ø-Amterne.

De Udbytetal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 6, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-

Tabel 6. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne, ordnede efter Udbytte pr. ha 1922	Amt..	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha				Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (-) end Gennemsnittet for hele Landet			
		1922	1921	1920	1900— 1913	1922	1921	1920	1900— 1913
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Svendborg	Amt..	3,49	3,36	3,14	3,36	+ 26	+ 29	+ 26	+ 23
Sønderborg	— ..	3,41	3,35	2,60	—	+ 23	+ 29	+ 4	—
Odense	— ..	3,29	2,97	3,02	3,26	+ 18	+ 14	+ 21	+ 19
Maribo	— ..	3,25	3,59	3,09	3,30	+ 17	+ 38	+ 24	+ 21
Sørsø	— ..	3,24	3,16	3,08	3,10	+ 17	+ 22	+ 24	+ 13
Holbæk	— ..	3,23	3,00	3,00	3,18	+ 16	+ 15	+ 20	+ 17
Præstø	— ..	3,20	3,38	3,02	3,03	+ 15	+ 30	+ 21	+ 11
Københavns	— ..	3,14	3,25	3,11	3,03	+ 13	+ 25	+ 25	+ 11
Thisted	— ..	3,09	2,64	2,59	2,76	+ 11	+ 2	+ 4	+ 1
Aarhus	— ..	3,09	2,76	2,75	2,92	+ 11	+ 6	+ 10	+ 7
Frederiksborg	— ..	2,97	2,87	2,75	2,82	+ 7	+ 10	+ 10	+ 3
Bornholms	— ..	2,96	3,26	3,09	3,06	+ 6	+ 25	+ 24	+ 12
Randers	— ..	2,88	2,57	2,44	2,75	+ 4	÷ 1	÷ 2	+ 1
Vejle	— ..	2,61	2,53	2,61	2,77	÷ 6	÷ 3	+ 5	+ 1
Viborg	— ..	2,56	2,13	2,29	2,38	÷ 8	÷ 18	÷ 8	÷ 13
Aalborg	— ..	2,41	2,17	1,99	2,28	÷ 13	÷ 17	÷ 20	÷ 17
Hjørring	— ..	2,34	2,23	1,94	2,31	÷ 16	÷ 14	÷ 22	÷ 16
Ringkøbing	— ..	2,29	1,95	1,92	2,21	÷ 18	÷ 25	÷ 23	÷ 19
Haderslev	— ..	2,29	2,17	1,76	—	÷ 18	÷ 17	÷ 29	—
Ribe	— ..	2,25	1,80	1,93	2,05	÷ 19	÷ 31	÷ 22	÷ 25
Aabenraa	— ..	2,05	2,11	1,62	—	÷ 26	÷ 19	÷ 35	—
Tønder	— ..	1,89	1,38	1,30	—	÷ 39	÷ 47	÷ 48	—
Øernes Amter.....		3,23	3,21	3,03	3,17	+ 16	+ 28	+ 22	+ 16
Jyllands —		2,54	2,26	2,18	2,46	÷ 9	÷ 13	÷ 12	÷ 10
Hele Landet...		2,78	2,60	2,49	2,74	—	—	—	—

Udbytte pr. ha i 1922 i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte 1909—13 sættes = 100.

		pCt.			pCt.
Thisted	Amt.....	112,0	Svendborg	Amt.....	103,9
Ribe	—	109,8	Københavns	—	103,6
Viborg	—	107,6	Ringkøbing	—	103,6
Aarhus	—	105,8	Holbæk	—	101,6
Aalborg	—	105,7	Hjørring	—	101,3
Præstø	—	105,6	Odense	—	100,9
Frederiksborg	—	105,3	Maribo	—	98,5
Randers	—	104,7	Bornholms	—	96,7
Sors	—	104,5	Vejle	—	94,2

Enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og omrent 4 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt. I nedenstaende Tabel 7 er dette Forhold belyst for de tre sidste Aar samt for Femaarene 1909—13 og 1914—18.

Tabel 7. Høstareal og Afgrøde-Enheder absolut og pr. Arealenhed 1914—22. Hele Landet.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Høslæts-Arealer	Høst-Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1922 {	Areal i ha	—	—	1 250 579	442 773	440 156	2 133 508
	Afgrøde i DCtr. .	25 362 128	6 446 340	31 808 468	21 995 590	5 564 880	59 368 938
	DCtr. pr. ha.....	20,3	5,1	25,4	49,6	12,6	27,8
1921 {	Areal i ha	—	—	1 235 160	430 709	498 213	2 164 082
	Afgrøde i DCtr. .	23 720 983	5 650 094	29 371 077	20 321 510	6 621 090	56 313 677
	DCtr. pr. ha.....	19,2	4,6	23,8	47,2	13,3	26,0
1920 {	Areal i ha	—	—	1 216 391	430 611	498 394	2 145 396
	Afgrøde i DCtr. .	22 188 800	5 670 740	27 859 540	18 897 590	6 613 580	53 370 710
	DCtr. pr. ha.....	18,2	4,7	22,9	43,9	13,3	24,9
1914 {	Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	Afgrøde i DCtr. .	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	DCtr. pr. ha.....	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1909 {	Areal i ha	—	—	1 150 400	344 600	471 200	1 966 200
	Afgrøde i DCtr. .	22 907 350	7 036 090	29 943 440	16 808 700	7 203 930	53 956 070
	gnstl. DCtr. pr. ha.....	19,9	6,1	26,0	48,8	15,3	27,4

Kornmarkerne har i 1922 givet 25,4 Dobbeltcentner pr. ha, hvoraf 20,3 som Kærneudbytte og 5,1 som Halm. Rodfrugtarealerne 49,6 og Høslætsarealerne 12,6 Dobbeltcentner pr. ha, alt i Afgrøde-Enheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbytetal for Tønder Amt (1,69 Afgrøde-Enhed pr. ha mod 2,54 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca. 35 pCt. af Høstarealet her er Eng. Omvendt skyldes det store Udbytetal for Sønderborg Amt (3,41 Å-E pr. ha) for en Del det ringe Engareal (knap 7 pCt.), der findes i dette Amt.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées des diverses cultures.

a. Kærneudbyttet.

grain.

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i 1000 Dobbeltcentner angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 25,36 Mill. Dobbeltcentner mod 23,72 Mill. i 1921. Ser man bort fra de sønderjydske Landsdele var Udbytet i det øvrige Land i 1922 23,49 Mill. og i 1921 22,06 Mill. Dobbeltcentner. Udbytet i 1922 laa 20 pCt. over Gennemsnittet 1914—18 og ca. 3 pCt. over Gennemsnittet 1909—13.

Hvedehøsten var i 1922 2,52 Mill. DCtr. mod 3,03 Mill. DCtr. i 1921. Bortset fra det sydlige Jylland er Hvedehøsten 2,29 Mill. DCtr. eller ca. 54 pCt. større end Gennemsnittet for Aarene 1909—13.

Rughøsten er en Del større end i 1921, nemlig 3,63 Mill. DCtr. mod 3,10 Mill., men andrager, naar bortses fra det sydlige Jylland, kun 75 pCt. af Gennemsnithøsten i Femaaret 1909—13 (4,46 Mill. DCtr.).

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Dobbeltcentner.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgsæd	Tilsammen
			1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.				
			2-rædet	6-rædet	Tils.	Hvid	Graa	Tils.				
Øerne:												
1922.....	1740	1088	4283	131	4414	2723	19	2742	1812	1	174	11 971
1921.....	2195	1238	4122	114	4236	2840	18	2858	1981	1	219	12 728
1920.....	1498	1322	3515	170	3685	2621	25	2646	1921	2	246	11 320
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1922, naar 1909-13												
= 100.....	146	60	126	37	118	101	29	100	91	—	285	103
Jylland:												
1922.....	777	2540	1814	398	2212	4767	968	5735	1975	29	123	13 391
1921.....	838	1862	1431	331	1762	4010	703	4713	1691	22	105	10 993
1920.....	513	2042	1288	407	1695	3916	811	4727	1736	33	123	10 869
Jylland (uden det sydl. Jyll.)												
1922.....	548	2259	1444	357	1801	4099	932	5031	1754	22	105	11 520
1921.....	575	1641	1137	291	1428	3409	684	4093	1502	15	80	9 334
1920.....	391	1856	1090	355	1445	3395	798	4193	1563	20	92	9 560
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 230
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1922, naar 1909-13												
= 100.....	188	86	184	59	107	102	90	100	109	96	404	102
Hele Landet:												
1922.....	2517	3628	6097	529	6626	7490	987	8477	3787	30	297	25 362
1921.....	3033	3100	5553	445	5998	6850	721	7571	3672	28	324	23 721
1920.....	2011	3364	4803	577	5880	6587	836	7373	3657	35	369	22 189
Hele Landet (uden det sydl. Jyll.)												
1922.....	2288	3347	5727	488	6215	6822	951	7773	3566	23	279	23 491
1921.....	2770	2879	5259	405	5664	6249	702	6951	3483	16	299	22 062
1920.....	1889	3178	4605	525	5130	6016	823	6839	3484	22	338	20 880
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4811	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1922, naar 1909-13												
= 100.....	154	75	128	51	114	102	87	100	99	96	321	103

Det samlede Udbytte af Byghøsten andrager i 1922 6,63 Mill. DCtr. mod 6,00 Mill. Aaret forud. I Femaaret 1909—13 udgjorde Byghøsten ca. 5,45 Mill. DCtr. og i Danmark uden det sydlige Jylland i 1922 6,22 Mill., eller ca. 14 pCt. mere. Af Udbyttet er 6,10 Mill. 2-radet Byg, 0,53 Mill. 6-radet. I Sammenligning med Femaaret 1909—13 er Høsten af 2-radet Byg steget med 28 pCt., medens 1922-Høsten af 6-radet Byg kun udgør 51 pCt. af det nævnte Femaars Høst.

Af Havre høstedes i 1922 8,48 Mill. DCtr. mod 7,57 Mill. i 1921. Sammenlignet med Femaaret 1909—13, da Havrehøsten androg 7,80 Mill., var Høsten i 1922 uden Udbyttet i det sydlige Jylland 7,77 Mill. eller paa det nærmeste det samme. Noget under en Syvendededel af Havren er sort Havre, der overvejende dyrkes i Jylland. Udbyttet af sort Havre var i 1922 0,99 Mill. mod kun 0,72 Mill. i 1921; i Femaaret var Høstudbyttet af sort Havre 1,10 Mill. DCtr., og Aarets Høst er saaledes kun 87 pCt. af Femaarets.

Høsten af Blandsæd var i 1922 3,79 Mill. DCtr. mod 3,67 Mill. i 1921. I Danmark uden det sydlige Jylland var Høstudbyttet i 1922 omrent som i Femaaret 1909—13, nemlig henholdsvis 3,57 og 3,61 Mill. DCtr.

Af Boghvede var Høsten i 1922 ca. 30 000 DCtr. (23 000 i 1921), af Ærter og Bælgssæd 297 000 DCtr. (324 000 i 1921).

Naar undtages Hveden, som i 1922 kun har givet 5 Sjettedel af Udbyttet i 1921, har alle de øvrige Kornsorter givet et betydeligt større Udbytte end Aaret forud. Høsten af Hvede og Byg er en Del større, af Havre og Blandsæd lig med Høsten i Femaaret 1909—13; derimod er Høsten af Rug kun tre Fjeredede af Femaarets.

I Tabel 9 er givet en Oversigt over Kærneudbyttets procentvise Fordeling paa de enkelte Kornsorter. Af Tabellen fremgaar, at Rug, Byg og Havre i 1922 udgjorde en større Procentandel af Høsten end i 1921, medens det modsatte var Tilfældet med Blandsæd og navnlig med Hvede. Sammenlignet med Femaaret 1909—13 spiller Bygget noget større Rolle nu end dengang, og Brødkornet (Hvede og Rug) en noget mindre. Indenfor Brødkornet har der fundet en ikke ubetydelig

Tabel 9. Den procentvise Fordeling af Kærneudbyttet.
(Efter Vægt.)

	Hvede pCt.	Rug pCt.	Byg pCt.	Havre pCt.	Bland- sæd pCt.	Bog- hvede pCt.	Bælg- sæd pCt.	Tils. pCt.
Øerne:								
1922	14,5	9,1	36,9	22,9	15,1	—	1,5	100,0
1921	17,2	9,7	33,3	22,5	15,6	—	1,7	100,0
1920	13,2	11,7	32,5	23,4	17,0	—	2,2	100,0
1914-18 gsntl. .	13,2	11,1	34,8	24,0	16,4	—	0,5	100,0
1909-13 gsntl. .	10,3	15,8	32,4	23,8	17,2	—	0,5	100,0
Jylland :								
1922	5,8	19,0	16,5	42,8	14,8	0,2	0,9	100,0
1921	7,6	16,9	16,0	42,9	15,4	0,2	1,0	100,0
1920	4,7	18,8	15,6	43,5	16,0	0,3	1,1	100,0
Jylland (u. det sydl. Jylland)								
1922	4,8	19,6	15,6	43,7	15,2	0,2	0,9	100,0
1921	6,2	17,6	15,3	43,8	16,1	0,2	0,8	100,0
1920	4,1	19,4	15,1	43,9	16,3	0,2	1,0	100,0
1914-18 gsntl. .	3,2	18,8	15,2	45,6	16,8	0,2	0,2	100,0
1909-13 gsntl. .	2,6	23,3	14,9	44,5	14,3	0,2	0,2	100,0
Hele Landet:								
1922	9,9	14,3	26,1	33,4	15,0	0,1	1,2	100,0
1921	12,8	13,1	25,3	31,9	15,5	0,1	1,3	100,0
1920	9,1	15,2	24,2	33,8	16,5	0,1	1,6	100,0
Hele Landet(u. det sydl. Jyll.)								
1922	9,7	14,2	26,5	33,1	15,2	0,1	1,2	100,0
1921	12,6	13,0	25,7	31,5	15,8	0,1	1,3	100,0
1920	9,0	15,2	24,6	32,8	16,7	0,1	1,6	100,0
1914-18 gsntl. .	8,5	14,7	25,6	34,1	16,6	0,1	0,4	100,0
1909-13 gsntl. .	6,5	19,5	23,8	34,0	15,7	0,1	0,4	100,0

Forskydning Sted mellem Hvede og Rug, idet Forholdet nu er 9,7 pCt. Hvede og 14,2 pCt. Rug mod i 1909—13 6,5 pCt. Hvede og 19,5 pCt. Rug.

I Tabel 10 er givet en procentvis Fordeling af Kærneudbyttet mellem Øernes og Jyllands Amter. Medens Forholdet i 1921 og i 1920

var det, at Øernes Amter ydede noget over Halvdelen af Landets Kornhøst (53,7 og 51,0 pCt.), er det i 1922 Jyllands Amter, der giver

Tabel 10. Kærneudbyttets procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland 1922 og 1921.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Tils.
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1922 { Øerne	69,1	30,0	66,6	32,3	47,8	3,3	58,6	47,2
	30,9	70,0	33,4	67,7	52,2	96,7	41,4	52,8
1921 { Øerne	72,4	39,9	70,6	37,8	53,9	3,4	67,6	53,7
	27,6	60,1	29,4	62,2	46,1	96,6	32,4	46,8
Jylland...								

det største samlede Udbytte, nemlig 52,8 pCt. mod Øernes 47,2 pCt. Grunden hertil er navnlig den store Rughøst i Jylland, men Tabel 10 viser, at for alle Afgroder er Jyllands Andel i Høsten i 1922 større end i 1921.

Medens i de foregaaende Tabeller de vigtigste Data til Karakteristik af Høstens Kærneudbytte i 1922 og nærmest forudgaaende Aar er meddelt, er der i Tabel 11 (Side 32) givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under et. I Tallene for Aarene før 1920 for Jylland og hele Landet er de sønderjydske Landsdele ikke med. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man alligevel tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for Aarene 1920 og senere.

Udbyttet af Hveden har i 1922 været gennemsnitligt 26,2 DCtr. pr. Hektar mod 34,1 DCtr. i 1921 og 29,9 DCtr. i 1909—13. Udbyttet af denne Kornsort har saaledes i Aar svigtet baade paa Øerne og i Jylland, men især paa Øerne (26,6 DCtr. i 1922 mod 30,3 i 1909—13). Paa Fyn er Hvedehøsten dog nærmest normal, paa Sjælland og Lolland-Falster er Foldudbyttet derimod meget lavt. Foldudbyttet af Rugen har for Landet som Helhed været 16,4 DCtr. pr. ha i 1922 mod 13,7 DCtr. i 1921 og 17,9 DCtr. i 1909—13. Paa Øerne har Foldudbyttet omrent

Tabel 11. Gsntl. Høstudbytte i Dobbeltcentne

	Københavns Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
Hvede:										
1922	24,2	20,6	27,3	26,9	25,3	29,5	24,9	29,8	29,3	26,6
1921	36,1	34,2	34,5	35,6	38,0	38,0	38,4	36,5	34,1	36,3
1920	30,7	27,7	31,1	30,0	28,3	33,6	28,9	28,1	28,2	29,5
1919	33,6	30,6	33,4	32,6	33,1	33,7	36,0	33,1	31,7	33,6
1914—18 gsntl.	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9	28,2	29,4
1909—13 gsntl.	31,9	28,6	31,0	30,4	30,8	31,5	30,1	29,6	29,8	30,3
Rug:										
1922	22,7	22,3	22,1	23,0	24,0	20,6	25,7	23,4	22,9	22,9
1921	22,2	22,3	20,3	23,8	27,1	21,8	28,1	23,3	20,6	22,8
1920	21,9	21,6	21,7	22,1	22,9	20,5	22,4	21,6	21,2	21,8
1919	24,4	22,4	23,5	24,1	24,9	21,4	27,4	22,9	23,2	23,8
1914—18 gsntl.	20,7	18,5	19,8	21,1	21,7	17,8	23,0	20,5	20,2	20,3
1909—13 gsntl.	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,8	22,9	22,5	23,4
2-radet Byg:										
1922	25,7	25,4	25,4	25,9	26,5	25,4	27,2	25,7	25,6	26,1
1921	25,3	23,8	25,1	26,7	28,0	25,1	31,1	26,3	24,8	26,9
1920	23,5	21,9	23,4	24,2	23,2	24,0	24,7	23,7	24,2	23,8
1919	26,0	22,6	25,9	25,0	25,5	25,2	27,6	25,1	24,9	25,7
1914—18 gsntl.	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,8	24,6	22,5	22,6	22,3
1909—13 gsntl.	24,4	23,0	23,8	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2	24,6	24,4
6-radet Byg:										
1922	26,5	22,4	24,0	23,6	24,7	23,6	25,2	24,0	22,3	24,2
1921	25,5	23,1	23,8	24,0	27,0	23,1	28,4	23,6	23,9	24,6
1920	22,0	20,1	20,9	22,3	19,8	22,4	21,4	20,6	21,1	21,2
1919	24,0	21,6	23,8	22,1	21,6	23,5	20,7	23,7	23,3	23,1
1914—18 gsntl.	19,1	16,6	19,1	19,8	20,2	17,9	21,2	19,4	20,1	19,2
1909—13 gsntl.	23,7	21,9	23,9	23,4	23,8	21,7	21,9	21,5	23,5	23,1
Hvid eller gul Havre:										
1922	25,4	22,2	21,6	24,5	24,9	22,5	28,2	22,6	23,1	24,0
1921	27,1	22,0	21,8	24,7	26,8	24,3	33,8	23,0	22,0	25,0
1920	25,3	20,6	22,1	23,8	24,8	22,6	26,5	21,9	22,3	23,3
1919	25,5	20,9	24,0	25,0	25,2	23,4	27,2	23,2	23,1	24,2
1914—18 gsntl.	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,8	25,6	21,3	20,6	20,8
1909—13 gsntl.	22,8	19,8	21,5	22,6	22,6	19,8	25,4	22,3	22,9	22,4
Graa eller brogets samt sort Havre:										
1922	20,8	18,5	20,5	19,6	20,6	18,7	23,7	18,7	19,2	20,2
1921	19,1	20,2	18,1	21,6	21,7	20,7	26,9	23,9	19,8	21,2
1920	27,9	21,2	22,2	27,0	25,1	18,6	24,6	19,3	17,8	23,8
1919	22,5	17,5	19,2	19,7	21,1	19,2	22,5	17,6	20,2	19,8
1914—18 gsntl.	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6	18,3	19,2
1909—13 gsntl.	22,8	18,4	21,2	22,8	22,6	19,0	24,0	22,0	22,8	21,8
Blandsæd:										
1922	24,3	23,8	22,6	24,5	24,3	23,4	26,0	23,1	23,8	23,4
1921	26,8	22,5	22,9	24,8	26,6	24,5	32,6	23,1	22,2	24,4
1920	23,5	20,4	22,2	22,9	23,8	21,9	27,2	22,1	22,7	22,4
1919	25,3	21,3	23,6	24,5	24,4	24,1	26,9	22,9	23,1	23,8
1914—18 gsntl.	20,8	17,8	19,8	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0	20,8	20,7
1909—13 gsntl.	23,3	21,8	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,8	23,7	23,1

Dr. Hektar i Aarene 1909—22. Kornafgrøder.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
25,0	27,3	25,5	21,9	15,4	28,9	23,2	20,0	21,4	24,7	21,0	29,1	19,3	25,4	26,2
29,2	31,9	29,1	24,8	19,8	25,9	21,5	25,3	27,3	32,8	26,7	35,5	19,2	29,5	34,1
25,7	28,1	26,5	22,3	16,2	20,9	20,0	20,9	23,2	18,7	17,5	21,9	11,8	23,5	27,6
24,7	28,5	28,8	21,3	17,2	24,8	20,4	22,0	21,3	—	—	—	—	25,4	32,0
24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	—	—	—	23,8	28,2
30,3	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	—	—	—	28,4	29,9
13,6	16,4	16,2	15,5	15,4	17,5	15,1	12,8	13,1	15,2	15,9	23,9	12,7	14,6	16,4
11,3	12,7	12,5	12,0	13,0	9,8	9,5	7,9	8,4	11,0	16,1	25,8	10,6	10,8	13,7
14,4	16,1	15,0	13,3	12,3	15,5	12,7	10,4	12,0	10,9	10,3	19,2	9,7	12,8	15,2
12,9	16,1	16,6	14,4	18,4	16,5	13,1	10,7	11,9	—	—	—	—	13,4	16,7
11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	—	—	—	12,1	14,5
15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	—	—	—	15,1	17,9
23,4	24,5	22,5	19,3	17,4	28,7	21,7	20,6	20,1	21,7	20,5	27,6	19,2	23,0	25,1
21,8	20,0	19,6	16,1	16,7	20,7	14,9	16,6	14,1	17,6	17,1	28,7	13,0	19,3	24,4
21,2	19,9	18,8	15,2	13,0	22,0	17,9	16,9	17,2	15,1	13,1	19,6	12,1	18,8	22,0
21,6	21,4	20,9	17,0	14,5	23,0	17,5	16,9	17,7	—	—	—	—	20,1	24,0
20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	—	—	—	17,8	21,2
22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	—	—	—	20,6	23,4
17,0	16,7	19,7	18,4	17,7	26,5	19,2	15,1	15,4	19,2	16,5	24,7	17,2	18,8	19,9
15,6	14,6	17,2	15,0	15,4	20,1	13,2	12,4	9,8	15,6	15,6	27,5	10,7	14,9	16,6
17,1	16,0	16,2	14,0	13,1	20,2	15,2	12,4	13,5	14,9	10,5	18,9	12,5	14,9	16,3
17,1	16,0	18,3	14,2	14,6	21,4	15,5	13,4	13,5	—	—	—	—	15,9	17,6
18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,8	13,0	—	—	—	—	15,5	16,7
21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	—	—	—	18,4	19,8
19,4	20,6	18,8	16,4	15,5	24,4	17,8	16,0	14,9	18,6	15,2	25,5	17,0	18,6	20,3
18,8	18,3	17,3	13,2	15,7	20,9	13,6	14,0	9,6	16,4	17,1	24,6	13,4	16,2	19,0
19,9	18,4	16,4	12,5	12,1	20,2	15,7	13,5	13,6	14,9	13,2	19,6	14,0	16,1	18,4
19,9	18,9	18,7	13,6	13,3	21,3	15,7	15,2	13,0	—	—	—	—	17,1	19,6
18,5	17,8	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	—	—	—	15,9	17,7
20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	—	—	—	18,4	19,9
10,8	9,2	13,0	13,7	14,4	16,7	11,7	10,6	11,4	11,4	14,4	15,2	15,7	11,8	11,9
5,6	5,4	12,6	11,3	13,0	13,7	7,0	6,9	6,2	6,8	14,8	19,5	8,0	8,0	8,2
8,9	8,2	10,7	11,6	10,5	14,6	10,5	8,6	9,3	7,2	6,9	17,7	8,7	9,5	9,6
8,7	8,7	13,7	11,5	11,5	14,4	10,5	9,1	10,4	—	—	—	—	10,1	10,3
8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	—	—	—	10,5	10,0
10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,8	—	—	—	—	12,7	13,0
18,8	20,1	17,4	17,7	17,0	21,8	16,9	15,5	16,8	18,3	15,9	26,8	15,5	17,6	20,1
17,6	17,6	16,0	15,4	15,9	16,7	12,6	12,2	11,0	14,4	13,8	25,2	10,5	15,0	18,9
18,5	17,4	15,8	14,2	13,0	17,6	14,9	12,4	14,3	14,2	13,1	20,6	12,6	14,9	18,2
18,7	18,6	17,9	15,5	14,0	19,6	15,1	13,7	14,6	—	—	—	—	15,9	19,4
17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,8	14,3	13,7	14,2	—	—	—	—	15,0	17,5
20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,8	16,9	15,8	16,7	—	—	—	—	17,7	20,4

været normalt, i Odense og Holbæk Amter en Del bedre end i 1921, i Præstø og Maribo Amter derimod en Del ringere. I Jylland har næsten alle Amter et større Foldudbytte end Aaret forud og viser Foldudbytte meget nær Gennemsnittet for 1909—13.

Af Byg høstedes 25,1 DCtr. pr. ha af 2-radet Byg og 19,9 DCtr. af 6-radet for Landet som Helhed. Begge Foldtal er større saavel end Udbytte-tallet for 1921 som Gennemsnittet i Femaaret 1909—13. Paa Øerne viser dog Sorø, Præstø, Maribo og Svendborg Amter mindre Foldudbytte for 2-radet Byg og tildels ogsaa for 6-radet Byg end Aaret forud, men Foldtallene ligger dog over Femaarsgennemsnittet. I Jyllands Amter er Foldudbyttet i 1922 større end Udbytten i 1921, og, naar undtages 6-radet Byg i Vejle og Aarhus Amter, ligeledes større end Femaarsgennemsnittet 1909—13. En særlig god Høst viser Thisted Amt med 28,7 DCtr. pr. ha for 2-radet Byg og 26,5 for 6-radet mod henholdsvis 21,9 og 23,2 i 1909—13.

Havre gav i Gennemsnit for Landet 20,3 DCtr. pr. ha for hvid Havre og 11,9 DCtr. for graa Havre. I 1921 var de tilsvarende Foldtal 19,0 og 8,2 og i Femaaret 1909—13 19,9 og 13,0. For hvid Havres Vedkommende er Foldudbyttet i Aar saaledes bedre end baade Aaret forud og i det nævnte Femaar, for graa Havres derimod vel bedre end i 1921 men ikke saa godt som i 1909—13. For hvid Havre er Foldtallene i alle Amter undtagen Vejle, Ringkøbing og Ribe Amter større i 1922 end i 1909—13. Sort Havre, der fortrinsvis dyrkes i Jylland og paa de magreste Jorder, viser derimod kun undtagelsesvis større Foldtal i de enkelte Amter end for Femaaret 1909—13.

Foldudbyttet af Blandsæd var for Landet som Helhed 20,1 DCtr. pr. ha mod 18,9 DCtr. i 1921 og 20,4 DCtr. i Femaaret 1909—13. Paa Øerne er det gennemsnitlige Foldtal 23,9 noget lavere end Aaret forud (24,5) men større end Femaarsgennemsnittet 1909—13 (23,0). I Jylland er Gennemsnittet 17,6 og ligger adskilligt over forrige Aars (15,0), men er lidt under Femaarsgennemsnittet (17,7). Et særligt godt Foldudbytte viser Thisted Amt, nemlig 21,8 DCtr. pr. ha mod 16,7 DCtr. i 1921 og 19,8 DCtr. pr. ha i 1909—13.

Tabel 12. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 Dobbeltcentner.

	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer	Cikorierødder	Ialt Rodfrugter
		Gule-rødder	Bunkel-roer	Kaal-rabi	Turnips	Til-sammen			
Øerne:									
1922	2 088	230	34 917	17 699	5 534	58 380	5 644	83	66 195
1921	2 517	143	28 363	15 809	4 305	48 620	8 545	43	59 725
1920	1 946	153	29 552	12 117	4 096	45 918	8 344	134	56 342
1914—18 gsntl....	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1909—13 gsntl....	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1922, naar 1909-13 = 100	106	46	109	237	119	131	73	67	122
Jylland:									
1922	11 316	1 110	19 653	53 094	17 728	91 585	80	25	103 006
1921	11 138	940	19 613	52 644	15 960	89 157	141	3	100 439
1920	10 387	999	17 873	43 710	16 027	78 609	132	56	89 184
Jylland: (uden det sydlige Jylland)									
1922	10 838	964	17 725	48 105	17 021	83 815	72	25	94 750
1921	10 602	839	17 838	47 299	15 289	81 265	134	3	92 004
1920	9 998	887	16 539	39 610	15 492	72 528	130	53	82 709
1914—18 gsntl....	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1909—13 gsntl....	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1922, naar 1909-13 = 100	169	54	147	126	75	112	39	30	116
Hele Landet:									
1922	13 404	1 340	54 570	70 793	23 262	149 965	5 724	108	169 201
1921	13 655	1 083	47 976	68 453	20 265	137 777	8 686	46	160 164
1920	12 333	1 152	47 425	55 827	20 123	124 527	8 476	190	145 526
Hele Landet: (uden det sydl. Jylland)									
1922	12 926	1 194	52 642	65 804	22 555	142 195	5 716	108	160 945
1921	13 119	982	46 201	63 108	19 594	129 885	8 679	46	151 729
1920	11 944	1 040	46 091	51 727	19 588	118 446	8 474	187	139 051
1914—18 gsntl....	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1909—13 gsntl....	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1922, naar 1909-13 = 100	154	52	119	144	82	119	72	52	118

3*

Tabel 13. Gsntl. Høstdbytte i Dobbeltcentne

	Københavns Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sors Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Kartofler:										
1922.....	62	138	130	110	120	71	103	127	136	125
1921.....	149	172	150	146	155	129	138	137	129	148
1920.....	96	107	110	98	84	121	106	92	106	103
1919.....	136	130	131	127	126	104	126	131	143	131
1914—18 gnstl.....	125	137	130	129	129	116	111	123	127	128
1909—13 gnstl.....	139	142	135	128	136	104	132	119	118	131
Gulerødder:										
1922.....	218	305	273	299	271	206	279	319	283	280
1921.....	189	286	296	217	215	220	223	266	248	251
1920.....	212	232	346	276	284	313	194	268	300	284
1919.....	258	260	292	268	218	292	193	186	357	257
1914—18 gnstl.....	216	258	304	270	293	279	313	297	317	293
1909—13 gnstl.....	292	313	393	307	323	276	271	332	288	326
Runkelroer:										
1922.....	512	497	531	519	539	373	558	553	478	518
1921.....	506	516	491	433	518	517	517	492	404	481
1920.....	454	435	428	452	469	480	481	470	456	458
1919.....	485	436	457	481	482	452	537	539	504	492
1914—18 gnstl.....	532	505	557	531	556	508	548	562	537	542
1909—13 gnstl.....	529	501	557	529	547	492	570	576	533	544
Kaalrabi:										
1922.....	544	498	556	556	580	425	545	588	555	551
1921.....	471	425	367	470	539	443	522	579	509	473
1920.....	518	488	509	545	532	480	494	538	549	522
1919.....	510	472	476	528	480	447	460	545	498	497
1914—18 gnstl.....	486	460	515	486	485	385	436	510	515	492
1909—13 gnstl.....	562	503	548	541	549	449	516	525	486	527
Turnips:										
1922.....	476	470	493	502	469	405	523	506	482	485
1921.....	432	391	370	411	439	340	425	458	431	414
1920.....	434	413	436	437	439	361	421	433	444	429
1919.....	398	392	389	426	411	352	393	443	414	407
1914—18 gnstl.....	448	434	477	443	440	333	438	471	440	451
1909—13 gnstl.....	472	433	484	469	467	344	479	476	457	461
Sukkerroer:¹⁾										
1922.....	210	250	233	216	252	—	239	206	221	237
1921.....	250	300	230	197	251	—	270	213	202	261
1920.....	223	153	201	203	193	—	238	199	199	221
1919.....	216	199	231	223	213	—	259	235	235	245
1914—18 gnstl.....	234	232	243	266	280	—	265	271	272	271
1909—13 gnstl.....	315	270	257	251	305	—	307	236	318	300
Cikorierødder:¹⁾										
1922.....	135	180	135	227	—	—	190	135	200	186
1921.....	193	—	191	189	175	—	105	182	185	185
1920.....	100	159	173	193	134	—	33	171	206	182
1919.....	145	200	123	187	151	—	88	165	223	192
1914—18 gnstl.....	178	184	210	210	208	—	196	192	237	221
1909—13 gnstl.....	150	222	216	218	217	—	227	207	255	222

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgivelserne derfor faa og mindre sik

Pr. Hektar i Aarene 1909—22. Rodfrugter.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tonder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
154	166	166	174	165	193	182	183	187	119	109	127	107	172	162
162	169	162	163	154	196	170	181	175	143	112	174	97	166	162
143	141	145	150	128	178	153	135	153	94	65	73	94	142	134
151	159	155	151	152	188	175	147	154	—	—	—	—	157	150
148	147	154	145	138	146	156	151	152	—	—	—	—	149	144
146	138	142	146	137	137	149	150	144	—	—	—	—	145	141
191	217	258	250	240	271	192	248	239	223	155	294	237	234	241
212	192	210	209	180	277	185	239	221	161	181	123	55	213	217
198	196	223	218	183	312	176	199	167	162	170	284	182	195	204
171	183	232	251	225	289	203	221	213	—	—	—	—	222	228
242	215	272	257	238	314	213	250	251	—	—	—	—	248	254
259	254	334	282	286	318	242	266	247	—	—	—	—	269	280
379	452	451	387	373	410	367	353	376	334	310	488	327	405	470
444	449	474	424	402	425	392	384	388	386	478	463	385	432	460
437	403	414	383	322	386	381	320	311	286	297	392	232	385	428
395	409	414	350	319	406	351	307	317	—	—	—	—	380	449
495	483	502	387	374	441	427	416	411	—	—	—	—	458	508
519	508	517	456	415	441	435	437	382	—	—	—	—	485	530
364	477	488	426	419	491	418	446	398	332	323	470	433	430	455
485	484	459	430	442	527	441	463	405	385	466	492	388	453	457
444	468	458	396	390	473	427	417	363	329	305	488	276	416	435
394	445	413	374	372	477	395	395	352	—	—	—	—	400	417
444	474	480	399	895	470	425	423	405	—	—	—	—	435	445
474	496	497	435	432	508	454	466	392	—	—	—	—	463	467
297	391	407	393	416	424	367	380	339	303	288	329	367	378	399
373	388	373	385	384	431	376	387	321	365	370	440	351	379	386
332	391	373	368	383	432	366	352	304	290	222	257	266	362	374
306	354	351	337	355	415	344	327	296	—	—	—	—	341	352
377	392	410	372	393	430	381	372	337	—	—	—	—	384	396
396	401	421	387	414	441	387	377	318	—	—	—	—	393	401
185	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	235
210	246	—	—	—	—	—	—	264	—	—	—	—	223	250
168	227	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	169	220
187	231	—	—	—	—	—	—	144	—	—	—	—	182	244
269	187	—	—	—	—	—	—	216	—	—	—	—	257	270
288	271	—	—	—	—	—	—	217	—	—	—	—	258	299
135	137	—	—	—	—	—	—	148	—	—	—	—	140	173
190	171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	184
155	191	—	—	—	—	—	—	146	—	—	—	—	165	176
151	151	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—	—	142	175
173	201	—	—	—	—	—	—	171	—	—	—	—	175	205
208	226	—	—	—	—	—	—	174	—	—	—	—	199	209

b. Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 12 er givet en Oversigt over Udbytten af Rodfrugthøsten i 1922 i 1 000 DCtr. Det samlede Udbytte beløber sig til 169 Mill. DCtr. mod 160 Mill. i 1921. I Femaaret 1909—13 var det gennemsnitlige Udbytte ca. 136 Mill. DCtr. og i den tilsvarende Del af Landet var Udbytten i 1922 ca. 161 Mill. eller ca. 18 pCt. større.

Kartoffelhøsten andrager i 1922 13,40 Mill. DCtr., hvilket er en Ubetydelighed mindre end Høstudbyttet i 1921 (13,66 Mill.). Tilbagegangen skyldes Høsten paa Øerne: 2,09 Mill. i 1922 mod 2,52 Mill. i 1921; i Jylland er Høstudbyttet derimod størst i 1922 (11,82 Mill. mod 11,14 i 1921). Udbytten af Foderroer var i 1922 ca. 150 Mill. DCtr. mod ca. 138 Mill. i 1921. Høstudbyttet er saavel paa Øerne som i Jylland større i Aar end i Fjor, og Aarets Merudbytte er nogenlunde lige-ligt fordelt paa de forskellige Sorter af Foderroer. Høstudbyttet af Sukkerroer var i 1922 kun 5,72 Mill. DCtr. mod 8,69 Mill. i 1921. Grunden til det mindre Udbytte i 1922 er dels det for Sukkerroerne mindre gode Vejrlig, dels den betydelige Indskrænkning af Landets Sukkerroeareal fra 34 700 ha til 24 300 ha, som har fundet Sted fra 1921 til 1922.

Tabel 14. Rodfrugthøstens procentvise Fordeling mellem
Øerne og Jylland i 1922 og 1921.

	Kar-tofler	Gule-rødder	Bunkel-roer	Kaal-rabi	Turnips o. a. Foderr.	Tils. Foder-roer	Sukker-roer	Cikorie-rødder	Ialt Rod-frugter
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1922 { Øerne . Jylland	15,6	17,2	64,0	25,0	23,8	38,9	98,6	76,9	39,1
	84,4	82,8	36,0	75,0	76,2	61,1	1,4	23,1	60,9
1921 { Øerne . Jylland	18,4	13,2	59,1	23,1	21,2	35,3	98,4	94,2	37,3
	81,6	86,8	40,9	76,9	78,8	64,7	1,6	5,8	62,7

Udbytten af Rodfrugthøsten fordeler sig i Aar med 61 pCt. paa Jylland og 39 pCt. paa Øerne (jfr. Tabel 14). Øernes Andel er i Aar noget større end Aarene forud, nemlig 37,3 pCt. i 1921 og 38,7 pCt. i 1920.

Udbytte pr. Hektar er for Rodfrugterne belyst i Tabel 13 (Side 36—37). Kartoflerne har i 1922 i Gennemsnit givet samme Udbytte som i 1921, nemlig 162 DCtr. pr. ha. I Jylland var Foldudbyttet større end i 1921 (172 mod 166) og ligeledes større end i 1909—13 (145 DCtr. pr. ha); paa Øerne var det derimod mindre end saavel Aaret forud som i Fem-aaret, nemlig 125 mod henholdsvis 148 og 131 DCtr. pr. ha. Gulerødderne gav en Del større Udbytte i Aar end i Fjor men mindre end i Femaaret 1909—13, nemlig 241 mod 217 og 280 DCtr. pr. ha. Det gennemsnitlige Foldudbytte af Runkelroerne var 470 DCtr. pr. ha (i 1921: 460 og i 1909—13: 530), af Kaalroerne 455 DCtr. pr. ha (i 1921: 457 og i 1909—13: 467), og af Turnips 399 DCtr. pr. ha (i 1921: 386 og i 1909—13: 401). Foderroerne kan saaledes siges gennemsnitligt at have givet lige saa stort eller noget større Udbytte pr. Arealenhed i Aar, sammenlignet med i Fjor, men en Del mindre Udbytte end i Fem-aaret 1909—13. Det gennemsnitlige Udbytte af Sukkerroerne var i 1922 pr. Arealenhed paa Øerne 237 DCtr. mod 251 DCtr. i 1921 og 300 DCtr. i 1909—13. Udbyttet pr. Arealenhed af Cikorierødder var 173 DCtr., hvilket er lavere end i Fjor (184 DCtr.) og ligeledes lavere end i Femaaret 1909—13 (209 DCtr. pr. ha).

c. Høhøsten. *Foin.*

Det samlede Udbytte af Høhøsten andrager 13,9 Mill. DCtr. mod 16,6 Mill. DCtr. i 1921. Høhøsten har saaledes været en Del mindre end Aaret forud, hvilket skyldes Høstudbyttet af Agerhø, der i 1922 kun udgjorde 6,4 Mill. DCtr. mod 9,5 Mill. i 1921. Af Enghø er Høstudbyttet derimod lidt større i 1922, nemlig 7,5 Mill. DCtr. mod 7,1 Mill. i 1921. Pr. Arealenhed høstedes 32 DCtr. i 1922 mod 33 i 1921, nemlig 35 DCtr. Agerhø og 29 DCtr. Enghø pr. ha (jfr. Tabel 15).

d. Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Udbytte af Halm andrager i 1922 32,2 Mill. DCtr. mod 28,2 Mill. i 1921. Saavel paa Øerne som navnlig i Jylland har

Tabel 15. Udbytte af Hø i Mill. Dobbeltcentner og i
Dobbeltcentner pr. Hektar.

	Millioner Dobbeltcentner			Dobbeltcentner pr. Hektar		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
Øerne:						
1922	2,5	1,7	4,2	40	34	37
1921	3,6	1,8	5,4	45	34	41
1920	4,6	1,8	6,4	50	35	45
1914–18 gnstl....	3,3	1,7	5,0	37	32	35
1909–13 gnstl....	5,3	2,1	7,4	48	39	45
1922, naar 1909–13=100	47	81	57	83	87	82
Jylland:						
1922	3,9	5,8	9,7	33	28	30
1921	5,9	5,3	11,2	37	26	31
1920	5,1	5,0	10,1	35	24	28
Jylland (u. d. sydl. Jylland)						
1922	3,5	5,0	8,5	33	29	31
1921	5,4	4,5	9,9	37	27	31
1920	4,7	4,2	8,9	35	25	29
1914–18 gnstl....	4,5	4,2	8,7	28	25	27
1909–13 gnstl....	5,6	5,0	10,6	40	30	35
1922, naar 1909–13=100	63	100	80	83	97	89
Hele Landet:						
1922	6,4	7,5	13,9	35	29	32
1921	9,5	7,1	16,6	40	27	33
1920	9,7	6,8	16,5	41	26	33
Hele Landet (uden det sydlige Jylland)						
1922	6,0	6,7	12,7	35	30	33
1921	9,0	6,3	15,3	40	28	34
1920	9,3	6,0	15,3	41	27	34
1914–18 gnstl....	7,8	5,9	13,7	31	27	29
1909–13 gnstl....	10,9	7,1	18,0	44	32	39
1922, naar 1909–13=100	55	94	71	80	94	85

Halmhøsten været større end Aaret forud. I Tabel 16 er Halmudbyttet fordelt paa de enkelte Kornsorter, og i Tabel 17 er Udbytte beregnet pr. Arealenhed ligeledes med Deling efter de forskellige Kornsorter. I Gennemsnit er Halmudbyttet 26 DCtr. pr. ha; størst Udbytte har Hvede og Rug givet, nemlig henholdsvis 30 og 28 DCtr. pr. ha.

Tabel 16. Udbytte af Halm i Millioner Dobbeltcentner.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Til-sam-men
	Mill. Dctr.							
<i>Øerne:</i>								
1922.....	1,9	1,6	3,5	3,3	2,0	—	0,3	12,6
1921.....	1,8	2,0	3,0	2,9	1,9	—	0,3	11,9
1920.....	1,7	2,2	3,2	3,1	2,1	—	0,3	12,6
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
<i>Jylland:</i>								
1922.....	0,9	4,6	2,2	8,8	2,8	0,1	0,2	19,6
1921.....	0,8	4,7	1,8	6,8	2,3	—	0,1	16,8
1920.....	0,5	4,2	1,8	6,8	2,4	0,1	0,2	15,8
<i>Jylland (u. d. sydl. Jyll.)</i>								
1922.....	0,6	4,1	1,8	7,9	2,6	0,1	0,2	17,8
1921.....	0,5	4,3	1,8	6,2	2,1	—	0,1	14,5
1920.....	0,4	3,9	1,4	6,3	2,2	0,1	0,1	14,4
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
<i>Hele Landet:</i>								
1922.....	2,8	6,2	5,7	12,1	4,8	0,1	0,5	32,2
1921.....	2,6	6,7	4,6	9,7	4,2	—	0,4	28,2
1920.....	2,2	6,4	4,8	9,9	4,5	0,1	0,5	28,4
<i>Hele Landet (u. d. sydl. Jyll.)</i>								
1922.....	2,5	5,7	5,3	11,2	4,6	0,1	0,5	29,9
1921.....	2,3	6,8	4,3	9,1	4,0	—	0,4	26,4
1920.....	2,1	6,1	4,6	9,4	4,3	0,1	0,4	27,0
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,8	12,9	5,5	—	0,2	35,3
1922, naar 1909 —13 = 100 ..	125	64	91	87	84	—	250	85

Tabel 17. Gsntl. Halmudbytte i Dobbeltcentner pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Til-sam-men
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
Øerne								
1922.....	30	34	21	29	27	21	28	26
1921.....	30	37	19	26	23	15	26	25
1920.....	34	36	20	28	25	19	27	26
1914—18 gsntl.	30	34	18	24	22	21	23	24
1909—13 gsntl.	41	43	25	35	32	22	31	33
Jylland:								
1922.....	30	26	22	26	25	15	24	26
1921.....	26	27	17	20	20	11	17	22
1920.....	23	26	17	21	21	16	22	21
Jylland (uden det sydl. Jyll.)								
1922.....	29	26	22	27	26	15	23	26
1921.....	23	28	17	21	21	11	15	22
1920.....	25	26	18	22	21	17	21	22
1914—18 gsntl.	25	25	18	23	23	16	20	23
1909—13 gsntl.	37	31	23	28	29	16	26	29
Hele Landet:								
1922.....	30	28	21	27	26	15	26	26
1921.....	29	30	18	22	21	11	22	23
1920.....	31	28	19	23	22	16	25	23
Hele Landet (u. d. sydl. Jyll.)								
1922.....	30	28	21	27	26	16	26	26
1921.....	28	30	18	22	22	11	22	23
1920.....	32	29	19	23	23	17	25	24
1914—18 gsntl.	29	27	18	23	23	17	22	23
1909—13 gsntl.	40	35	24	30	31	16	29	30

6. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaanederne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over

Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. I denne Opgørelse er for første Gang det sydlige Jylland medtaget.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den nu aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels gribes Høslet og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkelydelse, Forbedring af Kreaturernes Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Twivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1922 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er

beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Kør i 1922 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Kør i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Herred foretaget en Beregning af det gennemsnitlige

Tabel 18. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

		1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt....		43 037	44 543	40 467	37 967	46 245
Frederiksborg —		51 028	53 721	52 978	45 567	51 493
Holbæk —		82 800	84 644	80 297	77 174	84 222
Sors —		68 635	75 209	67 273	62 719	69 173
Præstø —		79 435	82 395	79 352	75 994	81 874
Bornholms —		30 657	32 363	29 924	26 448	31 560
Maribo —		82 623	84 302	81 272	72 202	79 430
Svendborg —		93 784	99 795	92 179	90 269	99 696
Odense —		96 137	100 150	94 397	84 444	92 976
Øerne.....		628 136	657 122	618 139	572 784	636 669
Vejle Amt.....		92 395	96 950	96 813	86 152	96 261
Aarhus —		90 602	97 620	95 789	88 145	100 102
Randers —		84 555	90 675	94 123	89 174	100 546
Aalborg —		103 880	109 524	107 769	105 367	120 540
Hjørring —		103 762	116 984	110 823	107 563	111 188
Thisted —		67 239	69 004	73 770	61 446	64 666
Viborg —		101 287	105 530	116 667	104 671	120 118
Ringkøbing —		128 148	131 993	125 022	112 864	123 629
Ribe —		98 687	96 582	96 816	79 942	99 996
Jylland u. detsydl. Jyll.		870 555	914 862	917 592	835 324	937 046
Haderslev Amt		60 910	—	—	—	—
Aabenraa —		34 964	—	—	—	—
Sønderborg —		32 799	—	—	—	—
Tønder —		56 126	—	—	—	—
Jylland.....		1 055 354	—	—	—	—
Hele Landet...		1 683 490	1 571 984	1 535 731	1 408 108	1 573 715

Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrolerede Kører har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne

Tabel 19. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1922	1921	1920	1919	1918
Københavns Amt.....	717	757	740	695	880
Frederiksborg —	791	832	887	763	891
Holbæk —	783	786	825	793	899
Sorø —	766	832	830	774	877
Præstø —	771	805	849	813	899
Bornholms —	819	844	881	778	987
Maribo —	793	818	870	773	877
Svendborg —	852	905	927	908	1 014
Odense —	914	944	987	884	979
Øerne	806	841	872	808	921
Vejle Amt.....	803	828	889	792	899
Aarhus —	711	760	773	711	820
Randers —	709	733	778	737	865
Aalborg —	747	768	792	774	909
Hjørring —	711	809	788	765	814
Thisted —	736	775	876	730	807
Viborg —	699	717	807	731	860
Ringkøbing —	782	798	828	748	823
Ribe —	806	762	873	721	879
Jylland u. det sydl. Jyll.	744	772	818	745	851
Haderslev Amt.....	937	—	—	—	—
Aabenraa —	983	—	—	—	—
Sønderborg —	1 014	—	—	—	—
Tønder —	984	—	—	—	—
Jylland.....	776	—	—	—	—
Hele Landet...	787	799	839	770	879

blev konstateret ved den i 1922 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekør. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortærer af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortærer af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 18 og 19.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 1 683 Mill. Foderenheder, hvoraf ca. 185 Mill. for det sydlige Jylland. Forbruget er i 1922 noget mindre end Aaret forud (ca. 1 498 Mill. mod 1 572 Mill.), og Forbruget pr. voksent Kreatur tilsvarende mindre, nemlig paa Øerne 806 Foderenheder i 1922 mod 841 i 1921, og i Jylland 744 mod 772. I det sydlige Jylland er i 1922 forbrugt 973 Foderenheder pr. voksent Kreatur og i Gennemsnit for Landet som Helhed 787 Foderenheder i 1922 og 799 i 1921.

T a b e l l e r
Tableaux

Tabel I. Høstudbyttet i 1922
Récoltes en 1922 par subdivision

		Hoved-staden	Københavns Amt						
			Køb-stæderne	Sokke-lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred		
1	Hvede.....	DCTr.	1 974	1 703	14 286	43 489	29 905	29 95	
2	Rug.....	—	1 685	2 352	14 340	20 496	6 753	10 96	
3	Byg, 2-radet	—	1 867	4 803	17 941	76 203	61 854	58 32	
4	— 6-radet	—	922	»	10 966	11 884	2 122	1 24	
5	Havre, hvid eller gul.	—	4 620	4 112	40 061	80 450	39 715	40 80	
6	— gr. el. brog. samt sort	—	—	—	302	392	84	28	
7	Blandsæd	—	387	2 560	6 277	14 822	10 591	14 36	
8	Boghvede	—	—	»	»	»	»	—	
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	—	—	171	608	3 059	3 404	3 636
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	11 455	15 701	104 781	250 795	154 428	159 578	
10	Kartofler.....	—	12 530	3 745	92 695	27 850	8 675	10 815	
11	Gulerødder.....	—	1 440	120	10 920	2 880	400	—	
12	Runkelroer.....	—	6 750	34 650	155 727	561 934	428 846	437 787	
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	4 860	29 610	75 717	448 199	292 765	331 146	
14	Turnips og a. Foderroer	—	720	10 120	13 920	68 606	58 000	62 575	
11-14	Samtlige Foderroer	—	13 770	74 500	256 284	1 081 619	780 011	831 508	
15	Sukkerroer.....	—	—	» 300	— »	3 600	900	10 100	
16	Cikorierødder	—	—	» 450	150	1 500	750	825	
17	Agerhø	—	3 825	4 895	37 700	72 980	43 305	40 020	
18	Enghø	—	5 440	480	12 515	38 600	16 360	14 875	
17-18	Tilsammen Hø	—	9 265	5 375	50 215	111 580	59 665	54 895	
19	Halm	—	12 095	24 623	90 301	243 898	120 077	155 515	

		Frbg. Amt (forts.)	Hol-					
			Horns Herred	Til-sam-men	Køb-stæderne	Ods Herred	Tudse Herred	Merløse Herred
1	Hvede.....	DCTr.	12 329	64 959	3 860	32 565	30 390	43 168
2	Rug.....	—	29 643	166 072	3 230	38 520	26 916	32 960
3	Byg, 2-radet	—	54 202	274 251	11 191	81 355	68 841	98 171
4	— 6-radet	—	1 613	17 662	189	10 277	2 380	1 328
5	Havre, hvid eller gul.	—	42 912	279 838	7 209	59 026	39 252	58 964
6	— gr. el. brog. samt sort	—	—	25	1 704	283	762	136
7	Blandsæd	—	19 713	133 052	3 195	43 467	38 401	60 328
8	Boghvede	—	—	—	15	5	16	10
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	1 820	9 566	86	1 917	1 744	4 091
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	162 257	947 119	29 248	267 905	208 070	300 011
10	Kartofler.....	—	90 315	569 282	8 710	62 278	22 420	35 741
11	Gulerødder.....	—	—	3 280	26 832	320	7 040	7 184
12	Runkelroer.....	—	469 824	2 231 332	57 006	1 046 040	838 584	882 86
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	255 402	1 606 370	36 720	419 409	362 416	504 55
14	Turnips og a. Foderroer.	—	134 692	700 302	18 768	220 040	136 780	142 58
11-14	Samtlige Foderroer	—	863 198	4 564 836	112 814	1 692 529	1 344 964	1 501 41
15	Sukkerroer	—	—	» 2 650	14 100	7 125	19 820	18 00
16	Cikorierødder	—	—	» 6 300	170	1 050	— »	67
17	Agerhø	—	40 880	243 815	4 115	80 095	43 960	74 57
18	Enghø	—	31 965	192 595	2 070	52 550	51 605	52 37
17-18	Tilsammen Hø	—	72 845	436 410	6 185	132 645	95 565	126 94
19	Halm	—	160 793	1 124 245	45 867	300 259	254 445	265 75

etter Vægt. Herreder m. v.
départementales. Quintaux métriques.

Frederiksborg Amt									
Voldborg Hered	Sømme Hered	Til- sammen	Køb- stæderne	Ølstykke Hered	Lynge- Kronborg Hered	Holbo Hered	Strø Hered	Lynge- Frederiks- borg H.	
25 111	23 781	168 226	585	8 514	12 246	10 425	6 288	14 572	1
16 608	11 703	83 214	2 161	16 394	29 874	32 308	28 994	26 698	2
62 665	68 327	350 120	1 533	30 856	40 843	52 053	39 424	55 340	3
1 325	2 336	29 882	74	1 825	2 376	6 054	2 554	3 166	4
44 869	42 484	292 494	3 039	30 148	71 021	51 456	38 574	42 688	5
73	91	1 224	34	157	441	395	134	518	6
15 721	16 252	80 588	1 528	10 596	28 287	38 725	16 251	17 952	7
8	13	25	5	"	"	"	5	5	8
2 298	2 491	15 667	79	951	1 440	3 047	776	1 453	9
168 678	167 478	1 021 440	9 038	99 441	186 528	194 463	133 000	162 392	1-9
16 815	23 542	184 137	9 346	57 597	59 436	100 880	134 998	116 710	10
"	2 368	16 688	640	8 320	3 360	2 080	2 720	6 432	11
474 281	440 538	2 533 763	15 084	215 839	335 853	518 072	291 757	384 903	12
368 533	315 848	1 861 818	13 602	215 128	355 540	234 661	198 675	333 362	13
105 281	96 176	414 678	5 955	64 380	138 812	174 860	65 480	116 123	14
948 095	854 930	4 826 947	35 281	503 667	833 565	929 673	558 632	840 820	11-14
400	5 625	20 925	"	"	100	300	"	2 250	15
750	3 150	7 575	"	"	"	"	"	6 300	16
36 445	38 795	274 140	5 195	18 350	45 410	57 310	45 925	30 745	17
12 060	38 860	133 750	1 540	37 550	29 340	48 910	26 805	16 485	18
48 505	77 655	407 890	6 735	55 900	74 750	106 220	72 730	47 230	17-18
172 182	170 324	976 920	16 654	102 255	219 411	240 851	180 219	204 062	19
bæk Amt							Sorø Amt		
Løve Hered	Skippinge Hered	Arts Hered	Samsø	Til- sammen	Køb- stæderne	Slagelse Hered	V. Flakke- bjerg Hered	Ø. Flakke- bjerg Hered	
41 739	24 548	45 882	17 510	239 657	4 498	61 472	51 031	51 624	1
14 216	12 551	12 247	10 029	150 669	1 465	16 864	13 566	17 876	2
101 360	55 801	100 230	48 123	565 072	10 505	120 324	84 167	82 681	3
485	807	490	58	16 014	162	6 704	2 606	2 078	4
45 174	28 990	38 189	20 783	297 587	6 797	70 747	54 797	59 839	5
588	416	1 058	76	4 317	59	416	346	305	6
22 377	15 309	19 125	9 646	211 848	4 100	39 890	49 164	48 388	7
5	"	"	"	46	"	5	"	"	8
2 988	1 395	1 404	638	14 262	272	4 323	5 577	5 910	9
228 932	139 817	218 625	106 863	1 499 472	27 858	320 745	261 254	268 701	1-9
28 835	40 223	28 195	74 724	301 127	5 871	28 189	24 838	22 170	10
1 836	10 144	6 480	15 240	49 644	640	5 244	7 400	1 800	11
700 961	451 589	759 294	338 337	5 044 679	69 732	762 741	763 254	677 093	12
459 441	261 066	377 006	257 675	2 678 290	32 553	512 429	372 967	422 829	13
68 851	121 295	112 344	71 528	892 194	7 672	152 556	110 780	84 484	14
1 231 089	844 094	1255 124	682 780	8 664 807	110 597	1 432 970	1 254 401	1 186 206	11-14
181 655	48 159	161 213	300	450 372	12 648	163 765	56 802	26 950	15
"	"	"	"	1 895	1 053	11 025	200	"	16
43 105	21 990	21 390	14 360	303 585	4 340	40 395	36 375	66 435	17
48 155	40 280	24 135	4 455	275 620	7 605	35 500	21 360	11 915	18
91 260	62 270	45 525	18 815	579 205	11 945	75 895	57 735	78 350	17-18
278 178	165 759	260 560	120 198	1 691 003	39 477	217 700	310 581	280 084	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

			Sors Amt (forts.)			Køb- stæderne	Bjøverskov Herred	Stevns Herred
			Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sammen			
1	Hvede	DCtr.	25 977	54 520	249 122	4 998	31 770	46 007
2	Rug	—	23 987	28 578	102 336	1 447	15 713	10 236
3	Byg, 2-radet	—	54 338	114 933	466 948	11 812	69 261	93 596
4	— 6-radet	—	2 306	2 009	15 865	202	1 134	4 988
5	Havre, hvid eller gul.	—	36 637	74 914	303 731	4 860	42 610	55 387
6	— gr. el. brog. samt sort	—	294	441	1 861	»	367	101
7	Blandsæd	—	59 228	40 760	241 530	2 178	20 827	19 296
8	Boghvede	—	5	5	10	21	10	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	1 387	4 922	22 391	319	5 848	4 493
1-9	Samtlige Sædafrøder		204 159	321 077	1 403 794	25 837	187 540	234 104
10	Kartofler	—	28 949	33 020	143 037	2 226	16 402	8 062
11	Gulerødder	—	2 880	1 440	19 404	1 384	800	800
12	Runkelroer	—	587 722	931 838	3 792 380	66 353	623 438	793 224
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	409 882	744 908	2 495 563	28 589	292 507	285 542
14	Turnips og a. Foderroer	—	123 120	163 009	641 621	7 690	75 628	61 732
11-14	Samtlige Foderroer		1 123 604	1 841 190	6 948 968	104 016	992 373	1 141 298
15	Sukkerroer	—	25 613	22 780	308 558	19 650	3 875	»
16	Cikorierødder	—	2 250	2 250	16 778	»	»	75
17	Agerhø	—	46 905	88 620	288 070	4 320	58 095	59 745
18	Enghø	—	17 950	40 470	134 800	1 040	14 140	16 850
17-18	Tilsammen Hø		64 855	129 090	417 870	5 360	72 235	76 595
19	Halm	—	104 850	311 424	1 264 116	24 768	135 930	199 982
			Bornholms Amt (forts.)			Køb- stæderne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
			Øster Herred	Sønder Herred	Til- sammen			
1	Hvede	DCtr.	21 979	20 042	80 003	5 787	33 504	44 708
2	Rug	—	7 714	11 459	44 471	3 105	15 222	11 696
3	Byg, 2-radet	—	17 007	18 599	84 763	27 006	107 453	105 665
4	— 6-radet	—	979	727	4 476	43	634	1 488
5	Havre, hvid eller gul.	—	19 941	23 031	89 554	10 839	54 092	72 156
6	— gr. el. brog. samt sort	—	273	179	787	70	378	391
7	Blandsæd	—	25 394	26 354	95 118	4 587	29 403	31 088
8	Boghvede	—	»	»	»	»	4	38
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	830	344	2 394	202	7 983	5 807
1-9	Samtlige Sædafrøder		94 117	100 735	401 566	51 639	248 673	273 037
10	Kartofler	—	8 520	10 127	60 722	5 069	10 710	15 140
11	Gulerødder	—	320	608	3 288	—	1 200	3 360
12	Runkelroer	—	277 335	382 077	1 268 705	97 533	932 378	933 995
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	87 255	90 459	420 572	7 758	209 633	148 019
14	Turnips og a. Foderroer.	—	48 192	42 288	200 071	8 100	91 022	73 563
11-14	Samtlige Foderroer		413 102	515 432	1 892 636	113 391	1 234 233	1 158 937
15	Sukkerroer	—	»	»	500	137 008	331 528	317 631
16	Cikorierødder	—	»	»	»	»	2 100	»
17	Agerhø	—	40 800	43 510	196 175	8 915	31 015	31 160
18	Enghø	—	8 865	12 200	45 010	18 535	36 620	34 330
17-18	Tilsammen Hø		49 665	55 710	241 185	27 450	67 635	65 490
19	Halm	—	112 438	138 960	533 074	48 245	246 157	224 105

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Præstø Amt						Bornholms Amt			
Fakse Hered	Tybjerg Hered	Hammer Hered	Baarse Hered	Mænbo Hered	Til- sam men	Køb- stæderne	Vester Hered	Nordre Horred	
30 880	21 031	24 770	40 482	34 963	234 901	3 430	18 524	16 028	1
18 242	20 083	23 045	23 063	9 419	121 248	1 595	9 665	14 038	2
71 446	51 636	70 582	102 655	100 305	571 293	3 954	24 337	20 866	3
1 040	806	3 919	1 663	965	14 717	468	1 226	1 076	4
45 760	32 061	46 007	67 636	52 289	346 610	3 198	17 553	25 831	5
265	167	386	1 102	294	2 682	21	220	94	6
34 782	26 577	48 801	59 563	40 991	253 015	4 593	14 450	24 327	7
97	5	»	5	5	138	»	»	»	8
3 525	1 992	3 807	4 192	5 951	30 127	27	594	599	9
206 037	154 353	221 322	300 356	245 182	1 574 731	17 286	86 569	102 859	1-9
8 380	10 388	21 350	18 470	17 435	102 713	7 910	18 114	16 051	10
360	240	2 568	368	512	7 032	480	1 080	800	11
704 997	439 889	791 656	762 840	534 168	4 716 565	82 008	262 955	264 330	12
296 649	275 805	285 647	415 977	211 658	2 092 374	7 024	73 967	161 867	13
73 420	57 896	108 076	128 029	80 120	592 591	4 020	43 215	62 356	14
1 075 426	773 830	1 187 947	1 307 214	826 458	7 408 562	93 532	381 217	489 353	11-14
»	»	28 975	217 513	343 287	613 300	»	»	500	15
»	225	300	»	»	600	»	»	»	16
64 230	42 165	64 325	49 900	21 115	363 895	14 530	43 145	54 190	17
20 360	28 470	53 430	28 565	42 660	205 515	3 920	6 385	13 640	18
84 590	70 635	117 755	78 465	63 775	569 410	18 450	49 530	67 830	17-18
245 249	141 391	217 608	291 749	248 612	1 505 289	21 573	119 637	140 466	19
Maribo Amt					Svendborg Amt				
Musse Hered	Fuglse Hered	Lollands Sønder Hered	Lollands Nørre Hered	Til- sam men	Køb- stæderne	Vindinge Hered	Gudme Hered	Sunds Hered	
48 090	33 197	30 372	45 252	240 910	1 451	45 773	38 411	47 997	1
25 794	8 113	7 141	4 994	76 065	1 701	25 652	19 033	24 077	2
187 091	178 439	179 701	179 538	964 893	4 076	85 471	59 651	69 636	3
1 325	340	891	949	5 670	421	2 612	1 231	3 542	4
79 916	70 857	54 623	56 077	398 560	3 671	61 455	51 559	61 845	5
473	73	672	672	2 729	34	235	126	157	6
26 878	21 481	22 046	18 323	153 806	2 266	43 491	44 466	50 263	7
13	9	9	»	64	»	13	20	»	8
9 178	6 639	4 086	4 968	38 863	55	2 162	3 116	3 229	9
378 758	319 139	299 541	310 773	1 881 560	13 675	266 864	217 613	260 746	1-9
17 479	13 022	15 878	12 011	89 309	5 379	41 216	33 894	33 714	10
—	15 600	120	14 080	34 360	28	4 760	6 204	3 600	11
833 098	701 248	414 761	467 633	4 380 646	53 132	868 133	910 121	1 033 154	12
137 299	96 187	180 196	109 171	888 263	10 512	560 537	458 284	319 815	13
79 920	49 140	61 298	51 589	414 632	3 400	122 912	119 507	76 468	14
1 050 317	862 175	656 375	642 473	5 717 901	67 072	1 556 342	1 494 116	1 433 037	11-14
704 098	794 444	807 759	761 677	3 854 145	1 600	12 375	3 500	11 000	15
100	»	»	75	2 275	3 300	2 550	»	»	16
23 775	16 610	26 835	21 090	159 400	2 415	72 035	75 145	74 505	17
59 335	43 710	44 300	17 240	254 070	2 170	36 080	22 990	23 440	18
88 110	60 320	71 135	38 330	413 470	4 585	108 115	98 135	97 945	17-18
293 083	272 735	311 815	383 267	1 779 405	17 886	287 961	314 391	307 423	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i

Tableau I

			Svendborg Amt (forts.)					Købstæderne
			Lange-lands N. Herred	Lange-lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Til-sam-men	
1	Hvede	DCtr.	21 764	24 459	8 149	49 273	237 277	4 204
2	Rug	—	5 839	4 770	12 408	51 804	145 284	1 680
3	Byg, 2-radet	—	57 942	81 778	16 431	105 656	480 641	10 690
4	— 6-radet	—	778	527	3 157	3 032	15 300	222
5	Havre, hvid eller gul.	—	25 509	33 956	16 766	88 404	343 165	4 520
6	— gr. el. brog. samt sort	—	231	105	63	305	1 256	42
7	Blandsæd	—	16 390	19 727	20 856	86 105	283 564	5 311
8	Boghvede	—	»	»	»	60	98	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	1 868	1 053	677	4 302	16 462	288
1-9	Samtlige Sædafgrøder		130 321	166 375	78 507	388 941	1 523 042	26 957
10	Kartofler	—	13 150	23 041	13 993	100 888	265 275	3 067
11	Gulerødder	—	»	400	600	22 357	37 949	240
12	Runkelroer	—	507 389	656 890	549 251	1 486 959	6 065 029	54 064
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	99 387	115 072	27 968	936 689	2 528 264	21 335
14	Turnips og a. Foderroer	—	35 996	59 980	34 692	210 160	663 115	7 808
11-14	Samtlige Foderroer		642 772	832 342	612 511	2 656 165	9 294 357	83 437
15	Sukkerroer	—	»	500	»	28 150	57 125	20 938
16	Cikorierødder	—	»	»	»	75	5 925	»
17	Agerhø	—	17 540	11 340	2 300	96 400	351 680	4 230
18	Enghø	—	23 495	26 780	23 985	64 705	223 645	8 320
17-18	Tilsammen Hø		41 035	38 120	26 285	161 105	575 325	12 550
19	Halm	—	139 873	135 344	117 344	578 921	1 899 143	18 877
			Vejle Amt					
			Købstæderne	Elbo Herred	Holmans Herred	Brusk Herred	N.Tyrstrup Herred	Jerlev Herred
1	Hvede	DCtr.	2 919	9 957	16 721	19 550	42 512	7 450
2	Rug	—	960	3 601	6 134	12 263	6 247	10 044
3	Byg, 2-radet	—	2 373	9 396	15 914	20 899	50 515	7 632
4	— 6-radet	—	245	1 210	3 445	2 787	2 018	2 270
5	Havre, hvid eller gul.	—	7 566	20 618	38 312	52 196	61 985	40 148
6	— gr. el. brog. samt sort	—	118	255	36	91	196	1 736
7	Blandsæd	—	6 313	10 469	16 814	28 667	30 939	19 671
8	Boghvede	—	»	»	»	38	»	196
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	50	402	513	1 307	1 503	638
1-9	Samtlige Sædafgrøder		20 544	55 908	97 889	137 798	195 915	89 785
10	Kartofler	—	7 780	9 030	21 845	44 800	25 060	37 635
11	Gulerødder	—	264	704	1 440	10 052	5 560	2 272
12	Runkelroer	—	74 389	206 811	292 095	369 876	327 672	184 451
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	17 649	91 449	218 907	327 168	301 118	167 211
14	Turnips og a. Foderroer.	—	4 160	38 784	35 792	88 084	37 992	101 832
11-14	Samtlige Foderroer		96 462	337 748	548 234	795 180	672 342	455 766
15	Sukkerroer	—	500	625	»	8 100	42 000	»
16	Cikorierødder	—	»	»	»	640	525	»
17	Agerhø	—	6 340	12 665	17 700	20 845	31 310	21 530
18	Enghø	—	6 265	13 065	29 590	28 965	20 900	19 090
17-18	Tilsammen Hø		12 605	25 730	47 290	49 810	52 210	40 620
19	Halm	—	22 375	65 674	153 540	155 916	177 390	145 261

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt

Odense Amt									
Odense Hered	Aasum Hered	Bjerge Hered	Lunde Hered	Skam Hered	Skovby Hered	Baag Hered	Vends Hered	Til- sam men	
29 966	19 732	36 396	17 544	17 520	24 900	33 337	39 987	223 586	1
34 972	19 135	15 409	13 644	17 491	26 935	40 487	26 951	196 704	2
70 403	46 784	75 761	42 049	41 808	52 891	110 158	72 862	523 406	3
1 123	1 065	1 222	500	959	1 008	2 084	2 144	10 327	4
54 954	31 214	39 263	17 905	26 436	48 900	72 355	71 343	366 890	5
473	178	147	94	294	147	966	392	2 733	6
48 774	27 558	16 424	23 222	25 356	51 592	82 185	78 676	359 098	7
226	21	21	»	»	»	41	31	340	8
3 935	2 383	3 480	717	1 803	3 465	4 369	3 582	24 022	9
244 826	148 070	188 123	115 675	131 667	209 838	345 982	295 968	1 707 106	1-9
78 133	32 618	20 797	23 542	27 360	47 049	76 466	50 545	359 577	10
4 920	4 800	3 520	2 620	3 264	2 832	7 200	3 680	33 076	11
785 098	481 944	591 894	410 466	409 446	636 353	592 143	915 783	4 877 181	12
475 050	350 982	335 923	267 919	194 629	342 711	672 134	462 150	3 122 833	13
142 129	76 340	96 284	61 090	98 160	195 479	162 132	174 464	1 013 886	14
1 407 197	914 066	1 027 621	742 095	705 499	1 177 375	1 433 609	1 556 077	9 046 976	11-14
36 882	6 361	32 688	23 615	16 825	19 173	144 544	35 740	336 766	15
17 685	15 160	8 150	»	»	675	»	»	41 670	16
48 355	31 205	17 755	20 475	34 965	35 550	61 280	47 060	300 875	17
39 860	11 055	49 660	18 700	24 725	17 655	40 060	51 680	261 715	18
88 215	42 260	67 415	39 175	59 690	53 205	101 340	98 740	562 590	17-18
298 825	153 580	177 462	144 171	140 089	247 807	337 896	362 422	1 881 129	19

Aarhus Amt

STATISTISK TAFT								
Tørrild Hherred	Nørvang Hherred	Hatting Hherred	Bjerre Hherred	Til- sam men	Køb- stæderne	Nim Hherred	Voer Hherred	Tyrsting Hherred
8 127	18 396	18 945	25 815	170 392	2 004	10 053	28 511	4 372
20 869	63 293	16 940	15 491	155 842	1 110	13 836	29 228	23 543
12 911	28 461	34 657	51 075	233 833	1 544	20 516	54 186	10 967
1 959	3 078	900	715	18 627	34	225	529	806
39 832	58 300	62 609	85 731	467 297	5 256	36 156	98 584	43 650
15 055	79 799	504	294	98 084	63	361	1 142	6 175
16 466	33 151	17 162	30 378	210 030	78	11 902	23 491	17 449
765	3 128	"	"	4 127	"	8	17	353
709	866	1 350	1 188	8 526	9	877	2 952	1 811
116 693	288 472	153 067	210 687	1 366 758	10 098	93 934	238 640	109 126
106 155	338 080	33 518	34 000	657 903	7 690	54 540	78 860	74 690
3 916	21 301	5 000	2 216	52 725	680	4 160	3 800	2 880
241 758	406 067	428 641	717 460	3 249 220	19 440	367 574	729 630	233 780
363 010	885 956	462 434	556 249	3 391 151	15 840	381 195	782 163	401 706
237 688	510 521	80 016	78 160	1 213 029	4 800	87 600	149 260	242 728
846 372	1 823 845	976 091	1 354 085	7 906 125	40 760	840 529	1 664 853	881 094
"	4 500	200	"	55 925	"	100	1 000	"
"	"	750	375	2 290	1 200	525	2 100	375
35 140	89 040	28 445	40 540	303 555	4 860	26 355	42 490	29 405
38 480	115 825	20 430	37 630	330 240	5 685	19 590	57 630	26 605
73 620	204 865	48 875	78 170	633 795	10 545	45 945	100 120	56 010
203 487	596 058	189 498	186 348	1 895 547	17 782	117 199	319 619	215 895

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

					Aarhus Amt			
			Vrads Hherred	Gern Hherred	Hjelmslev Hherred	Hads Hherred	Ning Hherred	Hasle Hherred
1	Hvede	D Ctr.	4 391	6 120	14 098	33 901	25 066	20 270
2	Rug	—	34 076	33 319	18 609	14 132	10 155	3 144
3	Byg, 2-radet	—	7 458	22 381	25 348	55 712	44 747	26 993
4	— 6-radet	—	863	868	670	886	216	81
5	Havre, hvid eller gul	—	29 958	84 345	59 182	81 789	68 872	39 825
6	— gr. el. brog. samt sort	—	30 002	757	462	812	280	245
7	Blandsæd	—	15 757	18 107	16 825	46 948	14 478	3 364
8	Boghvede	—	400	161	30	4	»	»
9	Ærter o. anden Bælgssæd	—	1 152	731	1 046	2 318	1 053	576
1-9	Samtlige Sædafgræder		124 057	166 789	136 270	236 502	164 867	94 498
10	Kartofler	—	158 250	84 065	48 930	51 820	54 796	18 800
11	Gulerødder	—	5 604	5 568	3 120	3 680	5 760	2 880
12	Runkelroer	—	146 205	334 980	440 221	837 428	652 937	257 172
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	477 923	607 928	554 967	788 078	602 541	261 266
14	Turnips og a. Foderroer	—	402 160	269 036	155 340	96 159	51 583	24 980
11-14	Samtlige Foderroer		1 081 892	1 217 512	1 153 648	1 725 345	1 312 821	546 298
15	Sukkerroer	—	»	»	»	4 000	400	100
16	Cikoriersædder	—	»	225	150	9 525	150	»
17	Agerhø	—	23 385	54 375	52 230	46 690	49 400	16 455
18	Enghø	—	56 895	30 075	38 930	30 320	32 635	23 285
17-18	Tilsammen Hø		80 280	84 450	91 160	77 010	82 035	39 740
19	Halm	—	247 132	210 579	160 077	228 864	178 844	85 087
			Randers Amt (forts.).					
			Rovgås Hherred	Sønderhald Hherred	Galten Hherred	Støvring Hherred	Nørhald Hherred	Onsild Hherred
1	Hvede	D Ctr.	7 714	13 789	29 160	6 774	3 083	140
2	Rug	—	8 075	42 733	12 331	8 521	19 333	17 564
3	Byg, 2-radet	—	18 074	48 157	42 366	19 159	17 490	3 689
4	— 6-radet	—	1 318	1 647	648	1 080	799	612
5	Havre, hvid eller gul	—	29 636	113 884	84 794	45 207	67 473	30 290
6	— gr. el. brog. samt sort	—	67	840	63	14	259	1 512
7	Blandsæd	—	2 455	24 359	11 392	3 911	10 018	8 613
8	Boghvede	—	13	31	»	»	25	145
9	Ærter o. anden Bælgssæd	—	439	2 081	1 035	607	866	513
1-9	Samtlige Sædafgræder		67 791	247 521	181 789	85 273	119 346	63 078
10	Kartofler	—	28 260	216 430	83 327	37 439	72 430	70 525
11	Gulerødder	—	640	7 728	1 944	960	1 400	2 000
12	Runkelroer	—	129 060	628 659	452 257	169 670	192 055	38 101
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	276 705	1 078 457	587 997	339 165	538 254	348 147
14	Turnips og a. Foderroer	—	81 360	386 192	83 392	55 937	156 240	150 704
11-14	Samtlige Foderroer		487 765	2 101 036	1 125 590	565 732	887 949	538 952
15	Sukkerroer	—	»	»	»	»	»	»
16	Cikoriersædder	—	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø	—	10 925	38 345	35 770	25 920	12 995	16 055
18	Enghø	—	34 760	128 975	58 555	51 440	30 680	30 460
17-18	Tilsammen Hø		45 685	167 320	94 325	77 360	43 675	46 515
19	Halm	—	78 615	295 964	183 780	96 412	126 762	99 867

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

(forts.)

				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lisbjerg Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ø. Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
14 212	8 453	11 222	182 673	962	26 803	8 681	13 688	4 272	1
9 892	8 746	5 903	205 693	5 068	18 439	16 011	27 878	38 119	2
19 935	14 752	15 449	319 988	2 377	45 749	24 132	45 880	32 704	3
290	178	432	6 078	821	673	188	864	205	4
45 970	35 982	36 683	666 252	10 765	75 623	38 387	66 717	69 334	5
71	252	177	40 799	451	319	193	987	450	6
14 788	6 829	6 805	196 821	2 787	14 526	5 277	13 258	23 883	7
"	"	"	973	30	21	27	176	4	8
331	338	425	13 619	765	1 593	3 493	1 755	450	9
105 489	75 530	77 096	1 632 896	24 026	183 746	96 389	171 203	169 421	1-9
33 621	24 740	19 533	710 335	25 010	79 439	61 220	126 919	135 642	10
3 000	2 160	840	44 132	1 760	4 480	2 880	10 300	13 200	11
377 595	291 258	261 562	4 949 782	46 276	565 403	290 718	357 341	285 502	12
529 729	364 086	310 900	6 078 322	74 039	692 300	363 369	791 445	765 248	13
47 616	47 024	41 140	1 619 426	25 996	152 464	121 629	242 394	286 987	14
957 940	704 528	614 442	12 691 662	148 071	1 414 647	778 596	1 401 480	1 350 937	11-14
200	125	"	5 925	"	"	100	500	"	15
"	"	"	14 250	"	"	"	"	"	16
27 305	35 610	20 995	429 555	9 580	40 440	10 220	20 405	23 660	17
19 865	24 990	17 560	384 065	6 635	52 205	21 210	51 790	28 205	18
47 170	60 600	38 555	813 620	16 215	92 645	31 430	72 195	51 865	17-18
101 562	79 740	45 544	2 007 874	45 560	214 579	168 565	229 652	270 125	19

Aalborg Amt

Gerlev Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Hindsted Herred	Hellem Herred	Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
4 087	119 153	58	1 580	1 982	69	163	112	439	1
15 205	229 277	1 135	50 395	28 290	30 827	33 633	24 923	46 086	2
18 181	317 958	447	7 304	11 827	3 264	6 293	14 609	13 059	3
382	9 237	196	4 947	1 049	938	1 459	2 650	2 616	4
44 985	677 095	1 354	87 260	47 159	40 237	44 648	22 361	69 148	5
521	5 676	115	6 111	538	18 152	17 095	16 334	5 556	6
11 444	131 923	884	32 694	35 073	10 022	17 981	15 543	34 236	7
51	523	"	98	17	76	38	21	30	8
1 328	14 925	"	385	432	1 181	276	1 451	1 377	9
96 184	1 505 767	4 189	190 774	126 367	104 766	121 586	98 004	172 547	1-9
63 025	999 666	11 208	304 110	174 149	195 575	256 329	183 070	396 619	10
3 960	51 252	2 241	11 264	4 240	29 844	20 684	25 816	8 608	11
171 202	3 326 244	15 057	169 491	73 871	45 891	58 667	53 892	53 393	12
513 684	6 368 810	19 256	812 369	563 930	609 210	707 081	435 992	856 665	13
152 580	1 895 875	4 534	299 237	102 700	184 504	262 940	173 368	285 822	14
841 426	11 642 181	41 088	1 292 361	744 741	869 449	1 049 322	689 068	1 204 488	11-14
"	600	"	500	"	"	100	"	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
26 480	270 795	4 090	70 720	64 220	28 405	42 325	33 875	68 295	17
72 285	567 200	600	97 465	80 190	56 110	83 640	62 010	88 140	18
98 765	837 995	4 690	168 185	144 410	84 515	125 965	95 885	156 435	17-18
142 847	1 952 728	9 945	284 151	216 537	158 644	169 064	174 202	299 094	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Hherred	Kær Hherred	Til- sammen	Køb- stæderne	Dronning- lund Hherred	Læsø
1	Hvede.....	DCtr.		1 080	852	6 335	129
2	Rug.....	—		38 088	65 148	318 525	9 551
3	Byg, 2-radet	—		32 346	12 265	101 414	1 409
4	— 6-radet	—		6 059	23 170	43 084	662
5	Havre, hvid eller gul	—		48 362	62 371	422 900	6 607
6	— gr. el. brog. samt sort	—		3 620	24 098	91 619	5 244
7	Blandsæd	—		44 695	64 037	255 165	20 191
8	Boghvede	—		14	”	294	4
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—		297	1 237	6 636	547
1-9	Samtlige Sædafgrøder			174 561	253 178	1 245 972	44 344
10	Kartofler.....	—		231 635	231 693	1 984 388	29 492
11	Gulerødder	—		19 344	33 306	155 347	3 557
12	Runkelroer	—		130 275	75 172	675 709	15 831
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—		668 725	825 097	5 498 275	98 314
14	Turnips og a. Foderroer	—		247 235	510 786	2 071 126	94 437
11-14	Samtlige Federroer			1065 579	1 444 361	8 400 457	212 139
15	Sukkerroer	—		100	”	700	”
16	Cikorierødder	—		75	”	75	”
17	Agerhø	—		103 060	131 740	546 730	33 560
18	Enghø	—		58 540	119 135	645 830	32 185
17-18	Tilsammen Hø			161 600	250 875	1 192 560	65 745
19	Halm	—		232 374	418 057	1 962 068	86 376
		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Hherred	Hassing Hherred	Refs Hherred	Morsø Sønder Hherred	Morsø Nørre Hherred	Til- sammen
1	Hvede.....	DCtr.		97	226	1 000	1 000
2	Rug.....	—		6 072	3 750	3 641	14 887
3	Byg, 2-radet	—		23 820	19 526	30 672	44 879
4	— 6-radet	—		10 394	18 398	23 646	6 065
5	Havre, hvid eller gul	—		73 628	108 861	117 163	111 588
6	— gr. el. brog. samt sort	—		6 071	1 480	1 411	5 230
7	Blandsæd	—		7 336	9 340	19 632	9 748
8	Boghvede	—		”	4	”	”
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—		180	339	1 451	484
1-9	Samtlige Sædafgrøder			127 598	161 924	198 616	193 881
10	Kartofler.....	—		77 455	84 585	80 000	95 810
11	Gulerødder	—		6 196	4 032	5 932	760
12	Runkelroer	—		50 643	44 451	84 190	125 217
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—		418 113	645 322	909 153	814 343
14	Turnips og a. Foderroer.	—		107 864	154 972	155 040	296 989
11-14	Samtlige Federroer			582 816	848 777	1 154 315	1 237 309
15	Sukkerroer	—		”	”	”	”
16	Cikorierødder	—		”	”	”	”
17	Agerhø	—		41 015	73 885	79 570	71 885
18	Enghø.....	—		20 700	23 200	39 695	21 935
17-18	Tilsammen Hø			61 715	97 085	119 265	93 820
19	Halm	—		157 277	157 601	172 604	217 979

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Hjørring Amt						Thisted Amt			
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	V. Han Herred	Hillerslev Herred	
421	912	1 227	699	215	4 674	361	128	30	1
50 992	54 107	79 073	20 503	20 120	331 561	18	15 652	10 031	2
7 910	9 886	8 620	4 252	8 168	48 011	2 930	5 985	15 385	3
7 308	11 576	11 821	14 827	20 578	72 337	167	9 901	18 251	4
22 448	43 300	72 628	20 811	20 200	275 460	7 200	14 154	35 399	5
35 305	16 691	25 619	9 892	8 123	136 806	63	12 297	15 011	6
41 726	62 949	102 895	18 953	18 794	342 652	809	11 623	8 564	7
"	22	"	"	"	30	"	"	"	8
1 564	1 327	1 575	27	563	6 552	16	402	648	9
167 674	200 770	303 458	89 964	96 761	1 218 083	11 564	70 142	103 319	1-9
125 750	131 504	224 443	81 196	114 105	998 592	8 641	96 290	115 265	10
8 472	17 552	18 540	16 308	13 668	95 425	480	21 292	7 920	11
24 057	70 821	99 810	30 762	58 387	348 250	15 971	51 142	53 199	12
484 281	895 807	1 283 697	271 341	362 583	4 699 614	57 793	187 731	342 657	13
474 272	572 841	733 880	171 716	173 920	2 853 700	7 200	123 352	149 304	14
991 082	1 557 021	2 135 927	490 127	608 558	7 996 989	81 444	383 517	553 080	11-14
"	"	"	"	"	"	"	"	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
129 550	183 375	216 505	51 885	67 965	843 885	10 500	49 415	29 045	17
66 410	48 530	165 335	63 425	58 810	560 705	1 600	96 705	45 980	18
195 960	231 905	381 840	115 310	126 775	1 404 590	12 100	146 120	75 025	17-18
320 791	309 241	529 236	216 331	183 616	2 111 817	16 616	155 079	132 896	19

Viborg Amt

Køb- stæderne	Harre Herred	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	Sønder- lyng Herred	
116	720	1 039	542	993	387	78	619	2 670	1
6 892	6 840	14 174	12 454	8 635	42 687	49 224	34 177	26 552	2
444	15 947	31 896	8 408	18 408	8 337	2 013	4 044	15 982	3
399	4 022	4 875	5 801	6 241	2 012	3 643	1 803	799	4
3 822	35 835	62 176	31 124	40 226	13 843	43 272	17 651	52 066	5
5 289	1 729	1 470	2 839	2 694	36 080	30 917	28 143	10 440	6
1 895	7 004	16 184	23 883	11 387	10 503	7 305	6 874	10 314	7
40	3	"	"	"	439	340	442	26	8
165	1 802	1 283	1 159	577	1 179	945	945	1 822	9
19 062	73 902	133 097	86 210	89 161	115 467	137 737	94 698	120 671	1-9
29 350	45 180	65 615	76 850	40 825	215 295	244 229	183 250	123 576	10
1 008	1 976	1 408	6 640	1 560	14 448	19 940	5 240	3 200	11
17 550	61 206	146 285	200 466	104 571	105 930	48 335	69 850	133 636	12
124 740	312 463	552 218	468 360	374 733	617 657	713 712	447 067	608 715	13
45 328	85 444	141 664	132 096	95 200	318 852	288 068	201 612	107 280	14
188 626	461 089	841 575	807 562	576 064	1 056 887	1 070 055	723 769	852 831	11-14
"	"	"	"	"	"	125	125	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
—	18 895	24 985	17 470	10 260	26 960	16 585	7 145	14 520	17
4 815	18 725	20 995	50 220	24 545	122 355	87 085	61 765	86 745	18
4 815	37 620	45 980	67 690	34 805	149 315	103 670	68 910	101 265	17-18
42 953	92 588	107 763	116 827	55 764	180 578	205 694	209 601	181 664	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

			Viborg Amt (forts.)					Køb- stæderne	
			Middelsom Hherred	Hovlbjerg Hherred	Lysgaard Hherred	Hids Hherred	Til- sammen		
1	Hvede	DCtr.	7 676	8 730	4 317	2 237	30 124	376	
2	Rug	—	25 953	25 965	42 110	28 596	324 259	4 169	
3	Byg, 2-radet	—	16 087	24 577	16 129	6 926	169 198	461	
4	— 6-radet	—	1 933	439	816	797	33 580	366	
5	Havre, hvid eller gul.	—	58 257	73 093	67 646	39 642	538 653	4 948	
6	— gr. el. brog. samt sort	—	3 004	882	14 021	10 403	147 911	1 783	
7	Blandsæd	—	12 318	10 612	28 044	14 269	160 592	3 607	
8	Boghvede	—	60	66	405	150	1 971	4	
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	1 721	495	969	936	13 998	214	
1-9	Samtlige Sædafgrøder		127 009	144 859	174 457	103 956	1 420 286	15 928	
10	Kartofler	—	110 742	69 838	214 531	101 360	1 520 641	32 827	
11	Gulerødder	—	1 910	1 320	3 072	5 388	67 110	4 540	
12	Runkelroer	—	171 405	291 756	192 384	92 750	1 636 124	32 464	
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	531 505	485 720	691 351	376 628	6 304 869	129 173	
14	Turnips og a. Foderroer	—	200 590	177 436	295 936	269 284	2 358 790	24 434	
11-14	Samtlige Foderroer		905 410	956 232	1 182 743	744 050	10 366 893	190 611	
15	Sukkerroer	—	»	»	»	»	250	400	
16	Cikoriersdder	—	»	»	»	»	»	»	
17	Agerhø	—	28 845	47 010	50 965	33 475	297 115	4 360	
18	Enghø	—	62 265	29 285	44 595	35 630	649 025	20 280	
17-18	Tilsammen Hø		91 110	76 295	95 560	69 105	946 140	24 640	
19	Halm	—	175 161	181 624	280 082	210 820	2 071 119	34 163	
			Ringkøbing Amt (forts.)		Ribe				
			Til- sammen	Køb- stæderne	Vester Horne Hherred	Øster Horne Hherred	Skads Hherred	Slavgs Hherred	
1	Hvede	DCtr.	7 621	43	374	138	293	59	
2	Rug	—	379 865	5 676	22 565	38 479	51 805	23 966	
3	Byg, 2-radet	—	36 847	540	1 838	1 173	4 817	161	
4	— 6-radet	—	47 949	718	7 943	3 290	8 127	954	
5	Havre, hvid eller gul .	—	218 128	4 712	19 431	17 540	61 649	666	
6	— gr. el. brog. samt sort	—	242 248	3 233	11 497	21 547	19 004	36 945	
7	Blandsæd	—	221 838	1 879	15 072	11 263	27 148	2 394	
8	Boghvede	—	2 872	138	47	480	1 088	4 795	
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	18 233	950	1 926	2 118	4 176	475	
1-9	Samtlige Sædafgrøder		1 175 601	17 889	80 693	96 028	178 107	70 411	
10	Kartofler	—	2 122 355	32 179	142 225	234 945	264 853	138 186	
11	Gulerødder	—	270 560	4 132	35 765	15 528	38 434	7 128	
12	Runkelroer	—	1 140 961	35 926	238 703	190 809	373 771	14 184	
13	Kaalrabi (Kaalroer) ...	—	7 591 397	92 669	542 826	632 088	1 025 644	177 071	
14	Turnips og a. Foderroer.	—	2 706 546	22 720	134 690	132 664	203 169	139 261	
11-14	Samtlige Foderroer		11 709 464	155 447	951 884	971 089	1 641 018	337 641	
15	Sukkerroer	—	525	»	»	»	»	»	
16	Cikoriersdder	—	75	»	»	»	»	6	
17	Agerhø	—	332 150	3 805	11 335	39 480	28 435	6 26	
18	Enghø	—	911 045	40 670	136 215	73 000	110 725	30 43	
17-18	Tilsammen Hø		1 243 195	44 475	147 550	112 480	139 160	36 69	
19	Halm	—	2 293 164	38 691	162 317	160 867	298 439	138 54	

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt

Hammerum Hered	Ginding Hered	Hjerm Hered	Skodborg Hered	Vandfuld Hered	Ulborg Hered	Hind Hered	Bølling Hered	N. Horne Hered	
477	419	5 297	597	184	26	13	84	148	1
122 790	32 691	35 442	21 100	3 491	32 385	35 603	65 826	26 368	2
2 179	2 472	11 128	10 514	6 356	848	903	820	1 166	3
6 733	2 658	7 094	3 836	6 384	2 419	8 073	4 586	5 800	4
16 016	15 374	55 653	53 498	28 560	10 205	13 919	10 843	9 112	5
98 207	24 362	14 502	15 108	920	15 961	18 860	37 750	14 795	6
39 706	19 715	48 166	46 052	20 706	9 636	10 207	15 618	8 425	7
1 227	306	25	4	»	34	9	468	795	8
4 914	866	3 645	2 005	412	2 748	990	1 674	765	9
292 249	98 863	180 952	152 714	67 013	74 262	88 577	137 669	67 374	1-9
692 397	213 910	194 590	172 260	32 725	170 422	171 606	310 658	130 960	10
63 528	13 824	14 932	22 968	2 160	31 296	39 982	48 866	28 464	11
143 421	73 471	172 044	162 059	84 110	52 933	129 276	166 326	124 857	12
1 890 534	623 074	1 176 170	946 017	358 916	463 342	621 614	988 420	394 137	13
862 514	291 560	342 836	233 620	71 400	268 171	258 956	212 767	140 288	14
2 959 997	1001 929	1 705 982	1 364 664	516 586	815 742	1 049 828	1 416 379	687 746	11-14
»	»	»	»	»	»	»	125	»	15
»	»	»	»	»	»	»	75	»	16
81 845	21 675	49 635	67 745	17 270	17 445	21 565	37 720	12 890	17
189 425	98 595	36 195	66 965	33 340	93 515	140 420	122 155	110 155	18
271 270	120 270	85 830	134 710	50 610	110 960	161 985	159 875	123 045	17-18
581 290	231 101	273 022	296 216	106 489	179 212	213 135	245 186	133 350	19

Amt

Anst Hered	Malt Hered	Gørding Hered	Ribe Hered	Til- sammen	Køb- stæderne	Sdr. Tyr- strup Hered	Haderslev Hered	Gram Hered	
18 823	2 974	497	108	23 309	784	31 068	41 294	13 991	1
33 845	37 072	29 922	11 663	254 993	300	7 431	13 825	32 253	2
22 462	5 876	2 780	1 816	41 463	630	26 628	49 652	18 525	3
4 389	1 950	2 892	2 167	32 430	66	3 690	5 408	3 231	4
79 905	42 081	37 537	11 454	274 975	1 675	60 293	77 788	57 231	5
6 014	9 388	10 789	6 474	124 891	»	15	135	1 620	6
61 347	24 389	14 221	2 201	159 914	1 140	24 777	24 519	25 195	7
479	2 112	805	1 272	11 214	,	45	115	2 193	8
-2 953	1 489	2 196	674	16 955	30	555	2 034	1 005	9
230 217	127 331	101 639	37 829	940 144	4 625	154 502	214 770	155 244	1-9
126 958	126 095	129 880	39 240	1 234 561	800	15 412	24 295	48 301	10
24 852	22 484	23 580	9 444	181 347	,	9 500	1 620	7 440	11
459 634	271 195	174 632	47 125	1 805 979	1 440	126 968	187 256	79 816	12
525 285	550 929	499 140	154 180	4 199 836	4 860	226 794	433 315	347 528	13
205 696	205 202	92 544	42 620	1 178 465	2 240	51 550	51 270	111 365	14
1 215 467	1049 810	789 896	253 369	7 365 627	8 540	414 812	673 461	546 149	11-14
7 965	»	110	»	8 075	»	7 500	250	»	15
7 760	325	»	»	8 145	»	»	»	»	16
26 750	17 515	9 390	3 690	146 665	665	33 025	53 290	37 700	17
60 055	39 905	91 080	81 590	663 620	600	17 480	24 860	39 385	18
86 805	57 420	100 420	85 280	810 285	1 265	50 505	78 150	77 085	17-18
380 496	257 968	225 653	81 897	1 744 871	3 195	166 023	225 220	159 491	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i

Tableau I

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-		
	Fros Herred	Nr. Rang- strup Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Sdr. Rang- strup Herred		
1	Hvede.....	DCtr.	11 480	280	98 897	360	555
2	Rug.....	—	41 311	20 725	115 845	144	16 384
3	Byg, 2-radet	—	28 452	10 162	134 049	741	5 187
4	— 6-radet	—	5 731	1 660	19 786	45	1 262
5	Havre, hvid eller gul	—	62 939	27 597	287 523	1 220	12 158
6	— gr. el. brog. samt sort	—	1 904	2 378	6 052	»	1 818
7	Blandsæd	—	27 575	11 756	114 962	399	6 591
8	Boghvede	—	1 185	616	4 154	»	312
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	2 815	297	6 736	»	238
1-9	Samtlige Sædafgrøder		183 392	75 471	788 004	2 909	44 505
10	Kartofler	—	66 818	31 870	187 496	1 265	20 725
11	Gulerødder	—	9 112	17 270	44 942	420	11 280
12	Runkelroer	—	220 643	28 300	644 423	5 670	18 595
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	548 165	286 375	1 847 037	7 650	204 100
14	Turnips og a. Foderroer	—	106 917	68 250	391 592	800	35 800
11-14	Samtlige Foderroer		884 837	400 195	2 927 994	14 540	269 775
15	Sukkerroer	—	»	»	7 750	»	»
16	Cikorierødder	—	»	»	»	»	»
17	Agerhø	—	45 865	11 065	181 610	1 140	5 385
18	Enghø	—	66 670	69 965	218 960	1 820	36 025
17-18	Tilsammen Hø		112 535	81 030	400 570	2 960	41 410
19	Halm	—	210 158	157 499	921 586	5 096	73 765
Tønder Amt							
	Køb- stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Højer Herred	Slogs Herred		
1	Hvede.....	DCtr.	»	192	40	»	
2	Rug.....	—	408	20 635	20 722	2 032	19 206
3	Byg, 2-radet	—	301	8 496	16 236	4 955	5 352
4	— 6-radet	—	72	5 887	5 477	951	1 676
5	Havre, hvid eller gul	—	1 596	31 879	61 285	19 662	16 976
6	— gr. el. brog. samt sort	—	943	6 075	7 961	1 126	5 499
7	Blandsæd	—	70	6 081	4 533	1 248	5 632
8	Boghvede	—	»	416	252	24	1 098
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	2	396	200	60	110
1-9	Samtlige Sædafgrøder		3 392	80 057	116 706	30 058	55 549
10	Kartofler	—	1 990	37 535	41 815	12 250	48 929
11	Gulerødder	—	1 960	7 366	31 413	4 100	21 760
12	Runkelroer	—	1 840	27 620	57 008	29 100	13 650
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	14 550	251 615	481 006	105 270	379 700
14	Turnips og a. Foderroer	—	1 450	49 740	48 093	15 800	44 480
11-14	Samtlige Foderroer		19 800	336 341	617 515	154 270	459 590
15	Sukkerroer	—	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder	—	»	»	»	»	»
17	Agerhø	—	350	7 010	12 715	2 920	2 010
18	Enghø	—	5 530	80 615	148 515	29 690	118 100
17-18	Tilsammen Hø		5 880	87 625	161 230	32 610	120 110
19	Halm	—	2 463	133 848	145 604	40 137	84 281

1922 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Rise Herred	Lundtofte Herred	Til- sammen	Køb- stedeerne	Nybol Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til- sammen	
7 971	18 812	27 698	2 760	30 054	45 335	23 500	101 649	1
17 351	37 851	71 730	780	9 037	11 451	9 197	30 465	2
12 906	39 463	58 297	3 028	44 707	58 837	35 316	141 888	3
1 309	2 190	4 806	159	575	1 328	384	2 446	4
23 042	63 984	100 404	3 450	47 906	64 521	32 423	148 300	5
250	6 715	8 783	15	75	16	16	122	6
12 897	29 108	48 995	780	6 749	21 212	10 534	39 275	7
271	616	1 199		192	14	90	296	8
184	1 330	1 752	88	1 446	4 371	3 302	9 207	9
76 181	200 069	323 664	11 060	140 741	207 085	114 762	473 648	1-9
18 410	46 799	87 199	1 236	19 002	23 525	17 230	60 993	10
3 520	9 600	24 820	»	6 000	1 615	2 100	9 715	11
71 000	189 320	284 585	19 020	267 536	306 826	276 470	869 852	12
212 694	532 135	956 579	21 960	405 640	394 081	131 850	953 531	13
31 200	64 700	132 500	450	4 400	7 800	10 300	22 950	14
318 414	795 755	1 398 484	41 430	683 576	710 322	420 720	1 856 048	11-14
»	»	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	16
14 020	54 490	75 035	1 475	16 640	22 555	19 535	60 205	17
40 460	62 660	140 965	585	13 560	32 890	20 235	67 270	18
54 480	117 150	216 000	2 060	30 200	55 445	39 770	127 475	17-18
70 369	249 586	398 816	12 345	153 794	249 600	126 893	542 632	19

Til- sammen			Hele Landet			
			Øerne	Jylland	Hele Landet	
232	Hvede.....	DCtr.	1 740 615	776 538	2 517 153	1
63 003	Rug.....	—	1 087 748	2 540 477	3 628 225	2
35 340	Byg, 2-radet.....	—	4 283 254	1 814 092	6 097 346	3
14 063	— 6-radet.....	—	130 835	397 843	528 678	4
131 398	Havre, hvid eller gul.....	—	2 723 049	4 766 931	7 489 980	5
21 604	— gr. el. brog. samt sort	—	19 293	968 001	987 294	6
17 564	Blandsæd.....	—	1 812 006	1 974 760	3 786 766	7
1 790	Boghvede.....	—	731	29 447	30 178	8
768	Ærter og anden Bælgsæd ..	—	173 754	122 754	296 508	9
285 762	Samtlige Sædafgrøder	—	11 971 285	13 390 843	25 362 128	1-9
142 519	Kartofler	—	2 087 709	11 315 831	13 403 540	10
66 599	Gulerødder.....	—	229 713	1 110 650	1 340 363	11
129 213	Runkelroer.....	—	34 917 030	19 652 704	54 569 734	12
1 232 141	Kaalrabi (Kaalroer).....	—	17 699 207	53 094 074	70 793 281	13
159 563	Turnips og andre Foderroer .	—	5 533 810	17 727 958	23 261 768	14
1 587 516	Samtlige Foderroer	—	58 379 760	91 585 386	149 965 146	11-14
»	Sukkerroer.....	—	5 644 341	79 750	5 724 091	15
»	Cikorierødder.....	—	83 018	24 835	107 853	16
25 005	Agerhø.....	—	2 480 460	3 913 955	6 394 415	17
382 450	Enghø.....	—	1 732 160	5 785 625	7 517 785	18
407 455	Tilsammen Hø ..	—	4 212 620	9 699 580	13 912 200	17-18
406 333	Halm.....	—	12 666 419	19 565 257	32 231 676	19

Tabel II. De enkelte Høst-
Quantité (en quintaux métriques) des

Læbe-Nr.		Køben- havns Amt (m. Hoved- staden)	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i>	DCtr.	170200	64959	239657
2	Rug <i>seigle</i>	—	84899	166072	150669
3	Byg	2-radet à 2 rangs...	351987	274251	565072
4	orge	6-radet à 6 rangs...	30804	17662	16014
5		tils. Byg total....	382791	291913	581086
6	Havre	hvid el. gul <i>blanche</i>	297114	279838	297587
7		graa, broget, sort <i>grise</i>	1224	1704	4317
8	avoine	tils. Havre total...	298338	281542	301904
9	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ...	—	80975	133052	211848
10	Boghvede <i>sarrasin</i>	—	25	15	46
11	Ærter o. a. Bælgssæd <i>lég. à cosse</i>	—	15667	9566	14262
12	Samtl. Sædafgrøder <i>grain tot.</i>	—	1 032895	947119	1 499472
Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i>	DCtr.	188245	78846	268423
14	Rug <i>seigle</i>	—	113216	228257	222421
15	Byg	2-radet à 2 rangs...	269518	273889	482633
16	orge	6-radet à 6 rangs...	20906	15238	14711
17		tils. Byg total....	290424	289077	497344
18	Havre	hvid el. gul <i>blanche</i>	293426	355452	412363
19		graa, broget, sort <i>grise</i>	1551	3111	5573
20	avoine	tils. Havre total...	294977	358563	417936
21	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ...	—	79330	151768	261367
22	Boghvede <i>sarrasin</i>	—	65	30	89
23	Ærter o. a. Bælgssæd <i>lég. à cosse</i> .	—	22758	17704	23423
24	Tils. Halmudbytte <i>paille total</i>	—	989015	1 124245	1 691003
Rodfrugter tubercles					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i>	DCtr.	196667	569282	301127
26	Foder-	Gulerødder <i>carottes</i> ..	18128	26832	49644
27	roer	Runkelroer <i>bett. fourr.</i>	2 540513	2 231332	5 044679
28		Kaalrabi <i>choux-raves</i> .	1 866678	1 606370	2 678290
29	racines	Turnips o. a. <i>turneps.</i>	415398	700302	892194
30	fourr.	tils. total.....	4 840717	4 564836	8 664807
31	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> ...	—	20925	2650	450372
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	—	7575	6300	1895
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc. total</i>	—	5 065884	5 143068	9 418201
Hø foin					
34	Agerhø <i>foin des champs</i>	DCtr.	277965	243815	303585
35	Enghø <i>foin des prés</i>	—	139190	192595	275620
36	Tils. Hø <i>foin total</i> ...	—	417155	436410	579205
37	I alt Hestudbytte i DCtr....	—	7 504949	7 650842	13 187881
					10 503121

aflæsninger i 1922. Amter m. v.
differentes récoltes en 1922. Départements.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Lejeb-Nr.
234901	80003	240910	237277	223586	1 740615	170392	182673	1
121248	44471	76065	145284	196704	1 087748	155842	205693	2
571293	84763	964893	480641	523406	4 283254	233833	319988	3
14717	4476	5670	15300	10327	130835	18627	6078	4
586010	89239	970563	495941	533733	4 414089	252460	326066	5
346610 2682	89554 787	398560 2729	343165 1256	366890 2733	2 723049 19298	467297 98084	666252 40799	6 7
349292	90341	401289	344421	369623	2 742342	565381	707051	8
253015 138 30127	95118 » 2394	153806 64 38863	283564 93 16462	359098 340 24022	1 812006 731 173754	210030 4127 8526	196821 973 13619	9 10 11
1 574731	401566	1 881560	1 523042	1 707106	11 971285	1 366758	1 632896	12
254399 151417 413982 13303	102357 92424 87562 3689	282545 90190 747012 6260	284938 282491 417889 16285	214859 312226 427379 11353	1 948650 1 615586 3 392771 116380	199678 296018 195712 23478	213312 363542 256612 8222	13 14 15 16
427285	91251	753272	434174	438732	3 509151	219190	264834	17
367250 4113	119511 1088	422745 3746	499970 1914	449295 3962	3 235496 27497	619553 250181	809763 106786	18 19
371363	120599	426491	501884	453257	3 262993	869734	916549	20
250230 362 50233	121912 » 4531	156169 161 70577	364711 222 30723	407797 780 53478	2 017099 1729 311211	288475 10163 12289	232449 2462 14726	21 22 23
1 505289	533074	1 779405	1 899143	1 881129	12 666419	1 895547	2 007874	24
102713	60722	89309	265275	359577	2 087709	657903	710335	25
7032 4 716565 2 092374 592591	3288 1 268705 420572 200071	34360 4 380646 888263 414632	37949 6 065029 2 528264 663115	33076 4 877181 3 122833 1 013886	229713 34 917080 17 699207 5 53381 <u>v</u>	52725 3 249220 3 391151 1 213029	44132 4 949782 6 078322 1 619426	26 27 28 29
7 408562	1 892636	5 717901	9 294357	9 046976	58 379760	7 906125	12 691662	30
613300 600	500 »	3 854145 2275	57125 5925	336766 41670	5 644341 83018	55925 2290	5925 14250	31 32
8 125175	1 953858	9 663630	9 622682	9 784989	66 194828	8 622243	13 422172	33
363895 205515	196175 45010	159400 25407 <u>v</u>	351680 223645	300875 261715	2 480460 1 732160	303555 330240	429555 384065	34 35
569410	241185	413470	575325	562590	4 212620	633795	813620	36
1 774605	3 129683	13 738065	13 620192	13 935814	95 045152	12 518343	17 876562	37

Tabel II (fortsat). De enkelte Høst-
Tableau II

Løbe-Nr.		Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i> DCtr.	119153	6335	4674	3781	30124
2	Rug <i>seigle</i> —	229277	318525	331561	59419	324259
3		317958	101414	48011	175806	169198
4	Byg { 2-radet à 2 rangs... —	9237	43084	72337	93420	33580
5	orge					
6		327195	144498	120348	269226	202778
7	Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> —	677095	422900	275460	558546	538653
8	avoine { graa, broget, sort <i>grise</i> —	5676	91619	136806	43406	147911
		682771	514519	412266	601952	686564
9						
10	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ... —	131923	255165	342652	75029	160592
11	Boghvede <i>sarrasin</i> —	523	294	30	4	1971
12	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	14925	6636	6552	4847	13998
		1 565767	1 245972	1 218083	1 014258	1 420286
	Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i> DCtr.	120087	7190	6576	3659	37166
14	Rug <i>seigle</i> —	386378	586015	617254	92596	545781
15		284947	105501	68249	169114	186282
16	Byg { 2-radet à 2 rangs... —	10033	54186	109858	81265	37125
17	orge					
18		294980	159687	178107	250379	223407
19	Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> —	948260	689660	492805	735599	766012
20	avoine { graa, broget, sort <i>grise</i> —	8965	160146	226839	75839	254864
		957225	849806	719644	811438	1 020876
21						
22	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> ... —	171041	348760	580238	91831	221403
23	Boghvede <i>sarrasin</i> —	1022	741	75	11	4164
24	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> . —	21995	9959	9923	6788	18322
		1 952728	1 962068	2 111817	1 256702	2 071119
	Rodfrugter tubercles					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> DCtr.	999666	1 984388	998592	609183	1 520641
26						
27	Foder- { Gulerødder <i>carottes</i> .. —	51252	155347	95425	46676	67110
28	roer { Runkelroer <i>bett. fourr.</i> —	3 326244	675709	348250	592362	1 636124
29		6 368810	5 498275	4 699614	3 972512	6 304869
30	racines { Kaalrabi <i>choux-raves</i> . —	1 895875	2 071126	2 858700	1 124396	2 358790
		11 642181	8 400457	7 996989	5 735946	10 366893
31						
32	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> ... —	600	700	»	»	250
33	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	»	75	»	»	»
34	Tils. Rodfrugter <i>tuberc. total</i> —	12 642447	10 385620	8 995581	6 345129	11 887784
	Hø join					
35	Agerhø <i>join des champs</i> DCtr.	270795	546730	843885	401650	297115
36	Enghø <i>join des prés</i> —	567200	645830	560705	264250	649025
37	Tils. Hø join total... —	837995	1 192560	1 404590	665900	946140
	I alt Høstudbytte i DCtr....	16 938937	14 786220	13 730071	9 281989	16 325329

afgrøder i 1922. Amter m. v.

(suite).

Ringkøbbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Læbe-Nr.
7621 379865 36847 47949	23309 254993 41463 32430	98897 115845 134049 19786	27698 71730 58297 4806	101649 30465 141888 2446	232 63003 35340 14063	776538 2 540477 1 814092 397843	2 517153 3 628225 6 097346 528678	1 2 3 4
84796	73893	153835	63103	144334	49403	2 211935	6 626024	5
218128 242248	274975 124891	287523 6052	100404 8783	148300 122	131398 21604	4 766931 968001	7 489980 987294	6 7
460376	399866	293575	109187	148422	153002	5 734932	8 477274	8
221838 2872 18233	159914 11214 16955	114962 4154 6736	48995 1199 1752	39275 296 9207	17564 1790 768	1 974760 29447 122754	3 786766 30178 296508	9 10 11
1 175601	940144	788004	323664	473648	285762	13 390843	25 362128	12
10409 745380 40758 78551	30416 480372 42677 46050	109178 191655 120106 23034	36142 105735 50553 4044	132441 49660 119302 1669	388 111162 40935 18667	906552 4 571548 1 680748 496182	2 855202 6 187134 5 073519 612562	13 14 15 16
119309	88727	143140	54597	120971	59602	2 176930	5 686081	17
426002 563642	550920 276469	332952 10553	126936 10322	184245 88	175747 27386	6 858454 1 972080	10 093950 1 999577	18 19
989644	827389	343505	137258	184333	203133	8 830534	12 093527	20
394507 6808 27107	275801 16591 25575	117748 3476 12884	60310 2201 2573	34020 344 20863	27371 3415 1262	2 843954 51473 184266	4 861053 53202 495477	21 22 23
2 293164	1 744871	921586	398816	542632	406333	19 565257	32 231676	24
2 122355	1 234561	187496	87199	60993	142519	11 315831	13 403540	25
270560 1 140961 7 591397 2 706546	181347 1 805979 4 199836 1 178465	44942 644423 1 847037 391592	24820 284585 956579 132500	9715 869852 953531 22950	66599 129213 1 232141 159563	1 110650 19 652704 53 094074 17 727958	1 340363 54 569734 70 793281 23 261768	26 27 28 29
11 709464	7 365627	2 927994	1 398484	1 856048	1 587516	91 585386	149 965146	30
525 75	8075 8145	7750 »	» »	» »	» »	79750 24835	5 724091 107853	31 32
13 832419	8 616408	3 123240	1 485683	1 917041	1 730035	103 005802	169 200630	33
332150 911045	146665 663620	181610 218960	75035 140965	60205 67270	25005 382450	3 913955 5 785625	6 394415 7 517785	34 35
1 243195	810285	400570	216000	127475	407455	9 699580	13 912200	36
18 544379	12 111708	5 233400	2 424163	3 060796	2 829585	145 661482	240 706634	37

Benyttede Omsætningstal.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td. =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,588	1,858
2-rædet Byg.....	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-rædet Byg.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Havre	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede	1,176 -	85,0 - = 170 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgsæd..	0,889 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1 450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450

1 Ton pr. ha = 11,03245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09064 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:

$$1 \text{ DCtr.} \dots = 23,75 \text{ kg Korn}$$

$$1 \text{ Td.} \dots \dots \dots = 47,5 \text{ Pd. Korn}$$

Runkelroer:

$$\begin{aligned} Øerne \dots 1 \text{ DCtr.} \times 12,1^*) &= 12,1 \text{ kg Korn} \\ \text{Jylland} \dots 1 \text{ ---} \times 13,1^*) &= 13,1 \text{ ---} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ Td. à } 180 \text{ Pd.} \times 12,1^*) &= 21,8 \text{ Pd. Korn} \\ 1 \text{ --- à } 180 \text{ -} \times 13,1^*) &= 23,6 \text{ -} \end{aligned}$$

Kaalrabi:

$$\begin{aligned} Øerne \dots 1 \text{ DCtr.} \times 12,1^*) &= 12,1 \text{ kg Korn} \\ \text{Jylland} \dots 1 \text{ ---} \times 12,8^*) &= 12,8 \text{ ---} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ Td. à } 180 \text{ Pd.} \times 12,1^*) &= 21,8 \text{ Pd. Korn} \\ 1 \text{ --- à } 180 \text{ -} \times 12,8^*) &= 23,0 \text{ ---} \end{aligned}$$

Turnips:

$$\begin{aligned} Øerne \dots 1 \text{ DCtr.} \times 8,7^*) &= 8,7 \text{ kg Korn} \\ \text{Jylland} \dots 1 \text{ ---} \times 9,6^*) &= 9,6 \text{ ---} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ Td. à } 160 \text{ Pd.} \times 8,7^*) &= 13,9 \text{ Pd. Korn} \\ 1 \text{ --- à } 160 \text{ -} \times 9,6^*) &= 15,4 \text{ ---} \end{aligned}$$

Gulerødder:

$$\begin{aligned} Øerne \dots 1 \text{ DCtr.} \times 11,2^*) &= 11,2 \text{ kg Korn} \\ \text{Jylland} \dots 1 \text{ ---} \times 12,6^*) &= 12,6 \text{ ---} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ Td. à } 160 \text{ Pd.} \times 11,2^*) &= 17,9 \text{ Pd. Korn} \\ 1 \text{ --- à } 160 \text{ -} \times 12,6^*) &= 20,2 \text{ ---} \end{aligned}$$

*) Tørstofprocenten for Aaret 1922 (jfr. Side 20).

Hø.....	Ton (t) à 400 kg Korn	Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn.
Halm.....	— à 200 kg —	— — à 200 — —

Høstarealet i 1922.

Arealer med Korn, Boghvede og Bælgsæd	1 250 579 ha
Arealer med Rodfrugter.....	442 773 -
Græsmark til Høslet o. l.....	182 007 -
Eng	258 149 -

Samlet Høstarealet.... 2 133 508 ha