

DANMARKS STATISTIK.

STATISTIQUE DU DANEMARK.

STATISTISK TABELVÆRK,

FJERDE RÆKKE, Litra A. Nr. 4,

4^E SÉRIE, Lettre A. N^o 4.

Døds-Aarsagerne

i

Staden Kjøbenhavn, de øvrige Kjøbstæder og de 6 saakaldte Handelspladser


i

Fem-Aaret 1880—84.

Causes des décès: Copenhague, les villes de province et les six places de commerce. Quinquennium 1880—84.

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU.

Publié par le Bureau de Statistique.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER).

1886.

h_s
Da. 4.
158.

Indholdsfortegnelse.

	Pag.
Indledning	I—XLVI
Tabeller	3—129
Aaret 1880	3— 23
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	4— 7
— - Kjøbstæderne paa Øerne (undt. Kbhvn.) . .	8— 11
— - Kjøbstæderne i Jylland	12— 15
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	16— 19
— - Handelspladserne	20— 23
Aaret 1881	25— 45
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	26— 29
— - Kjøbstæderne paa Øerne (undt. Kbhvn.) . .	30— 33
— - Kjøbstæderne i Jylland	34— 37
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	38— 41
— - Handelspladserne	42— 45
Aaret 1882	47— 67
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	48— 51
— - Kjøbstæderne paa Øerne (undt. Kbhvn.) . .	52— 55
— - Kjøbstæderne i Jylland	56— 59
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	60— 63
— - Handelspladserne	64— 67
Aaret 1883	69— 89
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	70— 73
— - Kjøbstæderne paa Øerne (undt. Kbhvn.) . .	74— 77
— - Kjøbstæderne i Jylland	78— 81
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	82— 85
— - Handelspladserne	86— 89
Aaret 1884	91—111
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	92— 95
— - Kjøbstæderne paa Øerne (undt. Kbhvn.) . .	96— 99
— - Kjøbstæderne i Jylland	100—103
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	104—107
— - Handelspladserne	108—111
Fem-Aaret 1880—84	113—129
Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn	114—117
— - Kjøbstæderne i Kongeriget (undt. Kbhvn.)	118—121
— - Handelspladserne	122—125
— - Staden Kjøbenhavn, de øvrige Kjøbstæder og Handelspladser	126—129

Table des matières.

Introduction.
Tableaux.
1880.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Iles, villes (sans Copenhague).
— - - - - Jutland, villes.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - Places de commerce.
1881.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Iles, villes (sans Copenhague).
— - - - - Jutland, villes.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - Places de commerce.
1882.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Iles, villes (sans Copenhague).
— - - - - Jutland, villes.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - Places de commerce.
1883.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Iles, villes (sans Copenhague).
— - - - - Jutland, villes.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - Places de commerce.
1884.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Iles, villes (sans Copenhague).
— - - - - Jutland, villes.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - Places de commerce.
Quinquennium 1880—84.
Causes des décès: Copenhague.
— - - - - Royaume, villes (sans Copenhague).
— - - - - — places de commerce.
— - - - - Copenhague, villes de province et places de commerce.

INDLEDNING.

Introduction.

De tabellariske Oversigter over Døds-Aarsagerne, der meddeles i nærværende Bind af Statistisk Tabelværk, nemlig Fjerde Række Litra A Nr. 4, omfatte de fem Aar 1880, 1881, 1882, 1883 og 1884 og slutte sig som Fortsættelse til de Tabeller over Døds-Aarsagerne, som det statistiske Bureau tidligere har udgivet, og som findes trykte i Statistisk Tabelværks Fjerde Række Litra A Nr. 2 Andet Afsnit, der omhandler de forudgaaende fire Aar 1876 til 1879.

Oversigterne ere udarbejdede paa Grundlag af de Beretninger, der for hver Maaned af vedkommende Distriktslæger afgives til de forskjellige Fysikater, og som af disse atter for hvert Fjerdingaar indsendes til det statistiske Bureau. Tabellerne omfatte for Fem-Aaret 1880—84 ialt 63015 Dødsfald, hvoraf 32495 for Mænd og 30520 for Kvinder. I samtlige Tilfælde er Døden konstateret, og Døds-Aarsagen angiven ved Læge-Attest. Ligesom ved de forudgaaende fire Aar angaa Beretningerne for Fem-Aaret 1880—84 imidlertid kun Dødsfaldene i Staden Kjøbenhavn (29643, hvoraf 15384 for Mænd og 14259 for Kvinder), i Provins-Kjøbstæderne (29605, hvoraf 15240 for Mænd og 14365 for Kvinder) samt i de seks saakaldte Handelspladser (3767, hvoraf 1871 for Mænd og 1896 for Kvinder). Den Dødeligheds-Statistik, der kan bygges paa de trykte Tabeller, gjælder saaledes alene for Kongerigets By-Befolkning. Til en fuldstændig Dødeligheds-Statistik for hele Landets Befolkning maatte som Grundlag udkræves Indberetninger om alle indtrufne Dødsfald, altsaa ogsaa om de Dødsfald, der forefalde i de forskjellige Land-Distrikter. Dette kan imidlertid først tænkes gennemført, naar det i Lovgivningen bestemmes, at der ved ethvert Dødsfald skal udstedes Døds-Attest af en avtoriseret Læge, noget som Loven af 2den Januar 1871 § 2 kun foreskriver for Staden Kjøbenhavn, de øvrige Provins-Kjøbstæder og disses Mark-Jorder, de 6 Handelspladser samt for de Dele af Landet, hvor Afstanden til en saadan Læges Bolig ikke overstiger $\frac{1}{4}$ Mil (jfr. nærmere Justits-Ministeriets Instruktion til Stadslægen i Kjøbenhavn og samtlige Physici, Stads- og Distriktslæger udenfor Kjøbenhavn, betræffende Dødeligheds-Statistiken, af 15de December 1875).

Ved Siden af foranstaaende Bemærkning om Oversigternes indskrænkede Omfang skal det statistiske Bureau derhos ikke undlade at henlede Opmærksomheden paa, at det stadig maa erindres, at de i Tabellerne anførte Tal for de forskjellige Døds-Aarsager og for de enkelte Alders-Klasser ere rene absolute Tal, der i og for sig ikke give noget sandt Billede af de her omhandlede Forhold, naar de ikke paa rette Maade sammen-

stilles med hverandre indbyrdes eller med andre Dødeligheden vedkommende Tal-Størrelser. Man skal i saa Henseende kun antyde, at man til en virkelig Bedømmelse af de absolute Tal for Dødsfaldene naturligvis maa medtage de forskjellige Tal for den levende Befolkning i de enkelte Alders-Klasser. En Bearbejdelse af Tabellerne over Døds-Aarsagerne, der kunde gjøre Krav paa videnskabelig Betydning, vilde derfor alene af denne Grund kræve et omfattende Arbejde, men den vilde desuden kun med Sikkerhed kunne foretages af en Myndighed, der raader over et betydeligt Fond af videnskabelig medicinsk Kundskab.

Som allerede anført i Statistisk Tabelværk Fjerde Række Litra A Nr. 2 Indledningen S. XXVII tæller det statistiske Bureau ikke blandt sit Personel Kræfter af denne Beskaffenhed, hvorfor man ogsaa ved Udgivelsen af Dødeligheds-Statistiken for de fire Aar 1876 til 1879 væsenligst indskrænkede sig til en Fremlægning af de samlede Tabeller over Døds-Aarsagerne som et statistisk Materiale for Fagmænd og kun tilføjede mere spredte Bemærkninger, der nærmest alene gav en Antydning af de vigtigste Tal-Opgivelser paa Oversigterne. For Fem-Aaret 1880—84 har det statistiske Bureau imidlertid med de Kræfter, der staa til dets Raadighed, desuden forsøgt at gjøre Materialet for de hyppigere forekommende Døds-Aarsager til Gjenstand for en mere indgaaende Behandling, hvoraf man i det Følgende skal fremstille Hoved-Resultaterne.

Som ovenfor meddelt udgjorde Dødsfaldenes samlede Antal i Fem-Aaret 1880—84 blandt By-Befolkningen i det egenlige Danmark 63015. Disses Fordeling efter Alder og Kjøen paa de forskjellige Dele af Landet vil fremgaa af efterfølgende Tabel.

Alder.	Staden Kjøbenhavn.			Provins- Kjøbstæderne.			Handelspladserne.			Provins-Kjøbstæderne samt Handelspladserne.			Samtlige Byer.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Under 1 Aar	5570	4592	10162	4438	3649	8087	607	516	1123	5045	4165	9210	10615	8757	19372
Fyldt 1 Aar men under 2 Aar	1005	967	1972	750	708	1458	117	101	218	867	809	1676	1872	1776	3648
— 2 — — — 3 —	442	437	879	354	356	710	52	50	102	406	406	812	848	843	1691
— 3 — — — 4 —	284	290	574	267	284	551	36	37	73	303	321	624	587	611	1198
— 4 — — — 5 —	206	233	439	218	199	417	31	27	58	249	226	475	455	459	914
— 5 — — — 10 —	388	412	800	607	599	1206	53	48	101	660	647	1307	1048	1059	2107
— 10 — — — 15 —	128	171	299	306	367	673	26	33	59	332	400	732	460	571	1031
— 15 — — — 20 —	241	243	484	384	371	755	37	45	82	421	416	837	662	659	1321
— 20 — — — 25 —	502	358	860	551	431	982	49	54	103	600	485	1085	1102	843	1945
— 25 — — — 35 —	974	946	1920	819	983	1802	94	129	223	913	1112	2025	1887	2058	3945
— 35 — — — 45 —	1016	897	1913	925	854	1779	108	108	216	1033	962	1995	2049	1859	3908
— 45 — — — 55 —	1288	850	2138	1234	903	2137	137	139	276	1371	1042	2413	2659	1892	4551
— 55 — — — 65 —	1459	1143	2602	1668	1211	2879	167	178	345	1835	1389	3224	3294	2532	5826
— 65 — — — 75 —	1191	1342	2533	1529	1540	3069	187	206	393	1716	1746	3462	2907	3088	5995
— 75 — — — 85 —	565	1105	1670	946	1426	2372	130	163	293	1076	1589	2665	1641	2694	4335
85 Aar og derover.	75	255	330	219	473	692	40	61	101	259	534	793	334	789	1123
Af ubekjendt Alder	50	18	68	25	11	36	"	1	1	25	12	37	75	30	105
Tilsammen	15384	14259	29643	15240	14365	29605	1871	1896	3767	17111	16261	33372	32495	30520	63015

For hvert 1000 Dødsfald hørte saaledes til de enkelte Alders-Klasser for hvert Kjøen:

Alder.	Staden Kjøbenhavn.			Provins- Kjøbstæderne.			Handelspladserne.			Provins- Kjøbstæderne samt Handelspladserne.			Samtlige Byer.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Under 1 Aar	362	322	343	291	254	273	324	272	298	295	256	276	327	287	307
Fyldt 1 Aar men under 2 Aar	65	68	67	49	49	49	63	53	58	51	50	50	58	58	58
— 2 — — — 3 —	29	31	30	23	25	24	28	26	27	24	25	24	26	28	27
— 3 — — — 4 —	19	20	19	18	20	19	19	20	19	18	20	19	18	20	19
— 4 — — — 5 —	13	16	15	14	14	14	17	14	15	14	14	14	14	15	15
— 5 — — — 10 —	25	29	27	40	42	41	28	25	27	39	40	39	32	35	33
— 10 — — — 15 —	8	12	10	20	25	23	14	17	16	19	25	22	14	19	16
— 15 — — — 20 —	16	17	16	25	27	26	20	24	22	25	25	25	21	21	21
— 20 — — — 25 —	33	25	29	36	30	33	26	29	27	35	30	33	34	28	31
— 25 — — — 35 —	63	66	65	54	68	61	50	68	59	53	68	61	58	67	63
— 35 — — — 45 —	66	63	65	61	59	60	58	57	57	60	59	60	63	61	62
— 45 — — — 55 —	84	60	72	81	63	72	73	73	73	80	64	72	82	62	72
— 55 — — — 65 —	95	80	88	110	84	97	89	94	92	107	85	97	100	83	92
— 65 — — — 75 —	77	94	85	100	107	104	100	109	105	100	107	104	90	101	95
— 75 — — — 85 —	37	78	56	62	99	80	70	86	78	63	98	80	51	88	69
85 Aar og derover	5	18	11	14	33	23	21	32	27	15	33	23	10	26	18
Af ubekjendt Alder	3	1	2	2	1	1	"	1	"	2	1	1	2	1	2
Tilsammen	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Af Tabellerne fremgaar det, at intet Aar i Menneskenes Liv udviser tilnærmelsesvis saa stort et Antal Dødsfald som det første, at derefter indenfor Barne- og Ynglinge-Alderen, skjønt med et 5 Gange mindre Antal, følger det andet Aar, og derpaa det tredie, hvorefter Antallet af Dødsfald jævnt aftager henimod det 15de til 20de Aar. Igjennem hele Manddoms-Alderen er Tallet af Dødsfald i Tiltagen, og naar uagtet den aftagende Befolkning sit Højdepunkt for denne senere Periode i Alderen mellem det 65de og 75de Aar. Herefter er de levende Personers Antal saa indskrænket, at ogsaa Dødsfaldenes Antal i og for sig maa formindskes, endskjønt den relative Dødelighed naturligvis er større.

Hvad angaar Forholdet mellem de forskellige Kjøen, ses det endvidere af Tabellerne, at det første Aar udviser et overvejende større Antal Dødsfald af Mandkjøn end af Kvindekjøen. Senere i Barndommen og Ungdommen udvises denne Forskjel saa temmelig, men i Manddoms-Alderen fra det 35te til det 65de Aar viser den sig atter, medens Forholdet efter det 65de Aar vendes om, idet Antallet af levende Kvinder nu overstiger Antallet af levende Mænd saameget, at Dødsfaldene blandt Kvindekjønnets maa komme i betydelig Overvægt. Med Hensyn til de forskellige Dele af Landet skal man endelig henlede Opmærksomheden paa, at i Forhold baade til Handelspladserne og til Provins-Kjøbstæderne, men i Særdeleshed dog til de sidstnævnte, er Staden Kjøbenhavn fremtrædende paa den ene Side med høje Tal for de yngste Alders-Klasser og paa den anden Side med forholdsvis lave Tal-Størrelser for de ældste.

Efterat have forudskikket disse almindelige Bemærkninger skal man herefter i det Følgende gjøre de enkelte, mere hyppigt fremtrædende Døds-Aarsager til Gjenstand for særlig Behandling. Imidlertid skal man ikke undlade allerede paa dette Sted at henlede Opmærksomheden paa, at man til Belysning af Forholdet mellem de i de enkelte Alders-Klasser indtrufne Dødsfald og Størrelsen af den indenfor

hver Alders-Klasse levende Befolkning paa Størsteparten af de Oversigter og Tabeller, der meddeles i det Følgende, næst efter at angive Antallet af Dødsfald, saavel absolut som forholdsvis, tillige i en særlig Rubrik har udregnet, hvormange Individuer der af hvert 1000 Indbyggere efter Folketællingen d. 1ste Februar 1880 for den samlede Kjøbstad-Befolkning af begge Kjøen henhørte til de forskjellige Alders-Klasser.

Af de akute Infektions-Sygdomme, hvorfor især Barne-Alderen er udsat, have «Tussis convulsiva» og dernæst «Morbilli» givet det største Antal af Dødsfald i Fem-Aaret 1880—84.

Tussis convulsiva (Kighoste) har saaledes i Fem-Aaret blandt den samlede By-Befolkning medført 1370 Dødsfald, hvoraf 606 hos Mænd og 764 hos Kvinder. Disses Fordeling, saavel absolut som relativt, paa de enkelte Alders-Klasser ses af efterfølgende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Tussis convulsiva</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	726	26,2	530
Fyldt 1 Aar men under 5 Aar.	597	96,8	436
— 5 — — 10 —	42	96,1	31
10 Aar og derover	5	780,9	3
Tilsammen	1370	1000,0	1000

Ved at sammenholde den indenfor hver enkelt Alders-Klasse levende Befolkning med Antallet af de i de tilsvarende Klasser indtrufne Dødsfald fremgaar det af Tabellen, at det største Antal af Dødsfald falder paa Klassen «Under 1 Aar». Det aftager herefter jævnt indtil det fyldte 5te Aar, og synker stærkt ned for Alderen «Fyldt 5 men under 10 Aar». I Alders-Klassen mellem det 10de og 15de Aar har intet Dødsfald fundet Sted, og herefter har Kighosten ingen Betydning som Døds-Aarsag, idet kun et Par enkelte Dødsfald ere indtrufne i de følgende Alders-Klasser, hvoraf 1 i Rubriken «55de til 65de Aar».

Ser man dernæst hen til Forholdet mellem Staden Kjøbenhavn paa den ene Side og Provins-Kjøbstæderne samt Handelspladserne paa den anden Side, fremgaar det af Tabellerne, at der i Hovedstaden i Fem-Aaret er forefaldet 678 Dødsfald (af ialt 29643 Dødsfald) mod 692 i de øvrige Byer (af ialt 33372 Dødsfald). Der har altsaa ikke fundet nogen betydeligere Forskjel Sted mellem Dødsfaldene i Kjøbenhavn og Provins-Byerne, idet Dødeligheden var 22,9 pro mille af samtlige Dødsfald i Hovedstaden mod 20,7 pro mille i Provins-Byerne.

Af samtlige Dødsfald i Fem-Aaret (63015) hidrørte 2,17 pCt. fra *Tussis convulsiva*.

Croup (Strubehoste) udviser 834 Dødsfald, hvoraf 421 blandt Mænd og 413 blandt Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser fremgaar af omstaaende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Croup</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	85	26,2	102
Fyldt 1 men under 3 Aar	348	50,3	417
— 3 — — 5 —	238	46,5	285
— 5 — — 10 —	143	96,1	172
10 Aar og derover	20	780,9	24
Tilsammen	834	1000,0	1000

Som det ses af Tabellen, faldt det største Antal af Dødsfald paa de fem første Leveaar, og indenfor disse fremviser i Forhold til Befolkningens Størrelse for de enkelte Alders-Klasser atter Klassen «Fyldt 1 men under 3 Aar» det største Antal af Dødsfald. Herefter følger Alders-Klassen 3—5 Aar, saa at det mindste Antal af Dødsfald i de fem første Leveaar falder paa det første Leveaar. Efter det fyldte 5te Aar aftager Antallet af Dødsfald, der dog endnu i den nærmest paafølgende Klasse (5—10 Aar) er ret betydeligt, meget stærkt, indtil der efter det fyldte 35te Aar aldeles ikke forekommer Dødsfald af denne Sygdom.

I Kjøbenhavn er der indtruffet 308 Dødsfald af Strubehoste paa ialt 29643 Dødsfald, medens denne Sygdom i Provins-Byerne har medført 526 Dødsfald paa ialt 33372 Dødsfald. I Sammenligning med Hovedstaden udvise altsaa Provins-Kjøbstæderne et forholdsvis større Antal af Dødsfald, fremkaldte ved Strubehoste.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 1,32 pCt. *Croup*.

Diphtheritis (Ondartet Halssyge). Denne Sygdom har i Fem-Aaret medført 939 Dødsfald. Af disse faldt 446 paa Mandkjønnet og 493 paa Kvindekjønnet. I alle Alders-Klasser indtil det 75de Aar forekommer Dødsfald af *Diphtheritis*, men det er dog nærmest i Alderen fra 1 til 10 Aar, at Halssygen kræver sine Ofre, som nedenstaaende Tabel nærmere vil udvise.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Diphtheritis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	58	26,2	62
Fyldt 1 men under 3 Aar	268	50,3	285
— 3 — — 5 —	202	46,5	215
— 5 — — 10 —	265	96,1	282
— 10 — — 15 —	78	87,8	83
— 15 — — 20 —	29	88,4	31
20 Aar og derover	39	604,7	42
Tilsammen	939	1000,0	1000

Forholdsvis størst er saaledes Antallet af Dødsfald i de to Alders-Klasser fra 1 til 3 Aar og fra 3 til 5 Aar. Derefter følger Alderen 5 til 10 Aar og endelig det første Leveaar. Fra det 10de og indtil det 20de Aar aftager Antallet af Dødsfald stærkt, og efter det 20de Aar forekomme kun aldeles enkelte Dødsfald indenfor de forskellige Alders-Klasser.

Af samtlige i Hovedstaden og Provins-Kjøbstæderne indtrufne Dødsfald skyldtes henholdsvis 286 og 653 *Diphtheritis*. Ligesom ved Strubehoste saaledes fandt der ogsaa ved den her omtalte Sygdom forholdsvis

et ikke saa lidet større Antal af Dødsfald Sted i Provins-Byerne end i Kjøbenhavn, et Forhold, der for begge Sygdommes Vedkommende ligeledes gjorde sig gjældende i de forudgaaende fire Aar 1876—79. — Af de i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald vare 1,49 pCt. fremkaldte ved *Diphteritis*.

Morbilli (Mæslinger) have givet Anledning til 1033 Dødsfald, hvoraf 500 falde paa Mænd og 533 paa Kvinder. Det langt overvejende Antal af Dødsfaldene er indtruffet i Alderen indtil det fyldte 10de Aar, efter hvilken Periode der kun forekomme aldeles enkelte Dødsfald af Mæslinger, det seneste i Alders-Klassen «55—65 Aar».

Om Dødsfaldenes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser giver efterfølgende Oversigt nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Morbilli</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	337	26,2	326
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	486	50,3	470
— 3 — — — 5 —	125	46,5	121
— 5 — — — 10 —	73	96,1	71
10 Aar og derover	12	780,9	12
Tilsammen	1033	1000,0	1000

Set i Forhold til Befolkningen forekommer saaledes det største Antal af Dødsfald i Alderen «Under 1 Aar». For Alderen 1 til 3 Aar er Dødsfaldenes Antal endnu temmelig betydeligt, men aftager derpaa meget i den følgende Alders-Klasse og synker end yderligere i Alderen 5 til 10 Aar. Efter det 10de Aar spille Mæslinger ingen Rolle som Døds-Aarsag, skjøndt som ovenfor anført stadig enkelte Dødsfald forekomme, det sidste endog i Alderen 55—65de Aar.

I Kjøbenhavn er der i Fem-Aaret forekommet 627 Dødsfald af Mæslinger, hvorimod Antallet af Dødsfald i Provins-Kjøbstæderne til samme Tid ikkun udgjorde 406. Dødeligheden har saaledes været betydelig større i Hovedstaden end i Byerne, idet de ved Mæslinger fremkaldte Dødsfald udgjorde henholdsvis 21,2 og 12,2 pro mille af samtlige i Kjøbenhavn og Provins-Kjøbstæderne indtrufne Dødsfald.

Af samtlige i Fem-Aaret 1880—84 forefaldne Dødsfald skyldtes 1,64 pCt. *Morbilli*.

Scarlatina (Skarlagensfeber) har i Fem-Aaret medført 747 Dødsfald, hvoraf 392 hos Mænd og 355 hos Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser ses af nedenstaaende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Scarlatina</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	44	26,2	59
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	209	50,3	280
— 3 — — — 5 —	238	46,5	318
— 5 — — — 10 —	170	96,1	228
— 10 — — — 15 —	47	87,8	63
15 Aar og derover	39	693,1	52
Tilsammen	747	1000,0	1000

Det betydeligste Antal af Dødsfald falder saaledes paa Alders-Klasserne 3 til 5 Aar og 1 til 3 Aar. Herefter følger Klassen «Under 1 Aar» og Alderen 5 til 10 Aar med et omtrent lige stort Antal Dødsfald for begge Grupper og endelig Alders-Klassen 10 til 15 Aar. Herefter er Antallet af Dødsfald i Forhold til Befolkningen kun temmelig ringe, om der end forekommer enkelte spredte Tilfælde, særlig mellem 15 og 25 Aars Alderen.

Sammenlignet med Provins-Byerne udviser Hovedstaden et forholdsvis større Antal Dødsfald af Skarlagensfeber, idet Antallet for Kjøbenhavn udgjorde 397 mod 350 i Provins-Kjøbstæderne.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 1,19 pCt. *Scarlatina*.

Variolæ (Kopper) have kun fremkaldt 24 Dødsfald, hvoraf 14 falde paa Mandkjøn og 10 paa Kvindekjøn. De fleste Tilfælde forekomme i Alderen mellem det 25de og 75de Aar, ingen under det fyldte 5te Aar. I Kjøbenhavn og Provins-Byerne var Antallet henholdsvis 7 og 17. — Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald vare kun 0,038 pCt. forårsagede af Kopper.

Af andre Infektions-Sygdomme har

Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus (Indenlandsk Kolera og akut Diarrhoe) medført 3960 Døds-Tilfælde, hvoraf 2121 hos Mænd og 1839 hos Kvinder. Dette betydelige Tal, der gjør Kolerinen til en af de hyppigst forekommende Døds-Aarsager, skyldes, som det vil ses af efterstaaende Tabel, der giver en Oversigt over Dødsfaldenes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser, næsten udelukkende det overordenlige store Antal Dødsfald i det første Leveaar.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Cholérine</i> etc. faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	3530	26,2	892
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	270	50,3	68
— 3 — — — 5 —	15	46,5	4
— 5 — — — 55 —	31	758,3	8
— 55 — — — 65 —	26	70,5	6
— 65 — — — 75 —	45	34,4	11
— 75 — — — 85 —	32	11,9	8
85 Aar og derover	11	1,4	3
Tilsammen	3960	1000,0	1000

I Alders-Klassen 1 til 3 Aar forekommer vel endnu en Del Døds-Tilfælde, men det er dog kun et ubetydeligt Antal i Forhold til Antallet i Alderen «Under 1 Aar». Herefter aftage Dødsfaldene jævnt til det 55de Aar, idet der i Alderen mellem det 3die og 55de Aar kun forekommer fuldstændig enkelte Døds-Tilfælde indenfor de forskellige Alders-Klasser, i en af dem, nemlig Alderen mellem det 20de og 25de Aar, endog aldeles ingen. Efter det fyldte 55de Aar tiltage Tilfældene atter og stige da jævnt til Alders-Klassen «85 Aar og derover», paa hvilken Alder der endog forholdsvis falder flere Dødsfald end mellem det 1ste og 3die Aar. Hyppigheden af Dødsfaldene slutter sig altsaa naturlig til den mindre Modstandskraft i Barne- og Oldinge-Alderen.

Sammenholdes Kjøbenhavn med Provins-Kjøbstæderne, fremgaar det af Tabellerne, at der i Kjøbenhavn i Fem-Aaret indtraf 2187 Dødsfald og i Provins-Kjøbstæderne 1773. I Forhold til Provins-Byerne har saaledes Hovedstaden en betydelig Overvægt. Af samtlige i Kjøbenhavn og Provins-Kjøbstæderne indtrufne

Dødsfald udgjorde nemlig de ved Kolerine fremkaldte Tilfælde i Hovedstaden 73,8 pro mille, hvorimod Tallet for Byernes Vedkommende kun beløb 53,1 pro mille. Gaar man mere i det Enkelte og betragter særlig det første Leveaar, hvori Sygdommen fornemlig er farlig, stiller Forholdet sig omtrent paa samme Maade ikke lidet ugunstigere for Hovedstaden end for Provins-Byerne. «Under et Aar» døde nemlig af indenlandsk Kolera i Kjøbenhavn 1981 Børn mod 1549 i Provins-Byerne, altsaa henholdsvis 194,9 og 168,2 pro mille af samtlige Dødsfald, der faldt paa Alders-Klassen «Under 1 Aar». Der maa saaledes være særlig ugunstige Forhold tilstede i den store By, og Tanken ledes uvilkaarlig hen paa de slettere Ernærings-Forhold og Luft-Forhold, hvorunder saamange Smaa børn her maa leve i overbefolkede Kvarterer og uden Tilsyn en stor Del af Dagen. I Særdeleshed gjælder dette vel om Plejebørnene, hvoraf der i Hovedstaden findes et forholdsvis større Antal end i de øvrige Byer.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald vare 6,28 pCt. foraarsagede ved Kolerine.

Medens de foregaaende Sygdomme i fremtrædende Grad krævede deres Ofre i Barne-Alderen, ere for de efterfølgende Infektions-Sygdommes Vedkommende Dødsfaldene mere jævnt fordelte paa alle Alders-Klasser, især udenfor Barne-Alderen.

Febris typhoidea (Tyfus) udviser i Fem-Aaret 1076 Dødsfald, hvoraf 568 hos Mænd og 508 hos Kvinder. Fordelingen af Døds-Tilfældene paa de enkelte Alders-Klasser vil fremgaa af efterfølgende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Febris typhoidea</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar	95	123,0	88
Fyldt 5 Aar men under 10 Aar	88	96,1	82
— 10 — — — 15 —	77	87,8	71
— 15 — — — 20 —	119	88,4	111
— 20 — — — 25 —	175	98,9	163
— 25 — — — 35 —	208	167,0	193
— 35 — — — 45 —	107	125,6	99
— 45 — — — 55 —	89	95,0	83
— 55 — — — 65 —	60	70,5	56
— 65 — — — 75 —	45	34,4	42
75 Aar og derover	13	13,3	12
Tilsammen	1076	1000,0	1000

Som det vil ses af Tabellen, ere Dødsfaldene nogenlunde jævnt fordelte paa de forskjellige Alders-Klasser. En Undtagelse herfra danner alene Alderen 85 Aar og derover, i hvilken intet Døds-Tilfælde har fundet Sted. Forholdsvis mindst er Antallet af Dødsfald i Alderen under 5 Aar. I de følgende Alders-Klasser stiger Antallet herefter jævnt og naar sit Højdepunkt i Alderen mellem det 20de og det 25de Aar, hvorefter der indtræder en Nedgang, der fortsættes lige til det 65de Aar. Fra det 65de til det 75de Aar stiger vel Antallet paany, men aftager derpaa efter det fyldte 75de Aar.

For Staden Kjøbenhavn udgjorde Antallet af Døds-Tilfælde, fremkaldte af Tyfus, i Fem-Aaret 1880—84 258, eller 8,7 pro mille af samtlige Dødsfald i Hovedstaden, hvorimod det i Provins-Byerne beløb sig til 818 eller endog 24,5 pro mille af samtlige her indtrufne Døds-Tilfælde. Der er saaledes forholdsvis

forefaldet henimod 3 Gange saamange Dødsfald af denne Sygdom i Provins-Kjøbstæderne som i Kjøbenhavn. Da et lignende Forhold allerede viste sig i de forudgaaende fire Aar 1876 til 1879, maa Tanken ledes hen paa Tilstande i Provins-Byerne, som særlig medføre Smitte; Sygdommen skyldes vistnok for flere Byers Vedkommende disses ofte urene eller i alfald mindre rene Drikkevand fra Brønde i selve Byerne i Modsætning til Hovedstadens bedre Drikkevand. Det maa fremdeles i saa Henseende heller ikke lades ude af Betragtning, at medens i Hovedstaden de fleste Tyfus-Patienter behandles paa Hospitalerne, henligger i Provins-Byerne Størstedelen af de Angrebne i Hjemmet, hvor der ikke kan være de samme gunstige Betingelser for Behandlingen tilstede som paa et Hospital, hvad der ved en saa langvarig Sygdom som tyfoid Feber vistnok maa antages at have ikke liden Betydning. Særlig skal man henlede Opmærksomheden paa, at det i det Mindste i de fattigere Hjem ikke vil være muligt at gennemføre Behandlingen med Bade i samme Udstrækning som paa et Hospital.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde skyldtes 1,71 pCt. *Febris typhoidea*.

Febris rheumatica (Akut Lederheumatisme). Af denne Sygdom er der i Fem-Aaret indtruffet 139 Dødsfald, hvoraf 80 falde paa Mænd og 59 paa Kvinder. Om Dødsfaldenes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser giver efterstaaende Tabel Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Febris rheumatica</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar	4	123,0	29
Fyldt 5 Aar men under 10 Aar	11	96,1	79
— 10 — — — 15 —	14	87,8	101
— 15 — — — 20 —	12	88,4	86
— 20 — — — 25 —	10	98,9	72
— 25 — — — 35 —	21	167,0	151
— 35 — — — 45 —	28	125,6	202
— 45 — — — 55 —	17	95,0	122
— 55 — — — 65 —	9	70,5	65
— 65 — — — 75 —	11	34,4	79
75 Aar og derover	2	13,3	14
Tilsammen . . .	139	1000,0	1000

Ligesom ved Tyfus saaledes ere ogsaa her Dødsfaldene temmelig ligelig fordelte paa alle Alders-Klasser. Det er kun i de 3 Aldere, under et Aar, mellem 1 og 2 Aar og efter det fyldte 85de Aar, at ingen Døds-Tilfælde forekomme. Forholdsvist mindst er Dødsfaldenes Antal i Alderen under 5 Aar, forholdsvist højest derimod mellem det 65de og 75de Aar.

I Kjøbenhavn forekom 71 Tilfælde, medens Antallet i Provins-Byerne udgjorde 68.

For Fem-Aaret skyldtes af samtlige Dødsfald 0,22 pCt. *Febris rheumatica*.

Erysipelas faciei et ambulans (Ansigt- og anden Vandrerosen) anføres som Aarsag til 303 Dødsfald, hvoraf 150 hos Mænd og 153 hos Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser ses af omstaaende Tabel.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Erysipelas faciei</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	95	26,2	314
Fyldt 1 Aar men under 5 Aar	14	96,8	46
— 5 — — — 25 —	15	371,2	50
— 25 — — — 45 —	32	292,6	106
— 45 — — — 55 —	26	95,0	86
— 55 — — — 65 —	35	70,5	115
— 65 — — — 75 —	51	34,4	168
— 75 — — — 85 —	25	11,9	82
85 Aar og derover	10	1,4	33
Tilsammen . . .	303	1000,0	1000

Som det fremgaar af Oversigten, forekommer et ikke ubetydeligt Antal Døds-Tilfælde i det første Leveaar. Herefter aftager Antallet jævnt gennem de enkelte Alders-Klasser til henimod det 45de Aar. Efter det fyldte 45de Aar indtræder derimod en Stigning, der uafbrudt fortsættes gennem de forskellige Aldere, lige til Alderen 85 Aar og derover, hvor Antallet af Dødsfald, set i Forhold til Antallet af de indenfor hver Alders-Klasse levende Individuer, naar sit Højdepunkt.

Sammenlignet med Provins-Byerne udviser Hovedstaden et noget større Antal Døds-Tilfælde. Disse udgjorde nemlig i Fem-Aaret for Staden Kjøbenhavn 158 mod 145 i Provins-Kjøbstæderne.

Af samtlige i Aarene 1880—84 indtrufne Dødsfald hidrørte 0,48 pCt. fra Rosen.

Febris puerperalis (Barselfeber) har i Fem-Aaret medført 358 Dødsfald, hvoraf 1 af ukjendt Alder. Det er imidlertid sandsynligt, at det anførte Tal er noget for lavt, idet vistnok flere Døds-Tilfælde, som i Virkeligheden ere fremkaldte af Barselfeber, paa Tabellerne ere henførte under andre Rubriker, saasom under *Peritonitis*, *Pyæmia* & *Septichæmia*, Død under Fødselen og i Barselseng samt *Phlebitis*. For de 357 Dødsfald, hvor den Afdødes Alder er bekjendt, var Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser, som nedenstaaende Oversigt udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for Kvindekjønnet henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Febris puerperalis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 20 Aar	4	376,7	11
Fyldt 20 Aar men under 25 Aar . . .	69	96,9	193
— 25 — — — 35 —	195	168,6	546
— 35 — — — 45 —	87	128,1	244
45 Aar og derover	2	229,7	6
Tilsammen . . .	357	1000,0	1000

Saa godt som alle Dødsfald af Barselfeber falde saaledes i Alderen mellem det 20de og 45de Aar, og indenfor denne Grænse udviser atter Alderen mellem det 25de og 35de Aar forholdsvis det største Antal Døds-Tilfælde.

For Staden Kjøbenhavn anføres 178 Dødsfald mod 180 i Provins-Kjøbstæderne. I Sammenligning med Provins-Byerne fremtræder saaledes Hovedstaden med et forholdsvis noget større Antal Dødsfald af Barselfeber.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 0,57 pCt. *Febris puerperalis*.

Da det muligen er af Interesse at se, hvilken Andel Barselfeberen i Forhold til andre Døds-Aarsager har i Antallet af Dødsfald blandt Kvindekjønnen i de Aldere, hvori de fleste Fødsler forekomme, nemlig Alderen fra 20 til 25 Aar, fra 25 til 35 Aar og fra 35 til 45 Aar, og hvor Antallet af samtlige Døds-Tilfælde blandt Kvinder beløb henholdsvis 843, 2058 og 1859, hidsættes efterfølgende Tabel.

Samlet Antal af Dødsfald blandt Kvinder af	Fyldt 20 Aar men under 25 Aar.	Fyldt 25 Aar men under 35 Aar.	Fyldt 35 Aar men under 45 Aar.	Tilsammen.
Lungesvindst	358	910	616	1884
Barselfeber.	69	195	87	351
Kræft	9	59	211	279
Organisk Hjertesygdom.	30	81	133	244
Tyfoide Feber	71	103	52	226
Bughindebetændelse	32	73	55	160
Lungebetændelse	18	63	74	155
Brights Sygdom	24	51	55	130

Som det ses af Tabellen, er det saaledes et ikke ubetydeligt Antal af Dødsfald, som skyldes Barselfeberen indenfor disse Alders-Klasser, og næstefter Lungesvindst viser Barselfeberen sig endog at være den Sygdom, der i den modnere Kvindealder kræver de fleste Ofre.

Syphilis har i Fem-Aaret ialt været Aarsag til 266 Døds-Tilfælde, hvoraf 136 blandt Mandkjønnet og 130 blandt Kvindekjønnen. Af de anførte Tilfælde falde atter 208 paa Staden Kjøbenhavn og 58 paa Provins-Byerne. Sygdommen falder i to Underafdelinger, eftersom den først er erhvervet efter Fødselen eller allerede var tilstede ved denne. Man skal derfor i det Følgende ogsaa gjøre hvert af disse to Forhold til Gjenstand for særlig Behandling.

Syphilis acquisita (Erhvervet Syfilis). Heraf er der i Fem-Aaret indtruffet 83 Dødsfald, hvoraf 37 mandlige og 46 kvindelige. Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser ses af nedenstaaende Tabel.

Alder	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøn henhørte til Alders- Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Syphilis acquisita</i> faldt paa Alders- Klassen.
Under 5 Aar	4	123,0	48
Fyldt 5 men under 15 Aar.	"	183,9	"
— 15 — — 20 —	1	88,4	12
— 20 — — 25 —	6	98,9	72
— 25 — — 35 —	15	167,0	181
— 35 — — 45 —	24	125,6	289
— 45 — — 55 —	14	95,0	169
— 55 — — 65 —	15	70,5	181
65 Aar og derover	4	47,7	48
Tilsammen	83	1000,0	1000

Antallet af Dødsfald har saaledes været temmelig jævnt fordelt paa de enkelte Alders-Klasser. Kun i Alderen «80 Aar og derover» og mellem det 5te og 15de Aar ere ingen Døds-Tilfælde indtrufne. Forholdsvis flest Dødsfald have fundet Sted i Alderen mellem det 55de og 65de Aar.

Syphilis congenita (Medfødt Syfilis) har i Fem-Aaret medført 183 Døds-Tilfælde, hvoraf 99 hos Drengbørn og 84 hos Pigebørn. Næsten alle Tilfælde falde paa det 1ste Leveaar, idet kun 2 Dødsfald ere indtrufne senere, nemlig 1 i Alderen mellem 1 og 2 Aar og 1 i Alderen mellem 2 og 3 Aar.

Af erhvervet Syfilis er der i København i Fem-Aaret indtruffet 57 Dødsfald (1,92 pro mille af samtlige i denne By forefaldne Døds-Tilfælde), medens det tilsvarende Tal for Provins-Kjøbstæderne kun beløb 26 (0,78 pro mille af disses samlede Dødsfald). Der er saaledes en betydelig Forskel tilstede mellem Hovedstaden og de andre Byer, en Forskel, der endnu træder stærkere frem, naar man betragter den medfødte Syfilis. Medens nemlig de i Fem-Aaret 1880—84 af denne Art af Syfilis fremkaldte Dødsfald for Provins-Byerne kun udgjorde ialt 32 Tilfælde eller næppe 1 pro mille af samtlige Dødsfald, var Antallet for Hovedstadens Vedkommende 151 eller endog over 5 pro mille af samtlige i denne By i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde. At København som den store By har et betydelig større Antal Dødsfald end vore smaa Provins-Byer, kan ikke synes mærkværdigt. Imidlertid turde det dog næppe være rigtigt alene at tilskrive dette ugunstige Forhold den i Hovedstaden stedfindende Ordning af Prostitutionen, idet vistnok forskellige andre Faktorer her ere medvirkende. — For henholdsvis 0,13 og 0,29 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes Døden *Syphilis aquisita* og *Syphilis congenita*.

Misbrug af Spiritus («Drik») har i Fem-Aaret bevirket 773 Dødsfald, hvoraf det langt overvejende Antal eller 672 falde paa Mandkjønnet og kun 101 paa Kvindekjønnet. Ved 5 Tilfælde er Alderen ikke anført. De øvrige 768 Dødsfald, hvoraf kun 1 Tilfælde forekom før det 20de Aar, nemlig i Alderen mellem det 15de og 20de Aar, fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser paa følgende Maade.

Alder:	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af „Drik“ faldt paa Alders-Klassen.
Under 20 Aar.	1	395,3	1
Fyldt 20 men under 25 Aar	8	98,9	10
— 25 — — 35 —	75	167,0	98
— 35 — — 45 —	175	125,6	228
— 45 — — 55 —	224	95,0	292
— 55 — — 65 —	190	70,5	247
— 65 — — 75 —	81	34,4	106
75 Aar og derover	14	13,3	18
Tilsammen . . .	768	1000,0	1000

Efter det fyldte 20de Aar forekommer saaledes Dødsfald i alle Aldere. I Forhold til Antallet af de indenfor hver Alders-Klasse levende Individuer falder det største Antal Tilfælde mellem det 45de og 75de Aar, og indenfor denne Grænse udviser atter Alderen «Fyldt 55 men under 65 Aar» det højeste Forholdstal. Efter det fyldte 85de Aar er der kun indtruffet 1 Tilfælde, ligesom ogsaa Alderen under 20 Aar, som ovenfor anført, kun udviser 1 Dødsfald, der skyldtes «Pludselig Død af Drik».

Med Hensyn til de enkelte Sygdoms-Former bemærkes, at af samtlige 773 Dødsfald har:

- 1) *Alcoholismus chronicus* (Brændevins-Sygdom) 412 Tilfælde, hvoraf 338 hos Mænd og 74 hos Kvinder,
- 2) *Delirium tremens* (Drankergalskab) 303 Tilfælde, hvoraf 295 hos Mænd og 8 hos Kvinder, og
- 3) *Mors in ebrietate* (pludselig Død af Drik) 58 Tilfælde, hvoraf 39 hos Mænd og 19 hos Kvinder.

I Sammenligning med de mandlige Dødsfald er det altsaa kun et ubetydeligt Antal af Kvinder, der ere døde af *delirium tremens*, hvorimod Sygdoms-Formen «Pludselig Død af Drik» har medført Døden for et forholdsvis stort Antal af Kvinder.

I Kjøbenhavn er der i Fem-Aaret indtruffet 317 Dødsfald, forårsaget ved Misbrug af Spiritus, mod 456 Tilfælde i Provins-Kjøbstæderne, eller henholdsvis 10,7 og 13,7 pro mille af samtlige i Kjøbenhavn og Provins-Byerne forefaldne Dødsfald. I Forhold til Hovedstaden have saaledes Provins-Byerne Overvægten med Hensyn til den her omhandlede Døds-Aarsag.

For 1,23 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde var Døden en Følge af Drik.

Af samtlige Sygdomme er, naar ikke større Epidemier indtræffe, og Forholdene herved forrykkes, *Phthisis pulmonum* (Lungesvindst) den, som medfører det største Antal af Dødsfald. I Fem-Aaret 1880—84 var saaledes Lungesvindst Aarsag til 7439 Døds-Tilfælde, hvoraf 3791 hos Mænd og 3648 hos Kvinder.

I Danmarks Byer er der altsaa, ligesom efter nyere Undersøgelser i forskellige andre Lande, i Forhold til Antallet af levende Individuer af begge Kjøen død flere Mænd end Kvinder af Lungesvindst, en Kjendsgjerning, der jo heller ikke kan forundre, naar man tager i Betragtning, at Manden ved sit haardere Arbejde for Tilværelsen maa tære mere paa sit Legeme og udsætte sig for flere for Sundheden skadelige Paavirkninger end Kvinden.

Af samtlige Dødsfald, hvoraf 5 vare af ubekjendt Alder, nemlig 2 mandlige og 3 kvindelige, fordelte de 7434 sig paa de enkelte Alders-Klasser, som nedenstaaende Oversigt udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Lungesvindst faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar.	454	123,0	61
Fyldt 5 Aar men under 10 Aar . . .	238	96,1	32
— 10 — — — 15 —	266	87,8	36
— 15 — — — 20 —	487	88,4	65
— 20 — — — 25 —	759	98,9	102
— 25 — — — 35 —	1700	167,0	229
— 35 — — — 45 —	1239	125,6	167
— 45 — — — 55 —	983	95,0	132
— 55 — — — 65 —	764	70,5	103
— 65 — — — 75 —	452	34,4	61
— 75 — — — 85 —	88	11,9	12
85 Aar og derover	4	1,4	0
Tilsammen . . .	7434	1000,0	1000

Medens det, hvad Forholdet med Hensyn til Dødeligheden indenfor de enkelte Alders-Klasser angaar, tidligere var den almindelige Mening, at Lungesvindsten anrettede sine største Ødelæggelser imellem det 18de og 20de og imellem det 30te og 35te Aar, og at Antallet af Dødsfald herefter aftog op mod de højere Aldere,

er det i Modsætning hertil af en nyere Forfatter (se «Nogle Undersøgelser om Dødeligheden af Lungesvindst» i Kjøbenhavn af Dr. Julius Lehmann 1882) paavist for Hovedstadens Vedkommende, at Dødeligheden ved Lungesvindst — efter hos Mandkjønnet at være gaaet ned til sit Minimum mellem det 10de og 15de Aar, hos Kvinden allerede mellem det 5te og 10de Aar — derefter stiger uafbrudt og langt fra at aftage i den højere Alder tværtimod hos begge Kjøen tiltager lige til det 75de Aar, saa at Antallet af Dødsfald i Forhold til Antallet af de indenfor de enkelte Alders-Klasser levende Individuer er størst mellem det 65de og 75de Aar.

Ved at betragte Tallene paa foranstaaende Tabel vil det ligeledes, naar Antallet af indtrufne Dødsfald sammenholdes med den i de enkelte Alders-Klasser levende Befolkning, erfares, at Dødeligheden af Lungesvindst i Kjøbenhavn, Provins-Kjøbstæderne og Handelspladserne tilsammen for begge Kjøen i Fem-Aaret 1880—84 allerede har sit Minimum imellem det 5te og 15de Aar, og herefter jævnt og uafbrudt er i Tiltagen indtil det 75de Aar, saa at altsaa forholdsvis det største Antal Døds-Tilfælde af denne Sygdom forekommer i Alderen mellem det 65de og 75de Aar.

Vil man gaa mere i det Enkelte og undersøge, hvorledes Dødsfaldene fordelte sig mellem de enkelte Aldere særlig for Mandkjønnet og for Kvindekjønnet, giver efterstaaende Tabel Oplysning herom.

Alder.	Mænd.			Kvinder.		
	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individuer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individuer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar.	236	129,0	62	218	117,6	60
Fyldt 5 Aar men under 10 Aar . . .	102	100,6	27	136	92,0	37
— 10 — — — 15 — . . .	85	92,8	22	181	83,2	50
— 15 — — — 20 — . . .	219	93,4	58	268	83,8	73
— 20 — — — 25 — . . .	401	101,1	106	358	96,9	98
— 25 — — — 35 — . . .	790	165,3	209	910	168,6	250
— 35 — — — 45 — . . .	623	122,9	164	616	128,1	169
— 45 — — — 55 — . . .	597	93,4	158	386	96,5	106
— 55 — — — 65 — . . .	460	65,0	121	304	75,6	83
— 65 — — — 75 — . . .	234	27,6	62	218	40,6	60
— 75 — — — 85 — . . .	42	8,2	11	46	15,1	13
85 Aar og derover	"	0,7	"	4	2,0	1
Tilsammen . . .	3789	1000,0	1000	3645	1000,0	1000

For Mandkjønnets Vedkommende er der forholdsvis et ikke ringe Antal Dødsfald i Alders-Klassen «Under 5 Aar». Herefter aftager Antallet henimod Slutningen af Barne-Alderen, allerede noget i Alderen mellem det 5te og 10de Aar, men endnu mere imellem det 10de og 15de Aar, i hvilken Alders-Klasse forholdsvis det mindste Antal af Døds-Tilfælde forekommer. Ved det fyldte 15de Aar begynder Antallet imidlertid at stige temmelig betydeligt, og denne Stigning fortsættes derefter jævnt og uafbrudt gennem alle de paafølgende Aldere lige til det 75de Aar, idet forholdsvis det højeste Antal af Døds-Tilfælde falder paa Alders-Klassen 65—75 Aar. Mellem det 75de og 85de Aar aftager Antallet af Dødsfald derimod atter ikke saa lidt, og efter det 85de Aar er aldeles intet mandligt Døds-Tilfælde indtruffet i Fem-Aaret.

Ser man dernæst hen til Kvindekjønnet, viser Tabellen, at Antallet af kvindelige Dødsfald i Alderen «Under 5 Aar» forholdsvis er af samme Størrelse som for Mandkjønnets Vedkommende. I den følgende

Alders-Klasse eller Alderen mellem det 5te og det 10de Aar aftager Antallet af Døds-Tilfælde imidlertid stærkt og har allerede her sit Minimum, saa at altsaa det laveste Antal af Døds-Tilfælde i Forhold til det indenfor Alders-Klassen levende Antal Individuer for Kvindekjønnets Vedkommende allerede falder paa denne Alder. Efter det 10de Aar indtræder derimod en Stigning, og denne vedbliver at fortsættes indtil det 35te Aar. For de følgende 3 Alders-Klasser aftager vel Antallet af Dødsfaldene noget, men ved Alderen mellem det 65de og 75de Aar er der atter Stigning tilstede, der endog er saa stærk, at denne Klasse ligesom ved Mandkjønnet derved bliver den Alder, hvori forholdsvis det største Antal kvindelige Dødsfald indtræffer. Mellem det 75de og 85de Aar aftager imidlertid Antallet af Dødsfaldene paany, og denne Aftagen fortsættes endyderligere i Alderen «85 Aar og derover.»

Hvad angaar Fordelingen af Dødsfaldene paa de enkelte Aldere, henholdsvis for Mandkøn og for Kvindekjøn, fremgaar det endvidere af Tabellen, at Antallet af Døds-Tilfælde forholdsvis er af samme Størrelse for begge Kjøen i Alderen «Under 5 Aar». At Antallet af Dødsfald paa Grund af Lungesvindot er saa stort i de første Leveaar, saavel i og for sig som forholdsvis til levende Personer, maa formentlig forklares ved Barnets ringere Modstands-Evne og af de mange for dets Sundhed tilstedeværende skadelige Vilkaar, saasom daarlig, indelukket Luft og slet, upassende Føde. I Alderen fra 5—10 Aar aftage derimod, som foran anført, Dødsfaldene for begge Kjøen, en Aftagen, der for Drengenes Vedkommende fortsættes i Alderen mellem 10 og 15 Aar, medens det omvendte er Tilfældet for Pigerne, idet der i denne Alders-Klasse dør langt flere Piger end Drenge. Dette turde maaske søge sin Forklaring i, at *Pubertets*-Udviklingen, der for Mandkjønnets Vedkommende først indtræder i en senere Alder, men som Regel allerede er tilstede i denne Alder hos Kvindekjønnets — ved de store Krav den stiller til Ernæringen under den stærke Vækst — let medfører en svækket Tilstand i Organismen, hvorved Udviklingen af Lungesvindot fremmes. Som et Moment, der muligen ikke er uden Betydning ved dette for Drengene gunstigere Forhold, kan fremdeles anføres, at de i denne Alder langt mere leve i fri Luft end Pigerne, som for en stor Del ere henviste til Ophold indenfor Husets Vægge. For de følgende Aldere ere derimod, naar undtages ganske enkelte Svingninger, Døds-Tilfældene forholdsvis hyppigere blandt Mandkjønnet end blandt Kvindekjønnets. I det Hele medfører Lungesvindoten et forholdsvis noget større Antal af mandlige end af kvindelige Dødsfald.

I Kjøbenhavn er der i Fem-Aaret indtruffet 3678 Dødsfald af Svindsot, hvoraf 1972 hos Mænd og 1706 hos Kvinder mod 3761 Tilfælde i Provins-Byerne, hvoraf 1819 vare mandlige og 1942 kvindelige. Det ses heraf, at Lungesvindoten forholdsvis har fremkaldt flere Dødsfald i Hovedstaden end i de øvrige Byer, og at dette i Særdeleshed har fundet Sted for Mændenes Vedkommende.

For 11,8 pCt. af samtlige i Fem-Aaret blandt By-Befolkningen indtrufne Døds-Tilfælde maa Døden tilskrives Lungesvindot.

Medens Lungesvindot især angriber den voksne Alder, er *Hydrocephalus acutus* (Akut Hjernevandsot) — der vel i de allerfleste Tilfælde kan betragtes som tuberkuløs — en Sygdom, som kræver sine Ofre i Barne-Alderen. I Fem-Aaret 1880—84 medførte den saaledes blandt By-Befolkningen 338 Dødsfald, hvoraf 186 mandlige og 152 kvindelige, der fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Hydrocephalus</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	79	26,2	234
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	121	50,3	358
— 3 — — — 5 —	61	46,5	180
— 5 — — — 10 —	52	96,1	154
10 Aar og derover	25	780,9	74
Tilsammen . . .	338	1000,0	1000

Som det ses af Oversigten, falder det langt overvejende Antal af Dødsfald paa Alderen under 10 Aar. Indenfor denne Alders-Grænse forekommer atter forholdsvis det højeste Antal Døds-Tilfælde i det første Leveaar, men herefter synker Antallet jævnt Klasse for Klasse til Slutningen af Alders-Grænsen. Efter det fyldte 10de Aar taber Sygdommen næsten sin Betydning som Døds-Aarsag, skjøndt endnu enkelte Tilfælde forekomme i de følgende Alders-Klasser helt op til det 45de Aar.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald forekom 203 i Kjøbenhavn og 135 i de øvrige Byer eller henholdsvis 6,9 og 4,0 pro mille af de i Hovedstaden og Provins-Byerne forefaldne Døds-Tilfælde. Kjøbenhavn har saaledes forholdsvis langt flere Dødsfald end Provins-Kjøbstæderne af akut Hjernevandsot, hvad der muligvis maa tilskrives de usundere Luft-Forhold og de ringere Nærings-Midler i den store By, hvorved Børnenes Ernæring lider og deres Organisme svækkes, saa at der herved afgives en bedre Jordbund for Tuberkulosen.

For 0,54 pCt. af samtlige forefaldne Døds-Tilfælde indtraadte Døden som Følge af denne Sygdom.

Tuberculosis acuta (Akut Miliærtuberkulose) har i Fem-Aaret bevirket 436 Dødsfald, hvoraf 215 mandlige og 221 kvindelige. Af de anførte Dødsfald vare 2, begge mandlige, af ubekendt Alder. De øvrige 434 Tilfældes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser ses af efterstaaende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Tuberculosis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	60	26,2	138
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	70	50,3	161
— 3 — — — 5 —	50	46,5	115
— 5 — — — 10 —	39	96,1	90
— 10 — — — 15 —	38	87,8	87
— 15 — — — 20 —	27	88,4	62
— 20 — — — 25 —	32	98,9	74
— 25 — — — 35 —	52	167,0	120
— 35 — — — 45 —	27	125,6	62
— 45 — — — 55 —	19	95,0	44
— 55 — — — 65 —	12	70,5	28
— 65 — — — 75 —	6	34,4	14
75 Aar og derover	2	13,3	5
Tilsammen . . .	434	1000,0	1000

Som det ses, forekomme Dødsfald i alle Aldere, om end det forholdsvis højeste Antal indtræffer i Barne-Alderen. Blandt de enkelte Alders-Klasser er ligesom ved den foran omtalte Sygdom det første Leveaar imidlertid det, der i Forhold til den indenfor Alderen levende Befolkning udviser det højeste Antal af Døds-Tilfælde, og herefter aftager Antallet lidt efter lidt og temmelig jævnt op mod de højeste Alders-Klasser ligetil det 85de Aar. Efter det fyldte 85de Aar forekommer intet Dødsfald af Tuberkulose.

Af de anførte Dødsfald fandt 293 Sted i Kjøbenhavn og 143 i Provins-Byerne, saa at altsaa Hovedstaden ogsaa for den akute Miliærtuberkuloses Vedkommende har en betydelig Overvægt i Forhold til de andre Byer.

Af samtlige i Fem-Aaret stedfundne Dødsfald skyldtes 0,69 Ct. Miliærtuberkulosen.

Scrophulosis (Kirtelsyge), der vel ogsaa kan betragtes som en Sygdom af tuberkulos Natur, har i Fem-Aaret fremkaldt 164 Dødsfald, hvoraf 74 Tilfælde falde paa Mandkjønnet og 90 paa Kvindekjønnet. Dødsfaldenes Fordeling paa de forskellige Aldere fremgaar af efterfølgende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Scrophulosis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	32	26,2	195
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	37	50,3	226
— 3 — — — 5 —	27	46,5	165
— 5 — — — 10 —	33	96,1	201
— 10 — — — 15 —	21	87,8	128
15 Aar og derover	14	693,1	85
Tilsammen	164	1000,0	1000

Som en Sygdom, der tilhører Barne-Alderen og Pubertets-Aarene, har Kirtelsygen ogsaa medført et overvejende Antal Dødsfald i de yngre Aar. I Forhold til Befolkningens Størrelse i de enkelte Alders-Klasser falde de fleste Dødsfald i det første Leveaar. I den næste Klasse eller Alderen inellem 1 og 3 Aar er Tilfældenes Antal allerede betydelig færre, og herefter aftager Antallet jævnt lige til det 15de Aar. Efter det fyldte 15de Aar forekomme vel endnu nogle Tilfælde indtil det 20de Aar, men efter denne Alder har Kirtelsygen, saa godt som tabt sin Betydning som Døds-Aarsag, om der end forekommer meget enkelte Dødsfald, saaledes 1 endog i Alderen mellem det 65de og 75de Aar.

I Fem-Aaret er der i Kjøbenhavn indtruffet 72 Dødsfald af Kirtelsyge mod 92 i Provins-Byerne. Der er saaledes, hvad Kirtelsygen angaar, ingen væsenlig Forskjel mellem Hovedstaden og de øvrige Byer.

Af samtlige i Fem-Aaret forefaldne Døds-Tilfælde skyldtes kun 0,26 pCt. *Scrophulosis*.

Under Rubriken *Tuberculosis in aliis partibus* (Tuberkulose i andre Organer) opføres 716 Dødsfald, hvoraf 390 mandlige og 326 kvindelige. Om disses Fordeling paa de forskellige Alders-Klasser giver omstaaende Tabel nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjønhenhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Tuberkulose faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	78	26,2	109
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	160	50,3	223
— 3 — — — 5 —	110	46,5	154
— 5 — — — 10 —	102	96,1	142
— 10 — — — 15 —	42	87,8	59
— 15 — — — 20 —	30	88,4	42
— 20 — — — 25 —	34	98,9	47
— 25 — — — 35 —	45	167,0	63
— 35 — — — 45 —	27	125,6	38
— 45 — — — 55 —	30	95,0	42
— 55 — — — 65 —	24	70,5	33
— 65 — — — 75 —	17	34,4	24
— 75 — — — 85 —	14	11,9	20
85 Aar og derover	3	1,4	4
Tilsammen . . .	716	1000,0	1000

Som det ses af Oversigten, forefalder der Dødsfald i alle Alders-Klasser lige fra det første Leveaar og helt op til Alderen «85 Aar og derover», om end disse ere meget forskjellig fordelte paa de enkelte Klasser. I Forhold til den indenfor hver Alder levende Befolkning indtræder saaledes det højeste Antal af Dødsfald i det første Leveaar og i Alderen mellem 1 og 3 Aar. Herefter begynde Dødsfaldene at aftage, og denne Aftagen fortsættes jævnt og uafbrudt indtil det fyldte 45de Aar. Efter dette Aar indtræder der derimod en Stigning, som fremdeles vedvarer gennem alle de følgende Aldere, den højeste Alders-Klasse endog medtaget.

Af Dødsfaldene indtraf i Fem-Aaret 568 i Staden Kjøbenhavn, hvoraf 315 mandlige og 253 kvindelige, medens Antallet af Døds-Tilfælde for Provins-Kjøbstæderne til samme Tid ikkun beløb 148, nemlig 75 hos Mænd og 73 hos Kvinder. I Forhold til de øvrige Byer er saaledes Hovedstaden fremtrædende med et forholdsvis stort Antal Dødsfald, fremkaldte af Tuberkler, og i Særdeleshed er dette Tilfældet, naar man ser hen til de mandlige Døds-Tilfælde.

For 1,14 pCt. af samtlige Dødsfald var Døden en Følge af Tuberkler.

Til Slutning skal man endnu henlede Opmærksomheden paa, at en Del af de Døds-Tilfælde, der paa Dødeligheds-Tabellerne ere opførte under Rubrikerne 103 og 104: «*Caries et Necrosis ossium* (Benedder) og *Arthrocace* (Ledebetændelse)» vistnok er af tuberkuløs Natur og derfor rettest skulde have været angivet som fremkaldt af Tuberkulose.

Som en Sygdom, der forholdsvis bevirker et stort Antal Dødsfald, kan nævnes *Cancer* (Kræft). I Fem-Aaret 1880—84 hidførtes nemlig herved 3101 Tilfælde, hvoraf 1237 faldt paa Mænd og 1864 paa Kvinder. Af de anførte Dødsfald er Alderen ikke opgivet for 3 Tilfældes Vedkommende. De øvrige 3098 Dødsfald fordelte sig paa de enkelte Aldere, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Cancer</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 25 Aar	50	494,2	16
Fyldt 25 Aar men under 35 Aar . . .	90	167,0	29
— 35 — — — 45 — . . .	306	125,6	99
— 45 — — — 55 — . . .	591	95,0	191
— 55 — — — 65 — . . .	925	70,5	299
— 65 — — — 75 — . . .	822	34,4	265
— 75 — — — 85 — . . .	280	11,9	90
85 Aar og derover	34	1,4	11
Tilsammen . . .	3098	1000,0	1000

Med Undtagelse af de 3 første Levemaaneder, hvor Kræft ikke er anført som Døds-Aarsag, har *Cancer* medført Dødsfald i alle Aldere ligefra det første Leveaar og op i den højeste Alders-Klasse, men som en naturlig Følge af Sygdommens Beskaffenhed er Antallet af Døds-Tilfælde, fremkaldte ved Kræft, kun ringe i Barne-Alderen og Pubertets-Aarene, og det er først efter det 25de Aar, at Kræften begynder at faa nogen Betydning som Døds-Aarsag. Fra det fyldte 25de Aar stiger imidlertid Antallet stærkt gennem alle de paafølgende Alders-Klasser indtil det i de Aldere, der ligge efter det 65de Aar, naar sit Højdepunkt. Set i Forhold til den indenfor de enkelte Aldere levende Befolkning forekommer vel det højeste Antal Døds-Tilfælde i Alderen mellem det 65de og 75de Aar, men selv i den højeste Alders-Klasse eller Alderen «85 Aar og derover» er Forholds-Tallet dog endnu omtrent af samme Størrelse.

Som foran anført vare af samtlige Dødsfald 1864 kvindelige og kun 1237 mandlige. Dette store Overtal paa Kvindesiden, maa ene og alene tilskrives den Hyppighed, hvormed Kræften angriber Livmoderen og Kvindens Brystkirtel.

Til Oplysning om Forholdet mellem de forskellige Former, hvorunder Kræft efter Dødeligheds-Tabellerne optræder som Døds-Aarsag, hidsættes efterfølgende Tabel.

Sygdommens Navn.	Antal af Dødsfald.		
	Mænd.	Kvinder.	Tilsammen.
<i>Cancer ventriculi</i> (Mavekræft)	619	525	1144
<i>Cancer uteri</i> (Livmoderkræft)	"	391	391
<i>Cancer mammae</i> (Brystkræft)	"	195	195
<i>Cancer in aliis corporis partibus</i> (Kræft i andre Organer) . .	618	753	1371

Ligesom i de forudgaaende 4 Aar (1876 til 1879) er Mavekræften for dette Fem-Aar den Form af Kræft, der har foraarsaget det største Antal Dødsfald blandt Mandkjønnet. Før det 15de Aar forekommer intet Dødsfald, men herefter findes Dødsfald i alle Aldere, om det end først er efter det 35te Aar, at Mavekræft faar Betydning som Døds-Aarsag. — Af Livmoderkræft er der ikke indtruffet noget Dødsfald inden det 25de Aar og ej heller efter det 85de Aar, men iøvrigt har den ligesom tidligere ogsaa for dette Fem-Aar

medført et betydelig større Antal af Dødsfald end Brystkræften. Hvad denne sidstnævnte Form af Kræft angaar, forekommer der vel allerede 1 Døds-Tilfælde i Alderen mellem det 15de og 20de Aar og 1 Tilfælde imellem 25 og 35 Aars Alderen, men det er dog først efter det fyldte 35te Aar, at Dødsfaldene egenlig indtræde.

For Staden Kjøbenhavn anføres 1532 Dødsfald mod 1569 i Provins-Byerne. Ligesom i de forudgaaende fire Aar saaledes har altsaa Kræft ogsaa i dette Fem-Aar foraarsaget forholdsvis en Del flere Dødsfald i Hovedstaden end i samtlige øvrige Byer.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 4,77 pCt. Kræft.

Rhachitis (Engelsk Syge) har i Fem-Aaret foraarsaget 470 Dødsfald, hvoraf 287 mandlige og 183 kvindelige. Dens Fordeling paa de forskellige Aldere fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen:	Af 1000 Dødsfald af <i>Rhachitis</i> faldt paa Alders-Klassen:
Under 1 Aar	217	26,2	462
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar.	239	50,3	508
3 Aar og derover.	14	923,5	30
Tilsammen . . .	470	1000,0	1000

Da *Rhachitis* er en Sygdom, der fornemlig tilhører Barne-Alderen og i Særdeleshed de første Leveaar, falde ogsaa Dødsfaldene i langt overvejende Grad i de 3 første Leveaar. Forholdsvis størst er Antallet for Alderen «Under 1 Aar» og endnu meget betydeligt mellem 1 og 3 Aar, men efter det fyldte 3die Aar taber engelsk Syge saa godt som aldeles sin Betydning som Døds-Aarsag, om der end for de følgende Aldere forekomme enkelte spredte Tilfælde, saaledes 1 endog i Alders-Klassen mellem det 75de og 85de Aar.

I Kjøbenhavn er der i Fem-Aaret indtruffet 380 Dødsfald mod kun 90 i Provins-Byerne. Denne betydelige Overvægt for Hovedstadens Vedkommende i Forhold til de øvrige Byer maa hovedsagelig tilskrives den almindelige Iagttagelse, at *Rhachitis* i Særdeleshed udvikler sig hos Børn i de store Byers mere tæt befolkede og fattigere Kvarterer, en Iagttagelse, der jo søger sin Forklaring dels ved den slettere Luft, som Smaa børn i Fattig-Kvarterene ere henviste til at indaaende i smaa overfyldte Rum, dels i den større Vanskelighed, der i store Byer er tilstede ved daglig at faa Børnene ud i fri, frisk Luft. Som den væsentligste Lejligheds-Aarsag til denne Sygdoms Fremkomst kan sikkerlig Overgangen til en daarlig og uhensigtsmæssig Ernæring ved Diegivningens Ophør fremhæves, og det maa vel ogsaa anses for hævet over al Tvivl, at de fattigere Klassers Børn gennemgaaende faa mindre solid Næring i Hovedstaden end i Provins-Byerne.

Betragter man fremdeles Mave- og Tarm-Katarrhene som prædisponerende Momenter til Udbrudet af *Rhachitis*, indtræder der jo ogsaa, som nærmere vil blive paavist i det Følgende, betydelig flere Tilfælde af disse Katarrher hos Børnene i Kjøbenhavn end i de øvrige Byer.

For 0,75 pCt. af samtlige Dødsfald indtraadte Døden som Følge af *Rhachitis*.

Debilitas congenita (Medfødt Svaghed) har i Fem-Aaret medført 1582 Døds-Tilfælde, hvoraf 870 hos Dreng og 712 hos Piger. Af de anførte Tilfælde falde 1576 paa det første Leveaar, og kun 6 paa de senere Aldere, heraf 1 endog i Alderen mellem 5 og 10 Aar.

I Hovedstaden indtraf 841 Tilfælde (af 29643 Dødsfald) mod 741 i Provins-Kjøbstæderne (af 33372).

Af samtlige stedfundne Dødsfald hidrørte 2,51 pCt. fra den her omhandlede Sygdom.

Af *Atrophia infantilis* (Tæring hos Smaabørn) er der i Fem-Aaret indtruffet 3522 Dødsfald, hvoraf 1910 hos Drengbørn og 1612 hos Pigebørn. Af de anførte Tilfælde forekomme 3367 i det første Leveaar, 141 i 2det og 3die Aar og 14 efter det fyldte 3die Aar, hvoraf 1 endog i Alderen mellem 10 og 15 Aar.

Imidlertid kan det maaske antages, at de for *Atrophia* anførte Tal ere noget for høje, idet formentlig ogsaa adskillige Dødsfald af andre Sygdomme, saasom af *Phthisis pulmonum*, Underlivstæring, Kræft samt *Bronchit. chron.* & *Bronchiectasis*, kunne være opførte i denne Rubrik.

For Staden Kjøbenhavn anføres 1877 Dødsfald mod 1645 i de øvrige Kjøbstæder eller henholdsvis 63,7 og 49,3 pro mille af samtlige i Hovedstaden og Provins-Byerne indtrufne Døds-Tilfælde. Sammenlignet med de øvrige Byer er saaledes den store Stad fremtrædende med et forholdsvis betydeligt Antal af Tærings-Dødsfald.

5,59 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes Tæring.

Af Sygdomme i Bryst-Organerne har *Pneumonia crouposa* (Lungebetændelse) medført 3690 Dødsfald, hvoraf 1984 mandlige og 1706 kvindelige. Som tidligere i de fire Aar 1876—79 saaledes er ogsaa for Fem-Aaret 1880—84 Lungebetændelse den Sygdom, der næst efter Svindsoten har fremkaldt de hyppigste Dødsfald for Sygdomme i disse Organer. Blandt de anførte Tilfælde vare 3 af ubekjendt Alder, alle af Kvindeskønnet. De øvrige 3687 Dødsfald fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som efterstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Pneumonia</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	849	26,2	230
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar.	410	50,3	111
— 3 — — — 5 —	70	46,5	19
— 5 — — — 10 —	62	96,1	17
— 10 — — — 15 —	18	87,8	5
— 15 — — — 20 —	34	88,4	9
— 20 — — — 25 —	107	98,9	29
— 25 — — — 35 —	170	167,0	46
— 35 — — — 45 —	227	125,6	62
— 45 — — — 55 —	345	95,0	94
— 55 — — — 65 —	479	70,5	130
— 65 — — — 75 —	513	34,4	139
— 75 — — — 85 —	341	11,9	92
85 Aar og derover	62	1,4	17
Tilsammen	3687	1000,0	1000

Der forefalder Dødsfald i alle Aldere ligefra den 1ste Levemaaned til op over det 85de Aar, men Antallet er dog størst i de første Leveaar og i de højeste Alders-Klasser. I det første Leveaar er der endog indtruffet et saa stort Antal Tilfælde, at denne Alder herved i Forhold til de indenfor Klassen levende Individer kommer til at staa som den, hvori det næsthypigste Antal forekommer. Endnu mellem det 1ste og 3die Aar ere Dødsfaldene temmelig betydelige, men efter denne Alder aftager Antallet til Slutningen af Barne-Alderen og falder til sit Minimum i Klassen mellem det 10de og 15de Aar. Efter det 15de Aar begynde derimod

Tilfældene at vokse noget, og Stigningen bliver efter det fyldte 35te Aar stærk samt fortsættes gennem de følgende Aldere, indtil den kommer paa sit Højdepunkt i Alderen «85 Aar og derover».

Da det muligen turde være af Interesse at sammenligne Dødeligheden ved Lungebetændelse i Alders-Klassen «85 Aar og derover» med Dødeligheden ved andre Sygdomme i samme Alder, hidsættes efterfølgende Tabel, der giver en Oversigt over de Sygdomme, der i Fem-Aaret have medført det største Antal af Dødsfald i den højeste Alders-Klasse.

Sygdommens Navn.	Antal af Dødsfald.		
	Mænd.	Kvinder.	Tilsammen.
Alderdomssvaghed	196	494	690
Lungebetændelse	22	40	62
Apoplexi	15	27	42
Kronisk Bronkitis	12	25	37
Kræft	8	26	34
Organisk Hjertesygdom	9	23	32
Brystkatarrh, akut Bronkitis	6	20	26

Som det ses, er altsaa Lungebetændelse den Sygdom, der, naar de under Rubriken «Alderdomssvaghed» opførte Tal ikke medregnes, har krævet de fleste Ofre i den højeste Alders-Klasse.

Som alt foran bemærket, har Lungebetændelsen medført 1984 Dødsfald blandt Mænd og kun 1706 blandt Kvinder. Følgelig har ligesom i tidligere Aar denne Sygdom ogsaa i det her behandlede Fem-Aar medført flere Døds-Tilfælde blandt Mandkjønnet end blandt Kvindekjønnet. Vil man gaa mere i det Enkelte og undersøge, hvorledes Dødsfaldene fordelte sig indenfor de enkelte Alders-Klasser, særlig for Mænd og for Kvinder, giver nedenstaaende Tabel Oplysning herom.

Alder.	Mænd.			Kvinder.		
	Antal af Dødsfald	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	474	27,5	239	375	25,1	220
Fyldt 1 men under 3 Aar	203	52,6	102	207	48,1	122
— 3 — — 5 —	32	48,9	16	38	44,4	22
— 5 — — 10 —	35	100,6	18	27	92,0	16
— 10 — — 15 —	7	92,8	3	11	83,2	6
— 15 — — 20 —	23	93,4	12	11	83,8	6
— 20 — — 25 —	89	101,1	45	18	96,9	11
— 25 — — 35 —	107	165,3	54	63	168,6	37
— 35 — — 45 —	153	122,9	77	74	128,1	43
— 45 — — 55 —	217	93,4	109	128	96,5	75
— 55 — — 65 —	279	65,0	141	200	75,6	117
— 65 — — 75 —	221	27,6	111	292	40,6	172
— 75 — — 85 —	122	8,2	62	219	15,1	129
85 Aar og derover	22	0,7	11	40	2,0	24
Tilsammen . . .	1984	1000,0	1000	1703	1000,0	1000

I Forhold til de indenfor Alders-Klassen levende Individuer forekommer saaledes i det første Leveaar det største Antal af Dødsfald blandt Drengene, medens omvendt de kvindelige Dødsfald have Overvægten i de to nærmest paafølgende Aldere, 1—3 og 3—5 Aar. I de tre Klasser 5 til 10 Aar, 10 til 15 Aar og 15 til 20 Aar er Forholdet omtrent ens for begge Kjøen, men efter det fyldte 20de Aar blive Dødsfaldene blandt Mandkjønnet atter de fleste og hermed fortsættes gennem alle de paafølgende Aldere helt op i den højeste Alders-Klasse.

I Kjøbenhavn er der i Fem-Aaret indtruffet 1598 Dødsfald af Lungebetændelse mod 2092 Tilfælde i Provins-Byerne eller henholdsvis 53,9 og 62,7 pro mille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer forefaldne Dødsfald. Forholdsvis har Antallet af Dødsfald altsaa været noget større for disse sidste end for Staden Kjøbenhavn.

For 5,86 pCt. af samtlige Døds-Tilfælde er Døden indtraadt som Følge af *Pneumonia*.

Bronchitis chronica et Bronchietasis (Kronisk Bronkitis). Denne Sygdom har i Fem-Aaret været Aarsag til 785 Dødsfald, hvoraf 361 hos Mænd og 424 hos Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Alders-Klasser vil fremgaa af efterfølgende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af kronisk Bronkitis faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	25	26,2	32
Fyldt 1 Aar men under 35 Aar	22	635,0	28
— 35 — — — 45 —	22	125,6	28
— 45 — — — 55 —	51	95,0	65
— 55 — — — 65 —	146	70,5	186
— 65 — — — 75 —	252	34,4	321
— 75 — — — 85 —	230	11,9	293
85 Aar og derover	37	1,4	47
Tilsammen	785	1000,0	1000

Ligesom ved Lungebetændelse saaledes ogsaa ved kronisk Bronkitis falde Dødsfaldene hyppigst paa de højere Alders-Klasser. I det første Leveaar er der vel forholdsvis indtruffet et ikke saa ringe Antal af Tilfælde, men herefter aftager Antallet, og gennem den øvrige Barndom og Pubertets-Aarene forekomme kun enkelte spredte Dødsfald. Først efter det 45de Aar begynder Antallet af Tilfældene atter at være af nogen Betydning, og det stiger stadig mere og mere op mod de højeste Aldere, saaledes at det største Antal af Dødsfald, set i Forhold til den indenfor de enkelte Alders-Klasser levende Befolkning, indtræffer i det 85de Aar og Aarene derover.

Af 29643 Dødsfald i Hovedstaden og 33372 i Provins-Byerne vare henholdsvis 255 og 530 en Følge af kronisk Bronkitis. Der er altsaa i denne Henseende en betydelig Forskjel til Gunst for den store Stad.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald udgjorde de ved denne Sygdom fremkaldte 1,25 pCt.

Omtrent samme Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser, som bemærkedes ved kronisk Bronkitis, viser sig ved *Emphysema pulmonum* (Emfysem, Astma).

I Fem-Aaret medførte denne Sygdom saaledes 282 Dødsfald, hvoraf 1 mandligt af ubekjendt Alder. De øvrige 153 mandlige og 128 kvindelige fordelte sig paa de forskjellige Aldere, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Emphysema</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 45 Aar	22	786,8	78
Fyldt 45 Aar men under 55 Aar . . .	35	95,0	125
— 55 — — — 65 — . . .	95	70,5	338
— 65 — — — 75 — . . .	88	34,4	313
— 75 — — — 85 — . . .	39	11,9	139
85 Aar og derover	2	1,4	7
Tilsammen . . .	281	1000,0	1000

Astma, der saa hyppig slutter sig til kronisk Bronkitis, begynder altsaa ligesom denne Sygdom først at optræde med nogen Betydning som Døds-Aarsag efter det 45de Aar, men efter denne Alder stiger Antallet af Dødsfald til Gjengjæld stærkt til mellem det 75de og 85de Aar, i hvilken Alders-Klasse der, stedse set i Forhold til Befolkningens Aftagen indenfor de højere Aldere, findes det største Antal af Dødsfald. Efter det 85de Aar aftager vel Tilfældenes Antal endel, men forholdsvis ere dog Dødsfaldene endnu temmelig hyppige.

Som sædvanlig ved denne Sygdom er der ogsaa for dette Fem-Aar indtruffet flere Dødsfald blandt Mændene end blandt Kvinderne, et Forhold, der vel maa søge sin Forklaring i, at Mandkjønnet langt mere end Kvindekjønnet er udsat for de til Grund for Astma liggende Paavirkninger af klimatiske og andre skadelige Omstændigheder.

Imellem Hovedstaden og de øvrige Byer findes kun ringe Forskjel med Hensyn til Dødeligheden. I Fem-Aaret udgjorde saaledes Antallet af Dødsfald for Staden Kjøbenhavn 139 mod 143 i Provins-Byerne.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde hidrørte 0,45 pCt. fra *Emphysema pulmonum*.

Bronchitis acuta simplex (Akut Bronkitis) har i Fem-Aaret været Aarsag til 674 Dødsfald, hvoraf 342 falde paa Mandkjøn og 332 paa Kvindekjøn. Om Dødsfaldenes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser giver nedenstaaende Tabel nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af akut Bronkitis faldt paa Alders Klassen.
Under 1 Aar	391	26,2	580
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	65	50,3	96
— 3 — — — 5 —	13	46,5	19
— 5 — — — 15 —	10	183,9	15
— 15 — — — 45 —	6	479,9	9
— 45 — — — 55 —	12	95,0	18
— 55 — — — 65 —	16	70,5	24
— 65 — — — 75 —	53	34,4	79
— 75 — — — 85 —	82	11,9	122
85 Aar og derover	26	1,4	38
Tilsammen . . .	674	1000,0	1000

Denne i alle Aldere saa overordenlig hyppige og almindelig udbredte Sygdom har som sædvanlig Dødsfaldene samlede i de yderste Alders-Klasser, hvor den mindre Modstandskraft hos Individet gjør Sygdommen mere farlig end blandt Personer i den mere kraftige Alder. Som det ses, forekommer der et meget betydeligt Antal af Dødsfald i det 1ste Leveaar, men allerede i Alderen mellem 1 og 3 Aar synker Antallet stærkt, og efter det fyldte 3die Aar har Bronkitis ingen Betydning som Døds-Aarsag for de følgende Alders-Klasser helt op til det 65de Aar. Herefter begynder Antallet af Døds-Tilfælde at tiltage og denne Stigning fortsættes uafbrudt gennem de følgende Aldere, saa at endog Klassen «85 Aar og derover» i Forhold til den indenfor Alderen levende Befolkning udviser det højeste Antal af Dødsfald.

Af Dødsfaldene faldt 399 paa Hovedstaden og 275 paa de øvrige Kjøbstæder eller henholdsvis 13,5 og 8,2 pro mille af samtlige i Kjøbenhavn og i Provins-Byerne indtrufne Døds-Tilfælde.

For 1,07 pCt. af de i Fem-Aaret forefaldne Dødsfald skyldtes Døden den her omhandlede Sygdom.

Af *Bronchitis capillaris et Pneumonia catarrhalis* (Kapillær Bronkitis og katarrhalsk Lungebetændelse) er der i Fem-Aaret indtruffet 1838 Dødsfald, hvoraf 1000 hos Mænd og 838 hos Kvinder. Fordelingen paa de enkelte Aldere ses af efterstaaende Oversigt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Bronchitis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	1195	26,2	650
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	373	50,3	203
— 3 — — — 5 —	37	46,5	20
— 5 — — — 10 —	19	96,1	10
— 10 — — — 20 —	4	176,2	2
— 20 — — — 25 —	8	98,9	5
— 25 — — — 35 —	6	167,0	3
— 35 — — — 45 —	16	125,6	9
— 45 — — — 55 —	17	95,0	9
— 55 — — — 65 —	30	70,5	16
— 65 — — — 75 —	69	34,4	38
— 75 — — — 85 —	55	11,9	30
85 Aar og derover	9	1,4	5
Tilsammen . . .	1838	1000,0	1000

Da denne Sygdom særlig forekommer i den tidlige Barne-Alder, er det ikke forunderligt, at det langt overvejende Antal af de herved fremkaldte Dødsfald falder paa Individet i deres første Leveaar; men dette gælder ikke alene absolut taget men endnu mere relativt i Forhold til Antallet af Levende i Alders-Klassen. Af samtlige ved Sygdommen fremkaldte Dødsfald findes endog henved de $\frac{2}{3}$ opførte for Børn «Under 1 Aar». Endnu i det 2det og 3die Leveaar forefalder et ret betydeligt Antal af Tilfælde, endog lidt over $\frac{1}{5}$ af det samlede Antal, men efter det fyldte 3die Aar synker Antallet stærkt, og gennem alle Pubertets-Aarene og hele den kraftigere Manddoms-Alder har katarrhalsk Lungebetændelse ingen Betydning som Døds-Aarsag. Først med det 65de Aar begynder Dødsfaldenes Antal atter at blive betydeligere, og herefter stiger Antallet stadig mod den højeste Alders-Klasse, hvor der forefalder et forholdsvis ikke ringe Antal af Dødsfald, saa at Dødeligheden her endog er af omtrent samme Størrelse som i 2det og 3die Leveaar.

Som foran anført udgjorde Antallet af mandlige Dødsfald 1000 mod kun 838 blandt Kvinderne. Forholdsvis var altsaa Dødsfaldene en Del hyppigere for Mandkjønnet end for Kvindekjønnet.

For Kjøbenhavn anføres 870 Dødsfald mod 968 i Provins-Byerne. Med Hensyn til Dødsfaldenes Hyppighed er Forholdet saaledes omtrent aldeles ensartet for den store By og de øvrige Kjøbstæder.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald hidrørte 2,92 pCt. fra denne Sygdom.

Pleuritis, Empyema (Lungehindebetændelse) har i Fem-Aaret fremkaldt 267 Dødsfald, hvoraf 156 hos Mænd og 111 hos Kvinder. Fordelingen paa de forskjellige Aldere vil fremgaa af efterfølgende Tabel.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Pleuritis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	29	26,2	109
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	22	50,3	82
— 3 — — — 5 —	7	46,5	26
— 5 — — — 10 —	9	96,1	34
— 10 — — — 20 —	8	176,2	30
— 20 — — — 25 —	13	98,9	49
— 25 — — — 35 —	26	167,0	97
— 35 — — — 45 —	20	125,6	75
— 45 — — — 55 —	27	95,0	101
— 55 — — — 65 —	37	70,5	139
— 65 — — — 75 —	35	34,4	131
— 75 — — — 85 —	31	11,9	116
85 Aar og derover	3	1,4	11
Tilsammen . .	267	1000,0	1000

Dødsfaldene findes spredte over alle Alders-Klasser, men det er, naar det første Leveaar undtages, dog i Særdeleshed den egenlige Mandoms- og Oldinge-Alder, i hvilken Sygdommen kræver sine Ofre. Efter at der i det første Leveaar er indtruffet et endog forholdsvis stort Antal af Dødsfald, synker Antallet i den følgende Alder og er meget ringe gennem hele Barne-Alderen og Pubertets-Aarene. Fra det 20de Aar begynder derimod Antallet at stige, og denne Stigen fortsættes gennem alle de følgende Alders-Grupper, indtil den naar sit Højdepunkt i Alderen mellem det 75de og 85de Aar.

I Hovedstaden indtraf 132 Dødsfald mod 135 i Provins-Byerne. Mellem Kjøbenhavn og de øvrige Byer er der saaledes kun en ubetydelig Forskjel, hvad Dødeligheden af denne Sygdom angaar.

Kun for 0,42 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald var Døden en Følge af Lungehindebetændelse.

Morbus cordis (Organisk Hjertesygdom). Af denne Sygdom er der i Fem-Aaret forefaldet 2432 Dødsfald, hvoraf 999 mandlige og 1433 kvindelige. For 1 Dødsfald, mandligt, var Alderen ubekjendt. De øvrige 2431 Tilfælde fordelte sig paa de enkelte Aldere, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Morbus cordis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar	20	123,0	8
Fyldt 5 Aar men under 10 Aar	27	96,1	11
— 10 — — — 15 —	53	87,8	22
— 15 — — — 20 —	85	88,4	35
— 20 — — — 25 —	67	98,9	28
— 25 — — — 35 —	136	167,0	56
— 35 — — — 45 —	239	125,6	98
— 45 — — — 55 —	316	95,0	130
— 55 — — — 65 —	511	70,5	210
— 65 — — — 75 —	623	34,4	256
— 75 — — — 85 —	322	11,9	133
85 Aar og derover	32	1,4	13
Tilsammen . . .	2431	1000,0	1000

Som det ses, forekommer der Dødsfald i alle Alders-Klasser, om end det langt overvejende Antal findes i de højere Aldere efter det 25de Aar. Set i Forhold til den indenfor de forskellige Alders-Grupper levende Befolkning er Antallet af Dødsfald mindst i den tidligste Barndom. Efter det 10de Aar bliver Antallet vel noget større, men det er dog først efter det fyldte 25de Aar, at Stigningen egenlig tager sin Begyndelse, en Stigning, der herefter fortsættes gennem alle de paafølgende Klasser, indtil den i Alderen mellem det 75de og 85de Aar naar sit Højdepunkt. I den følgende Alder eller efter det fyldte 85de Aar aftager vel atter Dødsfaldene noget, men deres Antal er dog endnu saa stort, at denne Alder er den, hvori forholdsvis det næsthyppigste Antal Tilfælde forekommer.

Af de anførte Dødsfald træffe, som foran bemærket, 999 Mandkjønnet og 1433 Kvindekjønnet. Der forefalder saaledes forholdsvis langt flere Tilfælde blandt Kvinder end blandt Mænd, hvilket tildels maa søge sin Forklaring i, at Barselkvinder særlig ere udsatte for Betændelse af Hjærtets Hinder med deraf følgende *Morbus cordis*.

For Staden Kjøbenhavn anføres 1288 Tilfælde mod kun 1144 i Provins-Byerne. I Forhold til de andre Byer har altsaa Hovedstaden et forholdsvis stort Antal af Dødsfald, fremkaldt ved denne Sygdom.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde havde 3,86 pCt. deres Grund i *Morbus cordis*.

Af Sygdomme i Digestions-Organerne har, naar Kræft ikke medregnes, Tarmbetændelse (*Enteritis, Colitis, Typhlitis*) krævet det største Antal af Dødsfald. I Fem-Aaret beløb saaledes det samlede Antal af Døds-Tilfælde 832, hvoraf 445 blandt Mandkjøn og 387 blandt Kvindekjøn. Dødsfaldene fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som omstaaende Tabel (Side XXVIII øverst) udviser.

Som det ses, er Fordelingen indenfor Alders-Klasserne omtrent den samme som ved Kolerinen, idet det er de yderste Klasser, der udvise det største Antal af Dødsfald. Omtrent $\frac{2}{3}$ af de indtrufne Døds-Tilfælde falde paa det første Leveaar, saa at denne Alder er den, hvori der i Forhold til de indenfor de forskellige Aldere levende Individuer forefalder det største Antal af Dødsfald. Endnu for det 2det og 3die Aars Vedkommende ere Tilfældene forholdsvis temmelig talrige, om end langt færre end i første Leveaar, men herefter synker Antallet stærkt til henimod 25 Aars Alderen, saa at de færreste Dødsfald indtræffe i

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Tarmbetændelse faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	554	26,2	666
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	72	50,3	87
— 3 — — — 5 —	14	46,5	17
— 5 — — — 10 —	18	96,1	22
— 10 — — — 15 —	10	87,8	12
— 15 — — — 25 —	12	187,3	14
— 25 — — — 35 —	17	167,0	20
— 35 — — — 45 —	14	125,6	17
— 45 — — — 55 —	20	95,0	24
— 55 — — — 65 —	31	70,5	37
— 65 — — — 75 —	40	34,4	48
— 75 — — — 85 —	26	11,9	31
85 Aar og derover	4	1,4	5
Tilsammen . . .	832	1000,0	1000

Alderen mellem det 20de og 25de Aar. Efter det fyldte 25de Aar begynde derimod Tilfældene at tiltage, og Antallet stiger herefter jævnt op imod de højere Alders-Klasser, saaledes at der i de to højeste Klasser endog forefalder forholdsvis flere Dødsfald end i det 2det og 3die Leveaar.

I Hovedstaden indtraf i Fem-Aaret 333 Dødsfald af denne Sygdom, i Provins-Byerne derimod 499, eller henholdsvis 11,2 og 15,0 pro mille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer forefaldne Døds-Tilfælde.

For 1,32 pCt. af samtlige Dødsfald var Døden en Følge af Tarmbetændelse.

Peritonitis (Bughindebetændelse) har i Fem-Aaret medført 666 Dødsfald, hvoraf 1 mandligt af ubekjendt Alder. De øvrige 665 fordelte sig mellem de enkelte Aldere paa følgende Maade.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Peritonitis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	36	26,2	54
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	11	50,3	17
— 3 — — — 5 —	6	46,5	9
— 5 — — — 10 —	42	96,1	63
— 10 — — — 15 —	22	87,8	33
— 15 — — — 20 —	44	88,4	66
— 20 — — — 25 —	65	98,9	98
— 25 — — — 35 —	97	167,0	146
— 35 — — — 45 —	90	125,6	136
— 45 — — — 55 —	82	95,0	123
— 55 — — — 65 —	80	70,5	120
— 65 — — — 75 —	64	34,4	96
— 75 — — — 85 —	20	11,9	30
85 Aar og derover	6	1,4	9
Tilsammen . . .	665	1000,0	1000

Dødsfaldene ere spredte over samtlige Alders-Klasser lige fra den første Levemaaned til op i den højeste Alder.

Efter at der i det første Leveaar er indtruffet et endog forholdsvis stort Antal Tilfælde, synker Antallet, som det ses, allerede i det 2det og 3die Aar, og er forholdsvis kun af ringe Betydning i Resten af Barne-Aarene og Pubertets-Alderen til henimod det 20de Aar. Efter det fyldte 20de Aar tiltager derimod Tilfældenes Antal noget og holder sig omtrent paa samme Højde i Alderen mellem det 20de og 55de Aar, men herefter bliver Stigningen stærkere og stærkere, saa at endog det højeste Antal af Dødsfald, set i Forhold til de indenfor Alders-Klasserne levende Personer, falder paa den Klasse, der omfatter det 85de Aar og Aarene derover.

Af de anførte Dødsfald vare 283 mandlige og 383 kvindelige. Svarende til Sygdommens hyppigere Forekomst blandt Kvindekjønnene, indtraf der saaledes ogsaa flere Døds-Tilfælde blandt Kvinderne end blandt Mændene.

I Kjøbenhavn forefaldt 323 Dødsfald mod 343 i Provins-Kjøbstæderne. For dette Fem-Aar er der altsaa ingen større Forskjel tilstede med Hensyn til Tilfældenes Fordeling mellem Hovedstaden og de øvrige Byer.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald hidrørte 1,06 fra *Peritonitis*.

Ileus (Tarmslyngning). Af denne Sygdom er der i Fem-Aaret fremkaldt 212 Dødsfald. Fordelingen mellem de enkelte Aldere var, som nedenstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Ileus</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	41	26,2	194
Fyldt 1 Aar men under 35 Aar. . .	29	635,0	137
— 35 — — — 45 —	18	125,6	85
— 45 — — — 55 —	24	95,0	113
— 55 — — — 65 —	34	70,5	160
— 65 — — — 75 —	39	34,4	184
— 75 — — — 85 —	24	11,9	113
85 Aar og derover	3	1,4	14
Tilsammen . . .	212	1000,0	1000

Som det ses, forekomme de ved denne Sygdom fremkaldte Dødsfald nærmest i de højere Aldere og i det første Leveaar. At der i Alderen under et Aar forekommer et saa stort Antal Tilfælde, maa vistnok forklare ved de i dette Aar saa hyppige Forskydninger af Indvoldene. Med Hensyn til den nærmere Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser fremgaar det endvidere af Tabellerne, at der efter et forholdsvis stort Antal af Dødsfald i 1ste Leveaar allerede i 2det Leveaar indtræder en betydelig Nedgang, der fortsættes gennem Resten af Barne-Aarene, Pubertets-Aarene og ind i den kraftige Manddoms-Alder til henimod det 35te Aar. Efter det fyldte 35te Aar tiltager derimod Antallet paany, og Stigningen vedbliver herefter gennem alle de følgende Aldere, saa at der endog falder et forholdsvis større Antal af Dødsfald paa de to højeste Alders-Klasser end paa Alderen under et Aar.

Af Dødsfaldene træffe 114 Mænd og kun 98 Kvinder. Forholdsvis er der saaledes forekommet flere Døds-Tilfælde blandt Mandkjønnet end blandt Kvindekjønnene, en Omstændighed, der vistnok udelukkende

skyldes det forholdsvis meget større Antal af Dødsfald i det 1ste Leveaar blandt Drengbørnene end blandt Pigerne, henholdsvis 32 mandlige mod kun 9 kvindelige. Grunden hertil turde man maaske atter søge i, at Indvolds-Forskydninger, der som foran bemærket efter al Rimelighed har medført Størstedelen af de i første Leveaar indtrufne Dødsfald, ere hyppigere blandt Børn af Mandkjønnet end af Kvindekjønnet.

Af de anførte Dødsfald faldt 74 paa Staden Kjøbenhavn og 138 paa Provins-Byerne. Der indtraf saaledes forholdsvis omtrent 2 Gange saamange Dødsfald af *Ileus* i Provins-Byerne som i Hovedstaden.

For 0,34 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald var Døden en Følge af Tarmslyngning.

Hernia incarcerata (Indeklemmt Brok) har i Fem-Aaret voldet 175 Dødsfald, hvoraf 65 hos Mænd og 110 hos Kvinder. Om Tilfældenes Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser giver nedenstaaende Tabel nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af indeklemmt Brok faldt paa Alders-Klassen.
Under 35 Aar	13	661,2	74
Fyldt 35 Aar men under 45 Aar . . .	20	125,6	115
— 45 — — — 55 — . . .	31	95,0	177
— 55 — — — 65 — . . .	41	70,5	234
— 65 — — — 75 — . . .	42	34,4	240
— 75 — — — 85 — . . .	25	11,9	143
85 Aar og derover	3	1,4	17
Tilsammen . . .	175	1000,0	1000

Som det ses, forefalde Dødsfaldene i den kraftige Alder og i de højere Alders-Klasser. Med Undtagelse af 1ste og 2det Leveaar, hvor et Par enkelte Tilfælde ere indtrufne, forefalder intet Dødsfald i Resten af Barne-Alderen og Pubertets-Aarene til henimod det 20de Aar, men efter denne Alder og i Særdeleshed efter det fyldte 35te Aar tiltager Antallet stærkt, og Stigningen vedbliver for de følgende Klasser, indtil den naar sit Højdepunkt i Alderen 75de Aar og derover, saa at endog forholdsvis det største Antal af Dødsfald forekommer i Alders-Klassen 85de Aar og Aarene derefter.

Da af Dødsfaldene, som allerede nævnt, 110 ramte Kvinder og kun 65 Mænd, var altsaa for dette Fem-Aar Dødeligheden af denne Sygdom næsten dobbelt saa stort for Kvindekjønnet som for Mandkjønnet.

Af de indtrufne Dødsfald faldt 57 paa Hovedstaden og 118 paa de øvrige Byer. Forholdsvis have altsaa Dødsfaldene været hyppigere i Provins-Byerne end i Kjøbenhavn.

For 0,28 pCt. af samtlige i Fem-Aaret forefaldne Dødsfald skyldtes Døden *Hernia incarcerata*.

Ulcus perforans ventriculi (Perforerende Mavesaar). Denne saa overordenlig hyppige Lidelse har i Fem-Aaret kun medført et Antal af 152 Dødsfald. Imidlertid turde det dog vistnok være tvivlsomt, om ikke enkelte Dødsfald, som ere fremkaldte ved en Brist af Mavevæggen, og ved hvilken der hverken har været *Hæmatemese* eller *Melæna* tilstede, fejlagtig ere opførte under *Peritonitis* i Stedet for under Rubriken *Ulcus perforans ventriculi*.

De anførte Dødsfald fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af perforerende Mavesaar faldt paa Alders-Klassen.
Under 15 Aar	7	306,9	46
Fyldt 15 Aar men under 20 Aar . . .	8	88,4	53
— 20 — — — 25 — . . .	13	98,9	86
— 25 — — — 35 — . . .	32	167,0	210
— 35 — — — 45 — . . .	31	125,6	204
— 45 — — — 55 — . . .	17	95,0	112
— 55 — — — 65 — . . .	23	70,5	151
— 65 — — — 75 — . . .	14	34,4	92
75 Aar og derover	7	13,3	46
Tilsammen . . .	152	1000,0	1000

Fordelingen af de stedfundne Dødsfald har herefter været den, at der med Undtagelse af det 1ste Leveaar, hvori der er indtruffet et forholdsvis betydeligere Antal af Tilfælde, kun er forefaldet enkelte spredte Dødsfald i Alderen under det 15de Aar, og at Antallet af Tilfælde derpaa er steget samt har holdt sig omtrent paa samme Højde lige til det 55de Aar, hvorefter der er indtraadt en yderligere Stigning, saa at det højeste Antal af Dødsfald, set i Forhold til den indenfor Alders-Klassen levende Befolkning, er falden paa Alderen mellem det 75de og 85de Aar. Efter det 85de Aar ere ingen Dødsfald indtrufne.

At der er forefaldet saa faa Dødsfald i Barne-Alderen, er i fuld Overensstemmelse med den almindelige Iagttagelse, at Sygdommen ikke er hyppig for denne Alder. Derimod turde de forholdsvis store Tal for de højeste Alders-Klasser vække nogen Tvivl, om ikke muligvis enkelte Dødsfald, der skyldes Mavekræft, paa Tabellerne fejlagtig ere opførte som hidrørende fra Mavesaar.

Af Dødsfaldene falde 54 paa Mænd og 98 paa Kvinder. Der er altsaa en betydelig Overvægt for Kvindekjønnets, overensstemmende med den Kjendsgjerning, at Sygdommen hos dette Kjøen er 2 à 3 Gange hyppigere end hos Mandkjønnets. Vil man undersøge, hvorledes Dødsfaldene fordele sig paa de enkelte Aldere, særlig for Mænd og for Kvinder, giver nedenstaaende Tabel Oplysning herom.

Alder.	Mænd.			Kvinder.		
	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.
Under 15 Aar	2	322,4	37	5	292,8	51
Fyldt 15 Aar men under 20 Aar . .	"	93,4	"	8	83,8	82
— 20 — — — 25 — . .	4	101,1	74	9	96,9	92
— 25 — — — 35 — . .	7	165,3	130	25	168,6	255
— 35 — — — 45 — . .	13	122,9	241	18	128,1	183
— 45 — — — 55 — . .	9	93,4	167	8	96,5	82
— 55 — — — 65 — . .	14	65,0	259	9	75,6	92
— 65 — — — 75 — . .	4	27,6	74	10	40,6	102
75 Aar og derover	1	8,9	18	6	17,1	61
Tilsammen . . .	54	1000,0	1000	98	1000,0	1000

Som det ses, indtraf saa godt som alle Dødsfald før det 20de Aar blandt Kvinderne, et Forhold, der ligeledes fandt Sted i Aarene 1876 til 79.

Med Hensyn til Dødsfaldenes Fordeling viser det sig, at Provins-Byerne havde Overvægten over Hovedstaden, idet der i de førstnævnte forefaldt 90 Tilfælde af ialt 33372 Dødsfald mod kun 62 af ialt 29643 i Kjøbenhavn.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde hidrørte 0,24 pCt. fra perforerende Mavesaar.

Blandt Leversygdommene har *Cirrhosis hepatis* (Lever-Cirrhose) foraarsaget 163 Dødsfald i Fem-Aaret. Som sædvanlig falde de fleste Tilfælde i Manddoms- og Oldinge-Alderen, om end enkelte Dødsfald ere indtrufne i Barne- og Ynglinge-Alderen. Den nærmere Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser fremgaar af efterstaaende Tabel.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Lever-Cirrhose faldt paa Alders-Klassen.
Under 35 Aar	11	661,2	68
Fyldt 35 Aar men under 45 Aar . . .	16	125,6	98
— 45 — — — 55 — . . .	43	95,0	264
— 55 — — — 65 — . . .	54	70,5	331
— 65 — — — 75 — . . .	32	34,4	196
— 75 — — — 85 — . . .	6	11,9	37
85 Aar og derover	1	1,4	6
Tilsammen . . .	163	1000,0	1000

Af Tabellen fremgaar, at det først er efter det fyldte 35te Aar, at Lever-Cirrhose faar større Betydning som Døds-Aarsag, og at Antallet af Dødsfald herefter stiger for de følgende Aldere, indtil det, set i Forhold til den indenfor Alders-Klassen levende Befolkning, naar sit Højdepunkt i Alderen mellem det 65de og 75de Aar. I de to sidste Alders-Klasser er Antallet af Tilfælde vel noget lavere end i den nærmest forudgaaende, men der forefalder dog endnu forholdsvis ikke saa faa Dødsfald af Lever-Cirrhose i disse to Klasser.

Af Dødsfaldene ramte 111 Mænd og kun 52 Kvinder. Mandkjønnet bliver saaledes i meget betydeligere Grad bortrevet ved denne Sygdom end Kvindekjønnen, en Omstændighed, der imidlertid let lader sig forklare, naar man antager Misbrug af Spiritus at være Hovedaarsagen til Cirrhose.

I Staden Kjøbenhavn indtraf 57 Tilfælde mod 106 i Provins-Kjøbstæderne eller henholdsvis 1,9 og 3,2 pro mille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer forekommende Dødsfald. Der er saaledes forekommet et forholdsvis betydeligt Antal af Dødsfald i Provins-Byerne, hvilket ogsaa viste sig at være Tilfældet i Aarene 1876 til 79.

For 0,26 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde var Døden en Følge af Lever-Cirrhose.

Chololithiasis (Galdesten) har i Fem-Aaret medført 30 Dødsfald, hvoraf 9 hos Mænd og 21 hos Kvinder. Med Undtagelse af 1 Tilfælde i det første Leveaar fandt de øvrige Dødsfald først Sted i Alderen efter det 25de Aar.

Af Nyre- og Blæresygdomme have de Nyrelidelser, som samles under Rubriken *Nephritis albuminosa* (Brights Sygdom) krævet det betydelige Antal af 1166 Dødsfald. Med Undtagelse af første Levemaaned forekommer der Tilfælde i alle Alders-Klasser, men det er nærmest i Alderen efter det 45de Aar, at Syg-

dommen har Betydning som Døds-Aarsag. Af de anførte Tilfælde var Alderen ubekjendt for 3 Dødsfald, nemlig 1 mandligt og 2 kvindelige. De øvrige 1163 fordelte sig paa de forskjellige Aldere, som nedenstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Brighths Sygdom faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	26	26,2	22
Fylt 1 Aar men under 3 Aar	14	50,3	12
— 3 — — — 5 —	16	46,5	14
— 5 — — — 10 —	36	96,1	31
— 10 — — — 15 —	30	87,8	26
— 15 — — — 20 —	32	88,4	27
— 20 — — — 25 —	52	98,9	45
— 25 — — — 35 —	107	167,0	92
— 35 — — — 45 —	125	125,6	108
— 45 — — — 55 —	196	95,0	169
— 55 — — — 65 —	277	70,5	238
— 65 — — — 75 —	182	34,4	156
— 75 — — — 85 —	59	11,9	51
85 Aar og derover	11	1,4	9
Tilsammen	1163	1000,0	1000

Efter et forholdsvis betydeligere Antal af Dødsfald i første Leveaar synker Antallet ikke lidet i 2det Leveaar og holder sig herefter omtrent paa samme Højde gennem den øvrige Barne-Alder og i Pubertets-Aarene indtil det 20de Aar. Med denne Alder begynder derimod Tilfældenes Antal at tiltage, og denne Stigning fortsættes stadig stærkere og stærkere til op i de højeste Alders-Klasser, saaledes at det største Antal af Dødsfald i Forhold til den indenfor de enkelte Klasser levende Befolkning endog falder paa Alderen 85 Aar og derover.

Af Dødsfaldene have 617 truffet Mænd og 549 Kvinder. Antages Misbrug af stærke Drikke at være en medvirkende Aarsag til *Nephritis*, kan denne ikke meget store Overvægt for Mandkjønnets Vedkommende nok forklares heraf.

I Kjøbenhavn indtraf 605 Tilfælde, i Provins-Kjøbstæderne derimod ikkun 561. Dødsfaldene have saaledes forholdsvis været hyppigst i Hovedstaden for dette Fem-Aar, et Forhold, der ligeledes fandt Sted i Aarene 1876—79.

Af samtlige indtrufne Døds-Tilfælde udgjorde Antallet af Dødsfald af *Nephritis* 1,85 pCt.

Lithiasis renalis et vesicalis (Nyre- og Blæresten) har i Fem-Aaret været Aarsag til 90 Dødsfald, der fordelte sig paa de enkelte Aldere paa følgende Maade (se Side XXXIV øverst).

Skjendt selve Sygdommen vel ikke kan siges andet end at være temmelig hyppig i Barne-Alderen, er der dog ikke indtruffet noget Dødsfald før det 5te Leveaar, og i den øvrige Barne-Alder og i Pubertets-Aarene er Antallet af Tilfælde meget ringe. Selv i den kraftige Manddoms-Alder forekomme kun faa Dødsfald, indtil der med det 45de Aar begynder en mindre Stigning, der bliver betydelig efter det fyldte 65de Aar og naar sit Højdepunkt i Alderen mellem det 75de og 85de Aar. For den følgende Alders-Klasse eller Alderen 85 Aar og derover er vel Antallet aftaget noget, men i Forhold til Befolkningens Størrelse er dog Tilfældenes Antal endnu ret betydeligt.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Sten faldt paa Alders-Klassen.
Under 45 Aar	12	786,8	133
Fyldt 45 Aar men under 55 Aar . . .	7	95,0	78
— 55 — — — 65 — . . .	17	70,5	189
— 65 — — — 75 — . . .	32	34,4	356
— 75 — — — 85 — . . .	20	11,9	222
85 Aar og derover	2	1,4	22
Tilsammen . . .	90	1000,0	1000

I Overensstemmelse med at Mandkjønnet langt oftere end Kvindekjønnet er udsat for Lidelser af Nyre- og Blæresten, er der i Fem-Aaret ogsaa indtruffet et forholdsvis større Antal af Dødsfald blandt Mænd end blandt Kvinder, nemlig henholdsvis 68 mod kun 22.

Af samtlige Dødsfald faldt 52 paa Hovedstaden og ikkun 38 paa de øvrige Byer. Staden Kjøbenhavn har saaledes et forholdsvis større Antal Døds-Tilfælde at opvise end Provins-Kjøbstæderne.

For 0,14 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald var Døden en Følge af Nyre- og Blæresten.

Cystitis (Urinblære-Betændelse). I Aarene 1880—84 er der opført 247 Dødsfald af denne Sygdom, hvoraf 187 mandlige og 60 kvindelige. Om Dødsfaldenes Fordeling paa de forskjellige Alders-Klasser giver efterstaaende Tabel nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Cystitis</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 55 Aar	20	881,8	81
Fyldt 55 Aar men under 65 Aar . . .	36	70,5	146
— 65 — — — 75 — . . .	92	34,4	372
— 75 — — — 85 — . . .	88	11,9	356
85 Aar og derover	11	1,4	45
Tilsammen . . .	247	1000,0	1000

Før det 15de Aar er intet Dødsfald indtruffet og kun et meget ringe Antal i Alderen mellem det 15de og 55de Aar. Efter det fyldte 55de Aar bliver imidlertid Tilfældenes Antal betydeligere, og det stiger stærkt for de følgende Aldere op i de højeste Alders-Klasser, saa at det forholdsvis største Antal af Dødsfald endog falder paa Alderen 85 Aar og Aarene derover.

Som anført ramte af samtlige Døds-Tilfælde af Urinblære-Betændelse 187 Mænd og kun 60 Kvinder. Ligesom i Aarene 1876 til 79 saaledes indtraf ogsaa i dette Fem-Aar et forholdsvis langt større Antal af Dødsfald blandt Mandkjønnet end blandt Kvindekjønnet.

I Kjøbenhavn forekom 110 Tilfælde mod 137 i Provins-Kjøbstæderne, eller henholdsvis 3,7 og 4,1 pro mille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer indtrufne Dødsfald.

Af de i Fem-Aaret forefaldne Døds-Tilfælde skyldtes 0,39 pCt. Urinblære-Betændelse.

Tumor ovarii, *Hydrops ovarii* (Æggestok-Svulst) har i Fem-Aaret medført 66 kvindelige Dødsfald, der fordelte sig paa Alders-Klasserne over det 15de Aar, saaledes at det laveste Antal fandt Sted i Alderen mellem det 15de og 20de Aar, hvorefter Tilfældene jævnt tiltog for de følgende Aldere, indtil det forholdsvis højeste Antal forekom i Klassen 85 Aar og derover. Den nærmere Fordeling paa de enkelte Alders-Klasser vil fremgaa af efterfølgende Tabel.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen af Kvindekjønnethenhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Æggestok-Svulst faldt paa Alders-Klassen.
Under 20 Aar	1	376,6	15
Fyldt 20 Aar men under 25 Aar . . .	3	96,9	45
— 25 — — — 35 — . . .	6	168,6	91
— 35 — — — 45 — . . .	11	128,1	167
— 45 — — — 55 — . . .	14	96,5	212
— 55 — — — 65 — . . .	11	75,6	167
— 65 — — — 75 — . . .	9	40,6	136
— 75 — — — 85 — . . .	9	15,1	136
85 Aar og derover	2	2,0	31
Tilsammen . . .	66	1000,0	1000

For Kjøbenhavn anføres 23 Tilfælde mod 43 i Provins-Byerne.

Hypertrophia prostatae (Kronisk Prostata-Sygdom) har i Fem-Aaret været Aarsag til 67 mandlige Dødsfald. Med Undtagelse af 1 Tilfælde, som er forekommet i Alderen mellem det 45de og 55de Aar, indtraf de øvrige først efter det fyldte 55de Aar, saaledes at de to højeste Alders-Klasser udvise det forholdsvis største Antal af Dødsfald.

Af de indtrufne Tilfælde faldt 30 paa Hovedstaden og 37 paa de øvrige Byer.

Blandt Sygdomme i Nervesystemet har *Encephalitis et Meningitis cerebialis* (Hjerne-Betændelse) i Fem-Aaret medført 2416 Dødsfald, hvoraf 1274 hos Mænd og 1142 hos Kvinder. I Modsætning til den Anskuelse, der ialfald er fremsat i tyske Værker, og hvorefter Dødeligheden af den her nævnte Sygdom skulde være størst i Ynglinge- og i den kraftige Manddoms-Alder, men sjældnere i den egenlige Bårndoms-Alder, fremgaar det derimod af den Fordeling af Dødsfaldene paa de enkelte Alders-Klasser, som omstaaende Tabel giver Oplysning om for dette Fem-Aar, at det hos os tværtimod er den egenlige Barne-Alder til henimod det 10de Aar, der forholdsvis har det største Antal af Dødsfald at opvise.

Naar man sammenstiller Antallet af Dødsfaldene for de enkelte Alders-Klasser i Barne-Alderen af den akute Hjerne-Vandsot med Antallet af Døds-Tilfældene i de tilsvarende Klasser af Hjerne-Betændelse, vil det tydelig ses, at Tallene for denne sidste Sygdoms Vedkommende ere meget større end for den førstes, saa at man heraf altsaa nødes til at drage den Slutning, at den almindelige *Meningitis cerebialis* er hyppigere i Barne-Aarene end den tuberkuløse Lidelse: *Hydrocephalus acutus*. Mere selvfølgelig er det derimod, at Dødsfaldenes Antal i de øvrige Alders-Klasser ligeledes er langt større for den almindelige *Meningitis cerebialis* Vedkommende end for den akute Hjerne-Vandsot, idet jo saa godt som intet Tilfælde af denne sidste Sygdom er indtruffet efter det 15de Aar.

For 1 af de anførte Dødsfald af Hjerne-Betændelse var Alderen ikke oplyst. De øvrige 2415 Tilfælde fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser paa følgende Maade.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Hjerne-Betændelse faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	640	26,2	265
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	668	50,3	276
— 3 — — — 5 —	350	46,5	145
— 5 — — — 10 —	360	96,1	149
— 10 — — — 15 —	110	87,8	46
— 15 — — — 20 —	48	88,4	20
— 20 — — — 25 —	44	98,9	18
— 25 — — — 35 —	52	167,0	22
— 35 — — — 45 —	50	125,6	20
— 45 — — — 55 —	32	95,0	13
— 55 — — — 65 —	26	70,5	11
— 65 — — — 75 —	26	34,4	11
— 75 — — — 85 —	7	11,9	3
85 Aar og derover	2	1,4	1
Tilsammen . . .	2415	1000,0	1000

Med Hensyn til Fordelingen af Dødsfaldene med Hjerne-Betændelse som Døds-Aarsag kan det bemærkes, at der er indtruffet Døds-Tilfælde i alle Alders-Klasser lige fra den 1ste Levemaaned og op til Aarene over det 85de Aar. — I Forhold til den indenfor de enkelte Aldere levende Befolkning har Antallet af Dødsfald været størst i det første Leveaar, idet endog over $\frac{1}{4}$ af samtlige Dødsfald falder paa denne Alder. Herefter aftager vel Antallet jævnt gennem den øvrige Barne-Alder og Pubertets-Aarene, men er dog endnu temmelig betydeligt til henimod det 15de Aar. Med det 15de Aar synker Antallet end yderligere og holder sig omtrent paa samme Højde gennem de følgende Aldere, indtil der i de 3 højeste Alders-Klasser atter indtræder en, om end ikke meget betydelig Stigning.

Som foran anført, ramte 1274 Dødsfald Mænd og 1142 Kvinder. Forholdsvis har der altsaa fundet flere Dødsfald Sted blandt Mandkjønnet end blandt Kvindekjønnet.

Af de forefaldne Døds-Tilfælde indtraf 998 i Staden Kjøbenhavn mod 1418 i Provins-Kjøbstæderne eller henholdsvis 33,7 og 42,5 pro mille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer indtrufne Dødsfald. I Modsætning til hvad der fandt Sted ved den akutte Hjerne-Vandsot, hvor Hovedstaden havde Overvægten over de øvrige Provins-Byer, er der saaledes her ved den almindelige *Meningitis* indtruffet forholdsvis flere Døds-Tilfælde i Provins-Byerne end i Staden Kjøbenhavn.

For 3,84 pCt. af samtlige i Fem-Aaret forefaldne Dødsfald skyldtes Døden Hjerne-Betændelse.

Apoplexia cerebri (Apopleksi) har ligeledes medført et betydeligt Antal Døds-Tilfælde, nemlig 1471, hvoraf 765 hos Mænd og 706 hos Kvinder. Med Undtagelse af 2det, 3die og 4de Leveaar, hvor intet Dødsfald har fundet Sted, forekommer der Tilfælde i alle Alders-Klasser lige fra det 1ste Leveaar til op i de højeste Aldere, men det er dog i Særdeleshed først efter det 45de Aar, at Apopleksi faar Betydning som Døds-Aarsag.

Blandt de anførte Dødsfald var Alderen ubekjendt for 2 Tilfælde, begge mandlige. De øvrige 1469 fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som omstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Apopleksi faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	17	26,2	12
Fyldt 1 Aar men under 25 Aar	12	468,0	8
— 25 — — — 35 —	27	167,0	18
— 35 — — — 45 —	58	125,6	40
— 45 — — — 55 —	162	95,0	110
— 55 — — — 65 —	359	70,5	244
— 65 — — — 75 —	481	34,4	327
— 75 — — — 85 —	311	11,9	212
85 Aar og derover	42	1,4	29
Tilsammen . . .	1469	1000,0	1000

Efter forholdsvis ikke faa Dødsfald i det første Leveaar synker Antallet herefter og er kun ubetydeligt i Barne- og Pubertets-Aarene til henimod Begyndelsen af Manddoms-Alderen. Ved det 25de Aar begynder vel Antallet at tiltage, men Stigningen faar dog først Betydning efter det 45de Aar, og fortsættes derpaa stærkere og stærkere gennem de følgende Aldere, indtil den naaar sit Højdepunkt i den sidste Alders-Klasse, saa at forholdsvis det højeste Antal af Døds-Tilfælde indtræffer i Alderen 85 Aar og Aarene derefter.

Da det muligen kunde have Interesse at sammenligne Dødeligheden ved Apopleksi for Alders-Klasserne 65 Aar og derover med Dødeligheden ved andre Sygdomme i de tilsvarende Aldere, hidsættes efterfølgende Tabel, der giver en Oversigt over de Sygdomme, der i Fem-Aaret have medført det største Antal af Dødsfald i disse Alders-Klasser, Alderdoms-Svaghed alene undtagen.

Sygdommens Navn.	Antal af Dødsfald.		
	Mænd.	Kvinder.	Tilsammen.
Kræft	457	679	1136
Organisk Hjerte-Sygdom	362	615	977
Lunge-Betændelse	365	551	916
Apopleksi	377	457	834
Lunge-Svindstot	276	268	544
Kronisk Bronkitis	206	313	519

Som det ses, er altsaa Apopleksi den fjerde i Rækken blandt de Sygdomme, der have fremkaldt det højeste Antal af Dødsfald i Alderen over det 65de Aar. — Sammenlignes fremdeles Dødeligheden ved Apopleksi i Alderen 85 Aar og derover med Dødeligheden ved andre Sygdomme i den samme Alder, fremgaar det af den S. XXII fremsatte Tabel, at Apopleksi, naar bortses fra de under Rubriken «Alderdoms-Svaghed» anførte Tal, næstefter Lunge-Betændelse er den Sygdom, der har krævet de fleste Ofre i den højeste Alders-Klasse.

Af Dødsfaldene ramte, som alt bemærket, 765 Mænd og 706 Kvinder. Tilfældene ere saaledes omtrent ligelig fordelte mellem begge Køn.

Af de 29643 Dødsfald i Kjøbenhavn og 33372 i Provins-Byerne vare henholdsvis 508 og 963 fremkaldte ved Apopleksi. Provins-Byerne have altsaa ligesom i Aarene 1876 til 79 saaledes ogsaa for de her omhandlede fem Aar Overvægten over Hovedstaden.

Af samtlige i Fem-Aaret forekommende Tilfælde havde 2,33 pCt. deres Grund i *Apoplexia cerebri*.

Morbi cerebri chronici (Kroniske Hjerne-Sygdomme). Heraf er der i Fem-Aaret indtruffet 1119 Dødsfald, hvoraf 588 hos Mænd og 531 hos Kvinder.

I Barndommen og i Ungdommen ere Dødsfaldene af denne Sygdom betydelig flere end af Apopleksi. De ere ogsaa i det Hele mere jævnt udbredte over alle Aldere end Dødsfaldene af Apopleksi, om de end tiltage i Antal henimod det 35te Aar og i Særdeleshed blive hyppigere efter det 55de Aar. Tilfældene, hvoraf 3 mandlige vare af ubekjendt Alder, fordelte sig paa de enkelte Alders-Klasser, som efterfølgende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af kroniske Hjerne-sygdomme faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	27	26,2	24
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	26	50,3	23
— 3 — — — 5 —	18	46,5	16
— 5 — — — 10 —	23	96,1	21
— 10 — — — 15 —	10	87,8	9
— 15 — — — 20 —	13	88,4	12
— 20 — — — 25 —	19	98,9	17
— 25 — — — 35 —	46	167,0	41
— 35 — — — 45 —	67	125,6	60
— 45 — — — 55 —	119	95,0	107
— 55 — — — 65 —	262	70,5	235
— 65 — — — 75 —	295	34,4	264
— 75 — — — 85 —	177	11,9	159
85 Aar og derover	14	1,4	12
Tilsammen . . .	1116	1000,0	1000

Efter et forholdsvis ikke ringe Antal af Tilfælde i det 1ste Leveaar aftage Dødsfaldene for de følgende Klasser til Alderen henimod det 20de Aar. Ved denne Alder begynder derimod Antallet at tiltage, og denne Stigning fortsættes herefter uafbrudt stærkere og stærkere til Alderen mellem det 75de og 85de Aar, hvor der i Forhold til den indenfor Alders-Klassen levende Befolkning findes det højeste Antal af Dødsfald. For den følgende Alder eller Alderen 85 Aar og derover er det forholdsvis Antal vel noget mindre end i den nærmest forudgaaende Alder, men dog større end i enhver af de under det 75de Aar liggende Alders-Klasser.

Af samtlige Dødsfald faldt 619 Tilfælde paa Staden Kjøbenhavn og 500 paa Provins-Byerne eller henholdsvis 20,9 og 15,0 pro mille af de i Hovedstaden og i de øvrige Byer indtrufne Tilfælde. I Forhold til Provins-Kjøbstæderne har altsaa for dette Fem-Aar ligesom i de forudgaaende 4 Aar Kjøbenhavn Overvægten, hvad der muligen, foruden at hidrøre fra andre Aarsager, saasom større Fristelser til Udskejelser, større Opfordring til aandelig Overanstængelse o. s. v., ogsaa kan staa i Forbindelse med den hyppigere Forekomst af de syfilitiske Sygdomme i den store By.

For 1,78 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes Døden kronisk Hjerne-Sygdom.

Myelitis & Meningitis spinalis (Rygmarvs-Betændelse) har i Fem-Aaret været Aarsag til 121 Dødsfald, hvoraf 66 mandlige og 55 kvindelige. Overensstemmende med Sygdommens hyppigere Forekomst blandt Mændene end blandt Kvinderne er der ogsaa indtruffet et forholdsvis større Antal Døds-Tilfælde for Mandkøn end for Kvindekøn. Dødsfaldene have været fordelte paa omtrent alle Alders-Klasser. Kun det femte Leveaar og Alderen 85 Aar og derover danne en Undtagelse herfra, idet slet intet Tilfælde er forekommet i disse Aldere. Iøvrigt fordelte Dødsfaldene sig paa de forskjellige Alders-Klasser, som efterfølgende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Rygmarvs-Betændelse faldt paa Alders-Klassen.
Under 5 Aar	9	123,0	74
Fyldt 5 Aar men under 15 Aar . . .	6	183,9	50
— 15 — — — 20 —	7	88,4	58
— 20 — — — 25 —	8	98,9	66
— 25 — — — 35 —	7	167,0	58
— 35 — — — 45 —	10	125,6	83
— 45 — — — 55 —	25	95,0	206
— 55 — — — 65 —	25	70,5	206
— 65 — — — 75 —	18	34,4	149
75 Aar og derover	6	13,3	50
Tilsammen . . .	121	1000,0	1000

Som det vil ses, har Antallet af Dødsfald i Forhold til den indenfor Alders-Klasserne levende Befolkning været yderst ringe gennem hele Barndommen, Ynglinge-Aarene og Manddoms-Alderen til henimod det 45de Aar. Med denne Alder tiltage derimod Tilfældene endel, og Stigningen vedbliver gennem de følgende Aldere, indtil den naaer sit Højdepunkt i de to sidste Alders-Klasser.

I Kjøbenhavn udgjorde Dødsfaldene af Rygmarvs-Betændelse 63 af ialt 29643 Dødsfald, i Provins-Kjøbstæderne derimod kun 58 af ialt 33372.

Af samtlige Døds-Tilfælde i Fem-Aaret udgjorde det Antal, der skyldtes Rygmarvs-Betændelse 0,19 pCt.

Ataxia sive Tabes dorsalis (Rygmarvs-Tæring). Af denne Sygdom er der i Fem-Aaret forefaldet 53 Dødsfald, hvoraf 39 blandt Mænd og 14 blandt Kvinder; de fordelte sig paa de enkelte Aldere paa følgende Maade.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Køn henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af Rygmarvs-Tæring faldt paa Alders-Klassen.
Under 35 Aar	3	661,2	56
Fyldt 35 Aar men under 45 Aar . . .	5	125,6	94
— 45 — — — 55 —	16	95,0	302
— 55 — — — 65 —	18	70,5	339
— 65 — — — 75 —	10	34,4	190
75 Aar og derover	1	13,3	19
Tilsammen . . .	53	1000,0	1000

Da Rygmarvs-Tæring er en Sygdom, der ikke forekommer i Barne-Alderen, men hyppigst opstaar mellem det 30te og 50de Aar, forekomme i Overensstemmelse hermed ogsaa næsten alle Dødsfald først efter det 35te Aar, og atter det langt overvejende Antal i Alderen mellem det 45de og 75de Aar. Før det 20de Aar er intet Dødsfald indtruffet og kun faa i Alderen imellem det 20de og 45de Aar, men efter denne Alder tiltager Antallet betydeligt, og Stigningen vedbliver for de følgende Klasser indtil Alderen mellem det 65de og 75de Aar, hvor Tilfældenes Antal forholdsvis er højest. I den følgende Alders-Klasse eller Alderen mellem det 75de og 85de Aar er kun indtruffet 1 Dødsfald og i den sidste Klasse endog intet.

Som ovenfor bemærket ramte af samtlige Dødsfald 39 Mænd og kun 14 Kvinder. I Forhold til Kvindekjønnen ere altsaa Mændene i højere Grad udsatte for at dø af Rygmarvs-Tæring, en naturlig Følge af, at Sygdommen langt hyppigere angriber Mandkjønnet end Kvinderne.

I Provins-Byerne indtraf 39 Tilfælde mod kun 14 i Kjøbenhavn eller henholdsvis 1,2 og 0,5 pro mille af de i Hovedstaden og i de øvrige Byer forefaldne Dødsfald.

For 0,09 pCt. af samtlige i Fem-Aaret forekommende Døds-Tilfælde skyldtes Døden Rygmarvs-Tæring.

Eclampsia (Konvulsioner) har i Fem-Aaret medført det betydelige Antal af 2119 Dødsfald. Som naturligt er, forekommer den langt overvejende Del af disse i det første Leveaar, nemlig 1884 Døds-Tilfælde lig med 889 pro mille eller endog næsten $\frac{9}{10}$ af samtlige Dødsfald, og heraf falder atter et meget stort Antal (766 o: 361 pro mille) paa den første Levemaaned. Forøvrigt er der indtruffet Dødsfald gennem alle Aldere; kun den sidste Alders-Klasse danner en Undtagelse herfra. Om Fordelingen paa de enkelte Aldere giver efterfølgende Oversigt nærmere Oplysning.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald af <i>Eclampsia</i> faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	1884	26,2	889
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	162	50,3	77
— 3 — — — 5 —	26	46,5	12
— 5 — — — 20 —	14	272,3	7
— 20 — — — 45 —	24	391,5	11
45 Aar og derover	9	213,2	4
Tilsammen . . .	2119	1000,0	1000

Som det fremgaar af Tabellen, er der et meget betydeligt Fald i Dødsfaldenes Antal fra 1ste til 3die Aar, og derpaa aftage Tilfældene saa hurtigt, at der efter dette Tidspunkt kun forekommer temmelig enkelte Dødsfald i de forskjellige Alders-Klasser i Forhold til den levende Befolkning i samme.

Af Døds-Tilfældene faldt 1135 paa Mandkjøn og 984 paa Kvindekjønnen. Denne Mandkjønnets Overvægt skyldes næsten udelukkende det 1ste Leveaar, som det vil ses af omstaaende Tabel ved at sammenholde Antallet af Dødsfald for hvert Kjøen i de enkelte Alders-Klasser med Størrelsen af den i de tilsvarende Aldere levende Befolkning.

Alder.	Mænd.			Kvinder.		
	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Individer henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	1024	27,5	902	860	25,1	874
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar . . .	79	52,6	70	83	48,1	85
— 3 — — — 5 — . . .	17	48,9	15	9	44,4	9
— 5 — — — 20 — . . .	8	286,8	7	6	259,0	6
— 20 — — — 45 — . . .	4	389,3	3	20	393,6	20
45 Aar og derover	3	194,9	3	6	229,8	6
Tilsammen . . .	1135	1000,0	1000	984	1000,0	1000

At der i de Alders-Klasser, hvori de fleste Fødsler forekomme, nemlig Alderen mellem det 20de og det 45de Aar, har fundet et langt større Antal af Dødsfald Sted blandt Kvinder end blandt Mænd, henholdsvis 20 mod 4, turde muligen søge sin Forklaring i, at nogle af de Dødsfald, hvor der har været *Eclampsie* tilstede hos fødende Kvinder, kunne være opførte under denne Rubrik paa Dødeligheds-Tabellerne i Stedet for under de Rubriker, der angaa Sygdomme i Barselseng.

Af de anførte Dødsfald indtraf 890 i Staden Kjøbenhavn og 1229 i Provins-Kjøbstæderne. Der er altsaa forefaldet et forholdsvis større Antal Tilfælde i de sidstnævnte end i Hovedstaden.

For 3,36 pCt. af samtlige i Fem-Aaret forefaldne Døds-Tilfælde var Døden en Følge af Konvulsioner.

Epilepsia (Ligfald). Heraf er der i Fem-Aaret 1880—84 indtraadt 115 Dødsfald, hvoraf 65 hos Mænd og 50 blandt Kvinder. Tilfældene ere temmelig jævnt fordelte over alle Alders-Klasser, idet der med Undtagelse af 4de og 5te Leveaar forekommer Dødsfald lige fra det første Leveaar til det 85de Aar, udover hvilket Aar intet Døds-Tilfælde er indtruffet.

I Kjøbenhavn har der fundet 45 Dødsfald Sted mod 70 i de øvrige Byer, altsaa forholdsvis flere i Provins-Byerne end i Hovedstaden.

Af samtlige Døds-Tilfælde skyldtes 0,18 pCt. Ligfald.

Tetanus (Stivkrampe) har i Fem-Aaret været Aarsag til 137 Dødsfald. Saavel forholdsvis som absolut falder det langt overvejende Antal af Tilfælde paa det 1ste Leveaar, idet endog 70 (eller 511 pro mille af samtlige Dødsfald af Stivkrampe) ramme denne Alder, og heraf have atter 55 (eller omtrent $\frac{2}{5}$) allerede fundet Sted i den 1ste Levemaaned. Resten af Tilfældene er temmelig jævnt fordelt paa de øvrige Alders-Klasser. Alene det 3die og 4de Leveaar samt Alderen 85 Aar og derover danne en Undtagelse herfra, idet intet Dødsfald forekommer i disse Aldere.

Hvad Fordelingen efter Kjøen angaar, falde 99 Dødsfald paa Mænd mod 38 paa Kvinder. I første Levemaaned er der indtruffet 29 Tilfælde blandt Drengene og 26 blandt Piger. For denne Alders Vedkommende er der altsaa ingen væsenlig Forskjel med Hensyn til Fordelingen mellem de to Kjøen. Anderledes stiller Sagen sig derimod, naar man betragter den arbejdsdygtige Alder eller Alderen regnet fra det 15de til det 65de Aar. I denne Alder indtraf der nemlig 40 mandlige mod kun 7 kvindelige Dødsfald. Mandkjønnet havde saaledes her en betydelig Overvægt over Kvindekjønnen, noget, der vel næppe lader sig forklare paa anden Maade, end ved at Mændene i disse Aldere mere end Kvinderne ere udsatte for de Beskadigelser, der fremkalde Stivkrampe.

Af de anførte Dødsfald faldt 58 paa Staden Kjøbenhavn og 79 paa Provins-Byerne af ialt henholdsvis 29643 og 33372 Dødsfald.

For 0,22 pCt. af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Døds-Tilfælde var Døden foraarsaget af Stivkrampe.

Trismus (Mundkleinme) har i Fem-Aaret voldet 181 Dødsfald eller 0,29 pCt. af samtlige Dødsfald. Saa godt som alle Døds-Tilfælde eller 172 falde paa det første Leveaar og heraf atter 158 eller henimod $\frac{9}{10}$ af det samlede Antal paa den første Levemaaned. De faa øvrige Tilfælde findes spredte hist og her i Alders-Klasserne lige op til det 75de Aar.

Af Dødsfaldene have 118 truffet Mandkjøn og 63 Kvindekjøn, hvoraf 111 Tilfælde forekom blandt Drengene og 61 iblandt Piger i det første Leveaar. Dødsfaldene have altsaa forholdsvis været næsten dobbelt saa hyppige for Drengene som for Pigerne.

I Hovedstaden indtraf 76 Tilfælde mod 105 i de øvrige Byer.

Samles under Et de i Rubrikerne 40—48 paa Dødeligheds-Tabellerne opførte Dødsfald, som skyldes *Casus mortiferi* (Ulykkelige Hændelser), faas som Resultat, at der i Fem-Aaret herved er afstedkommet ialt 1059 Døds-Tilfælde, hvoraf 848 blandt Mænd og 211 blandt Kvinder.

Dødsfaldene findes over alle Alders-Klasser lige fra den første Levemaaned til op i den højeste Levealder, men naar bortses fra den tidlige Barne-Alder, bliver det dog umiskjendeligt, at de fleste Ofre bortkaldes i den arbejdsdygtige Alder og i de højere Alders-Klasser. For 35 Dødsfald, 31 mandlige og 4 kvindelige, var Alderen ubekjendt. De øvrige 1024 Tilfælde fordelte sig paa de enkelte Aldere, som efterfølgende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjøen henhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald ved ulykkelig Hændelse faldt paa Alders-Klassen.
Under 1 Aar	83	26,2	81
Fyldt 1 Aar men under 3 Aar	78	50,3	76
— 3 — — — 5 —	58	46,5	57
— 5 — — — 10 —	59	96,1	58
— 10 — — — 15 —	21	87,8	21
— 15 — — — 20 —	66	88,4	64
— 20 — — — 25 —	100	98,9	98
— 25 — — — 35 —	159	167,0	155
— 35 — — — 45 —	100	125,6	98
— 45 — — — 55 —	114	95,0	111
— 55 — — — 65 —	97	70,5	95
— 65 — — — 75 —	66	34,4	64
— 75 — — — 85 —	20	11,9	19
85 Aar og derover	3	1,4	3
Tilsammen	1024	1000,0	1000

I Forhold til den indenfor de enkelte Aldere levende Befolkning fandt saaledes det højeste Antal af Dødsfald Sted i de to yderste Alders-Klasser, eller henholdsvis i det første Leveaar og i Alderen 85 Aar og derover.

Af de anførte Dødsfald indtraf, som foran anført, 848 blandt Mandkjøn og kun 211 blandt Kvindeskjøn. Som rimeligt er, ramte altsaa et forholdsvis ikke saa lidet større Antal Tilfælde Mændene, der jo ved deres Arbejde og hele Virkemaade ere langt mere udsatte for ulykkelige Hændelser end Kvinderne.

Med Hensyn til de enkelte Dødsmaader skal man henlede Opmærksomheden paa, at det først og fremmest er «Fald og Knusning» samt «Drukning», dernæst «Forbrænding og Skoldning» samt «Kvælning og Ihjelliggen», der opviser det største Antal af Dødsfald, nemlig henholdsvis 381, 355, 114 og 76.

Af de anførte Døds-Tilfælde indtraf 487 i Staden Kjøbenhavn mod 572 i Provins-Kjøbstæderne eller henholdsvis 16,4 og 17,1 promille af samtlige Dødsfald i Hovedstaden og i de øvrige Byer. Med Hensyn til Fordelingen af Dødsfald ved ulykkelig Hændelse, betragtede under Et, er der altsaa kun liden Forskjel mellem Kjøbenhavn og Provins-Byerne. Derimod stiller Sagen sig noget anderledes, naar man ser hen til de enkelte Dødsmaader. Medens nemlig Fald og Knusning medførte det forholdsvis største Antal af Dødsfald i Kjøbenhavn, er det i Provins-Byerne derimod Rubriken Drukning, der forholdsvis har de største Tal at opvise.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 1,68 pCt. Ulykkes-Tilfælde.

Suicidium (Selvmord) er i Fem-Aaret konstateret som Aarsag til 816 Dødsfald, hvoraf 659 blandt Mænd og 157 blandt Kvinder. Med Undtagelse af 1 Tilfælde i det 5te Aar (ved Gift) og nogle meget enkelte i Alderen mellem det 10de og 15de Aar forekomme Selvmord først efter det 15de Aar, men de sprede sig her-efter over alle Alders-Klasser, den højeste endog medtaget. Blandt de anførte Dødsfald var Alderen ubekjendt for 10 Tilfælde, alle mandlige. De øvrige 806 Dødsfald fordelte sig paa de enkelte Aldere, som nedenstaaende Tabel udviser.

Alder.	Antal af Dødsfald.	Af 1000 Indbyggere af By-Befolkningen for begge Kjønhørte til Alders-Klassen.	Af 1000 Dødsfald ved Selvmord faldt paa Alders-Klassen.
Under 15 Aar	4	306,9	5
Fyldt 15 Aar men under 20 Aar . . .	35	88,4	44
— 20 — — — 25 — . . .	62	98,9	77
— 25 — — — 35 — . . .	100	167,0	124
— 35 — — — 45 — . . .	153	125,6	190
— 45 — — — 55 — . . .	208	95,0	258
— 55 — — — 65 — . . .	150	70,5	186
— 65 — — — 75 — . . .	79	34,4	98
— 75 — — — 85 — . . .	14	11,9	17
85 Aar og derover	1	1,4	1
Tilsammen . . .	806	1000,0	1000

Som det ses, tiltagér i Forhold til den indenfor de enkelte Klasser levende Befolkning Antallet af Dødsfald efter det fyldte 15de Aar mere og mere gennem de forskjellige Alders-Klasser til henimod det 45de Aar. Tilvæksten bliver derefter endnu stærkere, saa at forholdsvis de fleste Selvmord forekomme i Alderen mellem det 45de og 75de Aar, hvorhos indenfor disse Grænser enhver af de 10aarige Klasser ses at have et forholdsvis omtrent lige stort Antal af Dødsfald at opvise. Med det 75de Aar begynder derimod Selvmordenes Antal at aftage ikke saa lidet, og denne Nedgang fortsættes op i den højeste Alder.

Om Selvmordenes Fordeling paa Hovedstaden, Kjøbstæderne paa Øerne og i Jylland samt Handelspladserne giver omstaaende Oversigt nærmere Oplysning.

	Antal af Dødsfald.	Antal af Selvmord.	Af 1000 Dødsfald vare Selvmord.
Staden Kjøbenhavn	29643	333	11,2
Kjøbstæderne paa Øerne	14141	233	16,5
Kjøbstæderne i Jylland	15464	207	13,4
Handelspladserne	3767	43	11,4
Samtlige Provins-Byer	33372	483	14,5

I Forhold til de forskjellige Dele af Landet er altsaa det største Antal af Selvmord iværksat i Øernes Kjøbstæder, det mindste derimod i Staden Kjøbenhavn, men herved maa bemærkes, at Affivningsstedet ofte er et andet end Hjemstedet.

Hvad de forskjellige Affivelses-Maader angaar, er Hængning bleven benyttet i størst Udskrækning og er følgelig fremdeles den Maade, hvorpaa Selvmord hyppigst foretages her i Landet. I Fem-Aaret har saaledes «Hængning» fremkaldt 603 Dødsfald. Herefter kommer «Drukning» med 103 Tilfælde, «Skud» med 52, alle mandlige, og «Gift» med 39, forholdsvis stærkere benyttet af Kvinder end af Mænd.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald skyldtes 1,29 pCt. Selvmord.

Homicidium (Mord og Drab). Antallet af de paa denne Maade Omkomne har i Fem-Aaret udgjort 22, hvoraf Halvdelen Mænd og Halvdelen Kvinder. Af de anførte Tilfælde faldt 13 paa det første Leveaar, og af disse atter 10 i den første Levemaaned.

I Kjøbenhavn forefaldt 10 Drab, i Provins-Kjøbstæderne 12.

For 0,035 pCt. af samtlige i Fem-Aaret forefaldne Døds-Tilfælde indtraadte Døden som Følge af Drab.

Marasmus senilis (Alderdoms-Svagthed). Under denne Rubrik er opført 2572 Dødsfald, hvoraf 916 mandlige og 1656 kvindelige. Med Undtagelse af et Par enkelte Tilfælde i Alderen mellem det 45de og 55de Aar ere Dødsfaldene først indtrufne efter det 55de Aar.

I Kjøbenhavn indtraf 504 Dødsfald mod 2068 i Provins-Byerne eller henholdsvis 17,0 og 62,0 promille af samtlige i Hovedstaden og i de øvrige Byer forefaldne Døds-Tilfælde. Dødsfaldene have saaledes været mellem 3 og 4 Gange saa hyppige i Provins-Kjøbstæderne som i Hovedstaden, en saa overvættets stor Forskjel, at der, selv om man tager i Betragtning alle de uheldige Indflydelser af den store By med dens større Fristelser, dens overbefolkede Kvarterer, dens større Fattigdom o. s. v., dog maa blive en Tvivl tilbage, om ikke Lægerne i Provins-Byerne med mindre Nøjagtighed end Kjøbenhavns Læger have udsondret Begrebet Alderdoms-Svagthed fra forskjellige andre Sygdomme.

Af samtlige i Fem-Aaret indtrufne Dødsfald havde 4,08 pCt. deres Grund i Alderdoms-Svagthed.

Sammenstilles herefter til Slutning de mere hyppigt forekommende, ovenfor fremhævede Døds-Aarsager udtrykte som Procenter af samtlige 63015 Dødsfald, faas følgende Oversigt for samtlige Byer (Kjøbenhavn, Provins-Kjøbtsæderne samt de 6 Handelspladser) for Fem-Aaret 1880—84 og for Fire-Aaret 1876—79.

	Fem-Aaret 1880—84.	Fire-Aaret 1876—79.
1 <i>Variolæ</i> (Kopper)	0,04	0,07
2 <i>Morbilli</i> (Mæslinger)	1,64	1,05
3 <i>Scarlatina</i> (Skarlagens-Feber)	1,19	2,56
4 <i>Diphtheritis</i> (Ondartet Halssyge)	1,49	1,90
5 <i>Croup</i> (Strube-Hoste)	1,32	1,52
6 <i>Tussis convulsiva</i> (Kighoste)	2,17	2,19
7 <i>Febris typhoidea</i> (Tyfoid Feber)	1,70	1,88
11 <i>Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus</i> (Indenlandsk Kolera- og akut Diarrhoe)	6,28	5,33
12 <i>Erysipelas faciei et ambulans</i> (Ansigts- og anden Vandre-Rosen)	0,48	0,50
13 <i>Febris puerperalis</i> (Barsel-Feber)	0,57	0,67
17 <i>Febris rheumatica</i> (Akut Lede-Rheumatisme)	0,22	0,29
22 <i>Syphilis acquisita</i> (Erhvervet Syfilis)	0,13	0,15
23 <i>Syphilis congenita</i> (Medfødt Syfilis)	0,29	0,37
24—26 <i>Alcohol. cron., Dilir. tremens, Mors in ebrietate</i> (Misbrug af Spiritus — Drik)	1,23	1,28
27 <i>Scrophulosis</i> (Kirtelsyge)	0,26	0,41
28 <i>Hydrocephalus acutus</i> (Akut Hjerne-Vandsot)	0,53	1,07
29 <i>Tuberculosis acuta</i> (Akut Miliær-Tuberkulose)	0,69	0,47
30 <i>Phthisis pulmonum</i> (Lunge-Svindst)	11,81	11,96
31 <i>Tuberculosis in aliis corporis partibus</i> (Tuberkulose i andre Organer)	1,14	0,37
32—35 <i>Cancer</i> (Kræft)	4,92	4,32
36 <i>Rhachitis</i> (Engelsk Syge)	0,75	0,46
40—48 <i>Casus mortiferi</i> (Ulykkelige Hændelser)	1,68	1,60
49—54 <i>Suicidium</i> (Selvmord)	1,29	1,35
55 <i>Homicidium</i> (Mord og Drab)	0,03	0,03
57 <i>Debilitas congenita</i> (Medfødt Svaghed)	2,51	2,27
61 <i>Encephalitis et Meningitis cerebri</i> (Hjerne-Betændelse)	3,83	3,64
62 <i>Apoplexia cerebri</i> (Apopleksi)	2,33	2,33
63 <i>Morbi cerebri chronici</i> (Kroniske Hjerne-Sygdomme)	1,78	1,59
65 <i>Tetanus</i> (Stivkrampe)	0,22	0,23
66 <i>Trismus</i> (Mundklemme)	0,29	0,42
67 <i>Epilepsia</i> (Ligfald)	0,18	0,22
68 <i>Ecclampsia</i> (Konvulsioner)	3,36	4,29
69 <i>Myelitis et Meningitis spinalis</i> (Rygmarvs-Betændelse)	0,19	0,19
70 <i>Ataxia sive Tabes dorsalis</i> (Rygmarvs-Tæring)	0,08	0,10
74 <i>Pneumonia</i> (Lunge-Betændelse)	5,86	5,95
75 <i>Pleuritis, Empyema</i> (Lungehinde-Betændelse)	0,42	0,49
76 <i>Bronchitis acuta simplex</i> (Bryst-Katarrh, akut Bronkitis)	1,07	1,34
77 <i>Bronchitis capillaris et Pneumonia catarrhalis</i> (Kapillær Bronkit. og katarrhalsk Lunge-Betændelse)	2,92	2,58

	Fem-Aaret 1880—84.	Fire-Aaret 1876—79.
78 <i>Bronchitis chronica et Bronchiectasis</i> (Kronisk Bronkitis)	1,25	1,18
79 <i>Emphysema pulmonum</i> (Emfysem, Astma)	0,45	0,38
82 <i>Morbus cordis</i> (Organisk Hjærte-Sygdom)	3,86	3,60
85 <i>Ulcus ventriculi perforans</i> (Perforerende Mave-Saar)	0,24	0,24
86 <i>Peritonitis</i> (Bughinde-Betændelse)	1,06	0,90
87 <i>Enteritis, Colitis, Typhlitis</i> (Tarm-Betændelse)	1,32	0,90
88 <i>Ileus</i> (Tarm-Slyngning)	0,34	0,31
89 <i>Hernia incarcerata</i> (Indeklemt Brøk)	0,28	0,29
90 <i>Cirrhosis hepatis</i> (Lever-Cirrhose)	0,26	0,33
93 <i>Nephritis albuminosa</i> (Bright's Sygdom)	1,85	1,78
94 <i>Lithiasis renalis et vesicalis</i> (Nyre- og Blære-Sten)	0,14	0,18
95 <i>Cystitis</i> (Urinblære-Betændelse)	0,39	0,38
109 <i>Marasmus senilis</i> (Alderdoms-Svaghed)	4,08	4,38
110 <i>Atrophia infantilis</i> (Tæring hos Smaabørn)	5,59	5,33
Alle andre Døds-Aarsager	12,00	12,38
	100,00	100,00

Det Kongelige Danske Statistiske Bureau i Marts 1886.

Marius Gad.

ANDET AFSNIT.

TABELLER

OVER

D Ø D S A A R S A G E R N E

I

STADEN KJØBENHAVN, DE ØVRIGE KJØBSTÆDER

OG

DE 6 SAAKALDTE HANDELSPLADSER

I AARENE 1880 til 1884 incl.

Causes des décès.

Tableaux

concernant

Copenhague, les villes de province et les six places de commerce.

1880—1884.

TABELLER
OVER
D Ø D S A A R S A G E R N E
FOR
A A R E T 1880.

Causes des décès

en

1880.

havn). *Royaume, villes de province.* Aar 1880.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40	42	82	2. Mæslinger.
"	2	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	68	138	3. Skarlagensfeber.
2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	94	120	214	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	59	57	116	5. Strubehoste.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54	70	124	6. Kighoste.
21	16	10	21	6	14	10	9	8	8	4	2	1	"	"	"	"	"	97	106	203	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	2	"	1	1	"	3	3	4	4	1	2	"	2	"	"	190	167	357	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
1	"	2	1	1	"	1	"	3	"	3	2	"	2	"	"	"	"	16	9	25	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	7	"	22	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34	34	13. Barsel-feber.
2	1	1	2	2	4	"	2	2	1	"	2	1	"	"	"	"	"	9	13	22	14. Ondartet Saarfeber.
"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	15. Koldfeber.
1	3	1	"	"	3	2	1	1	3	1	"	1	"	"	"	"	"	7	10	17	16. Grippe.
"	"	1	"	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	4	7	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	1	2	3	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	21. Andre dyriske Gifte.
1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	23. Medfødt Syphilis.
"	"	3	1	5	1	14	4	15	1	6	2	2	"	"	"	"	"	45	9	54	24. Brændevinssygdom.
"	"	3	"	8	"	10	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	"	25	25. Drankergalskab.
1	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	26. Pludselig Død af Drik.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	9	19	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	13	29	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	11	13	29. Akut Miliærtuberkulose.
37	26	43	71	38	48	42	39	44	21	22	19	2	2	"	"	"	280	293	573	30. Lungesvindot.	
"	1	2	"	"	"	1	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	10	6	16	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	1	"	4	2	7	11	25	12	17	9	3	2	"	"	"	"	57	36	93	32. Mavekræft.
"	"	"	2	"	8	"	7	"	11	"	3	"	1	"	"	"	"	"	32	32	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	3	"	2	"	10	"	4	"	"	"	"	"	"	"	19	19	34. Brystkræft.
1	3	3	2	5	6	9	13	12	14	15	19	4	6	"	"	"	"	53	63	116	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	36. Engelsk Syge.
"	"	"	1	2	"	1	"	2	1	"	"	1	"	"	"	"	"	8	4	12	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	38. Skjørbrug.
"	2	"	1	"	1	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	9	10	39. Anæmi.
4	"	3	1	1	"	9	1	5	1	"	"	1	"	"	"	"	"	23	4	27	40. Fald og Knusning.
3	"	6	1	5	"	4	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	32	3	35	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	1	3	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	47. Forgiftning.
"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	3	1	1	1	1	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	4	6	10	49. Drukning.
1	1	8	"	12	1	17	1	8	1	8	1	"	"	"	"	"	"	54	5	59	50. Hængning.
1	"	"	"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsårsager.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	55	103	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	10	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

4. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Kjøben-

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
59. Atelectasis pulmonum	4	5	"	"	"	"	4	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
60. Alia vitia innata	7	"	"	"	"	1	7	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	"	"	1	2	17	13	18	15	25	29	16	6	4	8	6	1	25	15	13	6	2	
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"	"	1	2	2	3	1	1	
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
65. Tetanus	1	4	"	1	"	"	1	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	2	"	
66. Trismus	12	6	"	"	"	1	12	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
68. Ecclampsia	47	44	21	13	36	28	104	85	3	7	1	1	1	"	1	"	"	1	"	"	"	
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
70. Ataxia sive Tubes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
74. Pneumonia	2	2	3	5	48	21	53	28	16	16	4	6	4	3	"	3	5	4	2	4	1	
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	1	"	1	"	1	1	1	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	
76. Bronchitis acuta simplex	"	2	3	"	10	6	13	8	"	"	"	"	"	5	"	"	1	"	"	"	"	
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	1	6	3	49	24	59	28	13	13	2	3	1	1	"	"	1	"	"	"	"	
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	2	1	2	1	2	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	"	"	
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	1	1	"	1	
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	
82. Morbus cordis	"	1	"	1	"	"	"	2	1	1	"	"	"	1	"	2	1	1	1	"	4	
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
84. Phlebitis	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	
86. Peritonitis	1	1	"	"	1	"	1	2	1	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	4	3	7	4	15	15	26	22	4	4	"	"	2	1	1	1	2	2	"	"	"	
88. Ileus	"	"	"	"	3	"	3	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
90. Cirrhosis hepatis	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	1	"	1	5	1	
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	2	3	2	3	1	2	1	"	"	1	"	2	1	2	3	1	"	
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	
101. Alii morbi organorum interiorum	3	"	"	"	1	1	4	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	
102. Phlegmone, Abscessus	2	"	1	1	1	1	4	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
104. Arthrocace	"	"	"	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	1	"	
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
108. Alii externarum partium morbi	2	1	"	"	"	2	2	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
110. Atrophia infantilis	70	43	62	36	56	42	188	121	4	9	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
112. Mors repentina sine nota causa	2	11	4	4	4	6	10	21	1	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	12	12	4	4	3	3	19	19	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
114. Mors medico non vocato obveniens	46	29	26	19	17	16	89	64	5	8	2	1	2	2	"	1	4	4	"	1	2	
Omnes mortis causæ . . .	291	241	200	157	430	340	921	738	164	169	80	81	67	74	61	41	141	132	86	91	64	

havn). *Royaume, villes de province.* Aar 1880 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	5	9	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	1	8	60. Andre Dannelsesfejl.	
2	2	2	1	2	3	1	3	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	119	92	211	61. Hjernebetændelse.	
"	"	3	1	6	1	5	6	18	12	25	23	3	17	"	3	"	"	61	63	124	62. Apoplexi.	
2	3	4	3	4	4	3	6	11	7	9	8	5	3	"	"	"	"	42	43	85	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
2	"	4	1	"	1	1	3	2	1	2	3	1	"	"	"	"	"	12	9	21	64. Sindssygdom.	
1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	5	15	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	7	19	66. Mundklemme.	
1	"	1	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	3	7	67. Ligfald.	
"	"	1	"	"	3	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	113	96	209	68. Konvulsioner.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	"	"	"	1	1	2	4	1	1	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	70. Rygmarvstæring.	
"	"	"	2	1	1	1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	72. Strubebetændelse.	
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	73. Chroniske Strubesygdomme.	
6	4	11	7	18	7	31	26	30	18	31	31	15	23	4	6	"	"	234	187	421	74. Lungebetændelse.	
3	"	"	2	"	"	2	"	3	3	"	1	1	"	"	"	"	"	14	8	22	75. Lungehindebetændelse.	
"	1	"	"	"	"	1	"	4	"	"	1	4	"	"	"	"	"	20	18	38	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
1	"	"	"	2	"	2	1	1	5	6	2	7	"	1	"	"	"	86	63	149	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	1	1	2	"	5	8	8	10	11	13	9	10	1	"	"	"	42	45	87	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	1	"	1	"	2	2	3	4	3	2	4	2	"	"	"	"	14	10	24	79. Emphysem, Astma.	
"	"	1	2	2	4	1	1	3	1	1	8	1	1	"	1	"	"	12	21	33	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
"	2	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
4	4	7	7	9	7	8	4	19	18	12	17	5	17	"	"	"	"	69	83	152	82. Organisk Hjertesygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	1	2	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	1	5	6	84. Blodaarebetændelse.	
"	"	1	5	"	1	1	2	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	3	12	15	85. Perforerende Mavesaar.	
2	6	2	6	3	3	1	4	5	5	3	3	"	2	"	"	"	"	19	34	53	86. Bughindebetændelse.	
"	"	2	2	"	1	1	"	4	3	1	1	2	1	"	"	"	"	42	41	83	87. Tarmbetændelse.	
"	"	"	1	1	1	1	5	2	5	1	4	1	1	1	"	"	"	13	17	30	88. Tarmslyngning.	
"	"	"	"	1	"	1	1	1	3	"	1	"	3	"	"	"	"	3	8	11	89. Indeklemt Brok.	
"	"	"	"	1	"	1	4	5	9	2	2	"	"	"	"	"	"	10	16	26	90. Lever-Cirrrose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.	
2	1	3	6	4	3	8	5	20	7	5	3	1	5	"	"	"	"	52	34	86	93. Brights Sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	3	"	4	"	"	"	"	"	8	1	9	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	"	1	"	"	"	"	3	"	6	3	6	"	1	"	"	"	16	4	20	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	3	"	3	97. Chronisk Prostatasygdom.	
"	1	"	"	"	2	"	2	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	7	7	7	98. Æggestok-Svulst.
1	2	1	3	2	6	7	7	9	5	4	5	1	4	"	"	"	"	33	43	76	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
"	"	"	2	1	1	1	2	3	6	2	3	1	3	"	"	"	"	11	18	29	100. Vandst af ubekjendt Aarsag.	
"	2	1	"	1	1	1	"	2	"	1	2	"	"	"	1	"	"	13	7	20	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
1	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	102. Bindevævsbetændelse.	
2	1	2	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	6	3	9	103. Benedder.	
1	"	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	6	9	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	1	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	1	1	1	1	4	1	4	3	1	1	1	"	"	"	14	7	21	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	107. Brandbyld.	
"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	6	5	11	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	1	1	6	24	34	77	140	35	68	1	"	"	138	249	387	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	194	130	324	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	"	"	7	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	12	13	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)	
1	1	2	"	1	4	3	3	6	5	2	4	1	2	"	"	"	"	27	42	69	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	"	"	1	"	1	3	4	4	2	5	6	2	"	"	"	"	"	33	36	69	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
1	"	5	3	2	1	1	3	8	9	10	7	7	6	2	"	"	"	139	112	251	114. Død uden Lægebehandling.	
110	94	150	199	162	169	232	201	325	246	261	273	169	273	47	83	1	"	3041	2932	5973	Tilsammen af alle Dødsarsager.	

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
2. Morbilli	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
3. Scarlatina	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
4. Diphtheritis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	3	"	1	"	3	"	1	1	"	1		
5. Croup	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	1	3	"	2	1	1	1	1	"	"		
6. Tussis convulsiva	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	1	"	"	1	"	"	"		
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1		
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	3	5	8	27	11	38	22	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
12. Erysipelas faciei & ambulans	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
14. Pyæmia & Septicæmia	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"		
18. Alii morbi epidemici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
23. Syphilis congenita	"	1	"	1	"	1	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
27. Scrophulosis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
28. Hydrocephalus acutus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"		
29. Tuberculosis acuta .																							

Les six places de commerce. Aar 1880.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	7	18	3. Skarlagensfeber.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	10	13	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	9	14	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	6. Kighoste.
1	1	2	3	1	1	"	2	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	8	9	17	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	40	27	67	11. Indenlansk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	12. Angigts- og anden Vandrerosen.
"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	13. Barselfeber.
"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	29. Akut Miliærtuberkulose.
3	1	7	9	8	4	6	8	2	3	2	1	"	1	"	"	"	"	36	34	70	30. Lungesvindsot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	"	2	"	2	3	3	4	"	"	"	1	"	"	"	7	8	15	32. Mavekræft.
"	"	"	1	"	"	1	"	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	7	7	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	34. Brystkræft.
"	"	"	"	1	2	2	2	2	4	2	"	1	"	"	"	"	"	8	8	16	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	36. Engelsk Syge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	38. Skjørbug.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	39. Anæmi.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	40. Fald og Knusning.
"	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	49. Drukning.
"	1	"	"	"	"	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	50. Hængning.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	10	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

5. De 6 saakaldte Handelspladser.

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til-		1 2det		1 3die		1 4de		1 5te		5—10		10—15		15—20	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	3	"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	"	1	"	"	5	2	5	3	1	3	2	3	3	1	1	3	4	3	"	1	"	"
62. Apoplexia cerebri	"	2	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66. Trismus	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
68. Ecclampsia	7	6	"	3	7	6	14	15	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70. Ataxia sive Tubes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	"	"	"	"	1	7	1	7	5	5	"	2	1	1	"	"	1	"	"	1	"	"
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
76. Bronchitis acuta simplex	"	2	"	"	1	3	1	5	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	"	"	"	1	3	3	3	4	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86. Peritonitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	1	"	"	1	8	"	9	1	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"
88. Ileus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	1	"	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
104. Arthroace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	3	3	8	8	12	8	23	19	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	1	"	"	2	1	1	4	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	1	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
114. Mors medico non vocato obveniens	1	4	"	1	"	1	1	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Omnes mortis causæ	29	27	16	28	70	46	115	101	21	18	7	15	11	10	8	8	12	12	7	7	5	8

Præterea: Exanimis natus

Les six places de commerce. Aar 1880 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60. Andre Dannelsesfejl.
"	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	19	36.	61. Hjernebetændelse.
"	"	1	"	"	"	2	2	2	2	2	1	3	2	"	"	"	"	10	9	19	62. Apoplexi.
"	"	1	"	"	"	2	"	2	"	1	2	1	"	"	"	"	"	7	2	9	63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	64. Sindssygd.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	66. Mundklemme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	67. Ligfald.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	16	32	68. Konvulsioner.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	69. Rygmarvsbetændelse.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	70. Rygmarvstæring.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	72. Strubebetændelse.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	73. Chroniske Strubesygdomme.
"	1	"	1	1	"	2	1	6	7	3	1	2	"	2	1	"	"	24	28	52	74. Lungebetændelse.
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	75. Lungehindebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	3	7	10	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	6	10	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	1	1	"	3	"	"	"	"	4	5	9	78. Chronisk Bronchitis.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	2	2	"	"	"	"	"	3	3	6	79. Emphysem, Asthma.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1	80. Andre chroniske Lungesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
"	"	"	1	1	"	1	1	2	3	5	7	2	5	"	"	"	"	12	17	29	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	83. Udvidning af Aorta.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	84. Blodaarebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	85. Perforerende Mavesaar.
"	"	"	3	"	2	"	1	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	1	10	11	86. Bughindebetændelse.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	2	13	87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	88. Tarmslyngning.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	89. Indeklemmt Brok.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	90. Lever-Cirrrose.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.
"	1	"	"	"	"	"	"	2	"	2	1	"	"	1	"	"	"	6	5	11	93. Brights Sygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	1	"	"	"	"	"	3	2	5	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	97. Chronisk Prostata-sygdom.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	3	98. Æggestok-Svulst.
"	"	"	"	"	"	2	2	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	99. Andre chroniske Underlivsygdomme.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	102. Bindevævsbetændelse.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	103. Benedder.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	1	2	3	106. Koldbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	107. Brandbyld.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	3	9	4	2	"	"	8	14	22	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	19	44	110. Tæring hos Smaabørn.
"	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn).
"	"	"	"	1	1	"	1	2	"	"	1	1	"	"	"	"	"	8	4	12	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	4	3	7	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	1	1	4	"	"	"	"	"	5	12	17	114. Død uden Lægebehandling.
7	8	15	28	18	18	27	29	35	34	31	35	18	30	7	5	"	"	344	366	710	Tilsammen af alle Dødsarsager.

16 M. 15 K. = 31 Dødfødte (ikke medregnede ovenfor).

TABELLER
OVER
D Ø D S A A R S A G E R N E
FOR
A A R E T 1881.

Causes des décès

en

1881.

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar.						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
2. Morbilli	"	"	"	"	"	1	2	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
3. Scarlatina	"	"	"	"	"	3	"	3	"	2	4	16	4	5	5	6	3	8	15	1	2		
4. Diphtheritis	"	1	"	"	"	4	1	4	2	2	4	4	5	2	6	4	1	6	6	2	2		
5. Croup	"	"	"	"	"	4	2	4	2	7	7	6	3	4	6	6	6	6	5	"	"		
6. Tussis convulsiva	1	2	2	6	23	34	26	42	7	15	6	7	1	5	3	2	1	3	"	"	"		
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	2	1	3	2	3	1		
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	22	11	48	35	67	55	137	101	7	4	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1		
12. Erysipelas faciei & ambulans	3	1	"	"	1	"	4	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
14. Pyæmia & Septicæmia	"	1	1	1	"	1	1	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
16. Influenza	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
18. Alii morbi epidemici	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
20. Pustula maglina	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
23. Syphilis congenita	4	2	4	3	4	6	12	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		
27. Scrophulosis	"	"	"	"	1	1	1	1	"	1	1	1	1	"	"	"	2	2	"	1	"		
28. Hydrocephalus acutus	"	"	"	"	4																		

Copenhagen. Aar 1881.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	1. Kopper.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	4	6	2. Mæslinger.	
3	"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	47	35	82	3. Skarlagensfeber.	
2	3	"	3	1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	30	32	62	4. Ondartet Halssyge.	
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34	29	63	5. Strubehoste.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44	74	118	6. Kighoste.	
4	2	5	6	1	"	"	2	"	3	1	1	"	"	"	"	"	"	16	24	40	7. Typhoid Feber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.	
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	9. Blodgang.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	1	3	"	"	"	"	145	113	258	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
"	2	2	1	"	1	4	3	1	2	"	1	1	"	1	1	"	"	13	13	26	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.	
"	10	"	23	"	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	43	13. Barselfeber.	
"	"	1	"	1	1	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	7	12	14. Ondartet Saarfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	16. Grippe.	
1	1	"	"	"	"	2	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	4	3	7	17. Akut Ledderheumatisme.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	18. Andre Farsoter.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.	
1	"	1	2	4	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	6	5	11	22. Erhvervet Syphilis.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	11	23	23. Medfødt Syphilis.	
1	"	1	1	3	1	4	"	5	4	4	"	"	"	"	"	"	"	18	6	24	24. Brændevinssygdom.	
1	"	7	"	14	"	11	"	4	2	"	"	"	"	"	"	"	"	37	2	39	25. Drangergalskab.	
"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	26. Pludselig død af Drik.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	6	11	27. Kirtelsyge.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	6	13	28. Akut Hjernevandsot.	
4	1	7	3	5	1	1	1	4	1	2	"	"	2	"	"	1	"	42	20	62	29. Akut Miliærtuberkulose.	
40	33	82	92	65	58	64	39	44	22	18	20	5	4	"	"	"	"	376	328	704	30. Lungesvindsot.	
1	1	2	1	2	3	2	1	1	1	1	3	1	1	"	"	"	"	56	58	114	31. Tuberkulose i andre Organer.	
"	"	"	3	3	5	11	7	25	12	17	13	3	5	"	1	"	"	59	46	105	32. Mavekræft.	
"	"	"	5	"	11	"	16	"	4	"	4	"	4	"	"	"	"	"	44	44	88	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	1	"	4	"	2	"	1	"	2	"	"	"	"	"	10	10	20	34. Brystkræft.
"	1	1	2	6	6	12	15	24	14	13	28	4	9	"	3	"	"	61	80	141	35. Kræft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	35	23	58	36. Engelsk Syge.	
2	2	"	"	3	2	1	"	3	2	2	1	1	"	"	"	1	12	10	22	37. Sukkersyge.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	2	3	5	38. Skjørbug.	
"	"	"	1	3	2	"	1	1	1	2	1	"	"	"	"	"	"	7	8	15	39. Anæmi.	
3	"	7	"	7	"	5	"	6	3	1	3	1	1	"	1	"	"	37	12	49	40. Fald og Knusning	
4	"	3	1	3	"	2	"	1	"	2	"	"	"	"	"	1	"	18	1	19	41. Drukning.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	42. Kvælning og Ihjelliggen.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	5	1	6	45. Forbrænding og Skoldning.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	46. Forfrysning.	
1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	3	2	5	47. Forgiftning.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	48. Andre ulykkelige Hændelser.	
"	"	1	"	1	"	2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	1	"	7	1	8	49. Drukning.	
2	1	9	"	7	1	14	1	10	"	3	1	"	"	"	"	2	"	47	4	51	50. Hængning.	
"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	51. Skud.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.	
"	"	1	"	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	53. Gift.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	55. Mord og Drab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6	12	56. Blaasot.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	84	62	146	57. Medfødt Svaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	58. Medfødt Rygmarsvandsot.	

Præterea: Exanimis natus

Copenhagen. Aar 1881 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	19	39	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	9	18	60. Andre Dannelsesfejl.	
"	2	1	1	3	2	2	"	1	2	"	2	"	"	"	"	"	"	93	105	198	61. Hjernebetændelse.	
1	"	"	4	4	2	7	7	16	13	20	10	5	9	3	2	"	"	59	49	108	62. Apoplexi.	
"	"	"	2	1	3	6	4	12	10	13	14	7	16	"	1	"	"	46	54	100	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
1	"	2	2	4	1	1	1	3	1	1	3	"	3	"	"	"	"	12	11	23	64. Sindssygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	3	15	66. Mundklæmme.	
1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	4	4	8	67. Ligfald.	
"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91	81	172	68. Konvulsioner.	
1	"	1	"	3	"	2	2	1	3	1	"	"	1	"	"	"	"	9	6	15	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	70. Rygmarvstæring.	
"	"	"	1	"	2	2	"	2	1	1	2	"	"	"	"	"	"	5	7	12	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	3	1	4	72. Strubebetændelse.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	73. Chroniske Strubesygdomme.	
14	1	10	3	7	4	12	20	17	23	17	28	8	19	"	2	"	"	161	168	329	74. Lungebetændelse.	
1	"	"	"	1	"	3	1	"	"	3	1	2	1	"	"	"	"	13	10	23	75. Lungehindebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	3	5	7	"	3	"	"	37	37	74	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
"	"	1	"	"	1	"	"	1	1	3	1	1	2	"	"	"	"	85	70	155	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	"	"	1	"	4	1	2	6	3	7	3	12	"	2	"	"	13	29	42	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	"	1	"	"	3	3	9	5	5	6	1	"	"	"	1	"	19	15	34	79. Emphysem, Asthma.	
"	"	"	"	"	"	1	2	3	2	4	3	"	2	"	"	"	"	10	10	20	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
1	"	1	"	"	"	2	"	1	2	2	"	1	"	1	"	"	"	5	10	15	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
1	3	6	9	9	16	17	14	25	28	20	40	10	25	1	1	"	"	92	151	243	82. Organisk Hjertesygdom.	
1	"	1	"	"	2	1	1	2	1	"	"	"	1	"	"	"	"	5	5	10	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	84. Blodaarebetændelse.	
1	1	1	2	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	85. Perforerende Mavesaar.	
4	1	2	5	2	2	4	8	3	2	4	6	1	"	1	"	"	"	26	31	57	86. Bughindebetændelse.	
"	"	1	2	"	"	"	1	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	11	16	27	87. Tarmbetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	1	2	1	2	"	"	"	"	5	6	11	88. Tarmslyngning.	
"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	1	5	6	89. Indeklemt Brok.	
"	"	1	"	2	"	2	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	7	1	8	90. Lever-Cirrhose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.	
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	1	3	4	92. Galdesten.	
4	3	7	5	10	9	9	5	17	20	10	11	3	6	1	2	"	2	68	66	134	93. Brights Sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	3	1	"	"	"	"	8	2	10	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	1	"	"	"	2	"	2	"	7	"	5	2	"	1	"	"	17	3	20	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	3	"	3	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	4	"	4	97. Chronisk Prostatasygdom.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	4	4	4	98. Æggestok-Svulst.
1	"	1	1	"	4	3	7	3	2	2	1	1	3	"	"	"	"	12	19	31	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	5	7	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
2	"	3	2	"	5	1	5	3	3	3	"	4	"	"	"	"	"	28	15	43	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
1	"	1	"	"	"	"	1	1	"	"	1	2	"	"	"	"	"	9	8	17	102. Bindevævsbetændelse.	
"	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	7	9	16	103. Benedder.	
2	"	"	1	"	2	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	6	19	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	4	"	2	"	"	1	7	8	105. Brud af Laarbenets Hals.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	3	"	"	"	"	2	6	8	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	107. Brandbyld.	
"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	"	2	"	1	"	"	"	"	9	11	20	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	9	23	42	7	18	"	"	40	69	109	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	148	129	277	110. Tæring hos Smaa børn.	
"	2	"	6	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	12	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)	
1	3	4	"	4	4	3	3	6	6	4	8	5	2	1	"	1	"	54	55	109	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	2	"	1	2	1	1	3	6	5	4	2	"	4	"	"	"	1	63	57	120	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	2	"	"	1	"	1	"	1	34	26	60	114. Død uden Lægebehandling.	
111	76	179	196	193	171	233	190	289	222	221	255	108	213	15	43	8	7	2697	2580	5277	Tilsammen af alle Dødsarsager.	

136 M. 89 K. = 225 Dødfødte (ikke medregnede ovenfor).

Latinsk Nomenklatur.						I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar.						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
						i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
						M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2. Morbilli	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3. Scarlatina	"	"	1	"	2	1	"	3	1	2	1	2	6	6	4	4	"	3	9	2	5	2	1	"	"	"	"
4. Diphtheritis	"	"	"	"	"	4	"	4	9	5	5	4	6	6	3	4	11	10	2	2	1	1	"	"	"	"	
5. Croup	"	"	"	"	3	1	3	1	3	7	7	3	5	4	1	2	5	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6. Tussis convulsiva	"	1	2	"	11	12	13	13	3	2	2	2	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	1	2	1	1	4	1	"	"	"	"	"
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	3	6	8	12	11	25	22	2	2	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12. Erysipelas faciei & ambulans	"	"	"	"	1	3	1	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
14. Pyæmia & Septicæmia	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18. Alii morbi epidemici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23. Syphilis congenita	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"															

havn). *Nes, villes de province.* Aar 1881.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.	Af ube- kjendt Alder.	Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	2. Mæslinger.
"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24	29	53	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	37	37	74	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24	18	42	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	20	38	6. Kighoste.
5	2	3	4	5	2	1	2	2	1	2	2	1	2	"	"	26	21	47	7. Typhoid Feber.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	2	"	30	29	59	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	1	1	1	"	1	5	7	12	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	6	"	13	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23	23	13. Barselfeber.
3	"	1	"	"	2	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	6	3	9	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	1	"	3	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	6	1	7	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	1	3	4	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	5	"	7	2	13	1	4	4	1	"	"	"	30	7	37	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	1	"	6	"	"	"	1	"	"	"	"	1	9	"	9	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	26. Pludselig død af Drik.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	6	7	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	12	22	28. Akut Hjernevandsot.
"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	4	6	29. Akut Miliærtuberkulose.
19	20	33	35	26	20	22	18	17	8	11	9	"	"	"	"	155	135	290	30. Lungesvindsot.
"	"	"	"	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	6	10	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	1	1	1	4	3	4	2	9	8	6	3	"	"	24	18	42	32. Mavekræft.
"	"	"	"	"	"	6	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	12	12	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	1	"	"	3	"	1	"	3	"	1	"	"	9	9	34. Brystkræft.
"	"	1	1	1	3	3	4	5	8	6	9	2	1	"	1	19	28	47	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	36. Engelsk Syge.
"	"	"	1	1	"	2	"	3	1	"	"	"	"	"	"	6	4	10	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	38. Skjørbug.
1	"	"	"	"	1	1	3	"	2	"	"	"	"	"	"	2	6	8	39. Anæmi.
2	"	1	"	"	1	1	"	3	1	2	"	"	"	1	"	12	4	16	40. Fald og Knusning.
1	"	5	"	3	"	2	1	1	1	"	"	"	"	"	"	19	4	23	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	3	5	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	46. Forfrysning.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	47. Forgiftning.
"	1	3	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	5	3	8	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	1	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	49. Drukning.
"	"	6	1	"	1	7	4	9	1	4	1	3	"	1	"	32	8	40	50. Hængning.
"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26	24	50	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	58. Medfødt Rygmarvsvandsot.

2. Kjøbstæderne paa Øerne (undtagen Kjøben-

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned af det 1ste Aar.						Til- sammen- i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	1	5	"	"	"	"	1	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	"	"	1	1	11	10	12	11	5	5	5	5	3	3	3	3	14	6	6	3	"	6
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	1	2	1	"	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	"	"
66. Trismus	9	3	"	"	"	"	9	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
68. Ecclampsia	18	8	5	8	16	12	39	28	3	5	"	1	1	"	2	"	"	"	1	"	"	1
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	1	"	2	3	13	8	16	11	4	5	2	"	3	"	2	2	2	2	1	"	4	1
75. Pleuritis, Empyema	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"
76. Bronchitis acuta simplex	2	1	1	3	7	6	10	10	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	"	"	2	9	15	8	17	17	2	3	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"
82. Morbus cordis	2	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	3	4	"
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
86. Peritonitis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	1	1	"	"
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	1	3	4	"	9	5	14	8	2	1	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"
88. Ileus	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	2	1	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Stricture urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	2	"	"	"	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	14	16	19	19	12	16	45	51	4	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	1	3	2	10	5	1	8	14	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	7	5	2	3	"	6	9	14	"	1	"	"	1	"	"	"	3	1	1	"	"	"
114. Mors medico non vocato obveniens	14	10	8	5	5	4	27	19	3	2	1	1	"	"	"	4	"	"	"	"	"	"
Omnes mortis causæ . . .	106	89	63	71	136	118	305	278	51	52	32	31	27	24	21	22	65	49	25	32	41	29

Præterea: Exanimis natus

havn), *Iles, villes de province.* Aar 1881 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	5	6	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	60. Andre Dannelsesfejl.	
2	"	1	2	1	3	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	52	50	102	61. Hjernebetændelse.	
1	"	"	"	3	1	4	7	11	10	17	10	4	10	1	2	"	"	41	40	81	62. Apoplexi.	
1	"	"	2	1	"	5	2	6	5	2	5	4	1	"	1	"	"	21	18	39	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
3	"	"	1	"	"	1	"	1	2	1	1	"	1	"	"	"	"	6	5	11	64. Sindssygd.	
"	"	"	"	"	"	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	7	5	12	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	9	4	13	66. Mundklemme.	
2	"	1	"	"	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	2	8	67. Ligfald.	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47	36	83	68. Konvulsioner.	
"	1	"	"	1	"	2	1	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	"	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	70. Rygmarvstæring.	
1	"	"	"	"	"	1	"	2	2	2	"	"	"	"	"	"	"	6	3	9	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	72. Strubebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	73. Chroniske Strubesygdomme.
1	1	6	1	6	"	13	5	22	8	20	13	6	16	"	3	1	108	69	177	74. Lungebetændelse.		
1	"	1	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	75. Lungehindebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	2	"	4	1	1	"	"	14	19	33	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	2	"	1	"	"	"	"	23	26	49	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	1	"	"	"	1	1	5	11	4	15	8	12	1	1	"	"	20	40	60	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	"	"	2	"	2	"	1	1	1	2	"	1	"	"	"	"	6	4	10	79. Emphysem, Asthma.	
"	"	"	"	"	1	"	"	4	4	1	5	1	1	"	"	"	"	8	11	19	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
2	1	2	4	6	8	6	3	8	12	14	20	8	5	"	"	"	"	51	61	112	82. Organisk Hjertesygdom.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	"	1	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	84. Blodaarebetændelse.	
"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	85. Perforerende Mavesaar.	
"	2	3	"	3	3	2	3	"	3	1	"	"	1	1	"	"	"	15	13	28	86. Bughindebetændelse.	
"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	1	3	1	1	"	"	"	"	23	13	36	87. Tarmbetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	4	1	2	3	"	1	2	"	"	"	"	7	8	15	88. Tarmslyngning.	
"	"	2	"	1	1	"	"	1	"	"	3	1	"	"	"	"	"	5	4	9	89. Indeklemmt Brok.	
1	"	1	1	2	"	2	1	2	"	1	2	"	"	"	"	"	"	9	4	13	90. Lever-Cirrrose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	92. Galdesten.	
"	1	4	"	"	"	6	4	7	5	4	4	"	1	"	"	"	"	26	17	43	93. Brights Sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	1	1	6	1	"	"	"	"	10	2	12	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsuevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	4	"	4	97. Chronisk Prostata-sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	2	2	98. Æggestok-Svulst.
"	"	"	2	"	5	2	7	5	3	4	5	5	3	1	"	"	"	18	27	45	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
1	"	"	"	2	"	"	"	1	2	3	5	"	2	"	"	"	"	6	11	17	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
"	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	1	"	"	5	4	9	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	102. Bindevævsbetændelse.	
"	"	"	"	3	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	"	6	103. Benedder.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	1	1	2	105. Brud af Laarbenets Hals.	
1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	6	1	2	1	"	"	"	"	11	2	13	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	107. Brandbyld.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	3	"	1	"	"	"	5	2	7	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	15	26	35	70	15	45	"	"	66	142	208	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	49	54	103	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	4	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn.).
"	"	1	3	4	3	6	"	5	1	7	"	4	1	"	1	"	"	36	23	59	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	"	1	"	"	3	2	1	7	3	4	6	2	4	"	"	"	"	26	37	63	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
"	"	"	"	"	"	2	1	3	6	6	2	2	5	"	1	"	"	48	37	85	114. Død uden Lægebehandling.	
48	39	81	81	88	78	125	96	178	123	169	173	111	155	21	64	1	1	1389	1327	2716	Tilsammen af alle Dødsarsager.	

						I de enkelte Maaneder af det Iste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
Latinsk Nomenklatur.						i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
						M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2. Morbilli	"	"	1	1	6	2	"	"	"	7	3	3	2	1	1	"	1	"	2	2	1	"	"	"	"	"	"
3. Scarlatina	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	2	3	4	4	2	4	1	6	2	3	5	5	1	1	2	"	"
4. Diphtheritis	"	"	"	"	3	"	"	"	"	3	"	1	4	2	5	4	5	1	4	12	8	3	5	1	"	"	"
5. Croup	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	1	2	10	7	7	6	9	3	3	4	4	1	"	"	"	"	"
6. Tussis convulsiva	"	2	6	4	13	12	"	"	"	19	18	10	11	2	3	"	4	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	2	"	"	1	"	5	3	1	1	5	4	"	"
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11. Cholerine & Catarrhus intestinalis acutus	10	5	8	9	29	25	"	"	"	47	39	1	2	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"
12. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	"	"	"	1	"	"	"	1	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
14. Pyæmia & Septicæmia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"
18. Alii morbi epidemici	3	6	"	"	"	"	"	"	"	3	6	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23. Syphilis congenita	1	"	"	"	1	"	"	"																			

villes de province. Aar 1881.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Til sammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	10	23	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26	19	45	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27	31	58	4. Ondartet Halsssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24	34	58	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	38	70	6. Kighoste.
10	5	4	6	1	4	2	8	4	1	2	1	"	"	"	"	"	"	37	35	72	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	48	44	92	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoo.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	4	5	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	4	"	8	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	16	13. Barselfeber.
"	2	"	2	3	1	2	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	16	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
1	"	1	2	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	4	9	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	7	10	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	23. Medfødt Syphilis.
"	"	1	"	5	"	7	"	10	1	4	"	"	"	"	"	"	"	27	1	28	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	6	"	7	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	14	"	14	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	27. Kirtelsyge.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	1	8	28. Akut Hjernevandsot.
1	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	9	15	29. Akut Miliærtuberkulose.
23	15	30	47	27	33	22	16	21	14	10	14	"	2	"	"	1	167	181	348	30. Lungesvindot.	
"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	1	1	7	8	10	6	9	8	"	5	"	1	"	27	29	56	32. Mavekraft.	
"	"	"	"	"	3	"	6	"	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"	14	14	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	"	2	"	3	"	3	"	3	"	"	"	"	"	"	11	11	34. Brystkraft.
1	"	1	"	2	2	2	8	7	4	9	5	4	3	"	"	"	28	23	51	35. Kraft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	36. Engelsk Syge.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	37. Sukkersyge.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	38. Skjørbug.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	39. Anæmi.
"	1	2	"	2	"	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	2	15	40. Fald og Knusning.
4	"	4	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	4	"	17	"	17	41. Drukning.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	4	"	4	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	45. Forbrænding og Skoldning.
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	49. Drukning.
1	"	3	"	3	3	10	1	7	"	1	1	"	1	"	"	"	26	6	32	50. Hængning.	
3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	52. Snit og Stik.
"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsårsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39	29	68	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

3. Kjøbstæderne i Jylland. *Jutland.*

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum.	2	6	"	"	"	"	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	1	3	"	1	"	"	1	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis.	1	1	1	1	14	11	16	13	11	9	7	15	3	9	4	7	15	13	6	3	1	"
62. Apoplexia cerebri	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	1
64. Morbus mentalis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	2	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"
66. Trismus	3	5	"	"	"	"	3	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1
68. Ecclopsia	29	17	14	16	16	13	59	46	4	1	2	"	1	"	1	"	1	2	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	"	1	7	2	27	26	34	29	8	7	"	2	1	"	1	2	2	"	1	"	1	"
75. Pleuritis, Empyema	1	"	"	"	2	1	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"
76. Bronchitis acuta simplex.	"	"	1	"	7	1	8	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	2	3	21	14	24	18	10	5	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	2	3	"	"	4	"
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
86. Peritonitis	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	1	"	"	"	"	1	3	"	"	2	1	"
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	"	1	3	2	4	7	7	10	1	"	"	"	1	"	"	2	1	"	"	1	"	"
88. Ileus	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	3	1	"	1	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"
101. Alii morbi organorum interiorum	1	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	3	"	"	2	"
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi.	1	1	1	1	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	18	21	25	16	29	20	72	57	4	2	1	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa.	3	5	6	5	2	1	11	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	2	3	2	1	4	1	8	5	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
114. Mors medico non vocato obveniens.	12	9	4	6	4	6	20	21	3	2	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
Omnes mortis causæ . . .	134	116	86	75	193	148	413	339	70	65	40	48	22	35	18	24	67	63	42	41	27	36

Præterea: Exanimis natus

villes de province. Aar 1881 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjen.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	60. Andre Dannelsesfejl.	
3	3	1	1	2	2	3	4	5	3	13	13	7	15	"	"	1	"	69	76	145	61. Hjernebetændelse.	
1	"	1	1	2	2	3	4	5	3	13	13	7	15	"	"	1	"	33	40	73	62. Apoplexi.	
"	1	3	2	1	1	1	1	10	4	3	3	2	"	"	"	"	"	22	14	36	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
"	"	1	"	"	1	"	1	3	2	"	2	"	2	"	"	"	"	4	8	12	64. Sindssygd.	
"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1	7	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	5	8	66. Mundklæmme.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	3	67. Ligfald.
1	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	69	51	120	68. Konvulsioner.	
"	"	1	"	1	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	4	6	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	70. Rygmarvstæring.	
"	"	"	"	1	"	1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	72. Strubebetændelse.	
"	"	2	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	73. Chroniske Strubesygd.	
8	"	1	4	14	3	15	5	15	9	11	17	7	9	1	"	"	"	117	90	207	74. Lungebetændelse.	
"	1	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	6	6	12	75. Lungehindebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	10	6	16	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	1	"	"	"	39	25	64	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	"	"	1	1	3	1	4	1	3	4	3	5	3	"	"	"	20	12	32	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	1	"	"	"	1	1	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	3	5	8	79. Emphysem, Asthma.	
1	"	1	"	3	"	2	1	2	3	3	"	2	2	"	"	"	"	15	7	22	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	4	1	5	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
1	4	3	5	2	13	2	8	6	10	11	11	1	9	"	"	"	"	29	68	97	82. Organisk Hjertesygdom.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	2	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	84. Blodaarebetændelse.
"	1	1	1	1	1	"	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	3	6	9	85. Perforerende Mavesaar.	
2	4	"	2	2	2	2	4	2	2	"	5	1	1	"	"	"	"	13	26	39	86. Bughindebetændelse.	
1	"	"	2	"	1	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	15	15	30	87. Tarmbetændelse.	
1	"	1	"	"	1	"	1	3	1	1	1	"	"	1	"	"	"	10	5	15	88. Tarmslyngning.	
"	"	"	"	2	"	1	3	1	3	"	5	"	"	"	"	"	"	4	11	15	89. Indeklent Brok.	
"	"	"	"	"	1	"	"	2	2	2	"	"	1	"	"	"	"	4	4	8	90. Lever-Cirrhose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	91. Lever-Echinokok.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.	
3	2	3	2	1	2	2	6	6	5	3	3	3	4	"	"	"	"	25	27	52	93. Brights Sygdom.	
"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	2	3	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	"	"	2	"	"	"	1	"	3	1	5	"	1	"	"	"	12	1	13	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	97. Chronisk Prostata-sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	98. Æggestok-Svulst.	
"	1	"	1	1	2	"	3	1	5	4	5	1	1	"	"	"	"	9	18	27	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	"	1	"	"	"	"	1	6	7	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
"	"	2	"	1	2	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	4	7	11	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	4	4	4	102. Bindevævsbetændelse.
"	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	103. Benedder.	
"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	105. Brud af Laarbenets Hals.	
"	"	"	"	2	"	"	"	1	"	2	"	2	"	"	"	"	"	1	6	5	11	106. Koldbrand.
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	107. Brandbyld.
"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"	"	"	"	"	5	4	9	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	12	15	41	62	16	35	"	"	72	113	185	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	78	62	140	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	2	"	7	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	12	12	111. Død und. Føds. og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)
1	"	"	"	1	3	5	"	3	2	3	1	2	"	"	"	"	"	26	17	43	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	"	"	"	1	2	1	1	2	1	2	2	1	"	"	"	"	"	18	11	29	113. Uangivet eller slet specificeret Dødsarsag.	
1	"	"	"	"	"	1	1	3	1	2	3	"	2	"	"	"	"	30	32	62	114. Død uden Lægebehandling.	
72	51	71	107	96	97	117	106	152	93	130	143	87	132	23	38	4	2	1451	1420	2871	Tilsammen af alle Dødsarsager.	

4. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Køben-

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5-10		10-15		15-20	
		i 1ste		i 2den og		i 4de-12te		sammen		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ																							
2. Morbilli			1	1	6	2		7	3	4	2	1	1		1		2	2	1				
3. Scarlatina			1	1	2	2		3	3	5	5	6	8	10	5	10	2	6	14	7	6	3	3
4. Diphtheritis					3	4		3	4	10	9	7	9	10	11	4	8	23	18	5	7	2	1
5. Croup					4	2		4	2	5	17	14	10	11	13	4	5	9	5	1			
6. Tussis convulsiva		3	8	4	24	24		32	31	13	13	4	5		6		1	1	2				
7. Febris typhoidea					1			1				1	2			2	2	6	5	2	2	9	5
8. Typhus exanthematicus																		1				1	
9. Dysenteria																						1	
10. Cholera asiatica																							
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	17	8	14	17	41	36		72	61	3	4	1		1				2		1			
12. Erysipelas faciei & ambulans	1	1			1	4		2	5		1				1								
13. Febris puerperalis																							1
14. Pyæmia & Septicæmia		1							1		1	1							1				
15. Febris intermittens												1	1										
16. Influenza																							
17. Febris rheumatica																		1	1				
18. Alii morbi epidemici	3	6			1			4	6			1											
19. Malleus humidus																							
20. Pustula maligna																							
21. Alia venena animalia																							
22. Syphilis acquisita																							
23. Syphilis congenita	1		1		1			3															
24. Alcoholismus chronicus																							
25. Delirium tremens																							
26. Mors in ebrietate																							
27. Scrophulosis				1	2				3		1				1		1	1	3	3			
28. Hydrocephalus acutus			1		1	3		2	3	3	4	4			3	1	3	5	1	1	3	1	1
29. Tuberculosis acuta					1			1			2												

havn). *Royaume, villes de province.* Aar 1881.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	10	24	2. Mæslinger.
"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	48	98	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	64	68	132	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	52	100	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50	58	108	6. Kighoste.
15	7	7	10	6	6	3	10	6	2	4	3	1	2	"	"	"	"	63	56	119	7. Typhoid Feber.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	1	"	2	"	"	78	73	151	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	2	1	1	"	1	"	"	6	11	17	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	10	"	21	"	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39	39	13. Barselfeber.
3	2	1	2	3	3	"	2	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	11	25	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
1	"	2	2	5	1	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	11	5	16	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	4	10	14	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	1	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	23. Medfødt Syphilis.
"	"	1	"	10	"	14	2	23	2	8	4	1	"	"	"	"	"	57	8	65	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	7	"	13	"	"	"	2	"	"	"	"	"	1	"	23	"	23	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	26. Pludselig Død af Drik.
"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	12	15	27. Kirtelsyge.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	13	30	28. Akut Hjernevandsot.
1	2	2	3	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	13	21	29. Akut Miliærtuberkulose.
42	35	63	82	53	53	44	34	38	22	21	23	"	2	"	"	1	322	316	638	30. Lungesvindsot.	
"	1	"	1	1	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	9	14	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	1	2	2	11	11	14	8	18	16	6	8	"	1	"	51	47	98	32. Mavekraft.	
"	"	"	"	"	5	"	12	"	7	"	2	"	"	"	"	"	"	"	26	26	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	1	"	2	"	6	"	4	"	6	"	1	"	"	"	20	20	34. Brystkraft.
1	"	2	1	3	5	5	12	12	12	15	14	6	4	"	1	"	47	51	98	35. Kræft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	6	10	36. Engelsk Syge.	
"	"	"	1	1	"	3	"	3	1	1	"	"	"	"	"	"	8	4	12	37. Sukkersyge.	
1	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	38. Skjørbug.	
1	"	1	"	"	"	1	3	1	3	"	"	"	"	"	"	"	4	9	13	39. Anæmi.	
2	1	3	"	2	1	7	"	3	1	3	"	"	"	"	1	"	25	6	31	40. Fald og Knusning.	
5	"	9	"	4	"	3	1	1	1	1	"	"	"	"	"	4	36	4	40	41. Drukning.	
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	6	1	7	42. Kvælning og Ihjelliggen.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaa.	
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	44. Snit- og Stiksaar.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	6	8	45. Forbrænding og Skoldning.	
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	46. Forfrysning.	
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	47. Forgiftning.	
"	1	3	"	"	"	2	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	8	4	12	48. Andre ulykkelige Hændelser.	
"	1	"	1	1	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	49. Drukning.	
1	"	9	1	3	4	17	5	16	1	5	2	3	1	1	"	"	58	14	72	50. Hængning.	
3	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	51. Skud.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	2	"	2	52. Snit og Stik.	
"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	2	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsaaarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	55. Mord og Drab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	56. Blaasot.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	53	118	57. Medfødt Svaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

5. De 6 saakaldte Handelspladser.

[illegible]

Les six places de commerce. Aar 1881.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2. Mæslinger.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	7	16	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	10	18	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	6. Kighoste.
1	1	1	1	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	18	10	28	11. Indonlausk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	2	1	3	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	13. Barselfeber.
"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	24. Brændevinssygdom.
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	25. Drankefalskab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	29. Akut Miliærtuberkulose.
2	10	15	13	9	5	5	6	6	4	2	"	1	"	"	"	"	"	42	51	93	30. Lungesvindsot.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	4	3	4	1	3	1	"	"	"	5	12	17	32. Mavekraft.
"	"	"	"	"	1	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	1	"	1	"	4	"	"	2	"	"	"	"	"	"	8	8	34. Brystkraft.
"	"	1	"	1	1	2	3	3	4	3	1	1	1	"	"	"	"	11	10	21	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	36. Engelsk Syge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	38. Skjørbug.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	39. Anæmi.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	40. Fald og Kuusning.
3	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	49. Drukning.
"	"	"	"	3	"	3	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	7	1	8	50. Hængning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	51. Skud.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsårsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	5	11	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	58. Medfødt Rygmarvsvandsot.

TABELLER
OVER
D Ø D S A A R S A G E R N E
FOR
A A R E T 1882.

Causes des décès

en

1882.

Copenhagen. Aar 1882.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Køn.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.	
2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	136	134	270	2. Mæslinger.	
2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56	66	122	3. Skarlagensfeber.	
"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	35	54	4. Ondartet Halssyge.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23	26	49	5. Strubehoste.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	41	42	83	6. Kighoste.	
7	1	5	5	2	2	1	1	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	28	21	49	7. Typhoid Feber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	8. Exanthematisk Typhus.	
"	"	1	"	"	2	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	9. Blodgang.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.	
"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	2	1	2	"	1	"	"	"	287	248	535	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
"	1	1	"	"	1	"	1	"	2	"	2	"	"	2	"	"	"	7	11	18	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.	
"	7	"	16	"	12	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	36	36	13. Barselfeber.	
1	"	"	1	"	1	"	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	6	8	14	14. Ondartet Saarfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	15. Koldfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	16. Grippe.	
"	"	"	"	3	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	5	6	11	17. Akut Ledderheumatisme.	
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	3	5	18. Andre Farsoter.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.	
1	1	2	2	1	2	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	5	7	12	22. Erhvervet Syphilis.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22	12	34	23. Medfødt Syphilis.	
1	"	2	"	7	1	6	"	9	1	1	"	"	"	"	"	"	"	1	26	3	29	24. Brændevinssygdom.
2	"	7	"	9	"	2	"	4	"	"	1	"	"	"	"	"	"	25	1	26	25. Drangergalskab.	
"	1	2	"	2	"	3	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1	7	4	11	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	11	15	27. Kirtelsyge.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	9	2	11	28. Akut Hjernevandsot.
4	5	2	4	1	3	2	1	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	28	35	63	29. Akut Miliærtuberkulose.	
40	38	88	73	80	70	56	37	54	22	30	17	4	4	"	1	"	"	427	338	765	30. Lungesvindsot.	
5	1	4	2	"	1	2	2	3	"	2	"	2	2	1	"	"	"	88	74	162	31. Tuberkulose i andre Organer.	
"	1	"	1	3	3	12	5	27	8	18	19	4	7	2	1	"	"	66	45	111	32. Mavekræft.	
"	"	"	4	"	14	"	13	"	8	"	2	"	3	"	"	"	"	"	44	44	33. Livmoderkræft.	
"	"	"	"	"	1	"	5	"	4	"	8	"	4	"	1	"	"	"	23	23	34. Brystkræft.	
"	"	5	4	5	4	11	12	19	24	17	19	"	6	"	1	"	"	58	71	129	35. Kræft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43	29	72	36. Engelsk Syge.	
"	"	2	"	"	"	1	1	5	3	"	2	1	"	"	"	"	"	9	6	15	37. Sukkersyge.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	1	1	"	1	"	"	3	2	5	38. Skjørbug.	
"	"	1	1	"	1	"	2	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	3	9	12	39. Anæmi.	
2	"	12	1	3	"	2	1	7	3	"	1	1	1	"	"	2	1	36	16	52	40. Fald og Knusning.	
"	"	8	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	3	2	20	3	23	41. Drukning.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	9	2	11	42. Kvælning og Ihjelliggen.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaar.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.	
1	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	7	15	45. Forbrænding og Skoldning.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.	
1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	47. Forgiftning.	
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	48. Andre ulykkelige Hændelser.	
"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	49. Drukning.	
2	1	6	1	13	2	7	1	7	1	7	"	2	"	"	"	1	"	48	6	54	50. Hængning.	
2	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	51. Skud.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	52. Snit og Stik.	
"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	53. Gift.	
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	54. Andre Selvmords Dødsaaarsager.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	4	9	56. Blaasot.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	95	82	177	57. Medfødt Svaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	58. Medfødt Rygmarsvandsot.	

[illegible]

havn). *Iles, villes de province.* Aar 1882.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.			
"	"	1	"	"	"	1	"	1	2	2	3	"	1	"	"	"	"	5	6	11	1. Kopper.		
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	12	21	2. Mæslinger.		
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	7	18	3. Skarlagensfeber.		
"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	14	29	4. Ondartet Halssyge.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27	13	40	5. Strubehoste.		
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	37	55	6. Kighoste.		
6	4	6	5	4	5	2	5	3	3	2	1	"	1	"	"	"	"	42	37	79	7. Typhoid Feber.		
1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	8. Exanthematisk Typhus.		
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	9. Blodgang.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.		
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	1	1	"	1	"	1	"	67	65	132	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.			
"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	1	1	"	3	1	"	"	6	8	14	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.			
"	2	"	10	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	17	17	13. Barselfeber.	
"	1	1	"	1	"	1	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	14. Ondartet Saarfeber.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.		
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	2	2	4	17. Akut Ledderheumatisme.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	18. Andre Farsoter.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.		
"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	22. Erhvervet Syphilis.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	23. Medfødt Syphilis.			
"	"	"	"	2	"	3	"	7	1	7	1	2	"	"	"	"	21	2	23	24. Brændevinssygdom.			
"	"	2	"	2	"	5	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	13	"	13	25. Drankergalskab.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26. Pludselig død af Drik.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	27. Kirtelsyge.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	9	21	28. Akut Hjernevandsot.			
"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	6	9	29. Akut Miliærtuberkulose.			
16	10	30	38	24	30	24	18	24	16	6	11	1	"	"	"	"	148	159	307	30. Lungesvindsot.			
3	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	4	14	31. Tuberkulose i andre Organer.			
"	"	"	"	"	1	1	4	9	5	15	10	"	3	"	"	"	25	23	48	32. Mavekræft.			
"	"	"	"	"	4	"	4	"	8	"	2	"	"	"	"	"	"	18	18	18	33. Livmoderkræft.		
"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	5	"	"	"	"	"	"	7	7	7	34. Brystkræft.		
1	1	"	1	"	3	5	7	4	5	5	10	3	2	1	1	"	19	30	49	35. Kræft i andre Organer.			
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	5	12	36. Engelsk Syge.			
"	2	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	3	5	37. Sukkersyge.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	38. Skjørbug.			
1	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	39. Anæmi.			
3	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	12	1	13	40. Fald og Knusning.			
6	"	3	1	2	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	23	1	24	41. Drukning.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	42. Kvælning og Ihjelliggen.			
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaar.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	45. Forbrænding og Skoldning.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.		
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	1	2	3	47. Forgiftning.			
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	48. Andre ulykkelige Hændelser.			
1	"	1	1	"	1	2	1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	4	7	11	49. Drukning.			
2	1	4	"	4	"	5	"	11	"	4	1	"	"	"	"	"	30	2	32	50. Hængning.			
"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	51. Skud.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.		
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	54. Andre Selvmords Dødsaaarsager.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	56. Blaasot.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26	18	44	57. Medfødt Svaghed.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	58. Medfødt Rygmarsvandsot.			

3. Kjøbstæderne i Jylland. *Jutland,*

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2. Morbilli	"	1	1	1	29	33	30	35	32	26	15	14	5	6	2	3	7	9	"	1	1	"	"
3. Scarlatina	"	"	"	"	2	"	2	"	1	"	3	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
4. Diphtheritis	"	"	"	"	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	2	8	11	"	5	1	"	"
5. Croup	"	"	"	"	4	2	4	2	5	3	"	7	4	2	"	1	4	6	1	1	"	"	"
6. Tussis convulsiva	"	3	7	3	30	27	37	33	12	20	1	10	2	5	"	2	1	6	"	"	"	"	"
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	1	"	2	"	4	3	2	3	5	3	"
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	17	11	20	22	75	56	112	89	12	11	1	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12. Erysipelas faciei & ambulans	"	1	"	"	"	1	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
14. Pyæmia & Septicæmia	1	"	"	"	1	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Influenza	"	"	"	"	1	2	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"
18. Alii morbi epidemici	2	1	"	"	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Pustula maglina	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23. Syphilis congenita	1	1	1	"	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"</																			

villes de province. Aar 1882.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1. Kopper.
"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92	97	189	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	1	8	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	24	42	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	22	40	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	53	77	130	6. Kighoste.
6	8	7	6	7	3	7	2	2	1	"	1	1	"	"	"	"	"	47	30	77	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	2	1	"	1	"	"	"	"	128	107	235	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	1	1	"	"	"	"	2	"	2	1	"	"	"	"	"	"	7	4	11	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	"	"	6	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	13. Barselfeber.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	14. Ondartet Saarefeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	16. Grippe.
"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	3	4	7	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	23. Medfødt Syphilis.
"	"	3	"	3	"	9	2	8	5	3	"	1	"	"	"	"	"	27	7	34	24. Brændevinssygdom.
"	"	1	"	4	"	4	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	11	"	11	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	3	4	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	28. Akut Hjernevandsot.
1	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	9	18	29. Akut Miliærtuberkulose.
15	23	36	42	18	34	21	29	22	18	22	11	1	1	"	"	"	"	185	201	386	30. Lungesvindst.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	8	14	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	1	"	4	2	5	4	9	6	7	13	2	2	"	"	"	"	28	28	56	32. Mavekræft.
"	"	"	"	"	2	"	1	"	5	"	2	"	"	"	"	"	"	"	10	10	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	1	"	2	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	7	34. Brystkræft.
1	"	1	1	1	9	9	4	15	11	6	4	1	2	"	"	1	34	32	66	35. Kræft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	36. Engelsk Syge.
"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	3	4	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	38. Skjørbug.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	39. Anæmi.
1	"	"	"	2	1	4	"	4	"	1	1	"	"	"	"	"	"	15	4	19	40. Fald og Knusning.
1	"	4	"	1	"	1	1	3	"	1	"	1	"	"	"	1	"	19	1	20	41. Drukning.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	2	4	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	6	"	6	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
1	1	1	"	"	1	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	49. Drukning.
1	"	4	"	3	2	12	1	6	"	6	"	"	"	"	"	"	"	32	3	35	50. Hængning.
1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	41	36	77	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

havn). *Royaume, villes de province.* Aar 1882.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.				
"	"	1	"	"	1	1	"	1	2	2	3	"	1	"	"	"	"	5	7	12	1. Kopper.			
"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	101	109	210	2. Mæslinger.			
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	8	26	3. Skarlagensfeber.			
"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	33	38	71	4. Ondartet Halssyge.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45	35	80	5. Strubehoste.			
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	71	114	185	6. Kighoste.			
12	12	13	11	11	8	9	7	5	4	2	2	1	1	"	"	"	"	89	67	156	7. Typhoid Feber.			
1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	8. Exanthematisk Typhus.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	9. Blodgang.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.			
"	"	"	"	"	1	"	1	2	"	3	2	"	2	"	1	"	"	195	172	367	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.			
"	"	1	2	2	"	"	"	2	"	3	2	"	3	1	"	"	"	13	12	25	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.			
"	2	"	16	"	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	25	13. Barselfeber.			
"	1	1	"	2	"	1	"	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	12	3	15	14. Ondartet Saarfeber.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	15. Koldfeber.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	16. Grippe.			
"	"	"	1	1	1	"	1	1	"	2	2	"	"	"	"	"	"	5	6	11	17. Akut Ledderheumatisme.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	18. Andre Farsoter.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.			
"	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	22. Erhvervet Syphilis.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	23. Medfødt Syphilis.			
"	"	3	"	5	"	12	2	15	6	10	1	3	"	"	"	"	"	48	9	57	24. Brændevinssygdom.			
"	"	3	"	6	"	9	"	5	"	"	"	1	"	"	"	"	"	24	"	24	25. Drankergalskab.			
"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	3	4	26. Pludselig Død af Drik.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	10	27. Kirtelsyge.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	10	23	28. Akut Hjernevandsot.			
1	1	1	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	15	27	29. Akut Miliærtuberkulose.			
31	33	66	80	42	64	45	47	46	34	28	22	2	1	"	"	"	"	333	360	693	30. Lungesvindsot.			
3	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	12	28	31. Tuberkulose i andre Organer.			
"	"	1	"	4	3	6	8	18	11	22	23	2	5	"	"	"	"	53	51	104	32. Mavekraft.			
"	"	"	"	"	6	"	5	"	13	"	4	"	"	"	"	"	"	"	28	28	33. Livmoderkraft.			
"	"	"	"	"	2	"	3	"	4	"	5	"	"	"	"	"	"	"	14	14	34. Brystkraft.			
2	1	1	2	1	12	14	11	19	16	11	14	4	4	1	1	"	1	53	62	115	35. Kræft i andre Organer.			
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	5	12	36. Engelsk Syge.			
"	2	"	1	1	1	"	1	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	3	6	9	37. Sukkersyge.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	38. Skjørbug.			
1	"	"	"	"	1	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	39. Anæmi.			
4	"	1	"	3	1	4	"	4	"	3	1	"	"	"	"	"	"	27	5	32	40. Fald og Knusning.			
7	"	7	1	3	"	3	1	3	"	2	"	2	"	"	"	2	"	42	2	44	41. Drukning.			
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	2	5	42. Kvalning og Ihjelliggen.			
"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	43. Skudsaar.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.			
"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	8	"	8	45. Forbrænding og Skoldning.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.			
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	2	3	47. Forgiftning.			
1	1	1	"	1	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	48. Andre ulykkelige Hændelser.			
1	"	2	1	"	2	2	2	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	5	9	14	49. Drukning.			
3	1	8	"	7	2	17	1	17	"	10	1	"	"	"	"	"	"	62	5	67	50. Hængning.			
1	"	"	"	1	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	"	7	51. Skud.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.			
"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.			
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	55. Mord og Drab.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	56. Blaasot.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	67	54	121	57. Medfødt Svaghed.			
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	58. Medfødt Rygmærsvandsot.			

[illegible]

Les six places de commerce. Aar 1882.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	10	22	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	1	6	3. Skarlagensfeber.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	9	17	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	5	12	6. Kighoste.
"	1	1	2	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	9	11	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	35	35	70	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	1	"	4	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6	13. Barselfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	1	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28. Akut Hjernevandsot.
"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	29. Akut Miliærtuberkulose.
6	6	7	8	6	4	4	7	5	3	1	3	"	"	"	"	"	"	35	37	72	30. Lungesvindsot.
1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	1	"	"	2	3	3	"	2	"	"	"	"	"	"	4	7	11	32. Mavekræft.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	34. Brystkræft.
1	"	"	"	1	1	2	2	3	6	4	4	"	1	"	"	"	"	11	14	25	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	2	6	36. Engelsk Syge.
"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	2	38. Skjørbug.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	39. Anæmi.
"	"	1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	40. Fald og Knusning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	49. Drukning.
1	"	"	"	1	"	3	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	8	1	9	50. Hængning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsårsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	8	19	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

TABELLER
OVER
D Ø D S A A R S A G E R N E
FOR
A A R E T 1883.

Causes des décès

en

1883.

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
2. Morbilli	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
3. Scarlatina	"	"	"	"	3	2	3	2	1	1	2	4	1	1	1	1	6	2	1	"	"		
4. Diphtheritis	"	"	"	"	1	1	1	1	6	7	1	6	1	3	1	4	5	7	"	2	"		
5. Croup	"	"	1	"	1	5	2	5	7	7	6	6	5	4	4	1	5	3	"	"	"		
6. Tussis convulsiva	"	2	9	8	47	41	56	51	16	34	11	10	7	6	"	1	1	5	"	"	"		
7. Febris typhoidæ	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	2	"	"	2	2	1	"	1		
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	34	24	41	44	108	89	183	157	14	3	1	1	"	1	1	"	1	"	"	"	1		
12. Erysipelas faciei & ambulans	2	3	1	1	3	2	6	6	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1		
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		
14. Pyæmia & Septicæmia	2	2	"	2	"	1	2	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1		
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
16. Influenza	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	1	"		
18. Alii morbi epidemici	"	"	"	"	1	1	1	1	"	2	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"		
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
23. Syphilis congenita	6	5	8	5	4	4	18	14	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
27. Scrophulosis	"	"	1	"	1	"	2	3	3	3	"	2	2	"	"	"	"	1	"	"	1		
28. Hydrocephalus acutus	"	"	"	"	3																		

2. Kjøbstæderne paa Øerne (undtagen Kjøben.

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	2	1	2	1	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"
2. Morbilli	"	"	"	"	"	2	1	"	"	2	2	4	"	1	3	4	7	3	"	1	2	"	"
3. Scarlatina	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	3	3	3	4	3	3	2	2	8	1	"	"	2
4. Diphtheritis	"	"	"	"	"	2	1	4	3	3	3	3	5	7	3	2	2	3	5	"	"	"	"
5. Croup	"	"	"	"	"	4	3	"	"	1	"	"	1	1	"	1	1	1	"	"	"	"	
6. Tussis convulsiva	1	"	7	7	14	15	22	22	4	8	1	6	2	"	1	1	1	"	"	"	"	1	
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	8	11	9	28	27	43	44	4	1	1	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
12. Erysipelas faciei & ambulans	2	"	1	2	1	"	4	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
14. Pyæmia & Septicæmia	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
15. Febris intermittens	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	
18. Alii morbi epidemici	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
23. Syphilis congenita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
27. Scrophulosis	"	"	"	"	1	"</																	

havn). Des, villes de province. Aar 1883.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.	Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	1	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2	9	2. Mæslinger.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	15	30	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	23	41	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22	21	43	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	31	38	69	6. Kighoste.
4	4	9	5	2	1	2	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	29	23	52	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	1	"	"	"	"	2	"	1	"	"	1	"	"	"	52	48	100	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
1	"	1	1	1	1	2	"	2	"	3	2	2	1	"	"	"	16	7	23	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	1	"	9	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	15	13. Barselfeber.
1	"	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	"	"	"	"	"	8	8	16	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	2	7	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23. Medfødt Syphilis.
"	"	2	"	3	"	10	1	10	2	3	"	"	"	"	"	"	28	3	31	24. Brændevins sygdom.
"	"	2	"	6	"	6	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	15	"	15	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	3	8	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	10	15	28. Akut Hjernevandsot.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	29. Akut Miliærtuberkulose.
16	22	25	35	23	22	31	18	15	11	9	8	2	2	"	"	"	144	163	307	30. Lungesvindot.
2	"	1	1	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	9	9	18	31. Tuberkulose i andre Organer.
1	"	"	"	"	2	6	3	11	7	11	3	3	4	1	"	"	33	19	52	32. Mavekraft.
"	"	"	"	"	3	"	3	"	3	"	3	"	"	"	"	"	"	12	12	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	"	2	"	5	"	3	"	"	"	1	"	"	"	11	11	34. Brystkraft.
1	1	"	1	2	4	3	5	9	9	6	4	1	2	"	3	"	22	29	51	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	10	36. Engelsk Syge.
1	"	"	"	1	"	"	1	4	1	1	"	"	"	"	"	"	7	2	9	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	38. Skjorbug.
"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	2	4	39. Anæmi.
3	"	3	"	4	"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	15	"	15	40. Fald og Knusning.
6	2	4	"	6	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	22	3	25	41. Drukning.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	6	3	9	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	47. Forgiftning.
1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	48. Andre ulykkelige Hændelser.
1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	4	2	6	49. Drukning.
1	"	2	"	3	1	5	1	9	1	2	1	"	"	"	"	"	23	4	27	50. Hængning.
1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	52. Snit og Stik.
1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	31	14	45	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaneder af det Iste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
		i 1ste		i 2den og		i 4de-12te		sammen		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	i 1ste	Aar.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
2. Morbilli	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	3	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
3. Scarlatina	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
4. Diphtheritis	"	"	"	"	2	"	"	2	"	2	2	3	2	2	1	2	"	5	6	1	3	2	
5. Croup	"	"	1	"	2	3	"	3	3	4	2	1	2	1	5	2	3	6	3	"	"	"	
6. Tussis convulsiva	"	"	1	4	10	5	"	11	9	2	6	1	2	1	1	"	"	1	"	"	"	"	
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	3	"	3	8	2	1	3	
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	11	19	17	41	39	"	67	67	1	4	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
12. Erysipelas faciei & ambulans	1	"	2	"	"	1	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
14. Pyæmia & Septicæmia	1	1	"	2	"	"	"	1	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	2	
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
18. Alii morbi epidemici	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
20. Pustula maglina	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
23. Syphilis congenita	2	"	"	"	1	1	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
27. Scrophulosis	"	"	"	"	"	2	"	"	2	1	"	"	4	"	1	1	"	"</					

villes de province. Aar 1883.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjen.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	4	6	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	3. Skarlagensfeber.
"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	15	36	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	18	35	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	18	34	6. Kighoste.
11	5	5	4	3	3	2	2	2	1	"	1	"	1	"	"	"	"	36	29	65	7. Typhoid Feber.
"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	2	"	1	"	"	"	"	69	76	145	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	2	"	"	"	1	"	3	2	3	"	"	"	"	"	"	5	10	15	12. Ansigt- og anden Vandrerosen.
"	1	"	12	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	17	13. Barselfeber.
"	"	"	1	"	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	2	10	12	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	1	3	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	2	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	23. Medfødt Syphilis.
"	"	1	"	1	"	6	"	11	3	2	1	"	"	"	"	"	"	21	4	25	24. Brændevins sygdom.
"	"	1	"	3	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	7	"	7	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	26. Pludselig død af Drik.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	10	15	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	6	9	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	10	22	29. Akut Miliartuberkulose.
28	16	45	48	31	32	32	14	17	22	11	12	"	8	"	1	1	1	198	205	403	30. Lungesvindot.
"	1	1	1	"	"	1	"	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"	11	5	16	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	6	1	5	4	7	9	12	7	2	3	1	1	"	"	34	25	59	32. Mavekraft.
"	"	"	1	"	3	"	8	"	4	"	2	"	"	"	"	"	"	"	18	18	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	2	"	3	"	1	"	3	"	1	"	"	"	"	"	11	11	34. Brystkraft.
"	"	1	2	6	3	9	3	10	11	12	11	3	4	"	"	"	"	42	34	76	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	7	9	36. Engelsk Syge.
"	"	"	1	1	1	1	"	"	1	3	"	"	"	"	"	"	"	5	4	9	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	38. Skjorbug.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	39. Anæmi.
1	1	2	"	1	"	5	1	4	"	"	1	"	"	"	"	"	"	14	3	17	40. Ulykkelige Hændelser. { Fald og Knusning.
1	"	6	"	2	1	3	1	1	"	3	"	"	"	"	"	"	"	25	2	27	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	43. Skudsaa.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	3	3	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	46. Forfrysning.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	47. Forgiftning.
"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	1	3	4	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	49. Drukning.
1	"	2	2	5	1	9	"	4	2	8	2	"	1	"	"	"	"	30	8	38	50. Hængning.
"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsarsager.
"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	66	36	102	57. Medfødt Svagheit.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

3. Købstæderne i Jylland. *Jutland.*

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	1	2	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebri	2	1	1	3	19	15	22	19	9	9	13	9	6	5	4	3	16	17	5	6	"	1
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	1	"	"	"	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"
66. Trismus	4	1	"	"	"	"	4	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"
68. Ecclopsia	24	31	15	14	18	15	57	60	2	4	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	"	"	6	1	23	22	29	23	8	12	3	1	1	4	"	4	2	1	"	"	1	"
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
76. Bronchitis acuta simplex	3	1	"	2	6	2	9	5	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	5	3	8	14	14	18	5	"	1	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82. Morbus cordis	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	1	"	"	1	1	1	3	1	8	"
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86. Peritonitis	"	1	2	"	"	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	2	4	5	5	8	4	15	13	3	1	2	1	"	"	"	1	"	1	2	"	"	"
88. Ileus	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Cholelithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	1	1	2	4	1	2
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	3	"	2	1	"
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	22	23	32	29	32	25	86	77	2	3	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	3	1	4	3	3	1	10	5	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	4	2	1	"	5	2	10	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
114. Mors medico non vocato obveniens	24	16	6	11	6	9	36	36	3	1	"	2	"	"	"	2	"	"	1	1	"	"
Omnes mortis causæ . . .	160	131	109	103	197	172	466	406	55	53	35	30	14	22	19	16	58	58	29	41	42	49

4. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Kjøben-

[illegible]

havn). *Royaume, villes de province.* Aar 1883.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ubo- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjen.	
"	"	"	"	1	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	6	15	2. Mæslinger.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	17	32	3. Skarlagensfeber.
"	"	2	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39	38	77	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39	39	78	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47	56	103	6. Kighoste.
15	9	14	9	5	4	4	2	3	3	"	1	"	1	"	"	"	"	65	52	117	7. Typhoid Feber.
"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	1	"	1	"	"	3	"	3	"	1	1	"	"	"	121	124	245	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
1	"	1	3	1	1	2	1	2	3	5	5	2	1	"	"	"	"	21	17	38	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	2	"	21	"	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	32	13. Barselfeber.
1	"	1	2	1	1	2	2	2	3	1	2	"	"	"	"	"	"	10	18	28	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
2	"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	7	3	10	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	2	3	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	23. Medfødt Syphilis.
"	"	3	"	4	"	16	1	21	5	5	1	"	"	"	"	"	"	49	7	56	24. Brændevinssygdom.
"	"	3	"	9	"	7	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	22	"	22	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	1	"	2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	26. Pludselig Død af Drik.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	13	23	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	16	24	28. Akut Hjernevandsot.
"	1	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	16	30	29. Akut Miliærtuberkulose.
44	38	70	83	54	54	63	32	32	33	20	20	2	10	"	1	1	1	342	368	710	30. Lungesvindsot.
2	1	2	2	1	"	1	"	3	"	3	"	1	"	"	"	"	"	20	14	34	31. Tuberkulose i andre Organer.
1	"	"	"	6	3	11	7	18	16	23	10	5	7	2	1	"	"	67	44	111	32. Mavekraft.
"	"	"	1	"	6	"	11	"	7	"	5	"	"	"	"	"	"	"	30	30	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	2	"	5	"	6	"	6	"	1	"	1	"	"	"	22	22	34. Brystkraft.
1	1	1	3	8	7	12	8	19	20	18	15	4	6	"	3	"	"	64	63	127	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	7	12	19	36. Engelsk Syge.
1	"	"	1	2	1	1	1	4	2	4	"	"	"	"	"	"	"	12	6	18	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	38. Skjørbug.
"	1	"	"	"	2	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	4	5	9	39. Anæmi.
4	1	5	"	5	"	7	1	5	"	1	1	"	"	"	"	"	"	29	3	32	40. Fald og Knusning.
7	2	10	"	8	1	4	1	1	"	4	"	"	"	"	"	"	"	47	5	52	41. Drukning.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	43. Skudsaa.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.
1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	6	6	12	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	46. Forfrysning.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	47. Forgiftning.
1	1	2	"	"	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	3	4	7	48. Andre ulykkelige Hændelser.
1	"	1	"	2	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	7	2	9	49. Drukning.
2	"	4	2	8	2	14	1	13	3	10	3	"	1	"	"	"	"	53	12	65	50. Hængning.
1	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	52. Snit og Stik.
2	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.
"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	56. Blaasof.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	97	50	147	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

4. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Køben

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.													
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																												
	M.	K.	M.	K.	M.	K.																											
59. Atelectasis pulmonum	3	4	"	1	"	"	3	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
60. Alia vitia innata	2	1	"	1	"	1	2	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	3	1	4	4	26	24	33	29	15	14	16	13	9	9	6	7	27	21	8	9													
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	3	1	3	1	"	1	"	"	"	"	1	1	1	1	1	1													
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
65. Tetanus	2	1	"	"	3	"	5	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1													
66. Trismus	12	3	"	"	"	"	12	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
67. Epilepsia	"	"	1	"	1	1	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2													
68. Ecclampsia	42	42	26	26	33	21	101	89	5	4	"	3	"	1	"	1	"	"	"	"													
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"													
72. Laryngitis	"	"	1	"	1	"	2	"	"	1	1	1	"	"	"	1	1	"	"	"													
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
74. Pneumonia	"	"	8	1	30	34	38	35	14	18	4	2	3	5	1	6	2	2	"	1													
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	2	"	2	"	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"													
76. Bronchitis acuta simplex	5	2	3	4	13	2	21	8	3	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"													
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	1	12	7	44	35	60	43	15	4	1	1	"	2	"	1	3	"	"	"													
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"													
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"													
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
82. Morbus cordis	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	1	"	"	1	1	2	5	3													
83. Ancurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
84. Phlebitis	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2													
86. Peritonitis	"	1	2	"	"	1	2	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	2													
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	4	8	7	9	14	10	25	27	5	1	2	1	"	"	"	2	"	2	2	"													
88. Ileus	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"													
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	1	"	1	3	2	4	1													
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	1	1	"	1	2													
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1													
101. Alii morbi organorum interiorum	2	2	1	1	1	1	4	4	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1													
102. Phlegmone, Abscessus	"	1	"	"	1	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"													
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	3	"	3	1													
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"													
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
106. Gangrena	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
108. Alii externarum partium morbi	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"													
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
110. Atrophia infantilis	40	37	56	46	44	39	140	122	5	4	3	1	1	"	"	"	"	"	"	"													
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"													
112. Mors repentina sine nota causa	7	5	9	5	6	5	22	15	1	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1													
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	10	3	3	2	8	5	21	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1													
114. Mors medico non vocato obveniens	45	21	10	19	15	19	70	59	4	2	1	3	2	"	1	1	2	1	1	2													
Omnes mortis causæ	287	201	196	178	379	314	862	693	117	99	56	55	43	43	38	39	95	111	48	71													

Præterea: Exanimis natus

havn), *Royaume, villes de province.* Aar 1883 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			M.		K.	Begge Kjøn.	Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.					
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	5	8					59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	4	6					60. Andre Dannelsesfejl.
3	1	4	1	4	2	1	1	"	1	2	1	"	"	"	"	"	"	131	111	242					61. Hjernebetændelse.
1	"	"	1	2	2	11	3	34	17	31	29	11	23	3	5	"	"	94	80	174					62. Apoplexi.
2	3	2	2	5	2	4	3	11	7	19	9	4	4	"	"	1	"	55	35	90					63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	1	1	1	4	4	5	"	6	1	3	1	3	"	"	"	"	8	22	30					64. Sindssygdom.
"	"	1	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	3	12					65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	14	3	17					66. Mundklemme.
"	"	2	1	"	2	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	10	6	16					67. Ligfald.
"	"	"	2	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	107	101	208					68. Konvulsioner.
"	"	"	1	"	"	"	"	4	1	"	1	"	"	"	"	"	"	4	3	7					69. Rygmarvsbetændelse.
"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5					70. Rygmarvstøring.
"	"	"	2	1	1	3	2	6	1	"	"	1	"	"	"	"	"	13	6	19					71. Andre chroniske Rygmarvsygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	2	7					72. Strubebetændelse.
"	"	"	1	"	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	2	4					73. Chroniske Strubesygdomme.
5	3	8	9	21	8	25	16	35	21	28	28	14	24	2	3	"	"	201	181	382					74. Lungebetændelse.
1	"	1	3	"	1	"	1	4	1	"	4	2	"	"	"	"	"	13	11	24					75. Lungehindebetændelse.
"	"	"	"	1	"	"	3	1	"	4	3	"	6	1	"	"	"	32	20	52					76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
1	"	"	"	"	"	1	1	2	3	6	2	1	3	"	1	"	"	90	61	151					77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	"	"	2	"	3	3	9	11	12	19	10	16	"	4	"	"	39	53	92					78. Chronisk Bronchitis.
"	"	"	2	"	"	"	"	4	4	5	6	3	4	"	"	"	"	12	16	28					79. Emphysem, Asthma.
1	"	3	1	2	1	4	2	4	5	1	1	2	"	"	"	"	"	20	14	34					80. Andre chroniske Lungesygdomme.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2					81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
3	2	7	11	7	9	8	14	19	25	27	36	11	11	1	1	"	"	89	129	218					82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	"	2					83. Udvidning af Aorta.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3					84. Blodaarebetændelse.
"	3	1	4	3	1	2	1	1	1	1	3	"	"	"	"	"	"	8	16	24					85. Perforerende Mavesaar.
"	"	2	9	5	4	5	1	2	5	2	4	"	"	"	"	"	"	22	29	51					86. Bughindebetændelse.
"	"	"	1	1	"	"	1	5	1	2	5	1	"	"	"	"	"	43	41	84					87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	2	"	"	2	4	2	"	3	4	1	"	"	"	"	13	10	23					88. Tarmslyngning.
"	"	"	"	"	2	2	3	"	3	1	4	3	2	1	1	"	"	7	15	22					89. Indeklemmt Brok.
"	"	1	"	"	"	2	1	5	1	2	4	"	"	"	"	"	"	10	6	16					90. Lever-Cirrrose.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	2					91. Lever-Echinokok.
"	"	"	1	"	"	1	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	4	5					92. Galdesten.
3	3	8	5	9	3	10	7	11	10	9	11	3	1	1	"	"	"	61	50	111					93. Brights Sygdom.
"	1	"	"	"	"	1	"	1	1	2	"	2	"	2	"	"	"	8	2	10					94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	"	1	1	4	"	7	2	7	2	"	"	"	"	19	5	24					95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	4	"	1	"	1	"	8	"	8					97. Chronisk Prostatasygdom.
"	"	"	1	"	"	2	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	6	6					98. Æggestok-Svulst.
1	"	2	1	"	2	4	2	9	6	7	10	2	2	"	"	"	"	29	26	55					99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
"	"	1	"	1	1	"	3	1	1	1	1	1	"	"	"	"	"	5	8	13					100. Vandsot af ubekendt Aarsag.
1	"	"	2	1	"	1	1	"	"	3	"	"	1	"	"	"	"	13	9	22					101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
"	"	"	"	1	1	1	"	2	1	"	"	1	"	"	"	"	"	8	4	12					102. Bindevævsbetændelse.
"	3	"	2	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	8	9	17					103. Benedder.
"	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	5	6					104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	2	"	1	"	"	1	4	5					105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	"	"	4	"	2	"	4	1	7	"	1	"	"	"	18	1	19					106. Koldbrand.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	1	3					107. Brandbyld.
"	"	"	"	"	"	3	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	5	1	6					108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	27	31	74	154	21	79	"	"	126	268	394					109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	149	127	276					110. Tæring hos Smaa børn.
"	2	"	4	"	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	13					111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself. ikke medregne.).
2	"	1	1	2	4	12	5	12	6	5	5	1	3	2	"	"	"	62	40	102					112. Pludselig Død uden bekendt Aarsag.
"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	2	4	"	3	"	"	"	"	26	19	45					113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
1	"	"	2	3	1	4	6	5	7	8	8	7	10	"	4	"	"	111	106	217					114. Død uden Lægebehandling.
112	82	176	209	197	157	275	172	340	257	332	321	194	309	39	105	4	1	3005	2812	5817					Tilsammen af alle Dødsarsager.

[illegible]

Les six places de commerce. Aar 1883.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2. Mæslingør.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	4. Ondartet Halsssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1	7	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	11	17	6. Kighoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatisk Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	33	27	60	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	2	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	"	"	4	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	7	13. Barselfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	14. Ondartet Saarfæber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	24. Brændevinssygdom.
"	"	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	29. Akut Miliærtuberkulose.
2	5	9	12	9	11	11	5	6	3	3	"	1	"	"	"	1	50	43	93	30. Lungesvindst.	
1	"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	5	8	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	"	"	1	3	3	1	4	3	4	"	5	"	2	"	"	7	19	26	32. Mavekræft.
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	33. Livmoderkræft.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	4	4	34. Brystkræft.
"	"	"	"	"	1	"	1	1	1	"	"	1	3	"	"	"	"	2	6	8	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1	7	36. Engelsk Syge.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	38. Skjærbug.
"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	39. Anæmi.
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	40. Fald og Knusning.
1	"	2	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	"	7	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	49. Drukning.
1	"	"	"	2	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	1	6	50. Hængning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsårsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56. Blaaot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	8	15	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

5. De 6 saakaldte Handelspladser.

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		1 2det Aar.		1 3die Aar.		1 4de Aar.		1 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	1	"	1	"	10	8	12	8	8	3	2	3	3	3	2	3	4	5	1	"	"	"
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66. Trismus	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
68. Ecclampsia	"	6	1	"	9	3	10	9	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
74. Pneumonia	"	"	"	"	5	8	5	8	2	"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
76. Bronchitis acuta simplex	"	"	"	"	5	2	5	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	"	"	1	"	8	2	8	3	2	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86. Peritonitis	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
88. Ilcus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Cholelithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
104. Arthroace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus magnus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	4	5	7	15	7	7	18	27	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	3	"	1	1	1	"	5	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	2	3	1	1	1	"	4	4	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
114. Mors medico non vocato obveniens	"	2	1	1	"	2	1	5	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
Omnes mortis causæ . . .	27	30	21	25	74	53	122	108	20	20	8	9	9	7	6	7	10	10	7	5	6	6

Præterea: Exanimis natus

Les six places de commerce. Aar 1883 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60. Andre Dannelsesfejl.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	34	25	59	61. Hjernebetændelse.
"	"	"	"	1	1	"	"	3	2	1	2	1	8	1	"	"	"	8	13	21	62. Apoplexi.
"	"	"	1	"	"	"	"	3	"	"	7	"	2	"	"	"	"	3	10	13	63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	64. Sindssygd.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	66. Mundkløkke.
"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	67. Ligfald.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	11	21	68. Konvulsioner.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	69. Rygmarvsbetændelse.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	70. Rygmarvstæring.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	72. Strubebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	73. Chroniske Strubesygdomme.
1	1	3	1	"	1	5	1	2	4	3	6	3	2	1	1	"	"	26	27	53	74. Lungebetændelse.
1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	2	5	75. Lungehindebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	6	6	12	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	11	7	18	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	2	1	1	"	1	"	"	"	3	5	8	78. Chronisk Bronchitis.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	79. Emphysem, Asthma.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	1	1	2	80. Andre chroniske Lungesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
"	"	"	"	1	2	1	4	1	8	3	3	5	4	"	"	"	"	11	22	33	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	83. Udvidning af Aorta.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	84. Blodaarebetændelse.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	85. Perforerende Mavesaar.
2	"	"	"	"	3	"	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	5	6	11	86. Bughindebetændelse.
"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	4	7	87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	88. Tarmslyngning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	89. Indeklemmt Brok.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	90. Lever-Cirrrose.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.
"	"	1	2	"	"	"	1	1	1	"	4	1	"	1	"	"	"	4	10	14	93. Brights Sygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	2	1	3	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	97. Chronisk Prostata-sygdom.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	98. Æggestok-Svulst.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	1	"	1	"	"	"	3	2	5	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	102. Bindevævsbetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	103. Benedder.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	106. Koldbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	107. Brandbyld.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	4	12	4	8	"	"	10	20	30	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	29	47	110. Tæring hos Smaabørn.
"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn).
"	"	"	"	"	"	2	1	2	2	"	1	"	"	1	"	"	"	10	5	15	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6	12	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	2	7	9	114. Død uden Lægebehandling.
10	6	22	25	23	31	32	24	28	34	32	37	18	46	9	14	"	1	362	390	752	Tilsammen af alle Dødsarsager.

TABELLER
OVER
DØDS AARSAGERNE
FOR
AARET 1884.

Causes des décès

en

1884.

1. Staden København

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
2. Morbilli	"	"	"	"	47	43	47	43	52	63	22	26	7	11	7	9	5	10	"	"	"	"	
3. Scarlatina	"	"	"	"	1	"	1	"	3	2	1	1	"	2	"	"	"	"	"	"	1	"	
4. Diphtheritis	"	"	"	"	1	7	7	1	5	5	3	6	1	3	1	1	5	4	1	"	1	"	
5. Croup	"	"	"	"	"	3	5	7	12	7	6	5	3	5	3	2	1	"	"	"	"	"	
6. Tussis convulsiva	"	"	"	"	3	9	34	35	37	44	23	19	8	9	5	5	2	5	"	5	"	"	
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	2	"	1	"	1	"	3	1	1	"	6	"	
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
11. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	54	49	57	53	127	107	238	209	15	10	1	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	
12. Erysipelas faciei & ambulans	5	5	2	2	6	4	13	11	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
14. Pyæmia & Septicæmia	"	2	"	1	"	1	"	4	"	1	"	1	"	1	"	1	"	1	1	"	1	"	
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	1	1	1	
18. Alii morbi epidemici	"	"	1	"	"	2	1	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
20. Pustula maglina	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
23. Syphilis congenita	4	4	4	8	8	11	16	23	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
27. Scrophulosis	"	"	"	"	3	2	3	2	2	1	1	"	"	1	1	1	1	1	2	"	"	"	
28. Hydrocephalus acutus	"	"	1	2	7	11	8	13	11	13	9	11	5	5	4	8	11	6	1	2	"	1	
29. Tuberculosis acuta	"	"	1	"	2	5	3	5	3	6	3	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	
30. Phthisis pulmonum	"	"	"	1	5	8	5	9	7	8	3	7	1	5	2	5	5	12	3	14	19	26	
31. Tuberculosis in aliis corporis partibus	"	"	1	"	3	4	4	4	5	3	1	2	1	2	2	2	2	4	4	1	2	3	
32. Cancer ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
33. Cancer uteri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
34. Cancer mammae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
35. Cancer in aliis corporis partibus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	
36. Rhachitis	"	"	"	"	27	14	27	14	26	10	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
37. Diabetes mellitus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
38. Scorbutus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
39. Anæmia	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	
40. Præcipitatio & Contusio	1	1	"	"	"	"	1	1	1	2	4	"	1	1	1	1	"	"	"	"	3	"	
41. Submersio	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	
42. Suffocatio	2	3	1	"	"	"	3	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
43. Vulnus sclopetarium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
44. Vulnus incisum & punctum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
45. Ambustio	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	
46. Congelatio	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
47. Veneficium	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
48. Alii casus mortiferi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
49. Submersio	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
50. Strangulatio	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
51. Vulnus sclopetarium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	
52. Vulnus incisum & punctum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
53. Venenum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
54. Alii suicidii modi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
55. Homicidium	1	2	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
56. Cyanosis	2	5	"	"	"	"	2	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
57. Debilitas congenita	121	83	3	5	4	1	128	89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
58. Spina bifida	1	"	"	1	1	2	2	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

Copenhagen. Aar. 1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	140	162	302	2. Mæslinger.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	5	16	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	21	46	4. Ondartet Halsstygge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29	30	59	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	75	87	162	6. Kighoste.
4	5	10	4	2	6	3	3	1	1	4	3	1	"	"	"	"	"	40	23	63	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	3	3	5	1	4	"	1	"	"	260	236	496	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
1	"	"	1	2	1	"	"	5	3	3	1	3	"	"	"	"	"	22	25	47	12. Ansigt- og anden Vandrerosen.
"	9	"	19	"	8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37	37
"	3	"	3	2	3	4	2	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	10	21	31	13. Barselfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	1	3	1	2	2	6	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	13	11	24	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	2	3	1	1	"	"	5	8	13	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	3	2	4	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	3	12	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	23	39	23. Medfødt Syphilis.
"	"	1	1	8	"	6	1	3	2	3	"	"	"	"	"	1	"	22	4	26	24. Brændevinsygdom.
"	"	7	"	10	"	8	"	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"	30	"	30	25. Drankergalskab.
"	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	9	9	18	27. Kirtelsyge.
1	"	3	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53	61	114	28. Akut Hjernevandsot.
1	"	3	3	2	3	7	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	32	26	58	29. Akut Miliærtuberkulose.
29	33	90	102	63	59	69	40	46	37	15	26	5	5	"	"	"	"	362	388	750	30. Lungesvindot.
5	2	5	2	3	3	5	3	4	2	1	2	2	3	"	"	"	"	46	38	84	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	1	2	2	4	13	7	26	18	27	20	3	11	"	2	1	72	65	137	32. Mavekraft.	
"	"	"	3	"	9	"	9	"	11	"	6	"	2	"	"	"	"	"	40	40	33. Livmoderkraft.
"	"	"	1	"	1	"	5	"	9	"	7	"	2	"	"	"	"	"	25	25	34. Brystkraft.
"	1	1	4	3	9	7	9	16	22	21	27	2	14	"	1	"	"	50	90	140	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55	25	80	36. Engelsk Syge.
"	1	1	1	1	1	5	"	2	"	2	"	"	1	"	1	"	"	13	5	18	37. Sukkersyge.
1	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	2	4	38. Skjorbug.
"	"	"	"	"	2	1	1	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	5	4	9	39. Anæmi.
3	1	7	"	4	"	2	"	3	1	3	2	"	"	"	1	1	"	34	10	44	40. Fald og Knusning.
4	"	6	1	3	"	4	"	3	2	1	"	"	"	"	"	1	"	26	4	30	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	4	7	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
3	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	10	5	15	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	1	1	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	49. Drukning.
1	1	6	"	6	2	12	"	7	3	1	1	2	"	"	"	"	"	36	7	43	50. Hængning.
"	"	2	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	"	7	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	2	"	1	2	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	6	8	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	5	7	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	128	89	217	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

1. Staden Kjøbenhavn

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	17	6	1	"	"	"	18	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	6	4	5	1	1	1	12	6	"	"	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
61. Enccephalitis et Meningitis cerebialis	1	"	5	4	22	20	28	24	22	18	13	16	9	5	4	2	14	8	1	3	"	2
62. Apoplexia cerebri	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	1	2	1	2	2	1	"	1	"	1	"	"	2	1	"	1	"	"
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	3	5	"	"	3	"	6	5	1	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
66. Trismus	6	5	"	"	1	"	7	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
68. Ecclampsia	36	34	24	16	32	31	92	81	6	9	"	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
72. Laryngitis	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	2	"	3	4	29	25	34	29	14	9	2	3	1	1	1	"	4	"	"	1	1	1
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
76. Bronchitis acuta simplex	4	2	12	3	19	12	35	17	1	8	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	6	2	13	12	55	45	74	59	15	21	4	5	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	3	4	2	"
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	2	1	"	"	"	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
86. Peritonitis	2	"	1	"	"	1	3	1	1	1	"	1	"	"	1	3	"	1	1	1	4	"
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	2	1	21	12	30	40	53	53	5	6	"	1	"	"	1	"	1	1	"	1	"	1
88. Ileus	"	"	"	"	4	1	4	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Cholelithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	1	1	2	"	3	1	1	1	"	"	"	"	1	2	"	"	"	2	"	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	8	3	"	3	1	1	9	7	"	4	1	"	1	"	"	"	4	"	1	"	1	"
102. Phlegmone, Abscessus	4	"	"	1	"	1	4	2	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	1	1	1	1	2	"	"	1	"	1	1	"	1	1	1	"	1	"	"
104. Arthrocace	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	1	"	4	"	1	1	1	1
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangrena	1	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108. Alii externarum partium morbi	6	3	"	"	1	1	7	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	38	31	93	58	79	78	210	167	6	6	1	3	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	13	11	7	6	19	12	39	29	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	10	12	11	9	17	13	38	34	5	3	2	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"
Omnes mortis causæ . . .	358	276	271	215	611	544	1240	1035	248	249	91	112	47	54	40	46	76	66	19	36	53	54

Inclus.: Mors medico non vocato obveniens . . . 300 M. 224 K. = 524 Døde uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

Copenhagen. Aar 1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	6	24	59. Mangelfuld Udvidning af Langerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	8	21	60. Andre Dannelsesfejl.
1	"	1	6	2	2	2	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	99	87	186	61. Hjernebetændelse.
"	"	2	1	2	1	9	8	14	8	18	16	6	16	2	1	"	"	53	52	105	62. Apoplexi.
3	"	4	3	4	3	12	6	18	11	20	20	12	22	1	4	1	"	80	76	156	63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	3	5	64. Sindssygd.
"	"	1	"	2	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	7	20	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	9	5	14	66. Mundklemme.
"	1	2	3	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	5	9	67. Ligfald.
"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	99	95	194	68. Konvulsioner.
1	"	"	1	1	1	"	1	"	2	1	1	1	"	"	"	"	"	5	7	12	69. Rygmarvsbetændelse.
"	"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	70. Rygmarvstæring.
"	"	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	"	1	"	"	"	"	4	5	9	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	72. Strubebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	73. Chroniske Strubesygdomme.
8	"	12	6	13	6	18	13	25	15	11	24	9	26	2	5	"	"	155	139	294	74. Lungebetændelse.
"	"	2	"	"	"	2	2	2	1	5	2	5	1	"	"	"	"	17	7	24	75. Lungelindebetændelse.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	5	1	"	5	"	3	"	"	44	36	80	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
1	1	"	"	1	"	"	1	"	3	1	1	1	7	1	"	"	"	98	100	198	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	1	"	1	"	"	"	6	4	7	9	3	18	1	3	"	"	21	34	55	78. Chronisk Bronchitis.
1	"	"	"	"	"	5	1	6	7	4	2	"	"	"	"	"	"	16	10	26	79. Emphysem, Asthma.
"	"	"	"	"	"	1	1	"	1	1	"	1	"	1	"	1	"	3	5	8	80. Andre chroniske Lugesygdomme.
"	1	2	1	1	1	4	"	3	"	"	1	"	2	"	1	"	"	11	7	18	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
4	3	6	13	9	21	17	27	26	34	24	43	10	30	"	4	"	"	101	180	281	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	1	1	1	1	3	"	1	1	"	"	"	"	"	"	6	3	9	83. Udvidning af Aorta.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	4	2	6	84. Blodaarebetændelse.
"	"	1	4	2	3	"	"	2	1	1	1	"	1	"	"	"	"	6	11	17	85. Perforerende Mavesaar.
2	3	3	11	2	6	3	"	1	7	5	2	1	1	"	"	"	"	26	39	65	86. Bughindebetændelse.
"	"	"	"	"	1	2	1	"	2	1	2	1	1	"	"	"	"	64	70	134	87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	3	3	2	"	"	"	"	2	"	1	"	"	"	"	9	7	16	88. Tarmslyngning.
"	"	1	1	"	1	1	"	1	2	1	2	1	2	"	"	"	"	5	8	13	89. Indeklent Brok.
"	"	1	"	1	1	6	1	4	2	1	"	"	1	"	"	"	"	13	5	18	90. Lever-Cirrhosé.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	2	"	"	"	"	"	"	1	4	5	92. Galdesten.
2	1	6	7	11	3	13	8	17	13	6	7	2	5	"	2	"	"	65	49	114	93. Brights Sygdom.
"	"	"	1	"	1	"	"	2	"	4	"	1	2	"	"	"	"	7	5	12	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	6	4	4	6	"	1	"	"	13	12	25	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	3	"	3	"	1	"	"	"	9	"	9	97. Chronisk Prostatasygdom.
"	"	"	1	"	1	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"	"	"	6	6	98. Æggestok-Svulst.
"	"	2	1	2	3	2	2	1	2	6	1	2	3	"	2	"	"	15	16	31	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	100. Vandsot af ubekendt Aarsag.
"	"	6	3	3	5	9	4	9	8	6	3	4	3	3	3	"	"	51	46	97	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	10	4	14	102. Bindeævsbetændelse.
1	"	"	"	"	1	3	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	9	7	16	103. Benedder.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	7	5	12	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	5	"	1	"	"	4	8	12	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	3	3	1	3	"	"	"	"	6	8	14	106. Koldbrand.
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	107. Brandbyld.
"	1	"	"	1	"	"	1	"	"	"	2	"	1	1	"	"	"	9	"	18	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	13	15	37	4	17	"	"	22	67	89	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	219	176	395	110. Tæring hos Smaabørn.
"	2	"	10	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	16	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)
"	"	5	1	5	3	5	2	4	"	7	6	5	3	1	"	1	"	73	48	121	112. Pludselig Død uden bekendt Aarsag.
"	"	"	"	4	1	1	"	3	3	3	"	2	"	"	"	"	"	60	42	102	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
78	73	212	229	197	195	283	170	286	251	248	281	117	257	18	55	5	2	3258	3165	6423	Tilsammen af alle Dødsarsager.

Præterea: Exanimis natus . . . 131 M. 123 K. = 254 Dødfødte (ikke medregnede ovenfor).

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til-	I 2det	I 3die	I 4de	I 5te	5—10	10—15	15—20	
		i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i 1ste Aar.	Aar.	Aar.	Aar.	Aar.	Aar.	Aar.	Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
1. Variolæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2. Morbilli	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	"	"	"	"	"	"
3. Scarlatina	"	"	"	"	"	1	"	1	"	3	1	2	3	"	1	"
4. Diphtheritis	1	"	"	"	"	1	"	1	1	2	4	3	4	5	2	"
5. Croup	"	"	"	"	"	2	2	2	2	4	5	5	3	3	3	4
6. Tussis convulsiva	"	1	"	1	9	8	"	9	10	5	6	1	2	"	1	1
7. Febris typhoidæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	2	"	3	1	"
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9. Dysenteria	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	16	15	24	33	75	55	115	103	5	4	2	2	"	"	1	"
12. Erysipelas faciei & ambulans	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	1	"
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
14. Pyæmia & Septicæmia	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15. Febris intermittens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Influenza	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
18. Alii morbi epidemici	1	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
23. Syphilis congenita	1	"	"	1	1	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"
24. Alcoholismus chronicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
25. Delirium tremens	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
26. Mors in ebrietate	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
27. Scrophulosis	"	"	"	"	2	"	2	"	1	1	"	"	2	"	1	2
28. Hydrocephalus acutus	"	"	"	1	2	1	2	2	"	1	1	"	"	"	3	"
29. Tuberculosis acuta	"	"	1	"	5	1	6	1	"	1	"	"	1	1	"	2
30. Phthisis pulmonum	"	"	"	"	"	2	"	2	1	3	1	2	2	2	4	8
31. Tuberculosis in aliis corporis partibus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	1	"	"	"	1
32. Cancer ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33. Cancer uteri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
34. Cancer mammae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
35. Cancer in aliis corporis partibus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
36. Rhachitis	"	"	"	"												

villes de province. Aar 1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Køn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	5	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	7	15	3. Skarlagensfeber.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28	20	48	4. Ondartet Halssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	21	40	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	20	36	6. Kighoste.
9	6	12	15	9	5	3	3	2	"	2	2	2	"	"	"	"	1	57	54	111	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	1	"	1	"	1	1	"	2	"	1	"	"	"	"	126	113	239	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	2	2	1	1	"	"	"	"	8	5	13	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.
"	2	"	8	"	5	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	16	13. Barselfeber.
"	"	1	2	"	1	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	1	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	"	"	1	1	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	1	1	6	2	11	3	"	3	2	1	"	"	"	"	20	10	30	24. Brændevinssygdom.
"	"	2	"	3	1	4	"	4	"	2	"	"	"	"	"	"	"	15	1	16	25. Drankergalskab.
"	"	"	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	5	11	27. Kirtelsyge.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	3	10	28. Akut Hjernevandsot.
2	"	1	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	14	26	29. Akut Miliærtuberkulose.
29	20	57	53	27	41	22	11	23	19	4	12	3	5	"	"	1	"	209	226	435	30. Lungesvindot.
"	"	1	2	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	7	10	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	1	"	1	"	5	2	13	9	9	8	"	3	"	"	"	"	29	22	51	32. Mavekraft.
"	"	"	"	"	3	"	8	"	7	"	2	"	"	"	"	"	"	"	20	20	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	1	"	1	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	6	6	34. Brystkraft.
"	"	1	1	6	3	3	9	4	13	9	6	3	3	1	"	"	"	29	37	66	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	36. Engelsk Syge.
"	1	"	"	2	1	2	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	6	3	9	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	38. Skjørbug.
"	"	"	2	1	"	1	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	3	7	10	39. Anæmi.
"	"	"	"	3	"	1	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	1	10	40. Fald og Knusning.
2	"	1	1	4	"	2	"	1	1	2	"	"	"	"	"	7	"	24	2	26	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	5	7	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	46. Forfrysning.
"	1	"	1	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	5	6	47. Forgiftning.
"	"	1	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	"	"	"	2	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	5	"	5	49. Drukning.
3	"	2	"	7	1	8	3	4	2	1	"	"	"	"	"	1	"	26	6	32	50. Hængning.
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	51. Skud.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	52. Snit og Stik.
"	1	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	54. Andre Selvmords Dødsarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	67	49	116	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

villes de province. Aar 1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	60. Andre Dannelsesfejl.	
2	3	2	2	3	"	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	107	90	197	61. Hjernebetændelse.	
"	"	1	"	2	1	9	7	15	12	18	16	10	9	1	1	1	"	58	46	104	62. Apoplexi.	
"	"	2	1	2	1	3	4	8	6	5	6	"	2	"	"	"	"	23	23	46	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	2	2	4	64. Sindssygdom.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	10	3	13	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	66. Mundklemme.	
"	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	67. Ligfald.	
"	"	"	2	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	63	87	150	68. Konvulsioner.	
1	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	3	6	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70. Rygmarvstæring.	
"	"	"	"	"	"	2	"	"	3	"	"	1	"	"	"	"	"	3	4	7	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	7	11	72. Strubebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	73. Chroniske Strubesygdomme.	
4	"	11	2	6	7	5	1	13	9	10	17	5	10	"	1	"	"	90	67	157	74. Lungebetændelse.	
"	1	2	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	10	75. Lungehindebetændelse.	
"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	10	6	16	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
"	2	2	"	1	3	2	"	4	"	1	1	1	"	"	1	"	"	82	55	137	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	"	"	1	"	4	1	4	6	7	3	6	12	"	"	"	"	24	23	47	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	1	1	"	"	2	"	3	3	4	5	"	1	"	"	"	"	11	11	22	79. Emphysem, Asthma.	
"	"	"	"	2	"	"	"	2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	6	1	7	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	2	1	3	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
3	"	"	3	7	2	7	7	10	8	8	9	2	8	"	"	"	"	40	42	82	82. Organisk Hjertesygdom.	
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	84. Blodaarebetændelse.	
"	"	2	2	"	"	3	1	1	2	"	1	"	1	"	"	"	"	6	8	14	85. Perforerende Mavesaar.	
"	"	"	2	1	2	3	1	1	2	2	"	"	1	"	1	"	"	15	15	30	86. Bughindebetændelse.	
"	1	"	1	"	3	1	1	1	"	2	"	1	"	1	"	"	"	39	31	70	87. Tarmbetændelse.	
3	"	3	"	"	2	"	1	1	"	1	2	1	2	"	"	"	"	11	7	18	88. Tarmslyngning.	
1	"	1	"	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	"	"	"	"	9	8	17	89. Indeklent Brok.	
"	"	"	"	"	4	"	2	"	2	1	"	"	"	"	"	"	"	8	1	9	90. Lever-Cirrhose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.	
2	1	1	2	4	2	9	2	9	2	3	3	"	1	"	"	"	"	32	16	48	93. Brights Sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	3	"	2	"	"	"	"	"	9	"	9	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	4	"	4	97. Chronisk Prostata-sygdom.	
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	4	4	98. Æggstok-Svulst.	
"	2	"	2	2	"	1	3	7	1	3	1	1	1	"	"	"	"	15	13	28	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
1	"	"	"	"	"	1	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	3	4	7	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
"	"	"	5	"	"	2	2	4	"	1	2	"	1	"	"	1	"	13	12	25	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
1	"	"	"	"	"	"	1	"	1	2	1	"	"	1	"	"	"	6	6	12	102. Bindevævsbetændelse.	
"	"	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	103. Benedder.	
1	"	"	"	2	"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	6	4	10	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	105. Brud af Laarbenets Hals.	
"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	4	"	1	"	"	1	"	"	8	3	11	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	107. Brandbyld.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	20	11	37	65	15	44	"	"	74	121	195	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	87	84	171	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	1	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	4	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself, ikke medregn.)
"	"	1	"	2	"	6	1	5	4	2	3	5	4	"	"	"	"	31	23	54	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	"	"	"	"	"	2	"	2	2	"	3	2	"	"	"	"	"	41	27	68	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
67	45	114	122	110	91	146	87	184	131	148	134	90	138	19	49	11	1	1768	1598	3366	Tilsammen af alle Dødsarsager.	

Præterea: Exanimis natus . . . 79 M. 63 K. = 142 Dødfødte (ikke medregnede ovenfor).

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
		i 1ste		i 2den og		i 4de-12te		sammen		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ																							
2. Morbilli							3		3	9	11	4	1		2			1	2				
3. Scarlatina							2		2	1		3	1	2	2	3	2	2	3		1		
4. Diphtheritis	1						2		1	2	7	2	6	7	6	9	5	1	18	20	7	4	3
5. Croup						3	2		3	2	9	8	13	8	6	13	7	8	8	9		1	
6. Tussis convulsiva	1	3	8	1	21	22			30	26	17	20	6	7	3	2	1	2	2	3			
7. Febris typhoidea											1	2	2		3	2	1	4	7		7	11	
8. Typhus exanthematicus																							
9. Dysenteria						1			1									1					
10. Cholera asiatica																							
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	23	18	47	45	109	97			179	160	10	13	3	3				1			1		
12. Erysipelas faciei & ambulans	2	2	1		1	1			4	3								1				1	
13. Febris puerperalis																							
14. Pyæmia & Septicæmia	1								1									1					
15. Febris intermittens																							
16. Influenza																							
17. Febris rheumatica																				1	2	3	
18. Alii morbi epidemici	1					1			1	1													
19. Malleus humidus																							
20. Pustula maligna																							
21. Alia venena animalia																							
22. Syphilis acquisita						1				1												1	
23. Syphilis congenita	1	1	1	2	1	1			3	4													
24. Alcoholismus chronicus																							
25. Delirium tremens																							
26. Mors in ebrietate																							
27. Scrophulosis						3			3		2	1	1		2			2	3	1			
28. Hydrocephalus acutus				1	3	4			3	5	2	1	2		1			6	1	2	1		
29. Tuberculosis acuta			1		5	2			6	2		2			3	1			2	1	3	4	
30. Phthisis pulmonum				1	2	3																	

4. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Kjøben-

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.																
59. Atelectasis pulmonum	4	4	"	"	"	"	4	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
60. Alia vitia innata	4	1	"	1	"	1	4	3	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	
61. Enccephalitis et Meningitis cerebialis	"	"	4	8	34	26	38	34	25	22	14	10	11	10	6	11	27	31	9	3	7	
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	2	"	2	1	1	"	2	1	"	1	"	2	"	"	1	"	
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
65. Tetanus	3	4	"	"	1	"	4	4	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	"	
66. Trismus	6	6	"	1	"	"	6	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
67. Epilepsia	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
68. Ecclampsia	47	49	19	26	48	39	114	114	3	7	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	"	"	
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
72. Laryngitis	"	"	"	1	1	2	1	3	1	2	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
74. Pneumonia	3	1	4	"	21	19	28	20	8	8	2	4	1	1	2	3	3	"	"	5	1	
75. Pleuritis, Empyema	"	"	1	"	"	1	1	1	2	1	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	1	
76. Bronchitis acuta simplex	3	1	4	1	10	2	17	4	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	7	9	11	81	52	94	70	24	19	6	1	1	3	2	3	1	1	1	1	1	
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	4	1	4	1	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
82. Morbus cordis	"	"	"	"	2	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	3	4	"	4	1	4	
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	
86. Peritonitis	"	"	1	1	2	1	3	2	"	"	"	"	"	"	"	4	4	3	1	3	2	
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	13	4	17	16	32	22	62	42	1	3	"	"	1	1	"	1	1	2	"	2	1	
88. Ileus	"	1	"	"	2	"	2	1	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
97. Hypertrophia prostata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	1	2	"	"	1	"	2	"	"	"	1	
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	
101. Alii morbi organorum interiorum	2	1	"	"	1	1	3	2	"	"	1	"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	
102. Phlegmone, Abscessus	1	2	"	1	1	1	2	4	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	1	
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	2	
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
106. Gangræna	"	1	1	1	"	"	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
108. Alii externarum partium morbi	2	1	1	"	"	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
110. Atrophia infantilis	44	37	37	41	46	42	127	120	5	6	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
112. Mors repentina sine nota causa	9	11	10	8	7	6	26	25	1	1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	28	9	12	8	13	6	53	23	5	1	1	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	
Omnes mortis causæ . . .	304	238	187	184	462	383	953	805	148	148	76	57	44	60	38	33	125	124	56	60	86	95

Inclus.: Mors medico non vocato obveniens . . . 278 M. 216 K. = 494 Døde uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

havn), *Royaume, villes de province.* Aar 1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	8	60. Andre Dannelsesfejl.
4	4	3	4	5	2	3	1	2	3	2	2	3	2	1	"	"	154	134	288	61. Hjernebetændelse.	
"	1	2	8	1	20	8	30	24	36	37	19	24	3	2	1	"	120	97	217	62. Apoplexi.	
1	"	2	1	4	2	7	6	20	11	13	12	3	5	"	"	"	56	42	98	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
"	1	2	"	4	5	5	2	1	2	1	1	"	2	"	"	"	13	13	26	64. Sindssygd.	
"	"	"	"	1	"	2	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	14	4	18	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	7	14	66. Mundklemme.	
"	1	2	1	1	1	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	7	4	11	67. Ligfald.	
"	"	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	119	125	244	68. Konvulsioner.	
3	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	6	3	9	69. Rygmarvsbetændelse.	
1	"	"	"	"	"	"	1	2	1	3	"	1	"	"	"	"	6	3	9	70. Rygmarvstæring.	
"	"	1	"	"	2	"	2	1	"	3	"	1	"	"	"	"	5	6	11	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	4	8	12	72. Strubebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	1	73. Chroniske Strubesygdomme.
10	"	13	5	10	8	7	5	24	14	18	28	7	15	"	2	"	136	116	252	74. Lungebetændelse.	
1	1	3	"	"	"	"	"	1	1	1	1	"	1	"	"	"	10	8	18	75. Lungehindebetændelse.	
"	1	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	4	"	1	"	"	22	13	35	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
"	2	2	1	4	3	3	"	5	3	9	5	3	7	"	2	"	158	119	277	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	"	"	3	"	5	1	13	12	18	20	12	21	1	3	"	57	60	117	78. Chronisk Bronchitis.	
"	"	1	1	"	"	2	"	3	4	7	8	"	2	"	"	"	14	17	31	79. Emphysem, Asthma.	
1	"	"	1	2	"	1	2	4	1	5	3	1	2	"	"	"	15	9	24	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	3	1	4	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
4	2	1	8	13	8	15	16	25	19	19	28	7	16	"	"	"	88	111	199	82. Organisk Hjertesygdom.	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	"	1	"	1	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	6	84. Blodaarebetændelse.	
"	2	2	3	1	1	3	1	4	4	"	1	"	1	"	"	"	10	16	26	85. Perforerende Mavesaar.	
1	"	1	5	2	5	4	3	3	3	3	1	3	2	"	2	"	30	30	60	86. Bughindebetændelse.	
"	1	1	2	"	4	3	2	1	"	3	2	1	1	1	"	"	78	61	139	87. Tarmbetændelse.	
3	"	3	"	"	2	"	1	1	1	2	3	3	2	"	"	"	16	10	26	88. Tarmslyngning.	
1	"	1	"	1	2	2	4	4	3	4	4	3	4	"	"	"	16	17	33	89. Indeklemt Brok.	
"	"	"	"	"	"	6	"	4	"	3	1	"	1	"	1	"	14	3	17	90. Lever-Cirrhose.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	92. Galdesten.
3	1	2	2	6	6	13	6	17	4	8	13	1	2	"	"	"	55	41	96	93. Brights Sygdom.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	2	1	"	"	"	"	6	2	8	94. Nyre- og Blæresten.	
"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	10	"	3	1	"	"	"	17	2	19	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	3	"	3	"	"	"	"	7	"	7	97. Chronisk Prostatasygdom.	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	6	6	6	98. Æggestok-Svulst.
"	2	"	2	3	1	1	4	7	4	5	6	3	3	1	"	"	24	27	51	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
1	"	"	"	1	"	1	2	1	2	"	3	"	"	"	"	"	5	8	13	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
"	"	"	6	"	1	2	3	5	"	1	2	"	1	"	"	1	15	16	31	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
1	1	"	"	1	"	1	2	1	1	2	2	"	3	1	"	"	10	13	23	102. Bindevævsbetændelse.	
"	"	1	2	1	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	7	7	14	103. Benedder.	
1	"	"	"	2	"	1	"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	7	4	11	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	3	2	"	"	"	4	2	6	105. Brud af Laarbenets Hals.	
"	"	1	"	1	"	3	"	1	"	5	1	2	1	"	2	"	14	7	21	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	"	2	107. Brandbyld.	
"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	6	3	9	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	37	28	71	127	33	81	"	143	238	381	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	133	126	259	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	3	"	8	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	13	13	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn.).
1	"	6	"	4	1	7	1	8	8	7	5	6	6	1	1	2	71	48	119	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
"	"	1	"	"	"	2	"	5	3	1	5	5	1	"	"	"	73	36	109	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
112	86	172	214	201	171	251	164	358	244	319	316	189	293	43	100	13	1	3184	2971	6155	Tilsammen af alle Dødsarsager.

Præterea: Exanimis natus . . . 149 M. 119 K. = 268 Dødfødt (ikke medregnede ovenfor).

[illegible]

Les six places de commerce. Aar 1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	12	18	2. Mæslinger.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	3. Skarlagensfeber.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	4. Ondartet Halssyge.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	7	12	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	4	9	6. Kighoste.
"	"	1	"	"	"	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	5	4	9	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	1	"	32	16	48	11. Indonlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	3	4	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.	
"	1	"	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	5	13. Barselfeber.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24. Brændevinssygdom.
"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	3	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	28. Akut Hjernevandsot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	29. Akut Miliærtuberkulose.
4	4	6	11	11	7	8	11	3	4	4	4	1	1	"	"	"	51	47	98	30. Lungesvindsot.	
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	4	10	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	1	"	1	"	"	"	3	3	3	3	1	"	"	"	"	"	9	6	15	32. Mavekraft.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	4	4	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	2	"	1	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	34. Brystkraft.
"	"	"	"	1	3	1	5	2	7	2	1	"	1	"	"	"	"	6	17	23	35. Kraft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	3	7	36. Engelsk Syge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	38. Skjørbug.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	39. Anæmi.
"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	40. Fald og Knusning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	2	2	4	49. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	50. Hængning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	51. Skud.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	8	14	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	58. Medfødt Rygmærsvandsot.

5. De 6 saakaldte Handelspladser.

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.																
59. Atelectasis pulmonum.	1	2	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
60. Alia vitia innata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis.	"	1	1	1	4	2	5	4	2	3	1	1	3	1	2	3	1	"	1	"	"	
62. Apoplexia cerebri	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	
64. Morbus mentalis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
65. Tetanus.	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
66. Trismus.	4	1	"	"	"	"	4	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
68. Ecclampsia	9	4	1	1	4	5	14	10	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
70. Ataxia sive Tabes dorsalis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
74. Pneumonia	"	"	"	2	4	1	4	3	1	5	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
75. Pleuritis, Empyema.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
76. Bronchitis acuta simplex.	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	"	"	3	1	9	5	12	6	3	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
79. Emphysema pulmonum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	
83. Aneurysma Aortæ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
86. Peritonitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	2	"	4	1	3	2	9	3	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
88. Ileus.	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
92. Cholelithiasis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
93. Nephritis albuminosa.	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
101. Alii morbi organorum interiorum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
102. Phlegmone, Abscessus	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
108. Alii externarum partium morbi	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
110. Atrophia infantilis	7	6	18	9	7	5	32	20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
112. Mors'repentina sine nota causa.	1	1	"	2	1	2	2	5	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	1	3	1	1	2	1	4	5	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
Omnes mortis causæ . . .	38	32	40	22	65	42	143	96	20	19	12	9	3	8	6	6	12	9	4	6	11	9

Inclus.; Mors medico non vocato obveniens . . . 17 M. 11 K. = 28 Døde uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

Les six places de commerce. Aar 1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	60. Andre Dannelsesfejl.
2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	17	16	33	61. Hjernebetændelse.
"	"	"	"	1	"	1	5	3	5	6	3	3	1	1	"	"	"	15	16	31	62. Apoplexi.
"	"	"	"	2	"	1	1	3	2	2	2	2	"	"	"	"	"	11	5	16	63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	"	2	64. Sindssygd.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	5	66. Mundklemme.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	67. Ligfald.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	11	26	68. Konvulsioner.
"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	69. Rygmarsbetændelse.
"	"	"	"	"	2	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	70. Rygmarsværing.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	71. Andre chroniske Rygmarsværing.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	72. Strubebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	73. Chroniske Strubesygdomme.
"	"	1	"	2	4	3	"	5	1	5	9	1	2	"	1	"	"	22	28	50	74. Lungebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	75. Lungehindebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	4	1	5	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	2	2	"	"	"	"	"	"	19	10	29	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	3	"	3	78. Chronisk Bronchitis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	2	"	2	79. Emphysem, Asthma.
1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	80. Andre chroniske Lungesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
"	1	"	"	2	4	3	6	1	2	5	10	4	3	2	1	"	"	17	29	46	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	83. Udvidning af Aorta.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	84. Blodaarebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	85. Perforerende Mavesaar.
1	"	1	1	1	1	1	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	8	5	13	86. Bughindebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"	"	"	"	11	6	17	87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	3	2	5	88. Tarmslyngning.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	89. Indeklemet Brok.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	90. Lever-Cirrhose.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	92. Galdesten.
"	"	"	2	"	1	2	1	3	2	"	3	1	"	1	"	"	"	8	12	20	93. Brights Sygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	3	"	"	"	"	"	"	4	"	4	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	97. Chronisk Prostata-sygdom.
"	"	"	"	"	"	3	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	5	5	98. Æggestok-Svulst.
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	100. Vandsot af ubekendt Aarsag.
"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	102. Bindevævsbetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	103. Benedder.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	106. Koldbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	107. Brandbyld.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	11	13	4	13	"	"	"	19	30	49	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32	20	52	110. Tæring hos Smaabørn.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barsels ikke medregn.)
"	"	2	"	"	"	"	1	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	9	14	112. Pludselig Død uden bekendt Aarsag.
"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	6	8	14	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
8	9	17	20	23	28	25	38	35	40	44	56	36	25	8	19	"	"	407	397	804	Tilsammen af alle Dødsarsager.

Præterea: Exanimis natus . . . 5 M. 10 K. = 15 Dødfødte (ikke medregnede ovenfor).

TABELLER
OVER
DØDSARSAGERNE
FOR
FEMÅRET 1880—1884.

Causes des décès

en

1880—1884.

Latinsk Nomenklatur.		I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5—10		10—15		15—20	
		i 1ste		2den og		i 4de-12te		sammen		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variolæ																							
2. Morbilli				1	102	97	102	98	97	113	47	48	23	24	16	19	14	21			1		
3. Scarlatina			1		13	7	14	7	17	21	42	35	34	34	25	30	54	53	5	7	6	1	
4. Diphtheritis		1	1	1	23	5	24	7	25	25	18	30	10	23	11	13	30	31	5	9	2	3	
5. Croup			1	1	23	17	24	18	37	38	26	34	25	20	22	20	20	19		1			
6. Tussis convulsiva	1	4	20	31	143	144	164	179	70	107	33	36	22	25	9	15	2	16					
7. Febris typhoidea	1				2		3		4	1	5	2	2	3	6	3	12	14	4	7	12	5	
8. Typhus exanthematicus															1								
9. Dysenteria					1	2	1	2															
10. Cholera asiatica																							
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	199	151	288	232	600	511	1087	894	67	53	2	7	2	3	1	3	1	1				2	
12. Erysipelas faciei & ambulans	11	12	6	5	11	8	28	25	1	1	2	3	3				1					1	
13. Febris puerperalis																						3	
14. Pyæmia & Septicæmia	6	8	4	4	1	5	11	17	1	2		1		1	1	1		1	1		2	1	
15. Febris intermittens									1													1	
16. Influenza			1	1			1	1															
17. Febris rheumatica											1		1		1	3	6	4	3	2	1		
18. Alii morbi epidemici			1		2	6	3	6	1	4	1	1		1		1	1						
19. Malleus humidus																							
20. Pustula maglina																							
21. Alia venena animalia																							
22. Syphilis acquisita					2			2			1												
23. Syphilis congenita	23	18	28	26	30	24	81	68		1	1												
24. Alcoholismus chronicus																							
25. Delirium tremens																							
26. Mors in ebrietate																					1		
27. Scrophulosis			1		7	8	8	8	6	7	6	3	3	4	3	2	6	6	2	4			

Copenhagen. Femaaret 1880—1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ubekjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Køn.		
1	"	2	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1	7	1. Kopper.	
3	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	303	324	627	2. Mæslinger.	
6	1	1	1	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	206	191	397	3. Skarlagensfeber.	
2	4	1	4	1	2	2	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	133	153	286	4. Ondartet Halsstygge.	
1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	156	152	308	5. Strubehoste.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	300	378	678	6. Kighoste.	
28	14	40	27	12	11	8	9	2	9	7	6	1	1	"	"	"	"	146	112	258	7. Typhoid Feber.	
"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	8. Exanthematisk Typhus.	
1	"	3	"	"	3	1	"	1	1	2	"	1	"	"	1	"	"	10	7	17	9. Blodgang.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.	
"	"	"	"	3	2	"	1	6	6	7	15	7	13	"	4	"	"	1183	1004	2187	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
2	3	7	3	3	4	12	6	4	14	7	12	3	6	1	6	"	"	73	85	158	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.	
"	41	"	88	"	44	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	178	178	13. Barselfeber.	
1	4	5	6	5	9	6	8	9	6	4	"	1	1	"	"	"	"	47	58	105	14. Ondartet Saarfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	1	3	15. Koldfeber.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	16. Grippe.	
2	3	7	3	9	4	8	2	4	2	1	3	1	"	"	"	"	"	41	30	71	17. Akut Ledderheumatismo.	
1	"	"	1	"	"	"	"	1	2	2	5	3	4	1	1	"	"	14	26	40	18. Andre Farsoter.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.	
2	2	3	6	10	11	8	2	4	2	"	3	"	1	"	"	"	"	27	30	57	21. Andre dyriske Gifte.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	82	69	151	22. Erhvervet Syphilis.	
2	"	6	2	22	6	23	5	24	10	12	"	2	"	"	"	1	1	92	24	116	23. Medfødt Syphilis.	
3	"	33	"	62	1	40	1	18	3	5	1	"	"	"	"	1	"	162	6	168	24. Brændevins sygdom.	
"	1	7	"	6	1	6	4	"	4	1	1	"	"	"	"	"	1	21	12	33	25. Drankergalskab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	34	38	72	26. Pludselig død af Drik.	
2	"	3	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	112	91	203	27. Kirtelsyge.	
14	9	18	13	12	13	13	3	9	3	5	1	"	2	"	"	2	"	157	136	293	28. Akut Hjernevandsot.	
185	163	425	443	351	298	330	174	242	144	117	103	29	21	"	3	"	"	1972	1706	3678	29. Akut Miliærtuberkulose.	
16	7	22	10	14	8	12	7	13	3	6	7	6	6	2	1	"	"	315	253	568	30. Lungesvindot.	
"	1	1	8	19	19	63	34	113	62	83	75	17	41	3	5	"	1	299	246	545	31. Tuberkulose i andre Orgauer.	
"	"	"	17	"	57	"	66	"	45	"	18	"	15	"	"	"	"	"	218	218	33. Livmoderkraft.	
"	"	"	1	"	6	"	18	"	22	"	23	"	11	"	1	"	"	"	82	82	34. Brystkraft.	
3	3	14	16	25	28	50	68	102	107	87	107	15	43	"	6	1	"	301	386	687	35. Kraft i andre Organer.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	237	143	380	36. Engelsk Syge.	
4	5	7	3	6	6	9	4	12	8	5	6	2	4	"	1	"	1	49	42	91	37. Sukkersyge.	
1	"	"	1	1	"	"	1	4	"	4	2	2	4	"	2	"	"	12	11	23	38. Skjørbug.	
2	1	2	4	4	9	5	8	2	6	4	5	"	2	"	"	"	"	29	40	69	39. Anæmi.	
17	1	32	2	18	1	20	2	22	8	10	7	3	2	"	2	3	1	173	48	221	40. Fald og Knusning.	
15	"	30	3	7	1	12	"	7	2	4	"	2	1	"	"	15	2	112	12	124	41. Drukning.	
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	1	"	1	"	"	"	"	26	16	42	42. Kvælning og Ihjelliggen.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43. Skudsaa.	
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	44. Snit- og Stiksaar.	
5	1	1	4	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	"	"	"	"	42	25	67	45. Forbrænding og Skoldning.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	46. Forfrysning.	
3	"	2	1	5	2	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	16	8	24	47. Forgiftning.	
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	5	1	6	48. Andre ulykkelige Hændelser.	
2	2	3	2	4	1	7	"	3	3	"	2	"	"	"	"	1	"	21	12	33	49. Drukning.	
10	3	32	1	38	11	60	5	39	5	13	4	5	"	"	"	6	"	212	32	244	50. Hængning.	
5	"	6	"	4	"	8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	"	25	51. Skud.	
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	2	1	3	52. Snit og Stik.	
"	2	2	2	4	5	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	2	"	12	12	24	53. Gift.	
1	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	54. Andre Selvmords Dødsaaersager.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	4	6	10	55. Mord og Drab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	22	40	56. Blaasot.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	454	387	841	57. Medfødt Svaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	9	19	58. Medfødt Rygmærsvandsot.	

1. Staden Kjøbenhavn.

Latinsk Nommenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
59. Atelectasis pulmonum	87	68	2	1	"	1	89	70	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
60. Alia vitia innata	27	24	9	7	7	9	43	40	2	3	1	2	1	"	"	1	2	"	"	"	
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	15	5	17	19	129	129	161	153	92	82	59	59	47	44	32	29	56	48	5	9	
62. Apoplexia cerebri	6	5	"	"	"	"	6	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	9	7	9	7	7	2	1	2	2	3	2	1	5	4	2	1	
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
65. Tetanus	16	15	2	"	5	1	23	16	1	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	
66. Trismus	42	18	"	1	6	4	48	23	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
67. Epilepsia	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	2	"	"	3	3	
68. Ecclampsia	145	136	82	73	199	152	426	361	34	36	4	7	4	3	3	2	"	"	1	"	
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	1	2	
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	1	1	2	
72. Laryngitis	1	"	1	1	4	1	6	2	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	
74. Pneumonia	14	12	20	28	188	148	222	188	70	76	26	17	5	8	3	2	16	8	3	4	
75. Pléuritis, Empyema	1	"	2	2	6	2	9	4	6	2	"	2	"	2	"	"	"	"	"	3	
76. Bronchitis acuta simplex	14	12	33	24	89	68	136	104	16	27	4	1	3	"	1	3	"	"	"	"	
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	34	19	60	41	227	198	321	258	88	78	20	16	3	6	2	2	3	6	"	"	
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	4	3	4	3	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	3	2	3	2	3	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	2	1	1	1	1	
82. Morbus cordis	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	2	8	10	15	14	
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
84. Phlebitis	9	2	1	1	"	1	10	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
85. Ulcus perforans ventriculi	1	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	
86. Peritonitis	3	2	4	1	3	5	10	8	2	1	1	1	1	1	3	7	8	6	4	7	
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	3	2	35	27	87	78	125	107	19	13	1	3	1	1	1	1	5	2	"	2	
88. Pæus	2	"	"	"	15	6	17	6	1	"	1	"	"	"	"	1	"	"	1	"	
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
93. Nephritis albuminosa	"	"	5	2	6	5	11	7	2	3	3	1	2	"	1	2	8	4	3	2	
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"	1	"	
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
97. Hypertrophia prostatæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	1	"	1	"	2	"	1	2	"	"	1	"	3	"	"	"	"	1	
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	1	"	"	1	"	1	1	1	1	"	"	1	"	2	3	1	"	"	"	
101. Alii morbi organorum interiorum	28	8	5	4	14	10	47	22	7	7	3	"	1	1	1	"	8	1	3	2	
102. Phlegmone, Abscessus	8	5	1	6	10	5	19	16	"	2	"	1	2	"	"	1	1	"	"	2	
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	1	2	3	2	4	1	3	2	1	1	2	1	7	3	10	4	5	
104. Arthrocace	"	"	1	1	4	"	5	1	"	"	3	1	1	"	1	7	2	3	1	5	
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
106. Gangræna	2	1	"	"	"	1	2	2	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	"	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
108. Alii externarum partium morbi	17	14	4	2	5	8	26	24	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	1	
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
110. Atrophia infantilis	213	199	414	306	356	324	983	829	21	27	6	7	1	"	1	1	"	"	"	"	
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	
112. Mors repentina siue nota causa	57	44	37	38	65	42	159	124	10	5	2	1	"	1	1	1	1	1	2	1	
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	84	67	44	39	85	63	213	169	19	14	6	6	3	2	2	2	4	5	1	3	
114. Mors medico non vocato obveniens (1880-1883)	40	31	29	27	45	33	114	91	15	4	2	2	2	"	1	2	"	"	"	"	
Omnes mortis causæ (1880-1884)	1587	1299	1187	981	2796	2312	5570	4592	1005	967	442	437	284	290	206	233	388	412	128	171	
																			241	243	

Inclus. (1884): Mors medico non vocato obveniens . . . 300 M. 224 K. = 524 Døde (1884) uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

Copenhagen. Femaaaret 1880—1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ubekjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjen.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	89	70	159	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	47	95	60. Andre Dannelsesfejl.	
7	3	14	9	13	8	11	6	5	9	4	9	1	5	"	2	1	"	515	483	998	61. Hjernebetændelse.	
1	"	7	7	14	4	44	21	78	53	83	72	27	67	5	12	1	"	266	242	508	62. Apoplexi.	
4	"	8	10	18	13	41	26	77	59	79	89	45	83	2	10	2	"	306	313	619	63. Chroniske Hjernesygdomme.	
1	"	5	7	7	7	11	6	6	4	5	9	1	6	"	"	"	"	36	39	75	64. Sindssygd.	
2	"	4	"	4	1	1	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39	19	58	65. Stivkrampe.	
"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	52	24	76	66. Mundklemme.	
3	3	2	8	5	2	3	3	3	1	"	"	"	1	"	"	"	"	22	23	45	67. Ligfald.	
"	1	"	2	1	3	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	473	417	890	68. Konvulsioner.	
2	"	2	2	6	2	6	10	6	5	6	7	3	1	"	"	"	"	34	29	63	69. Rygmarvsbetændelse.	
"	"	"	"	2	"	4	"	6	"	"	2	"	"	"	"	"	"	12	2	14	70. Rygmarvstæring.	
"	"	1	1	3	3	12	2	8	6	6	10	1	4	"	"	"	"	32	31	63	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.	
1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	12	5	17	72. Strubebetændelse.	
"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	2	5	73. Chroniske Strubesygdomme.	
53	5	46	24	66	36	87	51	105	91	74	120	48	104	8	18	"	1	840	758	1598	74. Lungebetændelse.	
4	"	7	3	10	"	10	3	13	5	18	7	11	10	"	1	"	"	88	44	132	75. Lungehindebetændelse.	
1	"	"	"	"	1	3	1	1	3	11	18	13	32	4	15	"	"	194	205	399	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.	
2	1	2	1	2	1	"	5	3	6	7	15	3	17	1	1	"	"	457	413	870	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.	
"	"	2	"	7	4	12	1	17	17	42	44	25	57	4	13	"	"	114	141	255	78. Chronisk Bronchitis.	
1	"	"	1	1	"	16	6	35	21	24	18	4	9	1	1	1	"	83	56	139	79. Emphysem, Asthma.	
"	"	2	"	2	2	7	3	7	7	8	11	1	5	"	1	"	"	34	33	67	80. Andre chroniske Lungesygdomme.	
2	1	4	5	2	2	6	3	5	3	3	4	"	6	"	2	"	"	25	32	57	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.	
18	10	26	36	49	73	91	95	125	159	130	201	47	131	3	19	1	"	517	771	1288	82. Organisk Hjertesygdom.	
1	"	2	1	3	3	10	3	11	4	5	4	"	1	"	"	"	"	32	16	48	83. Udvidning af Aorta.	
"	"	1	"	"	"	1	1	2	3	"	1	1	"	"	"	"	"	16	9	25	84. Blodaarebetændelse.	
2	3	2	9	7	13	2	4	6	3	1	2	1	3	"	1	"	"	23	39	62	85. Perforerende Mavesaar.	
23	14	12	36	16	24	18	25	18	20	15	17	3	6	2	1	1	"	142	181	323	86. Bughindebetændelse.	
"	1	1	2	4	1	3	4	5	4	5	10	4	8	"	"	"	"	170	163	333	87. Tarmbetændelse.	
1	"	1	1	5	5	3	2	4	4	7	7	2	5	"	"	"	"	42	32	74	88. Tarmslyngning.	
"	1	1	2	1	7	2	6	4	9	4	11	3	4	"	1	"	"	16	41	57	89. Indeklemt Brok.	
"	"	2	"	7	2	14	3	16	2	5	3	1	2	"	"	"	"	45	12	57	90. Lever-Cirrrose.	
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	2	"	2	91. Lever-Echinokok.	
"	"	"	1	1	"	2	3	3	3	2	4	2	2	"	1	"	"	7	14	21	92. Galdesten.	
11	12	28	25	44	35	64	45	88	63	40	49	8	24	1	4	1	2	321	284	605	93. Brights Sygdom.	
"	"	2	3	"	1	3	"	11	"	13	2	9	4	"	"	"	"	40	12	52	94. Nyre- og Blæresten.	
"	1	1	1	1	1	3	1	10	3	31	10	25	14	1	6	"	"	73	37	110	95. Urinblærebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	2	"	1	"	"	"	"	"	7	"	7	96. Forsnevring af Urinrøret.	
"	"	"	"	"	"	"	"	6	"	13	"	10	"	1	"	"	"	30	"	30	97. Chronisk Prostatasygdom.	
"	1	"	2	"	4	"	3	"	6	"	3	"	4	"	"	"	"	"	23	23	98. Æggestok-Svulst.	
1	1	7	3	6	12	11	16	17	20	31	19	9	18	2	3	"	"	87	99	186	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.	
"	"	"	"	"	2	2	2	1	3	"	1	2	2	"	"	"	"	10	16	26	100. Vandsot af ubekjendt Aarsag.	
4	5	20	12	10	10	24	13	32	20	21	23	10	19	3	6	"	"	186	153	339	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.	
2	"	4	2	2	1	3	3	5	3	1	2	3	4	"	"	1	"	44	36	80	102. Bindevævsbetændelse.	
4	1	2	2	"	3	5	3	5	"	3	2	"	"	"	"	"	"	48	32	80	103. Benedder.	
5	1	3	2	"	3	1	1	2	"	2	1	"	2	"	"	"	"	38	19	57	104. Leddebetændelse.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	5	5	15	1	6	"	"	10	28	38	105. Brud af Laarbenets Hals.	
"	"	2	1	"	"	1	"	4	"	9	11	5	10	"	4	"	"	24	29	53	106. Koldbrand.	
"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	5	3	8	107. Brandbyld.	
"	1	1	"	3	1	"	1	2	3	2	4	1	8	2	1	"	"	39	45	84	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.	
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	29	48	105	203	25	91	"	1	160	344	504	109. Alderdomssvaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1012	865	1877	110. Tæring hos Smaabørn.	
"	8	"	39	"	19	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	67	67	111. Død und. Fødsel og i Barsels. (Barself. ikke medregn).	
4	6	21	9	21	13	18	18	28	17	26	36	14	13	2	1	6	1	314	252	566	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	
2	6	4	2	17	5	13	9	19	18	21	14	6	9	"	1	"	1	333	263	596	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.	
"	"	4	"	3	2	2	7	5	"	4	4	2	4	"	1	1	1	155	118	273	114. Død uden Lægebehandling (1880—1883).	
502	358	974	946	1016	897	1288	850	1459	1143	1191	1342	565	1105	75	255	50	18	15384	14259	29643	Tilsammen af alle Dødsarsager (1880—1884).	

Præterea (1880—1884): Exanimis natus . . . 702 M. 581 K. = 1283-Dødfødte i Femaaaret 1880—1884 (ikke medregnede ovenfor).

						I de enkelte Maaned af det Iste Aar:						Til-		I 2det		I 3die		I 4de		I 5te		5-10		10-15		15-20	
						i Iste Maaned.		i 2den og 8die Md.		i 4de-12te Maaned.		sammen i Iste Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.		Aar.	
						M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1. Variola	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2. Morbilli	1	1	3	4	55	55	59	60	64	52	22	23	10	17	6	9	16	19	"	"	"	"	"	"	2	1	"
3. Scarlatina	"	"	1	2	7	11	8	13	19	15	26	22	28	21	35	19	27	32	14	18	"	"	"	"	5	5	"
4. Diphtheritis	1	2	"	3	10	8	11	13	37	29	37	47	37	46	28	22	88	106	26	35	"	"	"	"	13	8	"
5. Croup	"	"	2	"	22	15	24	15	44	46	47	49	37	45	23	32	56	40	4	5	"	"	"	"	2	"	"
6. Tussis convulsiva	5	12	38	33	126	142	169	187	62	92	19	35	17	20	3	8	8	14	"	"	"	"	"	"	1	1	"
7. Febris typhoidea	"	"	"	"	2	2	2	2	5	3	9	3	9	4	11	11	32	28	33	29	46	51	"	"	"	"	"
8. Typhus exanthematicus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"
9. Dysenteria	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"
10. Cholera asiatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	89	79	177	152	427	384	693	615	53	53	8	6	3	2	"	"	1	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"
12. Erysipelas faciei & ambulans	10	6	5	4	5	8	20	18	2	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	1	1	"	"	"	1	1	"
13. Febris puerperalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
14. Pyæmia & Septicæmia	3	4	"	2	1	"	4	6	"	1	2	"	"	"	1	"	2	2	2	1	1	2	"	"	1	2	"
15. Febris intermittens	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Influenza	"	"	"	"	1	2	1	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Febris rheumatica	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	3	5	4	"	"	"	"	"
18. Alii morbi epidemici	6	8	"	"	1	3	7	11	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Malleus humidus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Pustula maligna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21. Alia venena animalia	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
22. Syphilis acquisita	"	"	"	"	1	"	"	1																			

avn). *Royaume, villes de province.* Femaaret 1880—1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjen.	
"	"	1	"	1	1	2	2	2	2	2	3	"	1	"	"	"	"	8	9	17	1. Kopper.
"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	178	186	364	2. Mæslinger.
"	5	1	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	164	152	316	3. Skarlagensfeber.
4	1	3	1	3	2	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	288	311	599	4. Ondartet Halsssyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	237	232	469	5. Strubehoste.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	281	358	639	6. Kighoste.
74	54	60	70	42	40	34	33	27	22	14	12	6	4	"	"	1	"	404	367	771	7. Typhoid Feber.
1	1	1	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	5	9	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	2	7	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	4	1	4	2	1	9	4	8	13	1	8	1	5	"	"	780	720	1500	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.	
2	"	4	6	4	1	5	3	12	4	16	14	4	9	1	2	"	72	61	133	12. Ansigts- og anden Vandrerosen.	
"	26	"	93	"	36	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	157	157	13. Barselfeber.
6	4	5	9	8	10	6	6	17	5	2	4	1	"	"	"	"	57	50	107	14. Ondartet Saarfeber.	
"	1	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	3	7	15. Koldfeber.
1	3	1	"	"	3	2	1	1	3	1	"	1	"	"	"	"	8	14	22	16. Grippe.	
3	2	5	3	9	5	1	4	2	1	4	3	1	"	"	"	"	33	26	59	17. Akut Ledderheumatisme.	
"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	3	1	1	"	"	"	9	18	27	18. Andre Farsoter.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	21. Andre dyriske Gifte.
1	1	"	5	2	1	2	1	5	2	"	"	"	"	"	"	"	10	12	22	22. Erhvervet Syphilis.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	8	22	23. Medfødt Syphilis.	
"	"	11	1	26	2	67	15	92	18	36	11	8	2	"	"	"	240	49	289	24. Brændevinssygdom.	
1	"	12	"	36	1	48	"	16	"	7	"	1	"	"	"	1	122	1	123	25. Drankergalskab.	
1	"	"	1	4	1	7	3	2	1	3	1	"	"	"	"	"	17	7	24	26. Pludselig død af Drik.	
"	3	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37	45	82	27. Kirtelsyge.	
1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	71	60	131	28. Akut Hjernevandsot.	
4	4	6	12	2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48	75	123	29. Akut Miliærtuberkulose.	
199	169	321	414	229	287	233	175	196	143	105	107	11	22	"	1	2	2	1605	1730	3335	30. Lungesvindsot.
6	3	5	7	2	2	7	1	3	3	3	1	2	"	"	"	"	61	62	123	31. Tuberkulose i andre Organer.	
1	"	3	2	20	11	42	42	102	64	96	75	21	30	2	2	"	288	227	515	32. Mavekræft.	
"	"	"	4	"	29	"	50	"	50	"	18	"	3	"	"	"	"	154	154	33. Livmoderkraft.	
"	"	"	"	"	12	"	13	"	30	"	23	"	9	"	2	"	"	90	90	34. Brystkraft.	
6	5	11	9	26	36	47	57	75	84	75	83	26	26	2	7	1	279	312	591	35. Kræft i andre Organer.	
"	"	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	1	"	"	"	"	32	33	65	36. Engelsk Syge.	
1	3	2	4	10	3	7	2	12	4	5	2	1	1	1	"	"	43	24	67	37. Sukkersyge.	
1	"	"	1	"	"	1	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	9	7	16	38. Skjørbug.	
2	3	1	5	1	5	7	5	2	7	3	1	"	"	"	"	"	19	34	53	39. Anæmi.	
15	2	14	1	15	3	28	2	23	2	11	2	"	1	"	1	"	126	20	146	40. Fald og Knusning.	
27	2	34	4	25	1	17	3	9	2	10	"	2	"	"	"	13	193	17	210	41. Drukning.	
"	"	"	"	3	"	1	1	1	"	1	1	1	"	"	"	"	19	11	30	42. Kvælning og Ihjelliggen.	
"	"	4	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	9	"	9	43. Skudsaa.	
"	"	2	"	1	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	5	1	6	44. Snit- og Stiksaar.	
1	"	2	"	1	"	1	"	2	1	"	2	1	2	"	"	"	25	17	42	45. Forbrænding og Skoldning.	
1	"	2	"	"	"	3	"	2	"	1	1	"	"	"	"	"	10	1	11	46. Forfrysning.	
"	1	2	1	"	"	2	"	2	"	2	"	1	"	1	"	"	15	8	23	47. Forgiftning.	
2	3	9	1	4	1	5	1	2	"	3	3	"	1	"	"	"	34	13	47	48. Andre ulykkelige Hændelser.	
2	3	3	7	7	5	7	3	6	4	3	4	2	"	"	"	"	33	29	62	49. Drukning.	
10	3	32	3	44	11	79	13	65	8	37	8	4	2	1	"	1	280	49	329	50. Hængning.	
8	"	1	"	5	"	6	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	25	"	25	51. Skud.	
1	"	"	"	"	"	1	2	1	1	1	1	"	"	"	"	"	4	3	7	52. Snit og Stik.	
2	2	1	2	1	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	7	13	53. Gift.	
"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	54. Andre Selvmords Dødsarsager.	
1	"	"	1	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	5	11	55. Mord og Drab.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	6	14	56. Blaasot.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	381	291	672	57. Medfødt Svaghed.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	15	26	58. Medfødt Rygmarsvandsot.	

2. Kjøbstæderne i Kongeriget (undtagen Køber

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	19	25	"	1	"	"	19	26	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	19	6	"	3	1	3	20	12	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebri	7	3	16	19	127	94	150	116	99	97	67	61	44	45	36	37	124	106	54	37	17	16
62. Apoplexia cerebri	1	1	"	"	1	"	2	1	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"
63. Morbi cerebri chronici	"	"	2	1	3	5	5	6	2	6	2	4	2	3	2	2	7	6	3	4	3	3
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	12	11	1	1	4	1	17	13	"	"	"	"	"	"	"	"	4	1	8	"	7	"
66. Trismus	54	31	"	1	"	1	54	33	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	1	1	"	2	1	3	2	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	2	5	3
68. Eclampsia	242	195	104	106	189	143	535	444	29	33	7	6	4	2	4	"	3	3	2	1	3	1
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	2	2	1	"	"	"	2	"	"	1	3	1
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	2	1	"	"	2	1
72. Laryngitis	"	"	1	1	3	4	4	5	3	3	3	3	1	1	"	1	1	3	1	"	2	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74. Pneumonia	8	5	35	13	190	137	233	155	76	74	16	18	17	11	4	16	18	15	3	6	15	6
75. Pleuritis, Empyema	1	"	2	1	7	4	10	5	4	3	2	1	"	"	2	"	3	5	"	2	2	1
76. Bronchitis acuta simplex	11	10	13	11	55	23	79	44	8	4	1	1	1	"	5	"	1	3	"	1	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	16	19	46	48	251	174	313	241	78	54	14	7	5	12	3	3	6	2	1	1	1	1
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	1	"	11	4	12	4	3	"	"	"	"	"	1	"	1	2	1	3	1	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	2	1	2	1	1	"	1	"	1	"	"	"	2	2	2	1	"	2
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	1	1	1
82. Morbus cordis	3	1	"	2	"	3	3	6	1	2	"	"	1	1	1	"	7	8	7	21	11	32
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	2	2	"	"	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	7	"
86. Peritonitis	1	2	3	1	5	5	9	8	1	"	3	2	"	"	"	"	11	12	4	7	11	8
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	24	20	47	38	91	72	162	130	17	11	3	2	1	4	1	2	4	7	6	2	5	2
88. Ileus	1	2	1	"	10	1	12	3	1	"	1	"	1	"	"	1	2	1	1	"	2	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	"	"	4	2	4	2	1	"	2	"	2	2	2	2	8	10	9	13	12	8
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99. Alii morbi abdominales chronici	1	2	"	1	6	6	7	9	2	2	2	4	"	1	2	1	4	3	1	4	6	2
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	1	"	1	"	2	"	1	2	"	"	"	1	"	1	2	"	1	1	2
101. Alii morbi organorum interiorum	14	3	3	1	3	3	20	7	2	2	2	1	1	"	1	1	1	1	1	1	2	1
102. Phlegmone, Abscessus	3	4	2	4	3	3	8	11	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	1	"	1	"	1	1	"	"	1	"	"	1	1	4	9	1	7	4
104. Arthrocæ	"	"	"	1	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	2	5	3	5
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	2	1	1	"	"	1	3	"	"	1	2	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	"	"	1	"	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"
108. Alii externarum partium morbi	7	4	2	1	"	2	9	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	236	199	254	206	246	200	736	605	31	23	6	7	5	2	1	1	"	"	1	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	32	42	44	38	30	23	106	103	4	4	1	"	"	"	"	"	4	1	"	1	2	1
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	65	38	24	20	29	26	118	84	6	7	2	2	"	2	1	"	3	1	1	"	2	"
114. Mors medico non vocato obveniens (1880-1883)	151	92	64	60	59	60	274	212	17	18	6	7	5	3	2	2	14	7	3	3	3	2
Omnes mortis causæ (1880—1884) . . .	1419	1105	937	825	2082	1719	4438	3649	750	708	354	356	267	284	218	199	607	599	306	367	334	371

Inclus. (1884): Mors medico non vocato obveniens . . . 278 M. 216 K. = 494 Døde (1884) uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

havn). *Royaume, villes de province.* Femaaret 1880—1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Køn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	26	45	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	14	34	60. Andre Dannelsesfejl.
17	12	11	12	17	11	5	9	7	4	6	6	"	"	"	"	"	"	654	569	1223	61. Hjernebetændelse.
4	1	6	5	27	9	51	36	114	85	151	135	66	116	7	13	1	"	432	401	833	62. Apoplexi.
8	7	15	11	20	13	24	22	70	40	54	46	24	18	"	1	1	"	242	192	434	63. Chroniske Hjernesygdomme.
5	1	8	4	8	12	12	11	8	14	6	15	2	10	"	"	"	"	49	67	116	64. Sindssygd.
2	"	1	2	5	"	5	2	4	1	1	"	2	"	"	"	"	"	56	19	75	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	1	"	"	"	"	"	1	"	57	34	91	66. Mundklemme.
4	1	6	3	2	10	3	1	3	"	4	2	"	"	"	"	"	"	32	25	57	67. Ligfald.
1	2	2	7	"	4	1	2	1	1	"	1	"	1	"	"	"	"	592	508	1100	68. Konvulsioner.
3	2	"	3	1	1	3	4	9	4	1	3	1	"	"	"	"	"	28	23	51	69. Rygmarvsbetændelse.
1	"	1	1	1	2	2	4	8	3	7	"	"	1	"	"	"	"	20	11	31	70. Rygmarvstæring.
1	"	1	5	3	4	8	5	15	4	8	"	1	2	"	"	"	"	41	23	64	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.
"	"	"	"	"	"	3	1	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	17	19	36	72. Strubebetændelse.
1	"	2	1	"	"	3	2	1	1	1	1	"	1	"	"	"	"	9	7	16	73. Chroniske Strubesygdomme.
34	8	56	31	81	32	112	71	152	87	128	147	62	104	9	18	2	"	1016	801	1817	74. Lungebetændelse.
6	2	6	7	1	6	8	3	10	7	1	6	5	3	"	1	"	"	60	52	112	75. Lungehindebetændelse.
"	2	1	"	1	"	1	6	2	6	8	10	10	21	2	5	"	"	120	103	223	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
2	3	2	1	7	5	5	6	12	8	24	18	9	22	1	6	"	"	483	390	873	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	2	1	10	1	23	14	52	56	64	90	53	84	8	11	"	"	231	266	497	78. Chronisk Bronchitis.
"	"	3	4	5	"	7	4	16	20	18	25	8	11	"	"	"	"	58	66	124	79. Emphysem, Asthma.
4	"	6	5	12	6	8	7	17	17	15	20	7	9	"	1	"	"	78	71	149	80. Andre chroniske Lungesygdomme.
1	3	2	"	1	"	2	"	3	1	1	2	"	"	"	"	"	"	11	10	21	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
16	17	28	42	49	53	51	58	90	106	103	134	36	71	2	2	"	"	406	553	959	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	1	"	4	"	3	"	"	"	1	1	"	1	1	"	"	"	10	2	12	83. Udvidning af Aorta.
"	"	1	4	1	5	1	3	6	2	1	1	"	1	"	"	"	"	12	18	30	84. Blodaarebetændelse.
2	6	5	15	6	5	6	4	7	6	3	8	"	3	"	"	"	"	29	58	87	85. Perforerende Mavesaar.
7	16	10	29	18	22	17	17	17	17	10	17	4	7	1	2	"	"	123	164	287	86. Bughindebetændelse.
1	1	3	9	1	8	7	3	11	10	13	11	5	5	2	1	"	"	242	208	450	87. Tarmbetændelse.
4	"	5	2	3	4	1	14	12	13	9	14	9	7	2	"	"	"	65	59	124	88. Tarmslyngning.
2	"	5	"	6	5	9	12	8	17	5	21	9	9	1	1	"	"	46	65	111	89. Indeklemt Brok.
1	"	2	2	5	1	18	7	24	12	11	11	"	3	"	1	"	"	63	39	102	90. Lever-Cirrhose.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	1	2	"	"	"	"	3	3	6	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	1	"	1	"	1	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	2	6	8	92. Galdesten.
15	11	25	21	26	18	44	35	72	44	35	46	10	15	1	2	"	"	268	229	497	93. Brights Sygdom.
"	1	1	"	"	"	1	3	3	1	11	3	7	"	2	"	"	"	25	8	33	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	2	2	1	2	1	10	2	38	7	36	5	3	"	"	"	100	18	118	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	1	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	1	"	3	"	13	"	12	"	1	"	1	"	31	"	31	97. Chronisk Prostatasygdom.
"	1	"	3	"	5	"	7	"	3	"	5	"	4	"	1	"	"	"	29	29	98. Æggestok-Svulst.
2	7	3	11	9	20	18	29	40	31	32	38	13	18	2	"	"	"	143	180	323	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
2	"	1	2	4	4	4	7	13	12	8	18	2	7	"	"	"	"	39	58	97	100. Vandset af ubekjendt Aarsag.
2	3	2	10	3	5	6	6	9	2	9	8	2	3	1	2	1	"	65	53	118	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
4	1	1	"	3	1	4	2	4	3	2	5	2	3	1	"	"	"	32	30	62	102. Bindevævsbetændelse.
2	4	7	4	5	4	4	1	3	1	2	2	"	1	"	"	"	"	43	28	71	103. Benedder.
2	"	3	2	4	2	2	1	2	3	1	2	"	"	"	"	"	"	24	21	45	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	1	1	5	6	"	4	"	"	7	12	19	105. Brud af Laarbenets Hals.
1	"	1	1	2	3	11	1	11	2	23	10	15	7	4	4	"	1	72	35	107	106. Koldbrand.
"	"	"	2	1	1	"	"	"	"	4	1	1	"	"	"	"	"	9	"	7	107. Brandbyld.
"	1	2	"	2	"	4	"	3	4	5	5	5	"	"	1	"	"	32	19	51	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	1	2	12	16	152	164	373	666	152	365	1	2	691	1215	1906	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	780	638	1418	110. Tæring hos Smaabørn.
"	8	"	28	"	28	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65	65	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)
6	1	13	4	18	15	39	10	44	32	35	23	18	16	4	3	2	"	296	214	510	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.
"	"	3	1	3	6	9	6	21	14	17	28	10	11	"	"	"	1	191	168	359	113. Uangivet eller slet specificeret Dødsarsag.
3	"	5	7	10	3	9	13	25	26	36	29	25	29	4	7	"	"	441	368	809	114. Død uden Lægebehandling (1880--1883).
551	431	819	983	925	854	1234	903	1668	1211	1529	1540	946	1426	219	473	25	11	15240	14365	29605	Tilsammen af alle Dødsarsager (1880—1884).

Præterea (1880—1884): Exanimis natus . . . 750 M. 649 K. = 1399 Dødfødte i Fem-Aaret 1880—1884 (ikke medregnede ovenfor).

es six places de commerce. Femaaret 1880—1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Begge Kjøn.		Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1. Kopper.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	23	42	"	"	2. Mæslinger.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22	12	34	"	"	3. Skarlagensfeber.
"	2	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	29	54	"	"	4. Ondartet Halsssyge.
"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28	29	57	"	"	5. Strubehoste.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25	28	53	"	"	6. Kighoste.
2	3	5	6	1	1	"	5	"	"	2	4	"	"	"	"	"	"	18	29	47	"	"	7. Typhoid Feber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8. Exanthematisk Typhus.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9. Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10. Asiatick Cholera.
"	"	"	"	2	1	"	"	1	2	2	1	"	1	"	"	"	158	115	273	"	"	"	11. Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	2	1	"	"	"	"	"	5	7	12	"	"	12. Ausigts- og anden Vandrerosen.
"	2	"	14	"	7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23	23	"	"	13. Barselfeber.
"	1	1	"	"	1	"	2	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	1	7	8	"	"	14. Ondartet Saarfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15. Koldfeber.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16. Grippe.
"	"	3	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	3	9	"	"	17. Akut Ledderheumatisme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	"	18. Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19. Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20. Miltbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21. Andre dyriske Gifte.
"	"	"	1	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4	"	"	22. Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	7	10	"	"	23. Medfødt Syphilis.
"	"	"	"	"	1	2	"	1	"	2	"	"	1	"	"	"	"	6	1	7	"	"	24. Brændevinssygdom.
"	"	2	"	5	1	2	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	11	1	12	"	"	25. Drankergalskab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	26. Pludselig død af Drik.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	7	10	"	"	27. Kirtelsyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	"	"	28. Akut Hjernevandsot.
"	1	1	2	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	10	20	"	"	29. Akut Miliærtuberkulose.
17	26	44	53	43	31	34	37	22	17	12	8	2	3	"	"	"	1	214	212	426	"	"	30. Lungesvindot.
2	"	"	1	"	1	1	2	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	14	11	25	"	"	31. Tuberkulose i andre Organer.
"	"	"	1	"	2	1	5	6	9	12	17	2	8	1	3	"	"	32	52	84	"	"	32. Mavekraft.
"	"	"	2	"	2	"	4	"	6	"	5	"	"	"	"	"	"	"	19	19	"	"	33. Livmoderkraft.
"	"	"	"	"	3	"	6	"	6	"	4	"	4	"	"	"	"	"	23	23	"	"	34. Brystkraft.
1	"	1	"	3	7	7	13	11	20	13	8	2	7	"	"	"	"	38	55	93	"	"	35. Kræft i andre Organer.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	18	7	25	"	"	36. Engelsk Syge.
"	"	1	2	"	"	1	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	4	3	7	"	"	37. Sukkersyge.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	2	3	"	"	38. Skjørbug.
"	"	2	"	"	"	1	1	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	9	5	14	"	"	39. Anæmi.
"	"	2	"	1	"	1	1	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	12	2	14	"	"	40. Fald og Knusning.
4	"	3	"	4	"	3	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	2	21	"	"	41. Drukning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	4	"	"	42. Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	43. Skudsaa.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	44. Snit- og Stiksaar.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	"	"	45. Forbrænding og Skoldning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46. Forfrysning.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	"	"	47. Forgiftning.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	48. Andre ulykkelige Hændelser.
1	1	1	"	2	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	5	3	8	"	"	49. Drukning.
2	1	"	"	6	1	9	1	7	1	"	1	"	"	"	"	"	"	25	5	30	"	"	50. Hængning.
"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	51. Skud.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	52. Snit og Stik.
"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	53. Gift.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	54. Andre Selvmords Dødsaaarsager.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	55. Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	"	"	56. Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	35	34	69	"	"	57. Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	58. Medfødt Rygmarsvandsot.

3. De 6 saakaldte Handelspladser.

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaneder af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.	I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	M.	K.	M.	K.	M.	K.															
59. Atelectasis pulmonum	8	3	"	"	"	"	8	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	3	"	"	"	1	"	4	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	1	2	3	2	27	25	31	29	18	14	11	9	12	9	7	8	14	12	2	3	"
62. Apoplexia cerebri	"	2	"	"	"	1	"	3	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1
63. Morbi cerebri chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	2
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66. Trismus	9	4	"	1	"	"	9	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	4	"	"	1
68. Ecclampsia	24	24	9	9	30	22	63	55	4	1	1	"	1	1	1	1	"	"	"	"	"
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72. Laryngitis	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	1	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
74. Pneumonia	"	"	2	3	17	29	19	32	12	14	3	8	3	1	"	"	1	4	1	1	"
75. Pleuritis, Empyema	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"
76. Bronchitis acuta simplex	2	3	1	1	12	9	15	13	2	1	"	"	1	"	2	"	"	1	"	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	"	5	3	36	17	42	20	10	4	2	2	"	"	"	1	1	1	"	"	"
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	"	"	2	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82. Morbus cordis	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	3	4
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
85. Ulcus perforans ventriculi	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86. Peritonitis	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	3	"	1	2
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	5	1	5	2	13	4	23	7	2	1	"	"	"	1	2	"	1	"	"	"	"
88. Ileus	1	"	"	"	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91. Enchinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	1	"	"	1	1	1	"	2	"	"	1	1	"	1	3	3	1	2	"
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96. Strictura urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophia prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
99. Alii morbi abdominales chronici	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
101. Alii morbi organorum interiorum	"	3	"	"	"	"	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"
102. Phlegmone, Abscessus	1	"	"	1	"	2	1	3	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	1	1	"
104. Arthrocace	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	1	"	"
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	1	"	1	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
108. Alii externarum partium morbi	1	1	"	"	1	"	2	1	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	22	21	45	46	46	34	113	101	5	7	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
112. Mors repentina sine nota causa	7	4	4	6	5	9	16	19	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	7	10	3	4	4	4	14	18	2	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	1
114. Mors medico non vocato obveniens (1880-1883)	1	9	1	5	1	7	3	21	1	"	1	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"
Omnes mortis causæ (1880—1884) . . .	156	142	121	120	330	254	607	516	117	101	52	50	36	37	31	27	53	48	26	33	37

Inclus. (1884): Mors medico non vocato obveniens . . . 17 M. 11 K. = 28 Døde (1884) uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

Les six places de commerce. Femaaret 1880—1884 (fortsat).

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Af ubekjendt Alder.		Tilsammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Køn.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	3	11	59. Mangelfuld Udvidning af Lungerne.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	1	6	60. Andre Dannelsesfejl.
2	3	3	3	1	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	105	90	195	61. Hjernebetændelse.
"	"	2	"	3	1	6	4	17	12	21	19	14	21	3	2	"	"	67	63	130	62. Apoplexi.
"	"	1	1	3	"	4	2	14	2	12	15	5	2	"	1	"	"	40	26	66	63. Chroniske Hjernesygdomme.
"	"	"	"	1	1	"	"	1	"	"	1	1	1	"	"	"	"	3	3	6	64. Sindssygd.
"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	4	"	4	65. Stivkrampe.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	5	14	66. Mundklomme.
1	1	2	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	2	13	67. Ligfald.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70	59	129	68. Konvulsioner.
1	"	"	"	"	"	1	1	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	4	3	7	69. Rygmarvsbetændelse.
"	"	"	"	"	"	6	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	7	1	8	70. Rygmarvstæring.
"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	71. Andre chroniske Rygmarvssygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	4	5	72. Strubebetændelse.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	5	"	5	73. Chroniske Strubesygdomme.
2	5	5	8	6	6	18	6	22	22	19	25	12	11	5	4	"	"	128	147	275	74. Lungebetændelse.
1	"	1	2	"	3	3	"	"	2	2	1	1	1	"	1	"	"	8	15	23	75. Lungelindebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	1	1	3	5	1	1	5	"	"	"	"	28	24	52	76. Brystkatarrh, akut Bronchitis.
"	"	"	"	1	"	"	1	1	1	1	4	2	2	"	"	"	"	60	35	95	77. Kapill. Bronchit. og katarrh. Lungebetændelse.
"	"	1	"	"	"	"	1	3	1	4	8	6	5	"	1	"	"	16	17	33	78. Chronisk Bronchitis.
"	"	"	"	2	"	2	"	1	2	2	1	4	3	"	"	"	"	13	6	19	79. Emphysem, Asthma.
1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	1	"	"	"	1	"	"	4	2	6	80. Andre chroniske Lungesygdomme.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	81. Betændelse af Hjertet og dets Hinder.
3	3	1	3	8	7	8	13	11	20	22	33	15	22	4	2	"	"	76	109	185	82. Organisk Hjertesygdom.
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	3	"	3	83. Udvidning af Aorta.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	"	3	1	4	84. Blodaarebetændelse.
"	"	"	1	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	3	85. Perforerende Mavesaar.
3	2	2	8	1	9	2	3	1	7	4	1	"	"	"	"	"	"	18	38	56	86. Bughindebetændelse.
"	"	"	2	"	"	1	2	"	1	1	"	2	2	1	"	"	"	33	16	49	87. Tarmbetændelse.
"	"	"	"	"	1	1	3	"	1	"	2	1	"	1	"	"	"	7	7	14	88. Tarmslyngning.
"	"	"	"	1	"	1	1	"	3	1	"	"	"	"	"	"	"	3	4	7	89. Indeklemmt Brok.
"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	3	1	4	90. Lever-Cirrhose.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	91. Lever-Echinokok.
"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	92. Galdesten.
2	1	3	5	"	2	4	4	7	3	2	10	2	"	2	1	"	"	28	36	64	93. Brights Sygdom.
"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	2	1	"	"	"	"	"	"	3	2	5	94. Nyre- og Blæresten.
"	"	"	"	"	1	1	"	2	"	5	1	6	2	"	1	"	"	14	5	19	95. Urinblærebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	96. Forsnevring af Urinrøret.
"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	4	"	"	"	"	"	"	"	6	"	6	97. Chronisk Prostatasygdom.
"	1	"	1	"	2	"	4	"	2	"	1	"	1	"	1	"	"	"	14	14	98. Æggestok-Svulst.
"	"	"	"	"	3	1	3	3	3	2	6	2	1	1	"	"	"	9	17	26	99. Andre chroniske Underlivssygdomme.
"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	100. Vandset af ubekjendt Aarsag.
"	"	"	2	1	1	2	"	2	2	1	"	"	"	"	"	"	"	8	9	17	101. Andre Sygdomme i indvendige Organer.
"	"	"	"	"	"	"	1	2	1	2	"	1	"	"	"	"	"	7	5	12	102. Bindevævsbetændelse.
"	"	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	4	9	103. Benedder.
1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	"	"	"	"	"	"	3	5	8	104. Leddebetændelse.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	105. Brud af Laarbenets Hals.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	2	3	3	2	"	"	"	"	5	7	12	106. Koldbrand.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	107. Brandbyld.
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	3	7	108. Andre Sygdomme i de ydre Dele.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	9	33	50	19	38	"	"	65	97	162	109. Alderdomssvaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	109	227	110. Tæring hos Smaabørn.
"	"	"	6	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	111. Død und. Fødsel. og i Barsels. (Barself. ikke medregn.)
"	"	2	1	1	2	2	2	6	6	"	5	5	1	1	"	"	"	34	37	71	112. Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.
"	"	"	1	"	4	"	"	2	2	2	1	"	"	"	"	"	"	22	27	49	113. Uangiven eller slet specificeret Dødsarsag.
1	"	"	"	2	"	"	1	2	1	2	3	3	4	"	2	"	"	15	34	49	114. Død uden Lagebehandling (1880—1883).
49	54	94	129	108	108	137	139	167	178	187	206	130	163	40	61	"	1	1871	1896	3767	Tilsammen af alle Dødsarsager (1880—1884).

Præterea (1880—1884): Exanimis natus . . . 66 M. 67 K. = 133 Dødfødte i Fem-Aaret 1880—1884 (ikke medregnede ovenfor).

[illegible]

pladserne. *Total des villes du Royaume.* Femaaret 1880—1884.

20—25 Aar.		25—35 Aar.		35—45 Aar.		45—55 Aar.		55—65 Aar.		65—75 Aar.		75—85 Aar.		85 Aar og derover.		Afube- kjendt Alder.		Til sammen af alle Aldere.			Dansk Nomenklatur.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Begge Kjøn.		
1	"	3	"	2	1	3	2	2	3	2	3	"	1	"	"	"	"	14	10	24	1.	Kopper.
3	2	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	500	533	1033	2.	Mæslinger.
6	6	3	2	1	"	1	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	392	355	747	3.	Skarlagensfeber.
6	7	4	5	4	4	3	2	"	1	2	1	"	"	"	"	"	"	446	493	939	4.	Ondartet Halssyge.
1	1	1	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	421	413	834	5.	Strubehoste.
"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	606	764	1370	6.	Kighoste.
104	71	105	103	55	52	42	47	29	31	23	22	7	5	"	"	1	"	568	508	1076	7.	Typhoid Feber.
1	1	2	3	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6	12	8.	Exanthematisk Typhus.
1	"	3	"	"	3	1	"	1	2	3	"	1	"	"	1	"	"	15	9	24	9.	Blodgang.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10.	Asiatisk Cholera.
"	"	"	4	6	7	2	2	15	11	17	28	10	22	1	10	"	"	2121	1839	3960	11.	Indenlandsk Cholera og akut Diarrhoe.
5	3	11	9	7	5	17	9	17	18	23	28	8	16	2	8	"	"	150	153	303	12.	Ansigt- og anden Vandrerosen.
"	69	"	195	"	87	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	358	13.	Barselfeber.
7	9	11	15	13	20	12	16	26	12	6	4	2	2	"	"	"	"	105	115	220	14.	Ondartet Saarfeber.
"	1	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	6	4	10	15.	Koldfeber.
1	3	1	"	"	3	2	1	1	4	1	"	1	"	"	"	"	"	9	16	25	16.	Grippe.
5	5	15	6	18	10	10	7	6	3	5	6	2	"	"	"	"	"	80	59	139	17.	Akut Lødderheumatisme.
1	"	"	1	"	1	"	1	1	2	2	8	4	5	1	1	"	"	24	45	69	18.	Andre Farsoter.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19.	Snive.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20.	Miltbrand.
"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	21.	Andre dyriske Gifte.
3	3	3	12	12	12	10	4	9	6	"	3	"	1	"	"	"	"	37	46	83	22.	Erhvervet Syphilis.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	99	84	183	23.	Medfødt Syphilis.
2	"	17	3	48	9	92	20	117	28	50	11	10	2	1	"	1	1	338	74	412	24.	Brændevinssygdom.
4	"	47	"	103	3	90	1	35	3	13	1	1	"	"	2	"	"	295	8	303	25.	Drankergalskab.
1	1	7	1	10	2	14	7	2	5	4	2	"	"	"	"	1	"	39	19	58	26.	Pludselig Død af Drik.
"	3	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	74	90	164	27.	Kirtelsyge.
3	"	4	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	186	152	338	28.	Akut Hjernevandsot.
18	14	25	27	14	13	14	5	9	3	5	1	"	2	"	"	2	"	215	221	436	29.	Akut Miliærtuberkulose.
401	358	790	910	623	616	597	386	460	304	234	218	42	46	"	4	2	3	3791	3648	7439	30.	Lungesvindsot.
24	10	27	18	16	11	20	10	17	7	9	8	8	6	2	1	"	"	390	326	716	31.	Tuberkulose i andre Organer.
1	1	5	10	41	31	110	82	224	143	191	167	40	79	6	10	"	1	619	525	1144	32.	Mavekræft.
"	"	"	23	"	88	"	120	"	101	"	41	"	18	"	"	"	"	"	391	391	33.	Livmoderkraft.
"	"	"	1	"	21	"	37	"	58	"	50	"	24	"	3	"	"	"	195	195	34.	Brystkræft.
10	8	26	25	54	71	104	138	188	211	175	198	43	76	2	13	1	1	618	753	1371	35.	Kræft i andre Organer.
"	"	"	1	"	"	"	2	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	287	183	470	36.	Engelsk Syge.
5	8	10	9	16	9	17	6	24	12	11	8	3	6	1	1	"	1	96	69	165	37.	Sukkersyge.
2	"	"	2	1	"	1	2	7	2	4	2	2	4	"	3	"	"	22	20	42	38.	Skjørbug.
4	4	5	9	5	14	13	14	4	16	8	6	"	2	"	"	"	"	57	79	136	39.	Anæmi.
32	3	48	3	34	4	49	5	48	10	22	9	3	3	"	3	3	1	311	70	381	40.	Fald og Knusning.
46	2	67	7	36	2	32	3	18	4	14	"	4	1	"	"	28	2	324	31	355	41.	Drukning.
"	"	1	"	4	"	1	1	1	"	3	2	1	1	"	"	"	"	47	29	76	42.	Kvælning og Ihjelliggen.
"	"	4	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9	1	10	43.	Skudsaa.
"	"	3	"	1	"	1	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	6	1	7	44.	Snit- og Stiksaar.
6	1	3	4	2	2	4	3	3	2	2	3	2	3	"	"	"	"	68	46	114	45.	Forbrænding og Skoldning.
1	"	2	"	1	"	3	"	2	"	1	1	"	"	"	"	"	"	12	1	13	46.	Forfrysning.
3	1	4	2	5	2	4	2	2	4	"	1	"	1	"	"	"	1	31	18	49	47.	Forgiftning.
2	3	10	1	5	1	5	1	2	"	4	3	"	1	"	"	"	"	40	14	54	48.	Andre ulykkelige Hændelser.
5	6	7	9	13	6	15	3	9	7	3	7	2	"	"	"	1	"	59	44	103	49.	Drukning.
22	7	64	4	88	23	148	19	111	14	50	13	9	2	1	"	7	"	517	86	603	50.	Hængning.
13	"	8	"	9	"	14	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52	"	52	51.	Skud.
1	"	"	1	"	"	1	1	2	1	2	1	"	1	"	"	"	"	6	5	11	52.	Snit og Stik.
2	4	3	4	6	7	2	2	1	2	"	1	"	"	"	"	2	"	19	20	39	53.	Gift.
1	1	"	"	1	"	3	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	6	2	8	54.	Andre Selvmords Dødsaaersager.
1	"	"	1	3	"	"	"	2	"	"	1	"	"	"	"	"	"	11	11	22	55.	Mord og Drab.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27	29	56	56.	Blaasot.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	870	712	1582	57.	Medfødt Svaghed.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	25	46	58.	Medfødt Rygmærsvandsot.

4. Tilsammen for København, de øvrige Købstæder og Handels-

Latinsk Nomenklatur.	I de enkelte Maaned. af det 1ste Aar:						Til- sammen i 1ste Aar.		I 2det Aar.		I 3die Aar.		I 4de Aar.		I 5te Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
	i 1ste Maaned.		i 2den og 3die Md.		i 4de-12te Maaned.																	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
59. Atelectasis pulmonum	114	96	2	2	"	1	116	99	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60. Alia vitia innata	49	30	9	10	9	12	67	52	2	4	1	2	2	1	"	"	1	2	"	"	"	"
61. Encephalitis et Meningitis cerebialis	23	10	36	40	283	248	342	298	209	193	137	129	103	98	75	74	194	166	61	49	24	24
62. Apoplexia cerebri	7	8	"	"	1	1	8	9	"	"	"	"	"	"	1	"	2	"	"	1	1	1
63. Morbi cerebri chronici	"	"	2	1	12	12	14	13	9	8	3	6	4	6	5	3	12	11	5	5	5	8
64. Morbus mentalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65. Tetanus	29	26	3	1	9	2	41	29	1	1	"	"	"	"	1	"	4	1	8	"	8	"
66. Trismus	105	53	"	3	6	5	111	61	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"
67. Epilepsia	"	1	1	"	3	1	4	2	1	"	1	"	"	"	"	"	4	1	4	5	8	5
68. Ecclampsia	411	355	195	188	418	317	1024	860	67	70	12	13	9	6	8	3	3	3	2	2	3	1
69. Myelitis & Meningitis spinalis	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	2	2	1	"	"	"	2	"	2	2	4	3
70. Ataxia sive Tabes dorsalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71. Alii medullæ spinal. morbi chron.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	2	2	"	1	3	3
72. Laryngitis	1	"	2	2	7	7	10	9	4	4	4	4	2	3	"	1	1	3	1	"	2	"
73. Morbi laryngis chronici	"	"	"	"	3	1	3	1	1	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"
74. Pneumonia	22	17	57	44	395	314	474	375	158	164	45	43	25	20	7	18	35	27	7	11	23	11
75. Pleuritis, Empyema	2	"	4	3	13	7	19	10	10	6	2	4	"	3	2	2	3	6	"	2	2	4
76. Bronchitis acuta simplex	27	25	47	36	156	100	230	161	26	32	5	2	5	"	8	"	2	6	1	1	"	"
77. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	51	38	111	92	514	389	676	519	176	136	36	25	8	18	5	6	10	9	1	1	1	1
78. Bronchit. chron. & Bronchiectasis	"	"	1	"	17	7	18	7	4	3	"	"	"	"	1	"	1	2	1	3	1	"
79. Emphysema pulmonum	"	"	"	"	2	1	2	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"
80. Alii pulmonum morbi chronici	"	"	"	"	5	3	5	3	4	1	1	1	2	"	"	"	2	2	2	1	1	2
81. Peri- & Endocarditis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	1	"	3	1	3	2	2	"
82. Morbus cordis	3	1	"	2	"	5	3	8	1	3	"	1	1	1	2	"	10	17	17	36	28	57
83. Aneurysma Aortæ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84. Phlebitis	11	4	1	1	"	1	12	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1
85. Ulcus perforans ventriculi	1	"	"	1	1	1	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	2	"	8
86. Peritonitis	4	4	8	2	8	10	20	16	3	1	4	3	1	1	1	3	19	23	10	12	20	24
87. Enteritis, Colitis, Typhlitis	32	23	87	67	191	154	310	244	38	25	4	5	2	6	4	2	6	12	6	4	5	4
88. Ileus	4	2	1	"	27	7	32	9	2	"	1	1	1	"	"	1	2	2	1	"	4	"
89. Hernia incarcerata	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90. Cirrhosis hepatis	"	1	"	"	1	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"
91. Echinococcus hepatis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92. Chololithiasis	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93. Nephritis albuminosa	"	"	6	2	10	8	16	10	3	5	5	1	5	3	3	5	19	17	13	17	18	14
94. Lithiasis renalis & vesicalis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	"	1	"
95. Cystitis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"
96. Stricture urethræ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97. Hypertrophie prostatae	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98. Tumor ovarii, Hydrops ovarii	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
99. Alii morbi abdominales chronici	1	2	1	2	7	6	9	10	3	4	2	4	"	2	2	4	4	3	1	4	6	3
100. Hydrops ex ignota causa ortus	"	1	"	1	1	1	1	3	1	2	2	"	"	1	1	"	3	5	1	1	1	2
101. Alii morbi organorum interiorum	42	14	8	5	17	13	67	32	10	9	5	1	2	1	2	1	1	9	2	5	5	5
102. Phlegmone, Abscessus	12	9	3	11	13	10	28	30	3	4	"	1	2	"	"	"	1	1	"	2	3	"
103. Caries & Necrosis ossium	"	"	"	1	3	3	3	4	2	4	3	1	3	3	1	1	8	7	19	6	13	8
104. Arthrocace	"	"	1	2	5	"	6	2	"	"	3	1	1	"	1	"	12	4	5	7	8	9
105. Fractura colli femoris	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
106. Gangræna	2	3	1	1	"	1	3	5	1	"	1	2	"	1	"	1	1	"	1	"	"	"
107. Carbunculus & Furunculus malignus	"	1	"	2	1	3	1	6	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1
108. Alii externarum partium morbi	25	19	6	3	6	10	37	32	1	"	1	"	1	1	"	"	"	1	2	"	"	2
109. Marasmus senilis	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
110. Atrophia infantilis	471	419	713	558	648	558	1832	1535	57	57	12	15	6	2	2	2	"	"	1	"	"	"
111. Mors in partu & puerperio (Fb. puerp. exclus.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
112. Mors repentina sine nota causa	96	90	85	82	100	74	281	246	14	10	2	2	1	"	1	1	5	2	1	3	3	4
113. Causa mortis vel male vel omnino non indicata	156	115	71	63	118	93	345	271	27	21	8	8	3	4	3	2	5	8	3	1	3	3
114. Mors medico non vocato obveniens (1880-1883)	192	132	94	92	105	100	391	324	33	22	9	10	7	3	3	5	14	7	3	3	3	2
Omnes mortis causæ (1880—1884)	3162	2546	2245	1926	5208	4285	10615	8757	1872	1776	848	843	587	611	455	459	1048	1059	460	571	662	659

Inclus. (1884): Mors medico non vocato obveniens . . . 595 M. 451 K. = 1046 Døde (1884) uden Lægebehandling (indbefattede ovenfor).

