

Dødsfald

Deaths

Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999
Mortality 1931-1999

År	Døde i alt			Døde pr. 1.000 indbyggere		
	Mænd 1	Kvinder 2	I alt 3	Mænd 4	Kvinder 5	I alt 6
1931-1935 gnsntl.	19 345	20 141	39 486	10,8	10,9	10,9
1936-1940 gnsntl.	19 790	19 947	39 737	10,6	10,4	10,5
1941-1945 gnsntl.	19 849	19 881	39 730	10,2	10,0	10,1
1946-1950 gnsntl.	19 797	19 229	39 026	9,5	9,1	9,3
1951-1955 gnsntl.	20 082	18 949	39 031	9,2	8,6	8,9
1956-1960 gnsntl.	21 966	19 778	41 744	9,8	8,7	9,2
1961-1965 gnsntl.	24 639	21 183	45 822	10,6	9,0	9,8
1966-1970 gnsntl.	26 091	22 039	48 130	10,8	9,0	9,9
1971-1975 gnsntl.	27 630	22 842	50 472	11,1	9,0	10,1
1976-1980 gnsntl.	29 073	24 516	53 589	11,5	9,5	10,5
1981-1985 gnsntl.	30 160	26 714	56 874	12,0	10,3	11,1
1986-1990 gnsntl.	30 481	28 628	59 109	12,1	11,4	11,9
1991-1995 gnsntl.	30 741	30 747	61 488	12,0	11,7	11,8
1986	30 254	27 846	58 100	12,0	10,7	11,3
1987	30 222	27 914	58 136	12,0	10,7	11,3
1988	30 308	28 676	58 984	12,0	11,0	11,5
1989	30 449	28 948	59 397	12,0	11,1	11,6
1990	31 170	29 756	60 926	12,3	11,4	11,9
1991	30 085	29 496	59 581	11,8	11,3	11,6
1992	30 542	30 279	60 821	12,0	11,6	11,8
1993	31 273	31 536	62 809	12,2	12,0	12,1
1994	30 536	30 563	61 099	11,9	11,6	11,7
1995	31 267	31 860	63 127	12,1	12,0	12,1
1996	30 388	30 655	61 043	11,7	11,5	11,6
1997	29 526	30 372	59 898	11,3	11,4	11,3
1998	28 984	29 458	58 442	11,1	11,0	11,0
1999	28 793	30 363	59 156	11,0	11,3	11,1

Anm. Tallene for 1998 og 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-3: deaths, total; 4-6: deaths per 1,000 population; 1 and 4: males; 2 and 5: females; 3 and 6: total.

Tabel 25. Døde fordelt efter døds måned
Deaths by month of death

Døds måned	Antal døde				Fordeling af 1.200 ¹			
	1991-95 gnsntl.		1999		1991-95 gnsntl.		1999	
	I alt 1	Heraf under 1 år 2	I alt 3	Heraf under 1 år 4	I alt 5	Heraf under 1 år 6	I alt 7	Heraf under 1 år 8
I alt	61 487	403	59 156	281	1 200	1 201	1 202	1 200
Januar	5 608	39	5 649	20	107	115	112	84
Februar	4 938	34	5 782	20	105	109	127	93
Marts	5 352	41	5 768	22	102	119	115	92
April	5 056	30	4 597	22	100	91	95	95
Maj	5 063	34	4 707	24	97	100	94	101
Juni	4 805	35	4 437	32	95	106	91	139
Juli	4 907	27	4 611	24	94	80	92	101
August	4 813	28	4 600	31	92	81	92	130
September	4 756	33	4 427	18	94	101	91	78
Oktober	5 030	34	4 665	17	96	100	93	71
November	5 050	32	4 564	23	100	98	94	100
December	6 109	35	5 349	28	117	102	106	117

Anm. Tallene for 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Idet der er taget hensyn til månedernes forskellige længde.

TRANSLATION - Columns, 1-4: number of deaths; 5-8: distribution of 1,200 (adjusted for length of month); 1, 3, 5 and 7: total; 2, 4, 6 and 8: of whom under 1 year.

Tabel 26. Døde pr. 1.000 personer 1999
Deaths per 1,000 population 1999

Alder	Mænd					Kvinder					Mænd og kvinder i alt
	Ugifte	Gift, separe-rede	Enke-mænd	Fra-skilte	I alt	Ugifte	Gift, separe-rede	Enker	Fra-skilte	I alt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I alt	3	14	91	20	11	3	7	62	15	11	11
Under 1 år	5	.	.	.	5	3	.	.	.	3	4
1-4 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
5-9 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
10-14 år	0	.	.	.	0	0	.	.	.	0	0
15-19 år	1	.	.	.	1	0	1	.	.	0	0
20-24 år	1	1	.	9	1	0	0	.	.	0	1
25-29 år	1	1	.	2	1	0	0	.	0	0	1
30-34 år	1	1	6	1	1	1	1	2	1	1	1
35-39 år	2	1	.	3	1	1	1	1	2	1	1
40-44 år	4	1	18	4	2	2	1	4	3	2	2
45-49 år	7	3	10	7	4	4	2	4	4	3	3
50-54 år	12	4	10	11	6	7	3	5	6	4	5
55-59 år	17	7	12	17	10	10	5	9	10	6	8
60-64 år	26	13	22	25	16	15	9	15	15	11	13
65-69 år	47	22	36	42	27	22	15	22	27	18	22
70-74 år	61	37	55	60	43	35	23	30	38	28	34
75-79 år	93	62	84	88	70	48	36	46	58	44	54
80-84 år	136	101	125	129	112	72	64	75	83	73	87
85-89 år	186	153	190	190	172	136	106	123	131	123	138
90-94 år	246	240	285	426	272	225	181	211	225	212	227
95-99 år	529	397	447	360	439	323	315	329	393	331	352
100 år og derover	714	364	631	1 000	614	500	667	631	526	606	608

Anm. I denne tabel omfatter gifte og separerede også personer i registrerede partnerskaber, enker og enkemænd omfatter også længstlevende efter registrerede partnerskaber og fraskilte omfatter også personer med opløst partnerskab.

Anm. Tallene for 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-5: males; 6-10: females; 11: males and females; 1 and 6: single; 2 and 7: married, incl. separated; 3 and 8: widowed; 4 and 9: divorced; 5, 10 and 11: total. - Rows, age.

Tabel 27. Døde pr. 1.000 personer i hver aldersklasse
Deaths per 1,000 population, by age

Alder	Mænd				Kvinder			
	1986-90 gnsntl.	1991-95 gnsntl.	1998	1999	1986-90 gnsntl.	1991-95 gnsntl.	1998	1999
	1	2	3	4	5	6	7	8
I alt	12,1	12,0	11,1	11,0	11,0	11,7	11,0	11,3
Under 1 år ¹	8,97	6,66	4,73	4,99	6,89	5,20	4,61	3,46
1-4 år	0,46	0,37	0,39	0,25	0,42	0,31	0,26	0,20
5-9 år	0,22	0,21	0,16	0,15	0,16	0,15	0,09	0,09
10-14 år	0,24	0,21	0,13	0,21	0,15	0,14	0,15	0,12
15-19 år	0,67	0,63	0,63	0,60	0,31	0,27	0,19	0,23
20-24 år	1,03	0,89	0,61	0,86	0,37	0,33	0,26	0,26
25-29 år	1,14	1,07	0,92	1,01	0,46	0,42	0,32	0,34
30-34 år	1,57	1,46	1,13	1,08	0,70	0,61	0,54	0,58
35-39 år	2,06	2,06	1,68	1,42	1,09	1,11	0,94	0,89
40-44 år	2,95	2,98	2,79	2,43	1,92	1,79	1,69	1,56
45-49 år	4,46	4,24	4,06	4,04	3,08	2,86	2,40	2,66
50-54 år	7,73	6,69	6,14	6,04	5,23	4,69	3,85	4,02
55-59 år	12,97	11,44	9,51	9,72	8,35	7,58	6,53	6,49
60-64 år	20,70	19,33	17,39	15,58	11,98	12,34	11,26	11,04
65-69 år	32,32	30,90	28,29	26,87	17,90	18,69	18,67	18,19
70-74 år	49,44	49,17	43,28	42,88	26,99	28,55	28,19	27,59
75-79 år	78,07	76,02	71,12	69,88	44,27	44,96	42,78	43,70
80-84 år	118,70	117,18	111,01	112,09	75,42	76,04	69,57	73,16
85-89 år	175,37	182,88	172,25	172,07	131,09	131,70	116,68	122,84
90-94 år	263,84	280,71	264,13	271,83	218,65	223,01	206,86	212,08
95-99 år	393,41	411,63	395,18	439,20	335,19	350,36	314,30	330,94
100 år og derover	602,48	645,16	545,45	614,46	441,82	518,16	426,43	605,98

Anm. Tallene for 1998 og 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Pr. 1.000 levendefødte.

TRANSLATION - Columns, 1-4: males; 5-8: females; 1 and 5: 1986-90 average; 2 and 6: 1991-95 average. - Rows, age.

Tabel 28.

Antal døde og døde pr. 1.000 personer 1999 fordelt efter amter, køn og alder

Deaths: actual number and number per 1,000 population 1999, by counties, sex and age

Kommune/Amt	Mænd									I alt
	Under 1 år ¹	1-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år og derover	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antal døde										
Hele landet	169	525	520	1 211	2 823	4 726	8 630	8 119	2 070	28 793
Københavns Kommune	18	44	81	148	313	472	760	808	197	2 841
Frederiksberg Kommune	1	3	9	16	59	60	173	188	39	548
Københavns Amt	20	48	51	125	322	542	1 034	796	182	3 120
Frederiksborg Amt	10	34	24	86	187	342	546	477	116	1 822
Roskilde Amt	6	17	24	44	156	214	276	215	65	1 017
Vestsjællands Amt	8	29	30	82	173	305	543	481	122	1 773
Storstrøms Amt	6	24	31	71	167	275	516	521	115	1 726
Bornholms Amt	1	5	4	16	27	49	85	88	23	298
Fyns Amt	13	59	46	125	249	424	814	826	212	2 768
Sønderjyllands Amt	9	32	26	50	127	220	399	381	96	1 340
Ribe Amt	6	28	12	53	109	185	354	313	80	1 140
Vejle Amt	12	32	35	68	175	279	555	533	162	1 851
Ringkøbing Amt	6	35	19	55	116	229	433	407	123	1 423
Århus Amt	30	52	45	117	299	463	882	834	213	2 935
Viborg Amt	7	25	26	44	97	228	399	439	101	1 366
Nordjyllands Amt	16	58	57	111	247	439	861	812	224	2 825
Døde pr. 1.000										
Hele landet	5,0	0,5	1,2	3,2	7,7	20,7	54,7	132,6	299,0	11,0
Københavns Kommune	4,6	0,4	1,6	4,9	12,3	33,1	68,9	146,7	300,8	11,9
Frederiksberg Kommune	1,4	0,2	1,0	3,1	10,8	18,8	63,5	144,0	256,6	13,0
Københavns Amt	5,4	0,5	1,1	2,9	7,4	19,8	53,6	118,3	297,9	10,5
Frederiksborg Amt	4,6	0,5	0,9	3,3	6,4	19,9	54,1	142,3	359,1	10,1
Roskilde Amt	4,0	0,4	1,3	2,7	8,1	20,6	52,6	120,2	336,8	8,9
Vestsjællands Amt	4,6	0,6	1,4	3,8	8,0	22,4	58,2	136,5	289,1	12,1
Storstrøms Amt	4,5	0,6	1,8	3,6	8,3	20,8	53,4	141,5	286,8	13,5
Bornholms Amt	5,1	0,7	1,4	4,6	7,9	22,9	49,4	123,9	227,7	13,5
Fyns Amt	4,5	0,7	1,3	3,7	7,7	19,9	54,5	136,1	325,2	11,9
Sønderjyllands Amt	5,8	0,7	1,4	2,7	7,2	17,8	47,1	141,8	268,9	10,6
Ribe Amt	4,1	0,6	0,7	3,2	7,1	19,0	53,2	124,4	274,9	10,1
Vejle Amt	5,3	0,5	1,3	2,8	7,3	18,8	53,8	133,9	311,5	10,7
Ringkøbing Amt	3,4	0,7	0,9	2,8	6,2	19,5	54,8	126,2	349,4	10,4
Århus Amt	7,0	0,4	0,9	2,6	7,1	18,7	53,2	129,1	285,9	9,4
Viborg Amt	4,7	0,6	1,5	2,5	6,2	21,8	50,6	135,2	253,8	11,6
Nordjyllands Amt	5,5	0,6	1,5	3,2	7,3	19,8	54,3	125,9	298,7	11,5
Døde pr. 1.000 som procent af døde pr. 1.000 for hele landet										
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Københavns Kommune	93	83	130	153	160	160	126	111	101	108
Frederiksberg Kommune	29	39	80	96	140	91	116	109	86	119
Københavns Amt	109	84	89	90	96	96	98	89	100	96
Frederiksborg Amt	92	101	69	101	83	96	99	107	120	93
Roskilde Amt	80	77	104	84	106	100	96	91	113	81
Vestsjællands Amt	91	104	109	117	104	108	106	103	97	111
Storstrøms Amt	90	106	141	113	108	100	98	107	96	123
Bornholms Amt	102	127	109	143	103	111	90	93	76	124
Fyns Amt	90	128	105	116	100	96	100	103	109	108
Sønderjyllands Amt	117	128	112	85	94	86	86	107	90	97
Ribe Amt	83	121	56	100	93	92	97	94	92	92
Vejle Amt	107	92	103	86	95	91	98	101	104	98
Ringkøbing Amt	68	123	74	87	81	95	100	95	117	95
Århus Amt	140	78	73	80	93	90	97	97	96	85
Viborg Amt	94	106	121	79	80	106	93	102	85	106
Nordjyllands Amt	110	117	123	99	95	96	99	95	100	105

Anm. Tallene for 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-10: males by age; 11-20: females by age. - Rows, counties.

¹ Kvotienterne for antal døde under 1 år er beregnet pr. 1.000 levendefødte.

Tabel 28.

Kommune/Amt	Kvinder									I alt
	Under 1 år ¹	1-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år og derover	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Antal døde										
Hele landet	112	201	293	769	1 855	3 542	7 319	10 796	5 476	30 363
Københavns Kommune	8	24	31	95	165	278	784	1 357	797	3 539
Frederiksberg Kommune	-	5	8	13	28	62	175	335	196	822
Københavns Amt	14	17	29	92	235	450	894	1 177	536	3 444
Frederiksborg Amt	6	8	8	60	166	228	440	584	300	1 800
Roskilde Amt	3	7	15	26	96	118	241	314	145	965
Vestsjællands Amt	9	21	20	50	122	241	430	571	298	1 762
Storstrøms Amt	7	14	18	38	106	219	456	594	299	1 751
Bornholms Amt	-	1	1	9	15	23	71	103	49	272
Fyns Amt	11	6	30	66	166	326	639	999	562	2 805
Sønderjyllands Amt	7	9	9	34	77	149	316	505	269	1 375
Ribe Amt	8	4	12	25	52	157	312	389	175	1 134
Vejle Amt	10	17	21	49	108	265	444	719	339	1 972
Ringkøbing Amt	6	10	22	20	91	174	353	472	219	1 367
Århus Amt	8	26	26	89	199	374	765	1 119	550	3 156
Viborg Amt	6	9	11	29	64	150	330	512	259	1 370
Nordjyllands Amt	9	23	32	74	165	328	669	1 046	483	2 829
Døde pr. 1.000										
Hele landet	3,5	0,2	0,7	2,1	5,1	14,4	35,3	92,8	239,4	11,3
Københavns Kommune	2,2	0,2	0,7	3,6	6,8	17,1	41,3	91,0	235,2	14,0
Frederiksberg Kommune	0,3	1,0	2,6	4,6	14,7	37,3	97,6	226,6	17,1
Københavns Amt	3,9	0,2	0,6	2,1	5,2	14,2	33,1	88,7	235,1	10,9
Frederiksborg Amt	2,8	0,1	0,3	2,2	5,6	12,8	35,8	94,2	283,0	9,8
Roskilde Amt	2,2	0,2	0,8	1,5	5,0	11,6	36,2	90,3	238,5	8,3
Vestsjællands Amt	5,5	0,4	0,9	2,4	5,9	16,8	36,1	92,3	244,1	11,9
Storstrøms Amt	5,5	0,3	1,0	2,0	5,5	15,6	38,1	92,7	245,9	13,4
Bornholms Amt	0,1	0,3	2,7	4,7	9,8	33,8	83,5	194,4	12,1
Fyns Amt	4,0	0,1	0,9	2,0	5,2	14,4	33,4	88,1	251,6	11,7
Sønderjyllands Amt	4,9	0,2	0,5	1,9	4,5	11,5	30,7	102,0	240,6	10,8
Ribe Amt	5,6	0,1	0,7	1,6	3,6	15,3	38,3	90,4	211,6	10,1
Vejle Amt	4,5	0,3	0,8	2,1	4,6	16,7	33,9	100,5	240,9	11,3
Ringkøbing Amt	3,6	0,2	1,1	1,1	5,1	14,0	36,6	89,0	226,2	10,1
Århus Amt	2,0	0,2	0,5	2,0	4,9	14,0	34,5	92,0	228,0	9,8
Viborg Amt	4,4	0,2	0,7	1,8	4,3	13,4	35,3	97,7	261,4	11,8
Nordjyllands Amt	3,2	0,3	0,9	2,2	5,0	14,0	33,6	96,7	237,8	11,4
Døde pr. 1.000 som procent af døde pr. 1.000 for hele landet										
Hele landet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Københavns Kommune	62	110	100	170	132	119	117	98	98	124
Frederiksberg Kommune	156	135	121	90	102	106	105	95	151
Københavns Amt	114	79	83	100	101	99	94	96	98	97
Frederiksborg Amt	81	63	38	106	108	89	101	102	118	86
Roskilde Amt	64	84	110	73	97	80	103	97	100	74
Vestsjællands Amt	158	197	128	112	115	117	102	99	102	105
Storstrøms Amt	157	162	142	95	107	109	108	100	103	119
Bornholms Amt	68	46	129	91	68	96	90	81	107
Fyns Amt	116	34	121	96	101	100	95	95	105	104
Sønderjyllands Amt	142	96	69	92	88	80	87	110	101	96
Ribe Amt	161	46	102	76	70	107	108	98	88	90
Vejle Amt	131	129	111	99	90	116	96	108	101	100
Ringkøbing Amt	104	94	155	51	100	97	104	96	95	89
Århus Amt	57	101	74	95	95	97	98	99	95	87
Viborg Amt	126	103	92	85	83	93	100	105	109	104
Nordjyllands Amt	92	124	124	104	98	97	95	104	99	101

Tabel 29. Indeks for dødeligheden i visse aldersgrupper 1961-1999
Index of mortality in selected age groups 1961-1999

År	Mænd									
	Under 1 år	1-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1961/1965 = 100									
1961/65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1966/70	84	94	111	96	102	104	98	103	100	98
1971/75	63	83	118	101	106	112	101	102	99	95
1976/80	48	62	107	112	106	110	103	100	100	95
1981/85	40	53	88	115	116	109	102	101	99	94
1986/90	39	46	76	103	123	105	99	98	96	93
1991/95	31	39	70	95	119	104	88	94	95	94
1985/86	39	45	92	110	121	106	101	100	97	94
1986/87	39	43	84	106	126	105	102	99	96	93
1987/88	41	49	78	110	121	102	100	98	95	93
1988/89	39	47	71	105	123	104	98	98	95	93
1989/90	38	47	67	97	121	108	98	97	96	93
1990/91	39	50	68	97	117	106	95	94	95	94
1991/92	37	46	70	96	116	103	91	93	94	93
1992/93	32	37	73	90	119	103	88	94	95	94
1993/94	29	35	66	89	122	105	87	94	95	94
1994/95	26	37	66	97	116	103	85	93	95	94
1995/96	25	36	72	91	112	101	85	92	95	94
1996/97	26	34	71	82	106	101	82	88	92	93
1997/98	25	36	68	77	98	98	78	86	90	92
1998/99	22	33	66	81	90	94	77	83	88	92
	Kvinder									
År	Under 1 år	1-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1961/1965 = 100									
1961/65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1966/70	79	89	111	92	95	106	101	95	92	96
1971/75	60	77	105	87	86	108	102	88	83	90
1976/80	45	60	95	91	81	104	102	85	78	87
1981/85	40	55	86	88	83	99	107	86	75	85
1986/90	41	54	74	81	75	95	109	90	73	82
1991/95	32	41	68	72	74	89	101	94	75	82
1985/86	39	57	81	82	80	98	110	88	74	84
1986/87	43	57	71	81	75	95	111	89	73	82
1987/88	40	55	71	86	74	95	110	90	73	82
1988/89	40	53	74	85	78	97	107	91	73	82
1989/90	41	53	76	77	76	94	109	90	73	82
1990/91	39	47	74	75	72	89	106	90	74	82
1991/92	37	43	69	73	74	86	102	91	74	82
1992/93	33	41	71	69	74	87	102	93	75	83
1993/94	29	46	65	70	70	90	99	94	76	83
1994/95	28	42	63	74	73	90	97	95	75	82
1995/96	27	37	68	72	73	87	94	95	75	82
1996/97	27	32	68	66	67	85	91	92	74	80
1997/98	28	28	63	60	64	81	88	91	73	79
1998/99	28	30	56	58	62	79	85	90	73	78

Anm. Dødeligheden i aldersklasserne er beregnet på grundlag af de forskellige perioders dødelighedstavler.

TRANSLATION - Columns, 1-10: males; 11-20: females.

Anm. Oplysninger om dødsfald i 1998 og 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

Tabel 30. Middellevetider 1931-1999 for 0-, 50-, 75- og 85-årige mænd og kvinder
Life expectancy 1931-1999 at ages 0, 50, 75 and 85 years, by sex

År	0-årige		50-årige		75-årige		85-årige	
	Mænd 1	Kvinder 2	Mænd 3	Kvinder 4	Mænd 5	Kvinder 6	Mænd 7	Kvinder 8
1931/35	62,0	63,8	23,6	24,1	7,2	7,3	3,8	4,0
1936/40	63,5	65,8	23,7	24,5	7,1	7,3	3,8	3,9
1941/45	65,6	67,7	24,5	25,2	7,5	7,7	3,9	4,0
1946/50	67,8	70,1	25,1	26,1	7,8	8,2	4,0	4,3
1951/55	69,8	72,6	25,4	26,9	8,0	8,3	4,2	4,3
1956/60	70,4	73,8	25,3	27,5	8,0	8,5	4,2	4,4
1961/65	70,3	74,5	24,8	27,9	7,9	8,5	4,1	4,5
1966/70	70,6	75,4	24,8	28,5	8,1	9,4	4,3	4,8
1971/75	70,9	76,5	24,9	29,4	8,3	10,1	4,5	5,2
1976/80	71,2	77,2	24,9	29,8	8,3	10,5	4,6	5,4
1981/85	71,5	77,5	25,0	29,9	8,3	10,8	4,7	5,6
1986/90	71,9	77,7	25,3	30,0	8,5	11,0	4,8	5,8
1991/95	72,5	77,8	25,7	29,9	8,6	11,0	4,7	5,8
1985/86	74,6	77,5	25,1	29,9	8,4	10,9	4,7	5,7
1986/87	71,8	77,6	25,2	30,0	8,5	11,0	4,8	5,8
1987/88	71,8	77,7	25,3	30,0	8,6	11,1	4,8	5,8
1988/89	72,0	77,7	25,4	30,1	8,6	11,1	4,8	5,8
1989/90	72,0	77,7	25,4	30,0	8,5	11,0	4,8	5,7
1990/91	72,2	77,8	25,6	30,0	8,6	11,1	4,8	5,8
1991/92	72,5	77,9	25,7	30,1	8,6	11,1	4,7	5,8
1992/95	72,5	77,8	25,7	29,9	8,5	10,9	4,6	5,7
1993/94	72,5	77,8	25,7	29,8	8,6	10,9	4,8	5,8
1994/95	72,6	77,8	25,7	29,9	8,6	11,0	4,7	5,8
1995/96	72,9	78,0	25,9	30,0	8,5	11,0	4,6	5,8
1996/97	73,3	78,4	26,2	30,3	8,7	11,2	4,7	5,9
1997/98	73,7	78,7	26,5	30,5	8,8	11,3	4,8	6,0
1998/99	74,0	78,8	26,8	30,6	8,9	11,4	4,8	6,1

Anm. Gennemsnittet af de levetider, som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter de for de pågældende perioder beregnede dødelighedstavler.

TRANSLATION - Columns, 1-8: age; 1, 3, 5 and 7: males; 2, 4, 6 and 8: females.

Anm. Oplysninger om dødsfald i 1998 og 1999 har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

Tabel 31. Middellevetider for amter 1991/95
Average life expectancy for counties 1991/95

Kommune/Amt	Mænd		Kvinder	
	Middellevetid 1	Indeks 2	Middellevetid 3	Indeks 4
Hele landet	72,53	100	77,84	100
Københavns Kommune	68,65	95	75,82	97
Frederiksberg Kommune	71,41	98	76,69	99
Københavns Amt	72,87	100	77,85	100
Frederiksborg Amt	73,10	101	78,24	101
Roskilde Amt	72,73	100	78,01	100
Vestsjællands Amt	72,18	100	77,31	99
Storstrøms Amt	71,78	99	77,53	100
Bornholms Amt	73,13	101	77,92	100
Fyns Amt	72,80	100	78,45	101
Sønderjyllands Amt	72,84	100	78,37	101
Ribe Amt	73,03	101	78,40	101
Vejle Amt	73,03	101	77,99	100
Ringkøbing Amt	73,32	101	78,50	101
Århus Amt	73,44	101	78,36	101
Viborg Amt	73,71	102	78,23	101
Nordjyllands Amt	73,31	101	78,02	100

TRANSLATION - Columns, 1-2: males; 3-4: females; 1 and 3: average Life expectancy; 2 and 4: index of average Life expectancy. - Rows, counties.

Tabel 32. Dødelighedstabelle for årene 1991/95
Life table for the years 1991/95

Alder	Mænd			Kvinder			Alder	Mænd			Kvinder		
	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²		Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
0 år	100 000	712	72,53	100 000	541	77,84	50 år	92 470	575	25,72	95 542	400	29,92
1 år	99 288	59	72,05	99 459	52	77,27	51 år	91 938	606	24,86	95 159	434	29,03
2 år	99 230	33	71,09	99 407	32	76,31	52 år	91 381	642	24,01	94 746	464	28,16
3 år	99 197	30	70,11	99 375	22	75,33	53 år	90 795	728	23,16	94 306	506	27,29
4 år	99 168	26	69,14	99 353	19	74,35	54 år	90 133	829	22,33	93 829	561	26,42
5 år	99 142	22	68,15	99 335	15	73,36	55 år	89 386	909	21,51	93 302	618	25,57
6 år	99 121	20	67,17	99 319	14	72,37	56 år	88 573	991	20,70	92 726	683	24,73
7 år	99 101	23	66,18	99 305	14	71,38	57 år	87 696	1 136	19,91	92 093	765	23,89
8 år	99 079	25	65,20	99 291	15	70,39	58 år	86 700	1 315	19,13	91 388	841	23,07
9 år	99 055	20	64,21	99 276	14	69,40	59 år	85 560	1 431	18,38	90 619	940	22,26
10 år	99 035	18	63,22	99 263	11	68,41	60 år	84 335	1 595	17,64	89 767	1 052	21,47
11 år	99 017	17	62,24	99 252	13	67,42	61 år	82 990	1 804	16,92	88 823	1 132	20,69
12 år	99 001	20	61,25	99 239	14	66,43	62 år	81 493	1 924	16,22	87 817	1 215	19,93
13 år	98 981	24	60,26	99 225	14	65,44	63 år	79 925	2 070	15,53	86 750	1 326	19,16
14 år	98 957	26	59,27	99 211	17	64,45	64 år	78 271	2 290	14,84	85 600	1 461	18,42
15 år	98 931	36	58,29	99 195	19	63,46	65 år	76 478	2 494	14,18	84 349	1 596	17,68
16 år	98 896	49	57,31	99 175	21	62,47	66 år	74 571	2 780	13,53	83 003	1 711	16,96
17 år	98 847	61	56,34	99 154	23	61,48	67 år	72 498	3 045	12,90	81 583	1 848	16,25
18 år	98 787	76	55,37	99 132	32	60,50	68 år	70 290	3 336	12,29	80 075	2 015	15,54
19 år	98 711	95	54,41	99 100	41	59,52	69 år	67 945	3 752	11,70	78 462	2 187	14,85
20 år	98 618	93	53,46	99 059	36	58,54	70 år	65 396	4 058	11,13	76 746	2 361	14,17
21 år	98 526	87	52,51	99 023	32	57,56	71 år	62 742	4 420	10,58	74 934	2 621	13,50
22 år	98 441	90	51,56	98 991	35	56,58	72 år	59 969	4 864	10,05	72 970	2 873	12,85
23 år	98 352	87	50,60	98 957	33	55,60	73 år	57 052	5 291	9,54	70 874	3 078	12,22
24 år	98 266	91	49,65	98 924	30	54,62	74 år	54 033	5 778	9,04	68 692	3 316	11,59
25 år	98 177	102	48,69	98 894	35	53,64	75 år	50 911	6 271	8,57	66 415	3 676	10,97
26 år	98 076	106	47,74	98 860	41	52,65	76 år	47 718	6 783	8,11	63 973	4 074	10,37
27 år	97 972	105	46,79	98 820	40	51,67	77 år	44 481	7 346	7,66	61 367	4 370	9,79
28 år	97 869	112	45,84	98 780	42	50,70	78 år	41 214	8 030	7,23	58 685	4 818	9,21
29 år	97 759	119	44,89	98 738	48	49,72	79 år	37 904	8 710	6,82	55 858	5 365	8,66
30 år	97 643	125	43,94	98 690	52	48,74	80 år	34 603	9 471	6,42	52 861	5 925	8,12
31 år	97 522	134	43,00	98 639	60	47,77	81 år	31 326	10 389	6,04	49 729	6 610	7,60
32 år	97 391	150	42,06	98 580	65	46,79	82 år	28 071	11 293	5,68	46 442	7 451	7,10
33 år	97 245	159	41,12	98 516	61	45,82	83 år	24 901	12 149	5,34	42 982	8 337	6,63
34 år	97 090	158	40,18	98 456	72	44,85	84 år	21 876	13 043	5,01	39 398	9 230	6,19
35 år	96 936	168	39,25	98 385	90	43,88	85 år	19 023	14 200	4,69	35 762	10 137	5,77
36 år	96 773	187	38,31	98 297	105	42,92	86 år	16 321	15 642	4,38	32 137	11 407	5,36
37 år	96 592	210	37,38	98 194	118	41,97	87 år	13 768	17 076	4,10	28 471	12 688	4,99
38 år	96 390	228	36,46	98 078	119	41,02	88 år	11 417	18 402	3,84	24 858	13 835	4,64
39 år	96 170	251	35,54	97 961	131	40,06	89 år	9 316	20 246	3,59	21 419	15 391	4,30
40 år	95 928	283	34,63	97 833	157	39,12	90 år	7 430	21 659	3,37	18 123	16 864	4,00
41 år	95 657	296	33,73	97 680	164	38,18	91 år	5 821	22 775	3,17	15 066	18 541	3,71
42 år	95 374	293	32,83	97 520	176	37,24	92 år	4 495	24 923	2,96	12 273	20 439	3,44
43 år	95 094	304	31,92	97 348	201	36,30	93 år	3 375	26 578	2,77	9 765	22 521	3,19
44 år	94 806	323	31,02	97 153	211	35,38	94 år	2 478	28 725	2,59	7 565	24 601	2,97
45 år	94 500	347	30,12	96 948	231	34,45	95 år	1 766	30 641	2,44	5 704	26 453	2,78
46 år	94 171	383	29,22	96 724	264	33,53	96 år	1 225	33 252	2,30	4 195	28 752	2,60
47 år	93 810	431	28,33	96 468	293	32,61	97 år	818	34 446	2,19	2 989	30 269	2,44
48 år	93 406	478	27,45	96 186	316	31,71	98 år	536	33 589	2,08	2 084	31 732	2,29
49 år	92 959	527	26,58	95 882	355	30,81	99 år	356	37 944	1,88	1 423	35 125	2,12
100 år								221			923		

¹ Tallene angiver (i 100.000-dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste.

² Gennemsnittet af de levnetider som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter dødelighedstavlens.

TRANSLATION - Columns, 1-3: males; 4-6: females; 1 and 4: survivors; 2 and 5: mortality of group; 3 and 6: average Life expectancy. - Rows, age (years).

Tabel 33. Dødelighedstavle for årene 1998/99
Life table for the years 1998/99

Alder	Mænd			Kvinder			Alder	Mænd			Kvinder		
	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²		Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²	Overlevende	Aldersklassens døds-hyppig-hed ¹	Middellevetid ²
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
0 år	100 000	498	74,03	100 000	481	78,80	50 år	93 603	519	26,75	96 149	326	30,61
1 år	99 502	64	73,40	99 519	44	78,18	51 år	93 117	550	25,89	95 836	341	29,70
2 år	99 438	34	72,45	99 476	23	77,21	52 år	92 605	594	25,03	95 509	384	28,80
3 år	99 404	23	71,47	99 453	17	76,23	53 år	92 055	669	24,17	95 142	436	27,91
4 år	99 381	23	70,49	99 435	12	75,24	54 år	91 439	727	23,33	94 728	491	27,03
5 år	99 358	17	69,50	99 423	11	74,25	55 år	90 774	808	22,50	94 263	529	26,16
6 år	99 342	16	68,51	99 412	11	73,26	56 år	90 041	871	21,68	93 764	594	25,30
7 år	99 326	16	67,53	99 401	6	72,27	57 år	89 256	951	20,86	93 208	633	24,45
8 år	99 310	12	66,54	99 395	9	71,27	58 år	88 407	1 054	20,06	92 618	691	23,60
9 år	99 298	12	65,54	99 386	11	70,28	59 år	87 475	1 204	19,27	91 978	816	22,76
10 år	99 286	13	64,55	99 375	12	69,29	60 år	86 422	1 338	18,50	91 227	910	21,94
11 år	99 273	17	63,56	99 363	14	68,30	61 år	85 266	1 416	17,74	90 397	971	21,14
12 år	99 256	20	62,57	99 349	12	67,31	62 år	84 058	1 615	16,99	89 519	1 081	20,34
13 år	99 236	21	61,58	99 337	14	66,31	63 år	82 701	1 835	16,26	88 552	1 269	19,56
14 år	99 215	26	60,60	99 323	15	65,32	64 år	81 184	2 029	15,55	87 428	1 387	18,81
15 år	99 189	32	59,61	99 308	12	64,33	65 år	79 537	2 235	14,87	86 215	1 508	18,06
16 år	99 157	41	58,63	99 296	18	63,34	66 år	77 759	2 471	14,19	84 915	1 642	17,33
17 år	99 117	66	57,66	99 278	23	62,35	67 år	75 837	2 780	13,54	83 520	1 825	16,61
18 år	99 052	86	56,69	99 255	26	61,37	68 år	73 729	3 039	12,91	81 996	2 015	15,91
19 år	98 967	76	55,74	99 230	25	60,38	69 år	71 489	3 218	12,30	80 344	2 168	15,23
20 år	98 892	84	54,78	99 205	28	59,40	70 år	69 189	3 418	11,70	78 602	2 383	14,56
21 år	98 809	82	53,83	99 177	28	58,41	71 år	66 824	3 720	11,09	76 729	2 542	13,90
22 år	98 728	58	52,87	99 149	20	57,43	72 år	64 338	4 207	10,50	74 779	2 697	13,25
23 år	98 671	61	51,90	99 129	26	56,44	73 år	61 631	4 682	9,94	72 762	2 944	12,60
24 år	98 610	84	50,93	99 104	30	55,46	74 år	58 745	5 233	9,40	70 620	3 232	11,97
25 år	98 528	97	49,98	99 074	27	54,47	75 år	55 671	5 851	8,90	68 338	3 534	11,35
26 år	98 433	102	49,02	99 047	25	53,49	76 år	52 414	6 245	8,42	65 923	3 907	10,75
27 år	98 332	90	48,07	99 023	29	52,50	77 år	49 140	6 747	7,94	63 347	4 251	10,17
28 år	98 244	85	47,12	98 994	38	51,51	78 år	45 825	7 434	7,48	60 654	4 624	9,60
29 år	98 160	102	46,16	98 957	50	50,53	79 år	42 418	8 235	7,04	57 850	5 137	9,04
30 år	98 060	98	45,20	98 907	50	49,56	80 år	38 925	8 876	6,63	54 878	5 689	8,50
31 år	97 964	102	44,25	98 858	51	48,58	81 år	35 470	9 745	6,23	51 756	6 252	7,98
32 år	97 864	113	43,29	98 808	61	47,61	82 år	32 013	10 820	5,85	48 520	6 928	7,48
33 år	97 754	116	42,34	98 748	56	46,64	83 år	28 549	11 618	5,50	45 158	7 568	7,00
34 år	97 640	135	41,39	98 692	60	45,66	84 år	25 233	12 611	5,15	41 741	8 293	6,53
35 år	97 508	131	40,44	98 633	72	44,69	85 år	22 050	13 853	4,82	38 279	9 180	6,08
36 år	97 381	129	39,50	98 562	80	43,72	86 år	18 996	14 744	4,52	34 765	10 234	5,64
37 år	97 255	137	38,55	98 483	95	42,76	87 år	16 195	15 723	4,21	31 207	11 411	5,23
38 år	97 122	163	37,60	98 389	95	41,80	88 år	13 649	17 810	3,91	27 646	12 854	4,84
39 år	96 964	204	36,66	98 296	117	40,84	89 år	11 218	19 760	3,64	24 093	14 316	4,48
40 år	96 766	215	35,73	98 181	152	39,88	90 år	9 001	20 624	3,42	20 643	15 730	4,14
41 år	96 558	218	34,81	98 032	148	38,94	91 år	7 145	22 952	3,18	17 396	18 027	3,82
42 år	96 348	242	33,88	97 886	151	38,00	92 år	5 505	24 693	2,97	14 260	20 137	3,55
43 år	96 114	295	32,96	97 739	175	37,06	93 år	4 146	25 431	2,79	11 389	21 447	3,32
44 år	95 831	335	32,06	97 568	202	36,12	94 år	3 091	28 208	2,57	8 946	23 163	3,09
45 år	95 511	353	31,17	97 370	206	35,19	95 år	2 219	30 241	2,38	6 874	25 401	2,87
46 år	95 173	372	30,28	97 170	217	34,26	96 år	1 548	33 683	2,19	5 128	26 601	2,68
47 år	94 819	406	29,39	96 959	256	33,34	97 år	1 027	37 872	2,05	3 764	29 037	2,47
48 år	94 434	427	28,50	96 710	274	32,42	98 år	638	38 915	2,00	2 671	32 561	2,27
49 år	94 031	456	27,62	96 445	307	31,51	99 år	390	35 954	1,95	1 801	34 162	2,13
100 år								250			1 186		

Anm. Dødelighedsoplysningerne har udelukkende CPR som grundlag, se kapitel 3.

¹ Tallene angiver (i 100.000-dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste.

² Gennemsnittet af de levetider som opnås af et antal jævnaldrende, der uddør efter dødelighedstavlen.

TRANSLATION - Columns, 1-3: males; 4-6: females; 1 and 4: survivors; 2 and 5: mortality of group; 3 and 6: average life expectancy. - Rows, age (years).

Tabel 34.

Døde 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Mænd

Deaths 1997, by sex, age and cause of death. Males

DK		Under	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
liste nr.	Dødsårsag ¹	1 år	år	år	år	år	år	år
		1	2	3	4	5	6	7
	I alt 1997	188	49	30	32	98	148	177
1	Infektionssygdomme (ekskl. tuberkulose)	5	-	-	2	-	-	6
2	Tuberkulose	1	-	-	-	-	-	-
3	Ondartet svulst i mundhule og spiserør	-	-	-	-	-	2	-
4	Ondartet svulst i mavesæk	-	-	-	-	-	1	1
5	Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm	-	-	-	-	-	-	1
6	Ondartet svulst i endetarm	-	-	-	-	-	-	-
7	Ondartet svulst i strubehoved, luftrør, bronkier, lunger	-	-	-	-	-	-	-
8	Ondartet svulst i knogler og hud	-	-	1	-	1	3	-
9	Ondartet svulst i brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
10	Ondartet svulst i livmoderhals
11	Ondartet svulst i andre dele af livmoder
12	Ondartet svulst i blærehalskirtel	-	-	-	-	-	-	-
13	Ondartet svulst i andre og uspec. lokalisationer	1	5	5	4	4	7	12
14	Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv	1	-	3	2	2	1	2
15	Godartede svulster og svulster af uspec. natur	1	1	1	-	-	1	1
16	Endokrine lidelser og mangelsygdomme	5	5	1	1	-	1	3
17	Sukkersyge	-	-	1	-	-	1	-
18	Sygdomme i blod og bloddannende organer	1	1	1	-	-	-	1
19	Mentale lidelser	-	-	-	-	1	-	-
20	Hjernehindebetændelse	-	1	-	-	-	-	1
21	Sygdomme i nervesystem og sanseorganer	1	5	2	1	2	2	8
22	Gigtfeber og følgetilstande heraf	-	-	-	-	-	-	-
23	Blodtryksforhøjelse	-	-	-	-	-	-	-
24	Iskæmiske hjertesygdomme	-	-	-	-	-	-	-
25	Andre hjertesygdomme	-	-	1	1	1	2	4
26	Karsygdomme i hjerne	-	-	-	2	1	2	2
27	Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer	-	-	-	1	1	1	-
28	Andre sygdomme i kredsløbsorganer	-	-	-	-	-	-	-
29	Akute luftvejsinfektioner inkl. influenza	-	-	-	-	-	-	-
30	Lungebetændelse	1	1	-	-	-	1	1
31	Bronkitis, udvidede lunger og astma	-	-	-	-	2	1	1
32	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	1	-	-	-	-	-	-
33	Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk	-	-	-	-	-	-	-
34	Sygdomme i lever og galdeveje	-	-	-	-	-	-	2
35	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	-	-	-	-	-	-	1
36	Nyrebetændelse	-	1	-	-	1	-	-
37	Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer	-	-	-	-	-	-	-
38	Andre sygd. i urin- og kønsorganer samt brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
39	Svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moderen
40	Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessystem og bindevæv	-	-	-	-	-	-	-
41	Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer	20	3	1	2	1	1	2
42	Andre medfødte misdannelser	35	6	1	-	3	-	-
43	Sygdomme hos nyfødte	94	-	-	-	-	-	-
44	Senilitet uden oplysning om sindssygdom	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	15	1	1	1	1	6	12
E 46	Motorkøretøjsulykker	2	5	6	6	45	52	27
E 47	Andre ulykker	1	12	3	5	10	22	28
E 48	Selv mord	-	-	-	3	19	26	33
E 49	Andre ydre årsager	-	-	1	-	1	11	15
	Dødsårsag ikke oplyst ²	3	2	1	1	2	4	13

Anm. Oplysninger vedr. 1998 og 1999 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

¹ Dødsårsagerne er klassificeret på grundlag af den internationalt vedtagne sygdomsclassifikation ICD10.² Omfatter personer med bopæl i Danmark, men døde i udlandet.

Tabel 34.

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
282	339	567	781	1 218	1 473	2 065	2 958	4 124	4 852	4 694	5 451	29 526	
12	11	20	12	10	2	7	11	10	14	18	18	158	1
-	1	1	-	1	-	-	1	4	5	5	5	24	2
1	1	10	24	46	47	62	60	66	44	35	19	417	3
-	-	4	11	10	14	30	31	31	43	36	29	241	4
2	1	6	11	27	36	69	96	101	133	102	75	660	5
1	1	2	9	26	24	50	63	54	65	54	48	397	6
4	7	24	51	109	186	268	355	405	349	226	124	2 108	7
2	5	8	7	9	19	11	17	13	18	17	11	142	8
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	9	9
.	10
.	11
-	-	1	1	13	36	56	100	169	215	212	191	994	12
12	16	38	59	120	135	204	252	334	342	234	247	2 031	13
13	7	12	22	31	39	58	79	103	100	79	62	616	14
1	-	6	5	7	9	19	25	39	50	56	49	271	15
-	1	5	10	16	13	15	14	9	11	14	11	135	16
4	9	12	11	27	27	50	67	106	96	72	83	566	17
-	3	3	3	2	3	3	3	7	7	10	17	65	18
4	15	28	36	38	25	29	26	54	50	107	148	561	19
-	1	4	-	3	-	1	2	2	3	-	1	19	20
7	12	11	14	16	20	30	39	53	74	75	52	424	21
-	-	1	-	-	2	-	1	2	1	-	-	7	22
-	2	-	2	4	11	13	30	31	42	23	27	185	23
5	17	40	78	183	246	354	568	863	1 058	1 017	1 270	5 699	24
7	3	15	19	57	51	84	135	191	267	336	465	1 639	25
7	4	15	30	51	59	104	181	287	419	481	528	2 173	26
1	2	2	5	13	25	50	76	138	154	170	228	867	27
-	1	5	5	3	8	16	15	32	38	31	30	184	28
1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	11	24	29
4	1	3	8	7	12	13	23	62	100	171	339	747	30
-	-	7	5	22	47	80	205	339	435	341	285	1 770	31
-	2	1	3	4	6	6	22	32	37	32	43	189	32
2	2	2	6	8	7	10	12	37	52	58	92	288	33
9	24	52	87	79	94	85	75	59	37	28	24	655	34
-	8	8	21	19	15	20	41	63	86	74	92	448	35
2	-	-	-	2	2	3	6	9	8	7	8	49	36
-	-	-	1	-	1	-	4	3	7	6	8	30	37
-	1	-	3	4	6	4	9	21	38	50	82	218	38
.	39
2	2	1	-	6	6	6	10	17	23	18	22	113	40
5	-	2	1	1	2	2	3	1	-	-	-	47	41
1	-	1	1	6	-	5	5	4	-	2	-	70	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26	137	175	44
7	22	54	77	102	121	150	181	235	252	259	315	1 812	45
39	22	24	18	14	18	8	18	22	23	20	5	374	E 46
39	41	44	35	44	29	24	35	52	88	149	211	872	E 47
46	42	50	50	49	43	34	34	37	35	28	31	560	E 48
28	41	29	24	12	7	6	5	3	2	2	3	190	E 49
14	11	15	16	17	19	25	20	21	15	5	5	209	

Tabel 34 (fortsat).

Døde 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Kvinder

Deaths 1997, by sex, age and cause of death. Females (continued)

DK		Under	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
liste nr.	Dødsårsag ¹	1 år	år	år	år	år	år	år
		1	2	3	4	5	6	7
	I alt 1997	163	27	6	16	45	53	68
1	Infective and parasitic diseases (except tuberculosis)	2	1	1	-	2	1	-
2	Tuberculosis	-	1	-	-	-	-	-
3	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	-	-	-	1	1	-	-
4	Malignant neoplasm of stomach	-	-	-	-	-	-	1
5	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	-	-	-	-	-	1	1
6	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	-	-	-	-	-	-	-
7	Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung	-	-	-	-	-	-	-
8	Malignant neoplasm of bone and skin	-	-	-	-	-	-	-
9	Malignant neoplasm of breast	-	-	-	-	-	-	2
10	Malignant neoplasm of cervix uteri	-	-	-	-	-	-	2
11	Other malignant neoplasm of uterus	-	-	-	-	-	-	-
12	Malignant neoplasm of prostate	-	-	-	-	-	-	-
13	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	3	3	1	5	3	5	5
14	Leukaemia and other neopl. of lymph. and haemato tissue	1	1	-	2	4	3	3
15	Benign neoplasms and neoplasms of unspec. nature	-	-	-	-	-	1	-
16	Endocrine and metabol. diseases, except diabetes mellitus	5	2	-	1	2	1	1
17	Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-
18	Anaemias and other diseases of blood and bloodforming organs	-	-	-	-	-	-	-
19	Mental disorders	-	-	-	-	1	1	1
20	Meningitis	-	1	-	-	-	-	1
21	Other diseases of the nervous system and sense organs	2	1	-	1	4	1	2
22	Active rheum, fever and chronic rheum. heart disease	-	-	-	-	-	-	-
23	Hypertensive disease	-	-	-	-	-	-	-
24	Ischaemic heart disease	-	-	-	-	-	-	2
25	Other forms of heart disease	1	1	-	-	-	-	-
26	Cerebrovascular disease	-	-	-	-	2	2	5
27	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	-	-	-	-	-	1	-
28	Other diseases of circulatory system	-	-	-	-	1	-	-
29	Acute respiratory infections	-	-	-	-	-	-	-
30	Pneumonia	2	-	-	1	-	-	1
31	Bronchitis, emphysema and asthma	-	-	-	-	-	-	1
32	Other diseases of respiratory system	-	1	-	-	-	-	-
33	Diseases of oral cavity, oesophagus and stomach	-	-	-	-	-	-	1
34	Cirrhosis of liver, cholelithiasis and cholecystitis	-	-	-	-	-	-	-
35	Other diseases of digestive system	1	-	-	-	-	-	-
36	Nephritis and nephrosis	-	2	-	-	-	-	-
37	Infections of kidney and calculus of urinary system	-	-	-	-	-	-	-
38	Other diseases of genito-urinary system and diseases of breast	1	-	-	-	-	-	-
39	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	-	-	-	-	-	1	-
40	Diseases of skin and musculoskeletal system	-	-	-	-	-	1	1
41	Congenital anomalies of circulatory system	27	-	-	-	-	2	-
42	Other congenital anomalies	31	4	1	-	2	1	2
43	Certain causes of perinatal mortality	75	-	-	-	-	-	-
44	Senility without mention of psychosis	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptoms and other ill-defined conditions	10	1	-	-	3	1	8
E 46	Motor vehicle accidents	-	3	1	3	7	10	5
E 47	All other accidents	1	3	1	1	2	4	5
E 48	Suicide and self inflicted injury	-	-	-	-	8	9	13
E 49	All other effects of external causes	1	1	1	-	1	4	3
	Cause of death unknown ²	-	1	-	1	2	3	2

¹ Cause of death is classified by ICD10.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

² Incl. persons living in Denmark who have died outside Denmark.

Tabel 34 (fortsat).

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
109	184	334	514	858	994	1 459	2 194	3 130	4 264	5 331	10 623	30 372	
2	3	4	2	5	3	7	15	8	19	41	58	174	1
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	6	18	2
-	-	1	5	11	17	15	11	29	33	29	42	195	3
-	-	4	5	1	10	14	18	25	30	31	46	185	4
2	1	7	14	22	44	59	74	132	145	144	171	817	5
1	-	5	7	17	21	28	31	35	55	46	70	316	6
2	4	17	48	94	125	200	262	270	227	116	74	1 439	7
3	3	5	5	11	12	9	20	7	14	14	15	118	8
10	23	44	82	136	137	134	150	178	167	157	201	1 421	9
5	7	12	19	23	11	17	16	20	24	18	19	193	10
1	-	4	3	7	6	16	16	27	28	30	24	162	11
.	12
6	18	20	52	123	128	197	269	357	372	344	395	2 306	13
4	8	12	10	14	25	35	45	68	78	98	80	491	14
1	2	4	6	8	9	11	17	29	53	63	80	284	15
1	1	3	1	8	8	7	13	15	17	18	50	154	16
2	2	7	6	16	18	30	34	64	99	102	147	527	17
1	-	1	3	-	1	1	4	7	8	15	47	88	18
-	2	13	10	16	9	8	26	22	66	161	413	749	19
1	-	4	-	1	1	-	4	4	3	2	6	28	20
2	6	12	8	19	13	27	29	55	64	74	75	395	21
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	2	17	22
-	-	-	2	2	3	6	18	19	15	40	83	188	23
-	3	6	25	33	61	111	263	429	753	1 055	2 324	5 065	24
-	3	8	12	14	23	46	76	136	221	392	943	1 876	25
3	5	22	19	29	48	53	117	237	449	660	1 325	2 976	26
1	-	2	3	4	4	16	32	76	106	179	484	908	27
1	-	4	4	6	6	10	23	14	29	41	79	218	28
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	12	21	39	29
1	-	5	5	5	2	5	10	39	95	180	564	915	30
1	1	2	5	24	48	136	231	336	325	254	235	1 599	31
-	1	-	3	3	5	5	7	17	27	33	46	148	32
-	-	1	3	2	4	14	15	30	62	81	161	374	33
5	13	26	44	62	57	38	34	34	30	37	48	428	34
-	4	3	5	16	15	29	53	67	110	107	244	654	35
-	-	-	-	3	3	5	6	6	14	8	16	63	36
-	-	1	-	1	-	3	4	5	14	17	28	73	37
-	1	-	2	3	4	7	13	18	27	39	86	201	38
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39
1	1	1	5	4	1	14	19	15	44	55	94	256	40
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	36	41
3	1	4	3	1	3	5	2	3	2	3	-	71	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	43
-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	59	465	541	44
7	8	16	29	50	51	88	146	170	272	334	768	1 962	45
10	8	5	8	6	3	5	11	14	5	12	5	121	E 46
11	9	12	11	19	15	9	27	65	113	188	567	1 063	E 47
9	21	16	21	26	22	27	17	22	12	24	10	257	E 48
8	21	18	9	9	8	4	3	1	4	2	2	100	E 49
2	1	2	7	3	8	8	10	15	9	5	4	83	

Tabel 35.

Døde pr. 100.000 personer 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Mænd

Deaths per 100,000 population 1997, by sex, age and cause of death. Males

DK		Under	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
liste nr.	Dødsårsag ¹	1 år	år	år	år	år	år	år
		1	2	3	4	5	6	7
	I alt 1997	541,1	34,3	18,3	22,5	63,8	80,5	89,7
1	Infektionssygdomme (ekskl. tuberkulose)	14,4	-	-	1,4	-	-	3,0
2	Tuberkulose	2,9	-	-	-	-	-	-
3	Ondartet svulst i mundhule og spiserør	-	-	-	-	-	1,1	-
4	Ondartet svulst i mavesæk	-	-	-	-	-	0,5	0,5
5	Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm	-	-	-	-	-	-	0,5
6	Ondartet svulst i endetarm	-	-	-	-	-	-	-
7	Ondartet svulst i strubehoved, luftrør, bronkier, lunger	-	-	-	-	-	-	-
8	Ondartet svulst i knogler og hud	-	-	0,6	-	0,7	1,6	-
9	Ondartet svulst i brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
10	Ondartet svulst i livmoderhals	-	-	-	-	-	-	-
11	Ondartet svulst i andre dele af livmoder	-	-	-	-	-	-	-
12	Ondartet svulst i blærehalskirtel	-	-	-	-	-	-	-
13	Ondartet svulst i andre og uspec. lokalisationer	2,9	3,5	3,1	2,8	2,6	3,8	6,1
14	Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv	2,9	-	1,8	1,4	1,3	0,5	1,0
15	Godartede svulster og svulster af uspec. natur	2,9	0,7	0,6	-	-	0,5	0,5
16	Endokrine lidelser og mangelsygdomme	14,4	3,5	0,6	0,7	-	0,5	1,5
17	Sukkersyge	-	-	0,6	-	-	0,5	-
18	Sygdomme i blod og bloddannende organer	2,9	0,7	0,6	-	-	-	0,5
19	Mentale lidelser	-	-	-	-	0,7	-	-
20	Hjernehindebetændelse	-	0,7	-	-	-	-	0,5
21	Sygdomme i nervesystem og sansorganer	2,9	3,5	1,2	0,7	1,3	1,1	4,1
22	Gigtfeber og følgetilstande heraf	-	-	-	-	-	-	-
23	Blodtryksforhøjelse	-	-	-	-	-	-	-
24	Iskæmiske hjertesygdomme	-	-	-	-	-	-	-
25	Andre hjertesygdomme	-	-	0,6	0,7	0,7	1,1	2,0
26	Karsygdomme i hjerne	-	-	-	1,4	0,7	1,1	1,0
27	Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer	-	-	-	0,7	0,7	0,5	-
28	Andre sygdomme i kredsløbsorganer	-	-	-	-	-	-	-
29	Akute luftvejsinfektioner inkl. influenza	-	-	-	-	-	-	-
30	Lungebetændelse	2,9	0,7	-	-	-	0,5	0,5
31	Bronkitis, udvidede lunger og astma	-	-	-	-	1,3	0,5	0,5
32	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	2,9	-	-	-	-	-	-
33	Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk	-	-	-	-	-	-	-
34	Sygdomme i lever og galdeveje	-	-	-	-	-	-	1,0
35	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	-	-	-	-	-	-	0,5
36	Nyrebetændelse	-	0,7	-	-	0,7	-	-
37	Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer	-	-	-	-	-	-	-
38	Andre sygd. i urin- og kønsorganer samt brystkirtel	-	-	-	-	-	-	-
39	Svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moderen	-	-	-	-	-	-	-
40	Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessystem og bindevæv	-	-	-	-	-	-	-
41	Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer	57,6	2,1	0,6	1,4	0,7	0,5	1,0
42	Andre medfødte misdannelser	100,7	4,2	0,6	-	2,0	-	-
43	Sygdomme hos nyfødte	270,6	-	-	-	-	-	-
44	Senilitet uden oplysning om sindsygdom	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande	43,2	0,7	0,6	0,7	0,7	3,3	6,1
E 46	Motorkøretøjsulykker	5,8	3,5	3,7	4,2	29,3	28,3	13,7
E 47	Andre ulykker	2,9	8,4	1,8	3,5	6,5	12,0	14,2
E 48	Selv mord	-	-	-	2,1	12,4	14,1	16,7
E 49	Andre ydre årsager	-	-	0,6	-	0,7	6,0	7,6
	Dødsårsag ikke oplyst ²	8,6	1,4	0,6	0,7	1,3	2,2	6,6

Anm. Oplysninger vedr. 1998 og 1999 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

¹ Dødsårsagerne er klassificeret på grundlag af den internationalt vedtagne sygdomsklassifikation ICD10.² Omfatter personer med bopæl i Danmark, men døde i udlandet.

Tabel 35.

30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
128,3	174,2	299,4	410,2	600,7	1 006,3	1 728,1	2 862,1	4 621,8	7 153,5	11 359,3	20 716,8	1 131,2	
5,5	5,7	10,6	6,3	4,9	1,4	5,9	10,6	11,2	20,6	43,6	68,4	6,1	1
-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	1,0	4,5	7,4	12,1	19,0	0,9	2
0,5	0,5	5,3	12,6	22,7	32,1	51,9	58,1	74,0	64,9	84,7	72,2	16,0	3
-	-	2,1	5,8	4,9	9,6	25,1	30,0	34,7	63,4	87,1	110,2	9,2	4
0,9	0,5	3,2	5,8	13,3	24,6	57,7	92,9	113,2	196,1	246,8	285,0	25,3	5
0,5	0,5	1,1	4,7	12,8	16,4	41,8	61,0	60,5	95,8	130,7	182,4	15,2	6
1,8	3,6	12,7	26,8	53,8	127,1	224,3	343,5	453,9	514,5	546,9	471,3	80,8	7
0,9	2,6	4,2	3,7	4,4	13,0	9,2	16,4	14,6	26,5	41,1	41,8	5,4	8
-	-	-	-	-	0,7	0,8	1,9	2,2	1,5	4,8	-	0,3	9
.	10
.	11
-	-	0,5	0,5	6,4	24,6	46,9	96,8	189,4	317,0	513,0	725,9	38,1	12
5,5	8,2	20,1	31,0	59,2	92,2	170,7	243,8	374,3	504,2	566,3	938,7	77,8	13
5,9	3,6	6,3	11,6	15,3	26,6	48,5	76,4	115,4	147,4	191,2	235,6	23,6	14
0,5	-	3,2	2,6	3,5	6,1	15,9	24,2	43,7	73,7	135,5	186,2	10,4	15
-	0,5	2,6	5,3	7,9	8,9	12,6	13,5	10,1	16,2	33,9	41,8	5,2	16
1,8	4,6	6,3	5,8	13,3	18,4	41,8	64,8	118,8	141,5	174,2	315,4	21,7	17
-	1,5	1,6	1,6	1,0	2,0	2,5	2,9	7,8	10,3	24,2	64,6	2,5	18
1,8	7,7	14,8	18,9	18,7	17,1	24,3	25,2	60,5	73,7	258,9	562,5	21,5	19
-	0,5	2,1	-	1,5	-	0,8	1,9	2,2	4,4	-	3,8	0,7	20
3,2	6,2	5,8	7,4	7,9	13,7	25,1	37,7	59,4	109,1	181,5	197,6	16,2	21
-	-	0,5	-	-	1,4	-	1,0	2,2	1,5	-	-	0,3	22
-	1,0	-	1,1	2,0	7,5	10,9	29,0	34,7	61,9	55,7	102,6	7,1	23
2,3	8,7	21,1	41,0	90,2	168,1	296,2	549,6	967,2	1 559,9	2 461,1	4 826,7	218,3	24
3,2	1,5	7,9	10,0	28,1	34,8	70,3	130,6	214,1	393,6	813,1	1 767,3	62,8	25
3,2	2,1	7,9	15,8	25,2	40,3	87,0	175,1	321,6	617,7	1 164,0	2 006,7	83,3	26
0,5	1,0	1,1	2,6	6,4	17,1	41,8	73,5	154,7	227,0	411,4	866,5	33,2	27
-	0,5	2,6	2,6	1,5	5,5	13,4	14,5	35,9	56,0	75,0	114,0	7,0	28
0,5	-	0,5	-	-	-	-	1,0	1,1	4,4	14,5	41,8	0,9	29
1,8	0,5	1,6	4,2	3,5	8,2	10,9	22,3	69,5	147,4	413,8	1 288,4	28,6	30
-	-	3,7	2,6	10,8	32,1	66,9	198,4	379,9	641,3	825,2	1 083,2	67,8	31
-	1,0	0,5	1,6	2,0	4,1	5,0	21,3	35,9	54,6	77,4	163,4	7,2	32
0,9	1,0	1,1	3,2	3,9	4,8	8,4	11,6	41,5	76,7	140,4	349,7	11,0	33
4,1	12,3	27,5	45,7	39,0	64,2	71,1	72,6	66,1	54,6	67,8	91,2	25,1	34
-	4,1	4,2	11,0	9,4	10,2	16,7	39,7	70,6	126,8	179,1	349,7	17,2	35
0,9	-	-	-	1,0	1,4	2,5	5,8	10,1	11,8	16,9	30,4	1,9	36
-	-	-	0,5	-	0,7	-	3,9	3,4	10,3	14,5	30,4	1,1	37
-	0,5	-	1,6	2,0	4,1	3,3	8,7	23,5	56,0	121,0	311,6	8,4	38
.	39
0,9	1,0	0,5	-	3,0	4,1	5,0	9,7	19,1	33,9	43,6	83,6	4,3	40
2,3	-	1,1	0,5	0,5	1,4	1,7	2,9	1,1	-	-	-	1,8	41
0,5	-	0,5	0,5	3,0	-	4,2	4,8	4,5	-	4,8	-	2,7	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	62,9	520,7	6,7	44
3,2	11,3	28,5	40,4	50,3	82,7	125,5	175,1	263,4	371,5	626,8	1 197,2	69,4	45
17,7	11,3	12,7	9,5	6,9	12,3	6,7	17,4	24,7	33,9	48,4	19,0	14,3	E 46
17,7	21,1	23,2	18,4	21,7	19,8	20,1	33,9	58,3	129,7	360,6	801,9	33,4	E 47
20,9	21,6	26,4	26,3	24,2	29,4	28,5	32,9	41,5	51,6	67,8	117,8	21,5	E 48
12,7	21,1	15,3	12,6	5,9	4,8	5,0	4,8	3,4	2,9	4,8	11,4	7,3	E 49
6,4	5,7	7,9	8,4	8,4	13,0	20,9	19,4	23,5	22,1	12,1	19,0	8,0	

Tabel 35 (fortsat).

Døde pr. 100.000 personer 1997 fordelt efter køn, alder og dødsårsag. Kvinder

Deaths per 100,000 population 1997, by sex, age and cause of death. Females (continued)

DK		Under	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
liste nr.	Dødsårsag ¹	1 år	år	år	år	år	år	år
		1	2	3	4	5	6	7
	I alt 1997	495,5	19,9	3,9	11,8	30,5	29,7	36,0
1	Infective and parasitic diseases (except tuberculosis)	6,1	0,7	0,6	-	1,4	0,6	-
2	Tuberculosis	-	0,7	-	-	-	-	-
3	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	-	-	-	0,7	0,7	-	-
4	Malignant neoplasm of stomach	-	-	-	-	-	-	0,5
5	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	-	-	-	-	-	0,6	0,5
6	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	-	-	-	-	-	-	-
7	Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung	-	-	-	-	-	-	-
8	Malignant neoplasm of bone and skin	-	-	-	-	-	-	-
9	Malignant neoplasm of breast	-	-	-	-	-	-	1,1
10	Malignant neoplasm of cervix uteri	-	-	-	-	-	-	1,1
11	Other malignant neoplasm of uterus	-	-	-	-	-	-	-
12	Malignant neoplasm of prostate	-	-	-	-	-	-	-
13	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	9,1	2,2	0,6	3,7	2,0	2,8	2,6
14	Leukaemia and other neopl. of lymph. and haemato tissue	3,0	0,7	-	1,5	2,7	1,7	1,6
15	Benign neoplasms and neoplasms of unspec. nature	-	-	-	-	-	0,6	-
16	Endocrine and metabol. diseases, except diabetes mellitus	15,2	1,5	-	0,7	1,4	0,6	0,5
17	Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-
18	Anaemias and other diseases of blood and bloodforming organs	-	-	-	-	-	-	-
19	Mental disorders	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5
20	Meningitis	-	0,7	-	-	-	-	0,5
21	Other diseases of the nervous system and sense organs	6,1	0,7	-	0,7	2,7	0,6	1,1
22	Active rheum, fever and chronic rheum. heart disease	-	-	-	-	-	-	-
23	Hypertensive disease	-	-	-	-	-	-	-
24	Ischaemic heart disease	-	-	-	-	-	-	1,1
25	Other forms of heart disease	3,0	0,7	-	-	-	-	-
26	Cerebrovascular disease	-	-	-	-	1,4	1,1	2,6
27	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	-	-	-	-	-	0,6	-
28	Other diseases of circulatory system	-	-	-	-	0,7	-	-
29	Acute respiratory infections	-	-	-	-	-	-	-
30	Pneumonia	6,1	-	-	0,7	-	-	0,5
31	Bronchitis, emphysema and asthma	-	-	-	-	-	-	0,5
32	Other diseases of respiratory system	-	0,7	-	-	-	-	-
33	Diseases of oral cavity, oesophagus and stomach	-	-	-	-	-	-	0,5
34	Cirrhosis of liver, cholelithiasis and cholecystitis	-	-	-	-	-	-	-
35	Other diseases of digestive system	3,0	-	-	-	-	-	-
36	Nephritis and nephrosis	-	1,5	-	-	-	-	-
37	Infections of kidney and calculus of urinary system	-	-	-	-	-	-	-
38	Other diseases of genito-urinary system and diseases of breast	3,0	-	-	-	-	-	-
39	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	-	-	-	-	-	0,6	-
40	Diseases of skin and musculoskeletal system	-	-	-	-	-	0,6	0,5
41	Congenital anomalies of circulatory system	82,1	-	-	-	-	1,1	-
42	Other congenital anomalies	94,2	2,9	0,6	-	1,4	0,6	1,1
43	Certain causes of perinatal mortality	228,0	-	-	-	-	-	-
44	Senility without mention of psychosis	-	-	-	-	-	-	-
45	Symptoms and other ill-defined conditions	30,4	0,7	-	-	2,0	0,6	4,2
E 46	Motor vehicle accidents	-	2,2	0,6	2,2	4,7	5,6	2,6
E 47	All other accidents	3,0	2,2	0,6	0,7	1,4	2,2	2,6
E 48	Suicide and self inflicted injury	-	-	-	-	5,4	5,0	6,9
E 49	All other effects of external causes	3,0	0,7	0,6	-	0,7	2,2	1,6
	Cause of death unknown ²	-	0,7	-	0,7	1,4	1,7	1,1

¹ Cause of death is classified by ICD10.


TRANSLATION - Columns, 1-19: age; 20: total.

² Incl. persons living in Denmark who have died outside Denmark.

Tabel 35 (fortsat).


30-34 år 8	35-39 år 9	40-44 år 10	45-49 år 11	50-54 år 12	55-59 år 13	60-64 år 14	65-69 år 15	70-74 år 16	75-79 år 17	80-84 år 18	85 år og dero. 19	1997 i alt 20	DK liste nr.
52,3	98,5	182,0	276,7	434,7	677,9	1 155,0	1 890,2	2 794,5	4 344,5	7 364,7	16 122,8	1 135,8	
1,0	1,6	2,2	1,1	2,5	2,0	5,5	12,9	7,1	19,4	56,6	88,0	6,5	1
-	-	-	-	-	0,7	-	0,9	2,7	2,0	5,5	9,1	0,7	2
-	-	0,5	2,7	5,6	11,6	11,9	9,5	25,9	33,6	40,1	63,7	7,3	3
-	-	2,2	2,7	0,5	6,8	11,1	15,5	22,3	30,6	42,8	69,8	6,9	4
1,0	0,5	3,8	7,5	11,1	30,0	46,7	63,8	117,9	147,7	198,9	259,5	30,6	5
0,5	-	2,7	3,8	8,6	14,3	22,2	26,7	31,2	56,0	63,5	106,2	11,8	6
1,0	2,1	9,3	25,8	47,6	85,2	158,3	225,7	241,1	231,3	160,3	112,3	53,8	7
1,4	1,6	2,7	2,7	5,6	8,2	7,1	17,2	6,2	14,3	19,3	22,8	4,4	8
4,8	12,3	24,0	44,1	68,9	93,4	106,1	129,2	158,9	170,2	216,9	305,1	53,1	9
2,4	3,7	6,5	10,2	11,7	7,5	13,5	13,8	17,9	24,5	24,9	28,8	7,2	10
0,5	-	2,2	1,6	3,5	4,1	12,7	13,8	24,1	28,5	41,4	36,4	6,1	11
.	12
2,9	9,6	10,9	28,0	62,3	87,3	156,0	231,7	318,7	379,0	475,2	599,5	86,2	13
1,9	4,3	6,5	5,4	7,1	17,0	27,7	38,8	60,7	79,5	135,4	121,4	18,4	14
0,5	1,1	2,2	3,2	4,1	6,1	8,7	14,6	25,9	54,0	87,0	121,4	10,6	15
0,5	0,5	1,6	0,5	4,1	5,5	5,5	11,2	13,4	17,3	24,9	75,9	5,8	16
1,0	1,1	3,8	3,2	8,1	12,3	23,7	29,3	57,1	100,9	140,9	223,1	19,7	17
0,5	-	0,5	1,6	-	0,7	0,8	3,4	6,2	8,2	20,7	71,3	3,3	18
-	1,1	7,1	5,4	8,1	6,1	6,3	22,4	19,6	67,2	222,4	626,8	28,0	19
0,5	-	2,2	-	0,5	0,7	-	3,4	3,6	3,1	2,8	9,1	1,0	20
1,0	3,2	6,5	4,3	9,6	8,9	21,4	25,0	49,1	65,2	102,2	113,8	14,8	21
-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,9	6,1	8,3	3,0	0,6	22
-	-	-	1,1	1,0	2,0	4,7	15,5	17,0	15,3	55,3	126,0	7,0	23
-	1,6	3,3	13,5	16,7	41,6	87,9	226,6	383,0	767,2	1 457,5	3 527,2	189,4	24
-	1,6	4,4	6,5	7,1	15,7	36,4	65,5	121,4	225,2	541,5	1 431,2	70,2	25
1,4	2,7	12,0	10,2	14,7	32,7	42,0	100,8	211,6	457,5	911,8	2 011,0	111,3	26
0,5	-	1,1	1,6	2,0	2,7	12,7	27,6	67,9	108,0	247,3	734,6	34,0	27
0,5	-	2,2	2,2	3,0	4,1	7,9	19,8	12,5	29,5	56,6	119,9	8,2	28
-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,8	3,1	16,6	31,9	1,5	29
0,5	-	2,7	2,7	2,5	1,4	4,0	8,6	34,8	96,8	248,7	856,0	34,2	30
0,5	0,5	1,1	2,7	12,2	32,7	107,7	199,0	300,0	331,1	350,9	356,7	59,8	31
-	0,5	-	1,6	1,5	3,4	4,0	6,0	15,2	27,5	45,6	69,8	5,5	32
-	-	0,5	1,6	1,0	2,7	11,1	12,9	26,8	63,2	111,9	244,4	14,0	33
2,4	7,0	14,2	23,7	31,4	38,9	30,1	29,3	30,4	30,6	51,1	72,9	16,0	34
-	2,1	1,6	2,7	8,1	10,2	23,0	45,7	59,8	112,1	147,8	370,3	24,5	35
-	-	-	-	1,5	2,0	4,0	5,2	5,4	14,3	11,1	24,3	2,4	36
-	-	0,5	-	0,5	-	2,4	3,4	4,5	14,3	23,5	42,5	2,7	37
-	0,5	-	1,1	1,5	2,7	5,5	11,2	16,1	27,5	53,9	130,5	7,5	38
1,0	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	39
0,5	0,5	0,5	2,7	2,0	0,7	11,1	16,4	13,4	44,8	76,0	142,7	9,6	40
-	0,5	0,5	1,1	0,5	0,7	-	-	-	-	1,4	-	1,3	41
1,4	0,5	2,2	1,6	0,5	2,0	4,0	1,7	2,7	2,0	4,1	-	2,7	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	43
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	13,2	81,5	705,7	20,2	44
3,4	4,3	8,7	15,6	25,3	34,8	69,7	125,8	151,8	277,1	461,4	1 165,6	73,4	45
4,8	4,3	2,7	4,3	3,0	2,0	4,0	9,5	12,5	5,1	16,6	7,6	4,5	E 46
5,3	4,8	6,5	5,9	9,6	10,2	7,1	23,3	58,0	115,1	259,7	860,6	39,8	E 47
4,3	11,2	8,7	11,3	13,2	15,0	21,4	14,6	19,6	12,2	33,2	15,2	9,6	E 48
3,8	11,2	9,8	4,8	4,6	5,5	3,2	2,6	0,9	4,1	2,8	3,0	3,7	E 49
1,0	0,5	1,1	3,8	1,5	5,5	6,3	8,6	13,4	9,2	6,9	6,1	3,1	

Figur 11. Overlevelseskurve for mænd og kvinder 1998/99
Survivors in life table for 1998/99



TRANSLATION - mænd: males; kvinder: females; alder (år): age (years).

Figur 12. Middellevetid for 0-årige 1901-1999
Life expectancy at age 0 1901-1999




Anm. Der er anvendt 5-års dødelighedstavler fra 1901/05 til 1961/65, hver dækkende 5 år, og 2-års dødelighedstavler fra 1966/67 til 1998/99, hver dækkende 2 år. TRANSLATION - mænd: males; kvinder: females.

Figur 13.

Regionale middellevetider for 0-årige drenge 1991/95, indeks hele landet = 100

Average life expectancy for men 1991/95, by counties, index Denmark = 100




TRANSLATION - landsniveau: all Denmark; indeks: index; x-axis: counties.

Figur 14.

Regionale middellevetider for 0-årige piger 1991/95, indeks hele landet = 100

Average life expectancy for women 1991/95, by counties, index Denmark = 100



TRANSLATION - landsniveau: all Denmark; indeks: index; x-axis: counties.

Tabel 36. De enkelte fødselskuld dødelighed i 1. leveår 1961-1995
 Generation infant mortality rates 1961-1995

År	Pr. 1.000 fødte			Pr. 1.000 levendefødte								
	Dødfødte + døde u. 7 dage (perinatal dødelighed)			Døde under 28 dage (neonatal dødelighed)			Døde 28 dage - under 1 år (postneonatal dødelighed)			Døde under 1 år (spædbørnsdødelighed)		
	Drenge 1	Piger 2	I alt 3	Drenge 4	Piger 5	I alt 6	Drenge 7	Piger 8	I alt 9	Drenge 10	Piger 11	I alt 12
1961-1965 gnsntl.	27,6	21,4	24,6	17,5	12,5	15,1	5,0	4,0	4,5	22,5	16,5	19,6
1966-1970 gnsntl.	21,6	17,1	19,4	14,2	9,8	12,1	4,0	2,8	3,4	18,2	12,6	15,5
1971-1975 gnsntl.	16,8	13,0	15,0	10,6	7,5	9,1	2,8	2,3	2,6	13,4	9,8	11,6
1976-1980 gnsntl.	11,8	9,3	10,6	7,0	4,9	6,0	3,4	2,5	3,0	10,4	7,5	9,0
1981-1985 gnsntl.	9,4	7,8	8,6	5,5	4,0	4,8	3,5	2,7	3,1	9,0	6,7	7,9
1986-1990 gnsntl.	8,9	8,3	8,6	5,2	4,1	4,7	3,7	2,7	3,3	9,0	6,9	8,0
1991-1995 gnsntl.	8,3	7,1	7,7	4,3	3,5	3,9	2,2	1,6	1,9	6,5	5,1	5,8
1986	8,3	8,3	8,3	5,2	4,8	5,0	3,8	2,7	3,3	9,0	7,5	8,3
1987	9,0	8,6	8,8	5,8	3,7	4,8	4,1	2,5	3,3	9,9	6,3	8,2
1988	8,8	8,7	8,8	4,9	4,1	4,5	3,2	3,2	3,2	8,1	7,3	7,7
1989	9,8	8,3	9,1	5,4	3,8	4,6	3,7	2,9	3,3	9,1	6,8	8,0
1990	8,7	7,8	8,3	4,9	4,2	4,6	3,9	2,4	3,2	8,9	6,6	7,8
1991	8,5	7,4	8,0	4,7	3,7	4,2	3,3	2,2	2,8	8,0	6,0	7,0
1992	8,5	7,1	7,8	4,5	3,6	4,0	2,3	1,6	2,0	6,8	5,2	6,0
1993	7,8	7,2	7,5	4,0	3,2	3,6	2,1	1,7	1,9	6,1	4,9	5,5
1994	8,3	7,3	7,8	4,2	3,6	3,9	1,7	0,9	1,3	5,9	4,6	5,2
1995	8,4	6,6	7,5	4,2	3,4	3,8	1,6	1,4	1,5	5,8	4,7	5,3

Anm. I tabellen indgår kun børn med oplysning om dødsalder.

Anm. Oplysninger vedr. 1997, 1998 og 1999 mangler, se kapitel 3.

TRANSLATION - Columns, 1-3: perinatal mortality; 4-6: neonatal mortality; 7-9: post-neonatal mortality; 10-12: infant mortality; 1, 4, 7 and 10: males; 2, 5, 8 and 11: females; 3, 6, 9 and 12: total.